

中国水利水电第十工程局有限公司 安装分局四川华电稻城里浪一期 250MW 光 伏项目钢筋（第二批）采购项目公示

（项目编号：PC-0110-26J5-FG0499）

本项目已具备采购条件，拟向中水电成都贸易有限公司以直接采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：中国水利水电第十工程局有限公司安装分局四川华电稻城里浪一期 250MW 光伏项目钢筋（第二批）采购。

1.2 采购人：中国水利水电第十工程局有限公司。

1.3：项目概况：稻城里浪 65 万千瓦光伏项目一期（25 万千瓦）场址位于四川省甘孜州稻城县境内，工程规划总装机容量 65 万千瓦，分为两期开发建设，其中一期 25 万千瓦，二期 40 万千瓦。本期（一期 25 万千瓦）项目场区红线面积约 5440 亩，整体海拔高度介于 4000~4700m 之间，场区主要光伏组串布置范围介于 4500~4700m。场区地理坐标介于北纬 28.7002°~28.7231°，东经 100.3802°~100.4363° 之间，其中心坐标为北纬 28.7057°，东经 100.4089°。项目场址距稻城县中心约 38km，西侧约 12km 有省道 S216 经过，交通较为便利，具备较好的运输条件。本项目为牧光互补项目，场址区域内无自然保护区、无重要矿产区、无文物古迹等环境敏感区，不存在制约工程建设的因素。四川省地处中国西南腹地、长江上游，处于第一级青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡带，高差悬殊，西高东低特点特别明显。2014 年末，常住人口 8140.2 万人。全省幅员面积 48.5 万 km²，东接重庆，西连西藏、青海，北与陕西、甘肃毗邻，南与贵州、云南接壤，是我国的人口大省、资源大省。四川省地貌东西差异大，地形复杂多样，高差悬殊，地势呈西高东低的特点，由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。四川省分属三大气候，分别为四川盆地中亚热带湿润气候，川西南山地亚热带半湿润气候，川西北高山高原高寒气候。稻城县位于四川省西南部、甘孜州南部，地处川滇两省三州五县交界之地，属康巴藏区的甘孜藏族自治州，东与九龙县相接，西与乡城县相邻，北接理塘县，南与木里藏族自治县接壤，西南与云南迪庆藏族自治州相邻。稻城县跨北纬 27° 58'~29° 30'、东经 99° 56'~100° 36'，南北长 174 公里，东西宽 63 公里，幅员面积 7323 平方公里，县城海拔 3750 米，为四川省第四高海拔县。全县辖 8 乡 5 镇、89 个行政村和 3 个社区。

1.4 采购方式：直接采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围钢筋一批

拟采购货物分项内容一览表

物资名称	规格型号	单位	数量	交货状态及定尺要求
热轧光圆钢筋	HPB300、Φ6	吨	4	盘圆
热轧光圆钢筋	HPB300、Φ8	吨	4	盘圆
热轧光圆钢筋	HPB300、Φ10	吨	4	直条
热轧带肋钢筋	HRB400E、Φ8	吨	23	盘螺
热轧带肋钢筋	HRB400E、Φ10	吨	45	直条
热轧带肋钢筋	HRB400E、Φ12	吨	51	直条
热轧带肋钢筋	HRB400E、Φ14	吨	4	直条
热轧带肋钢筋	HRB400E、Φ16	吨	55	直条
合计			190	

2.2 交货期（货物）：2026 年 10 月至项目结束分批供货。

2.3 交货地点（货物）：项目指定地点。

2.4 货物质量标准或主要技术性能指标（货物）：按照直接采购文件约定。

3. 拟定的承包商/供应商的名称

3.1 拟定的供应商名称：中水电成都贸易有限公司。

4. 采用直接采购方式原因

4.1 采用直接采购方式的原因：执行股份公司框架采购协议。

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：1 天。

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7. 联系方式

采 购 人：中国水利水电第十工程局有限公司

地 址：四川省成都市武侯区天府二街 139 号水电大厦

联 系 人：罗女士

电 话：18782007313

电子邮箱：luodf-sd10@powerchina.cn

8. 纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向公司纪委办公室(028-87778957)提出投诉。

采购人:中国水利水电第十工程局有限公司

2026 年 10 月 13 日

