

竞价采购公告/竞价采购邀请函

各受邀单位：

因贵州能源普定电厂项目 EPC 总承包工程主标段建筑安装工程项目钢筋的需要，我司拟采用竞价采购方式对贵州能源普定电厂项目 EPC 总承包工程主标段建筑安装工程项目钢筋进行采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 16 日（星期五）15:00 前将报价文件（报价文件可编辑版+盖章扫描版）提交至数智化平台（<https://bid.powerchina.cn>）。报价文件有效期 90 天。

一、拟采购货物一览表（数量详见报价清单）

序号	品名	材质	规格	单位	包件1需求	包件2需求	交货状态及定尺要求
1	盘圆	HPB300	Φ6	吨	20	30	
2	盘圆	HPB300	Φ8	吨	165	185	
3	盘圆	HPB300	Φ10	吨	180	150	
4	圆钢	HPB300	Φ12	吨	10	10	
5	圆钢	HPB300	Φ14	吨	15	10	
6	圆钢	HPB300	Φ16	吨	10	15	
7	圆钢	HPB300	Φ18	吨	15	10	
8	圆钢	HPB300	Φ20	吨	15	10	
9	圆钢	HPB300	Φ25	吨	10	15	
10	盘螺	HRB400E	Φ6	吨	30	35	
11	盘螺	HRB400E	Φ8	吨	100	150	
12	盘螺	HRB400E	Φ10	吨	280	360	
13	螺纹钢	HRB400E	Φ12×9m	吨	1000	880	
14	螺纹钢	HRB400E	Φ14×9m	吨	1290	800	
15	螺纹钢	HRB400E	Φ16×9m	吨	1000	1400	
16	螺纹钢	HRB400E	Φ18×9m	吨	1050	850	
17	螺纹钢	HRB400E	Φ20×9m	吨	1000	600	
18	螺纹钢	HRB400E	Φ22×9m	吨	1200	500	
19	螺纹钢	HRB400E	Φ25×9m	吨	2100	1500	
20	螺纹钢	HRB400E	Φ28×9m	吨	1400	1200	
21	螺纹钢	HRB400E	Φ32×9m	吨	1000	800	
22	螺纹钢	HRB400E	Φ36×9m	吨	600	400	

合 计				吨			
业主指定品牌要求	水钢、昆钢、呈钢、冶控、玉昆、仙福、柳钢、冷钢、重钢、达钢、龙钢、湘钢						
交货期	收到项目部排产通知单后 5 天内货到现场，具体型号和数量以项目部排产通知单为准						
是否需要卸车	否						
支付账期	供货月结算后，次月 15 日前支付 95%，质保通过验收后次月结算 5%质保金。						
验收方式及标准	☒ 直条钢筋理计（检尺）验收，盘条钢筋过磅（检斤）验收。 ☐ 所有钢筋过磅（检斤）验收						
履约保函或履约保证金	50 万元						

包件划分说明：本次采购需求总量暂定 22370 吨，按机组划分为两个包件，包件一为普定二期 1#机组钢筋，暂定总量 12490 吨，包件二为普定二期 2#机组钢筋，暂定总量 9880。响应人应按包件分别报价，两包件同一型号规格钢筋的单价必须一致。

备注：以上采购数量仅供参考，最终供货量根据设计施工图纸确定的订单计划为准，结算量以实际供货并经过验收合格的规格和数量为准。若因投资计划、设计变更等原因致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购数量及采购品种会做相应调整。致使某种材料取消或材料实际供货与报价规格、数量发生较大偏差时，报价人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。报价人应通过现场踏勘等方式对当地实际运输距离及路况进行确认并作为报价依据，报价人应实地考察运输线路、运输条件，并确定供货及运输方案、供货及运输保障措施；报价人应充分考虑道路因地质灾害、雨雪天气及其他原因（如公路施工、限行等）导致的通行条件变差的情况，以及当地所处地区的情况和运输环境等因素，报价人提供的参考运距和路况不作为报价人索赔的依据。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过招报价专用邮箱提交报价文件进行竞价（每轮报价均不得高于响应人上一

轮对应规格的报价)，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 [5] 万元，供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。响应人必须同时响应包件一、包件二两个包件，仅提交其中一个包件报价的，视为无效报价。

2、本次竞价采购为浮动单价（具体详见报价要求），税率为 13%，竞价采购响应人报价时须写明价格包含钢筋原材料、生产成本、合理利润、保险费、包装费、装车费、运输费、过江过路过桥费，包括货物出厂前所需进行的试验、检验费用、售后服务以及市场价格涨幅等为履行本合同义务所需的一切费用及承担的风险。（本次报价不包含现场检测试验费用，由项目现场寻找的第三方实验室检验）

3、交货期：收到排产通知单后 5 天内货到现场。

4、交货地点及交货方式：贵州省安顺市普定县贵州能源普定电厂西北电力设计院 EPC 总承包项目部（贵州工程公司普定二期项目部）王玉飞：手机号码 13639282238；交货方式：车板交货。

5、质量标准及要求：

5.1 质量标准需满足项目对钢材的要求，产品质量满足国家标准。

（1）光圆钢筋（盘圆、圆钢）的各项检测指标必须满足 GB 1499.1-2024《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》的标准要求。

（2）热轧带肋钢筋（盘螺、螺纹钢）的各项检测指标必须满足 GB 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第 2 部分：热轧带肋钢筋》的标准要求。

5.2 外观质量：根据钢筋出厂合格证和质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；螺纹钢外观检查不应有锈蚀现象，不应夹杂有不定尺钢筋；线材外观检查不应有锈蚀现象，除买方要求外，应为原厂整捆产品。对卖方未提供出厂合格证和质量证明书的钢材，买方可拒绝收货。对出现锈

蚀情况或现场抽检（力学性能、冷弯、拉伸等）不符合技术质量标准的钢材，买方可拒绝收货。

5.3 卖方应确保整车同一规格不超过两个炉号，力学性能检测以现场监理见证取样送检的结果为准。钢筋分批抽检试验，以同一厂家、同一炉（批）号、同一级别、同一规格的钢筋为一批，每批重量不大于 60 吨。

5.4 在每批钢材中，选取经表面检查和尺寸测量合格的五根钢筋试件先进行重量偏差检验，然后取其中两根钢筋进行拉伸试验，另取两根进行冷弯试验，钢筋力学性能和重量偏差应符合 5.1 条质量及技术标准要求。

6、质保期为货物到买方工地 12 个月，到货签收之日起计算。质保期内出现的货物质量问题由卖方负责。

7、报价要求

7.1 考虑供货期内价格波动，为保护双方利益，本合同钢筋价格将实行浮动价按以下方式进行调整：

（1）以下单目《我的钢铁网》（<http://www.mysteel.com/>）中“贵州省市场建筑钢材价格行情”公布的“水钢”产品中对应规格的价格执行浮动，以 N 表示，如遇（周六、周日）没有网价时，则以本周周五网价进行结算，节假日以节假日前一日网价为结算依据，当日有多个网价时以第一次发布的网价为结算依据。所有报价不参照我的钢铁网中网价的备注价格。圆钢、高线、盘螺没有网价的，参照同规格螺纹钢网价；缺少螺纹钢网价的，参考相近小规格网价，小规格网价没有的再参考相近大规格网价。

（2）M 为固定浮动额金额：包括税金、管理费、出厂吊装费以及优惠金额等，以 M 表示，在供货周期内，M 值为固定值，在合同执行期间不予调整。

（3）F 为调整额，Y 为运费，W 为定尺费，Q 为卸车费（若有），按照到货地不同，以“区、县”为单位确定运费具体 Y 值，X 为 1 个月账期系数。

(4) 结算单价以 P 表示, $P = (N + M + F + Y + Q + W) * (1 + X)$; 固定浮动额金额 M、调整额 F、运费 Y、卸车费 Q、定尺费 W、1 个月账期系数 X, 报价人视自身情况填写。

(5) 本次报价基准价参照 2026 年 10 月 10 日《我的钢铁网》(<http://www.mysteel.com/>) 中“贵州市场建筑钢材价格行情”公布的“水钢”对应规格产品的价格, 基准价详见本文件报价单备注栏。

7.2 本次付款为供货月结算后, 次月 15 日前支付 95%, 质保验收通过后支付该批次 5%的质保金。

8、货物验收、结算、付款方式:

8.1 本次采购最终合同标的物的费用结算按买方(采购人)排产通知单发货, 最终结算数量以买方指定接货人签收的到货验收单数量为准, 且根据合同综合单价结算。

8.2 凭供应商发货清单和到货实物清点, 按国家标准及技术规范书要求进行验收。

8.3 供货月结算后, 次月 15 日前支付 95%; 每一批货款买方应在货物到货后并验收合格, 且卖方提供以下资料:

- (1) 该批次钢材的 95%专用增值税发票;
- (2) 买方指定部门或人员发出的排产通知单;
- (3) 双方签字确认的结算单;
- (4) 该批次钢材的验收合格凭证;
- (5) 其他必须的资料(包括但不限于支付申请单、收据等);

以上资料通过买方审批后, 买方在 30 日内按批次支付该批钢材 95%到货款(卖方应开具全额 95%的专用增值税发票)。验收通过后质保期结束后买方提供该批次钢材的 5%专用增值税发票、质保验收凭证、其他必须的资料(包括但不

限于支付申请单、收据等）。买方在 30 日内按批次支付该钢材的 5%质保金。

8.4 本合同使用货币为人民币，付款方式按双方财务协商一致的付款方式执行，包括但不限于供应链金融产品等。

8.5 卖方向买方开具物资(钢筋)货物增值税专用发票，增值税率 13%，如国家税收政策发生变化，增值税率调整，买卖双方应按照国家规定的调整后增值税税率（税前价不变）无条件予以调整，并无条件快速配合对方以合同补充协议等形式对含税价予以调整。

四、响应文件符合性审查

对响应文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其响应文件将被视为无效，不再进行详细评审：

1、响应人上传的报价单格式经澄清后，仍不符合“九、响应人上传的报价文件格式”要求的。

2、响应人上传的报价单未盖章、供应商上传的报价单无授权代表人签字；

3、响应人未上传报价单；

4、响应人针对付款比例提出偏离的，视为无效响应，采购人将否决该竞价；

5、响应人[技术质量、交货期]等存在严重偏离或明显错误的情况，视为无效响应，采购人将否决该竞价；

6、响应人报价单有缺项、漏项或错报、多报，且不按采购文件要求接受报价修正的；

7、其它违反法律法规的行为。

8、若响应人存在异常报价或不平衡报价等可能影响诚信履约的情况的，评审小组有权要求该响应人在规定时限内提供报价合理性的书面说明和履约担保承诺，若响应人未能按要求在限定时间内提供书面澄清、说明，或者评审小组认为其澄清、说明的内容不能或不足以证明其报价的合理性及履约可行性的，评审

小组有权认定其报价为异常及无效报价，并对其报价作否决处理。异常报价或不平衡报价的情况包括但不限于以下情况：

（1）响应人各包件最终有效报价总价明显低于所有有效报价报价算术平均值；

（2）响应人某一项单价或多项单价明显低于或高于所有响应人该项报价算术平均值；

（3）响应人的报价总价为最低或次低，但主要分项单价明显高于总价次低（或均价）响应人的对应单价。

（4）响应人报价单中任一规格的综合到货单价与 2026 年 9 月 15 日贵阳市市场水钢对应型号钢筋网价（即基准价 N）相比，偏离幅度超过 10%的，评审小组有权要求响应人作出书面澄清并提供相应依据；经澄清仍不能作出合理解释的，该响应人对应包件的报价按无效报价处理。

9、响应人未按本文件要求同时响应包件一、包件二两个包件，仅提交其中一个包件报价的；

10、响应人在包件一及包件二同规格型号钢筋存在 2 种不同报价的（不接受响应人因两个包件数量不同而提出的单价差异）；

11、不接受附条件报价：响应人的报价及一切承诺，均应以采购人仅可能授予其任意一个包件的中标资格为前提。任何形式的、以必须同时中标两个包件为生效或履行条件的报价（包括但不限于在报价、折扣、履约承诺等方面设置关联条件），均视为未实质性响应采购要求，其报价将被否决。

12、响应人失去中国电建集团设备物资集中采购平台合格供应商资格的；

五、成交确定原则

满足采购文件交货期、技术质量等采购要求，资质要求及符合性评审通过并实质性响应竞价采购需求的前提下，选择报价和质量最优者。成交供应商按下列

原则确定：

（1）响应人出具授权代表正式签字盖章报价文件，承诺响应采购的质量要求及满足国家规程规范的要求，无实质性技术偏离（即供货范围、基本技术参数和性能保证指标等方面的偏离）。

（3）本次采购按包件独立评审、分别授标：

包件一、包件二分别确定中标人，同一响应人最多只能被授予一个包件的**中标资格**；任一包件出现无有效报价或有效响应人不足等无法授标情形的，采购人有权对该包件另行组织采购。

（4）若两个包件经评审后的最低报价非同一响应人，则分别授标；若两个包件的最低报价为同一响应人，则依据该响应人提交的包件志愿顺序，优先授予其第一志愿包件的中标资格，该响应人的第二志愿包件由该包件评标价排名第二的响应人递补为第一中标候选人。响应人应按本文件“九、响应人上传的报价文件格式”第5条要求随其报价文件一同提交“包件志愿顺序声明书”，采购人将根据上述原则与中标候选人进行合同谈判并签订合同。

六、互补保供要求：

（1）若供应商 A 中标包件一、供应商 B 中标包件二，双方按下列安排承担互补保供义务：

①当 A 供应商对包件一的钢筋供货出现阶段性供应不足、供应延误或其他无法满足现场需求的情况时，B 供应商须根据项目要求，为包件一提供相同型号的钢筋；B 供应商为包件一补充供货的结算价格，按 B 供应商包件二中相同型号的价格执行；当 B 供应商该项单价高于 A 供应商该项单价时，B 供应商补供产生的价差（增加费用）由 A 供应商承担。

②同理，当 B 供应商对包件二的钢筋供货出现阶段性供应不足、供应延误或其他无法满足现场需求的情况时，A 供应商须根据项目要求，为包件二提供相同

型号的钢筋；A 供应商为包件二补充供货的结算价格，按 A 供应商包件一中相同型号的价格执行；当 A 供应商该项单价高于 B 供应商该项单价时，A 供应商补供产生的价差（增加费用）由 B 供应商承担。

③任何情况下，A 供应商或 B 供应商为另一包件补充供货，不得影响其自身所承担包件钢筋的按时交付。

④如 A 供应商或 B 供应商因客观原因不能为另一包件提供补充供货的，采购人有权另行按最快方式选择其他可及时补充供货的供应商，因此产生的全部额外费用由延误供货的原包件供应商承担；无正当理由拒不履行互补保供义务的，视为违约，采购人有权按合同约定追究其违约责任。

（2）互补保供安排为保证本工程建设进度的必备机制，属于本次采购及后续合同执行的强制条款，响应人视作已充分理解并无条件接受，并在中标后按照上述原则与买方签订采购合同。

七、重要声明

1、报价有效期 90 天。

2、响应人扫描上传的报价单必须由响应人代表人签字和加盖公章（支持平台电子章），且应同时上传可编辑 EXCEL 报价单版本。上传的报价单严格按统一格式要求，响应人报价如未核对或报价有漏项的，以有利于我公司（采购单位）的价格为准进行评定标，响应人无条件接受。

3、报价评审及修正规则：

最终报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价

累计数为准；

（4）响应人报价存在漏报（采购项缺失）、少报采购内容（采购数量不符）时，对于漏报，按照其他响应人最高价进行修正响应人总报价；对于少报，依据其报价和采购内容修正响应人报价；对漏报、少报的加价仅用于评审价，若响应人中标，中标后的合同价格按响应人原报价签订，不计入这些加价。响应人不接受修正加价的，采购人将否决其报价。

（5）响应人报价存在超出采购内容（或数量）多报的，按照采购范围依据其单项报价扣减、剔除多报项及/或数量，对其总报价进行修正。若响应人中标，中标后的合同价格按修正后的报价签订。响应人不接受修正扣减价的，采购人将否决其报价。

4、若报价文件中商务偏差表及技术偏差表填“无偏差”或未填内容的，则视为供应商充分接受并响应采购文件要求的所有内容。

5、供应商提交的各轮报价均为有效报价（**响应文件后续无变动的情况下可后续仅提交报价文件**），每轮报价均不得高于响应人上一轮对应规格的报价；最后一轮报价为最终报价，作为评审及确定成交供应商的唯一报价依据。响应人每轮报价均应同时满足本文件“**四、响应文件符合性审查**”；未在下一轮报价截止时间前提交报价的，视为以其上一轮报价进行评审。

八、其他说明

1、采购单位对未中标单位的未中标原因不予解释，采购项目业主方、设计施工变更原因，或项目推迟取消原因，或报价超出预算，或竞价采购过程存在违法现象等原因，采购单位有权否决所有报价。

2、供应商中标后不按采购要求签订合同及技术协议（若有），或在合同执行中存在严重的技术质量、交货服务等问题的，且由此造成采购单位经济损失的，采购单位有权通过法律手段进行损失追究，供应商无条件赔偿。

3、供应商提交报价后，视为已完全理解接受竞价文件要求，视为已完全理解接受采购单位的采购技术质量要求。

4、供应商应在上传的报价单中应注明技术质量指标、标准号或品牌或生产厂家及其它技术质量说明，以供采购单位评议选择。

5、供应商在提交报价前，如对技术质量有疑问的，请在报价截止时间前提交澄清问题至平台。

6、在报价截止前，采购人有权以书面形式修改采购文件，修改内容为采购文件的组成部分，如影响报价编制需相应顺延报价截止时间；标前澄清回复较晚影响报价编制需相应顺延报价截止时间。

七、报价保证金

1、形式：采用保函（含保险保函）或保证金形式。

2、金额：包件 1：20 万；包件 2：20 万元。

3、采用保函形式的，在报价截止时间前将保函扫描件上传至平台，原件在成交后 5 个工作日内补交。

4、若无法提供保函，需提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收取方式：采用在线收取保证金，由数智化平台收取到统一账户，响应人报名后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人无须提供账号；

5、保证金在报价截止时间前完成线上缴纳。

6、除成交候选人以外的其他响应人，其响应保证金最迟应在成交通知书发出后 7 日内退还，成交候选人响应保证金在签订合同 5 个工作日内退还。

7、有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）响应人在报价有效期内撤销响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同或技术协议（若有），在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按采购文件规定提交

履约保证金。

1、 报价表

响应人须按包件分别编制并上传报价单（包件一报价表、包件二报价表各一份，格式均按下表），并在报价单中注明所属包件；两包件同一型号规格钢筋的单价必须一致。

贵州能源普定电厂项目 EPC 总承包工程主标段建筑安装工程项目钢筋需求信息报价表

单位：元

[illegible]

[illegible]

合 计		XXX								XXX	
总价人民币大写：											
报 价 说 明	钢筋品牌：										
	备注： 交货方式：车板交货 交货状态为盘条/直条，直条钢筋默认为 9m 定尺，若为 12m 定尺或其他非定尺钢筋，应明确长度尺寸，若盘条钢筋有盘重限制，也应明确； 验收方式为：理计/过磅； 运费=运距*运输费率*（1+13%税率）； 结算单价以 P 表示，$P=（N+M+F+Y+Q+W）*（1+X）$；固定浮动额金额 M、调整额 F、运费 Y、卸车费 Q、定尺费 W、1 个月账期系数 X，报价人视自身情况填写。 本次报价基准价参照 2026 年 10 月 10 日《我的钢铁网》（http://www.mysteel.com/）中“ 贵州市场建筑钢材价格行情”公布的“水钢”对应规格产品的价格。										

2、响应人满足资质要求及符合性评审的证明文件

[响应人应提供满足竞价公告中采购要求“响应人的资质要求” 的相关文件以及符合性审相关文件。]

3、商务偏差表（必填，如供应商无偏差，应在“偏差”列填写“无偏差”或“完全响应”，不得留空。）

商务 偏差	条目	页码	采购文件规定	偏差	备注

响 应 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

4、技术偏差表（必填，如供应商无偏差，应在“偏差”列填写“无偏差”或“完全响应”，不得留空。）

技术 偏差	条目	页码	采购文件规定	偏差	备注

响 应 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

5、包件志愿顺序声明书

致：中国电建集团贵州工程有限公司

我方（响应人全称： ）已充分阅读并理解本竞价文件关于包件划分、独立评审及授标安排的全部条款，现就我方包件志愿顺序郑重声明如下：

第一志愿包件：☐包件一（普定二期 1#机组钢筋） ☐包件二（普定二期 2#机组钢筋）

第二志愿包件：☐包件一（普定二期 1#机组钢筋） ☐包件二（普定二期 2#机组钢筋）

我方确认：上述志愿顺序为我方真实意思表示。若两个包件经评审后的最低报价均为我方，采购人将按本声明优先授予我方第一志愿包件的中标资格，我方第二志愿包件由该包件评标价排名第二的响应人递补为第一中标候选人。

响 应 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

九、联系方式

采购人：中国电建集团贵州工程有限公司

地址：贵州省贵阳市花溪大道中段1号

邮编：550000

联系人：许舜雯

联系人电话：18302661860

联系人电子邮箱：xusw07-gzgc@powerchina.cn

监督机构：纪委办 电子邮箱：jiancsjb-gzgc@powerchina.cn

中国电建集团贵州工程有限公司

2026年9月23日

附件一：技术规格书

1、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

(1) 执行 GB 1499.1-2024 国家标准及其引用标准。其中：牌号：HPB300；表面形状：光圆；级别：I；公称直径 6~22mm。

(2) 包装、标志和质量证明书执行 GB 1499.1-2024 国家标准，还应符合 GB/T 2101-2017 有关规定。其中：按 I 类包装类别，盘卷状态 $1000\text{Kg} \leq \text{每盘} \leq 2000\text{Kg}$ ；直条状态 $2000\text{Kg} \leq \text{每捆} \leq 2500\text{Kg}$ ，定尺长度 9 米或 12 米。

(3) 尺寸、外形、重量及允许偏差执行 GB/T 14981-2009 国家标准。公称直径 6-12mm 允许偏差正负 0.3mm，14-22mm 允许偏差正负 0.4mm；外形不圆度： $\leq 0.4\text{mm}$ 。

(4) 检查及验收执行 GB 1499.1-2024 标准，钢筋的复验与判定应符合 GB/T 2101-2017 的规定。

如国家出台最新标准，按最新标准执行。

2、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

(1) 执行 GB 1499.2-2024 国家标准及其引用标准。其中：牌号：HRB400E；表面形状：螺纹；公称直径：6~50mm。

(2) 包装、标志和质量证明书执行 GB 1499.2-2024 标准，带肋钢筋表面轧上牌号标志、厂名和直径数字，直径不大于 10mm 的钢筋，可不轧制标志，可采用挂牌方法；还应符合 GB/T 2101-2017 有关规定。其中：按 I 类包装类别，盘卷状态 $1000\text{Kg} \leq \text{每盘} \leq 2000\text{Kg}$ ；直条状态 $2000\text{Kg} \leq \text{每捆} \leq 2500\text{Kg}$ ，定尺长度 9 米或 12 米。

(3) 尺寸、外形、重量及允许偏差执行 GB 1499.2-2024 国家标准。

(4) 检查及验收执行 GB 1499.2-2024 标准，钢筋的复验与判定应符合 GB/T 17505-2016 的规定。

如国家出台最新标准，按最新标准执行。

包件 2：（ 2#机组 ）

贵州能源普定电厂项目 EPC 总承包工程主标段建筑安装工程项目钢筋需求信息报价表

报价时间:

单位：元

[illegible]

11	盘螺	HRB400E	Φ8	150											
12	盘螺	HRB400E	Φ10	360											
13	螺纹钢	HRB400E	Φ12×9m	880											
14	螺纹钢	HRB400E	Φ14×9m	800											
15	螺纹钢	HRB400E	Φ16×9m	1400											
16	螺纹钢	HRB400E	Φ18×9m	850											
17	螺纹钢	HRB400E	Φ20×9m	600											
18	螺纹钢	HRB400E	Φ22×9m	500											
19	螺纹钢	HRB400E	Φ25×9m	1500											
20	螺纹钢	HRB400E	Φ28×9m	1200											
21	螺纹钢	HRB400E	Φ32×9m	800											
22	螺纹钢	HRB400E	Φ36×9m	400											
合计				xxx									xxx		
总价人民币大写：															

报价说明	钢筋品牌：
	备注： 交货方式：车板交货 交货状态为盘条/直条，直条钢筋默认为 9m 定尺，若为 12m 定尺或其他非定尺钢筋，应明确长度尺寸，若盘条钢筋有盘重限制，也应明确； 验收方式为：理计/过磅； 运费=运距*运输费率*（1+13%税率）； 结算单价以 P 表示， $P = (N + M + F + Y + Q + W) * (1 + X)$ ；固定浮动额金额 M、调整额 F、运费 Y、卸车费 Q、定尺费 W、1 个月账期系数 X，报价人视自身情况填写。 本次报价基准价参照 2026 年 10 月 10 日《我的钢铁网》（ http://www.mysteel.com/ ）中“ 贵州市场建筑钢材价格行情”公布的“水钢”对应规格产品的价格。

2、响应人满足资质要求及符合性评审的证明文件

[响应人应提供满足竞价公告中采购要求“响应人的资质要求” 的相关文件以及符合性审相关文件。]

3、商务偏差表（必填，如供应商无偏差，应在“偏差”列填写“无偏差”或“完全响应”，不得留空。）

商务 偏差	条目	页码	采购文件规定	偏差	备注

响 应 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

4、技术偏差表（必填，如供应商无偏差，应在“偏差”列填写“无偏差”或“完全响应”，不得留空。）

技术 偏差	条目	页码	采购文件规定	偏差	备注

响 应 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

5、包件志愿顺序声明书

致：中国电建集团贵州工程有限公司

我方（响应人全称： ）已充分阅读并理解本竞价文件关于包件划分、独立评审及授标安排的全部条款，现就我方包件志愿顺序郑重声明如下：

第一志愿包件：☐包件一（普定二期 1#机组钢筋） ☐包件二（普定二期 2#机组钢筋）

第二志愿包件：☐包件一（普定二期 1#机组钢筋） ☐包件二（普定二期 2#机组钢筋）

我方确认：上述志愿顺序为我方真实意思表示。若两个包件经评审后的最低报价均为我方，采购人将按本声明优先授予我方第一志愿包件的中标资格，我方第二志愿包件由该包件评标价排名第二的响应人递补为第一中标候选人。

响 应 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

九、联系方式

采购人：中国电建集团贵州工程有限公司

地址：贵州省贵阳市花溪大道中段1号

邮编：550000

联系人：许舜雯

联系人电话：18302661860

联系人电子邮箱：xusw07-gzgc@powerchina.cn

监督机构：纪委办 电子邮箱：jiancsjb-gzgc@powerchina.cn

中国电建集团贵州工程有限公司

2026年9月23日

附件一：技术规格书

1、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

(1) 执行 GB 1499.1-2024 国家标准及其引用标准。其中：牌号：HPB300；表面形状：光圆；级别：I；公称直径 6~22mm。

(2) 包装、标志和质量证明书执行 GB 1499.1-2024 国家标准，还应符合 GB/T 2101-2017 有关规定。其中：按 I 类包装类别，盘卷状态 $1000\text{Kg} \leq \text{每盘} \leq 2000\text{Kg}$ ；直条状态 $2000\text{Kg} \leq \text{每捆} \leq 2500\text{Kg}$ ，定尺长度 9 米或 12 米。

(3) 尺寸、外形、重量及允许偏差执行 GB/T 14981-2009 国家标准。公称直径 6-12mm 允许偏差正负 0.3mm，14-22mm 允许偏差正负 0.4mm；外形不圆度： $\leq 0.4\text{mm}$ 。

(4) 检查及验收执行 GB 1499.1-2024 标准，钢筋的复验与判定应符合 GB/T 2101-2017 的规定。

如国家出台最新标准，按最新标准执行。

2、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

(1) 执行 GB 1499.2-2024 国家标准及其引用标准。其中：牌号：HRB400E；表面形状：螺纹；公称直径：6~50mm。

(2) 包装、标志和质量证明书执行 GB 1499.2-2024 标准，带肋钢筋表面轧上牌号标志、厂名和直径数字，直径不大于 10mm 的钢筋，可不轧制标志，可采用挂牌方法；还应符合 GB/T 2101-2017 有关规定。其中：按 I 类包装类别，盘卷状态 $1000\text{Kg} \leq \text{每盘} \leq 2000\text{Kg}$ ；直条状态 $2000\text{Kg} \leq \text{每捆} \leq 2500\text{Kg}$ ，定尺长度 9 米或 12 米。

(3) 尺寸、外形、重量及允许偏差执行 GB 1499.2-2024 国家标准。

(4) 检查及验收执行 GB 1499.2-2024 标准，钢筋的复验与判定应符合 GB/T 17505-2016 的规定。

如国家出台最新标准，按最新标准执行。

附件二：项目钢筋销售合同

贵州能源普定电厂项目 EPC 总承包工程主标段建筑安装工程项目钢筋销售合同



合同编号：PC-0130-26J4-FG0332

买方：中国电建集团贵州工程有限公司

卖方：

合同签订地点：

贵州能源普定电厂项目 EPC 总承包工程主 标段建筑安装工程项目钢筋销售合同

合同签订日期： 年 月 日

本合同包件：☐包件一（普定二期 1#机组及公共区域钢筋）

☐包件二（普定二期 2#机组钢筋）

买 方：

地 址：

邮 编：

电 话：

合同联系人：

手机：

收货联系人：王玉飞

收货联系人手机：13639282238

卖 方：

地 址：

邮 编：

合同联系人：

手机：

发货联系人：

手机：

遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，买、卖双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，就钢材采购事项经协商一致，达成如下合同条款，买卖双方共同遵守执行。根据本合同规定的条款，买方同意购买下列商品用于项目使用。

一、货物名称、规格、数量及价格

序号	名称	材质	规格	单位	数量	基准信息价 N(元)	固定浮动额 M(元)	调整额 P(元)	超出交货县城 20公里的额外 运费 Y(元)	采购综合单价 (元)	账期系数取值 (X)	综合单价 (保留两位小数) P(元/吨)	合计金额(保留 两位小数) (元)	备注
合计(人民币):														

合同总额为(大写): _____元, 小写: _____元;

其中不含税金额为: _____元, 增值税为: _____元。

1.1 合同数量仅为计划需求量, 双方结算应以实际交货数量为准。

1.2 以上价格为浮动价。

1.3 以上价格为含 13%增值税, 包含包装费、装车费、运输费、保险、售后服务等为履行本合同义务所需的一切费用及承担的风险。

1.4 本合同价格为车板交货价格。

1.5 供货品牌为: _____。

1.6 验收方式为: _____。

1.7 如供应本合同约定范围外规格或增加本合同供货总数量的, 双方需通过书面签订补充协议的方式对价格、规格及数量等事宜进行确认, 买方应给予卖方充分的排产和运输时间。

1.8 货物的其他名称:

热轧光圆钢筋(盘卷)又名: 高线、盘圆;

热轧光圆钢筋(直条)又名: 圆钢;

热轧带肋钢筋(盘卷)又名: 盘螺;

热轧带肋钢筋(直条)又名: 螺纹钢、抗震带肋钢筋。

二、结算价格及付款方式

2.1 考虑供货期内价格波动, 为保护双方利益, 本合同钢筋价格将实行浮动价按以下方式进行调整:

(1) 以下单目《我的钢铁网》 (<http://www.mysteel.com/>) 中“贵州市场建筑钢材价格行情”公布的“水钢”产品中对应规格的价格执行浮动,以 N 表示,如遇(周六、周日)没有网价时,则以本周周五网价进行结算,节假日以节假日前一日网价为结算依据,当日有多个网价时以第一次发布的网价为结算依据。所有报价不参照我的钢铁网中网价的备注价格。圆钢、高线、盘螺没有网价的,参照同规格螺纹钢网价;缺少螺纹钢网价的,参考相近小规格网价,小规格网价没有的再参考相近大规格网价。

(2) 固定浮动额金额: 包括税金、管理费、出厂吊装费以及优惠金额等,以 M 表示,在供货周期内,M 值为固定值,在合同执行期间不予调整; F 为调整额, Y 为运费, W 为定尺费(若有), Q 为卸车费(若有),按照到货地不同,以“区、县”为单位确定运费具体 Y 值; X 为项目部选定的账期系数,项目部可根据自身资金情况选择结算账期进行结算,具体系数选定值见下表

账期服务费率表

项目名称 \ 账期	1 个月账期	2 个月账期	3 个月账期	4 个月账期	5 个月账期	6 个月账期	备注
支付节点	/	/	/	/	/	/	不接受账期系数
账期系数取值(X)	/	/	/	/	/	/	不接受账期系数

(3) 结算单价以 P 表示, $P = (N + M + F + Y + Q + W) * (1 + X)$

(4) 本次报价基准价参照 2026 年 10 月 10 日《我的钢铁网》 (<http://www.mysteel.com/>) 中“贵州市场建筑钢材价格行情”公布的“水钢”对应规格产品的价格,基准价如下:

(该处插入 2026 年 10 月 10 日 网价截图)

2.2 先货后款,按月结算,以上月 16 日至当月 15 日为一个结算周期,买卖双方于当月 16 日对本次结算周期的货物进行对账结算工作,买方可使用现金/支票/汇款/银行转账/6 个月期银行承兑汇票/电建融信或双方协商一致的其他付款方式支付结算款项。买方对该批次对账结算于次月 15 日前支付该结算周期货款的 95%(例:卖方于 年 月 日与买方办理对账结算,买方应于 年 月 日前向卖方支付该笔材料货款。质保期结束后支付批次金额 5%的质保金。

2.3、卖方在合同执行期间需要提供 50 万元的履约保函或履约保证金。

2.4 数量以实际验收并检验合格的供货数量为准，卖方对此无异议。

2.5 买方收到以下所列的单据后，按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行审核，卖方应提供以下单据：

(1) 经收货单位收货人签字确认收货数量；

(2) 带品名的送货单位的送货单据；

(3) 经买卖双方签字盖章的对账单；

2.6 结算完成后，卖方负责开具结算金额等额的增值税专用发票，并由快递方式送达买方指定人员（电子发票可直接发送至指定人员邮箱），发票接收人为：_____，联系电话：_____，发票接收邮箱：

寄送地址：_____。卖方开具发票为一票制，按国家统一标准执行，税率为 13%（若国家推出新的税率政策，税率按最新税率执行）；

双方财务联系人及联系方式：

买方财务：_____电话：_____；

收件地址：_____。

卖方财务：_____电话：_____；

收件地址：_____。

双方业务联系人及联系方式：

买方负责人：_____电话：_____；

收件地址：_____。

卖方负责人：_____电话：_____；

收件地址：_____。

2.7 付款方式：买方财务部门通过银行转账支付材料款给卖方，卖方收款账户只能是本合同确定的对公账户。以票据兑付资金实际到账之日视为实际付款日。

2.8 银行账户信息：

卖方指定收款账户

卖方账户名称：_____；

卖方账号：_____；

卖方开户银行：_____；

卖方行号：_____；

买方开票信息：

买方名称：_____；

纳税识别号：_____；

买方账号：_____；

买方开户行：_____；

买方住所：_____；

电话：_____；

买方付款账户信息：

买方名称：_____；

买方账号：_____；

买方开户行：_____；

三、货物品质

3.1 卖方保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物的质量、规格和技术要求符合该产品行业标准，安全、环境方面符合国家相关合格标准。

3.2 卖方保证所供货物产品与附件合同清单中标明的产品一致。

3.3 卖方提供给买方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格保证书和材质证明。

3.4 本合同质保期为货物到买方工地 12 个月，到货签收之日起计算。质保期内出现的货物质量问题由卖方负责。

四、供货时间及数量：

4.1 以买方提交计划要求时间为准，供货期限：合同签订之日起至书面通知结束止。

4.2 购销合同签订后，买方应编制含周计划的月计划，在每月 20 日-25 日提交下月的月计划给卖方。卖方以买方月计划为依据备货。月度内批次供应规格及数量由买方手机短信或书面通知卖方，自卖方接受通知之日起 5 日内送货到买方指定的交货地点（临近卸货地不得超过两个）。项目计划不足整车的按整车计算运费（整车运费金额以钢厂报价为准），不足整件的按整件发货。

4.3 合同所列数量为参考数量，结算数量以实际到货经验收合格的数量为准。实际发生数量与参考数量的差异不作为对合同价格有影响的因素，也不作为索赔依据。

五、交货地、交货期、收货人

交货时间：_____年_____月至合同执行完毕，最终交货时间以订单要求为准。

交货地点：贵州省安顺市普定县贵州能源普定电厂西北电力设计院 EPC 总承包项目部（贵州工程公司普定二期项目部）

收货联系人：_____ 收货联系人手机：_____

六、质量要求、技术标准：

6.1 质量标准

需满足项目对钢材的要求，产品质量满足国家标准。

（1）光圆钢筋（盘圆、圆钢）的各项检测指标必须满足 GB 1499.1-2024《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》的标准要求。

（2）热轧带肋钢筋（盘螺、螺纹钢）的各项检测指标必须满足 GB 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第 2 部分：热轧带肋钢筋》的标准要求。

6.2 卖方应尽量整车同一规格不超过两个炉号，力学性能检测以现场监理见证取样送检的结果为准。钢筋分批试验，以同一厂家、同一炉（批）号、同一级别、同一规格的钢筋为一批，重量不大于 60 吨。

6.3 外观质量：根据钢筋出厂合格证和质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的外表直径；钢筋外观检查不应有锈蚀现象，直条不应夹杂有不定尺钢筋。对卖方未提供出厂合格证和质量证明书的钢筋，买方可拒绝收货卸货，买方收货验收发现锈蚀情况可拒绝收货，但国标范围内允许的浮锈不应拒收。

6.4 在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的五根钢筋试件先进行重量偏差检验，然后取其中两根钢筋进行拉伸试验，另取两根进行冷弯试验，钢筋力学性能和重量偏差应符合 6.1 条技术标准要求。

6.5 如由于设计变更等原因导致产品具体技术参数变化，在符合相关技术标准、规范的条件下，相同规格产品价格，买卖双方协商确定价格后签订补充协议。

七、货物运输、交付及其风险

7.1 卖方负责将钢筋运送至买方指定交货地点；卖方的人员及运输车辆进入施工现场，必须遵守施工现场安全管理制度，服从现场管理人员的指挥；对不遵守施工现场安全管理制度造成的人员伤亡或车辆损毁，由卖方承担全部责任；验

收前的所有风险由卖方承担。

7.2 货到工地后由买方负责安排卸货并承担卸货费用，卖方负责协助。如需卖方承担卸货，每吨货物另需增加_____元，买方负责协助。

7.3 在交货过程中造成自身、第三方人员伤亡或财产损失的，若因买方人员造成的，买方承担相应责任，否则由卖方承担其责任。买卖双方就侵权事件各自承担责任，互不连带、互不补充。

7.4 办理材料交接手续后，产权转移至买方，此后货物风险由买方承担。

7.5 卖方根据国家有关规定办理保险，保险费包含在合同单价内。

八、验收标准、方法及提出异议期限：

8.1 验收标准按本合同“质量要求、技术标准”执行。

8.2 热轧钢筋到达目的地后，卖方必须随车提供合同规定的生产厂家出具的“质量出厂合格证明文件”及相关证明。

质量证明书一式_____份，盖生产厂质检专用章，复印件加盖卖方材质专用章（或质保专用章）后交买方物资及质量部门。

8.3 现场检验时，如发现下列情形：货物损坏、受潮、锈蚀、直条钢筋弯曲严重，或现场钢筋吊牌不符合合同中规定的品牌、质量标准和规范时，买方拒收并由卖方退出现场，卖方承担由此造成的全部损失。

8.4 按照国家标准和相关规范进行生产、供货及验收。每批钢筋按照产品执行标准检验，买方若有质量异议，立即将此批货物原地封存，在货到工地3天内以电话或书面方式通知卖方到场取样。买卖双方共同派人按批取样送省级以上国家认可的质量监督检验机构进行检验，检验费用由责任方承担。经检验如果有任何一项技术指标不符合国家标准，卖方自行负责退货，一切费用及损失由卖方承担。在处理异议期间，卖方可先行调配相同规格的无异议产品以保证买方工程正常施工。

8.5 钢筋数量验收：盘条钢筋到达目的地后，钢筋以钢厂提供的磅单数量为依据进行验收，用双方认可的工地现场的地磅称重复验（吨），若因地磅位置距离项目工地现场较远而产生的额外费用应由买方承担，钢筋交货计量的数量偏差（钢厂与工地磅单数量的磅差）应按合同和国家有关规定执行，不得超过千分之三，超过千分之三买方将拒绝收货。买卖双方对验收数量存在异议时，可找双方认可的第三方复磅，复磅费用由责任方承担，其复磅结果和记录应由卖方与买方

授权人员签字确认后，一式_____份，卖方_____份，买方_____份。

8.6 货到工地时由买方负责卸货，卖方予以协助和配合。买卖双方合理协商货源组织时间和到货时间，货到工地 4 小时内买方负责完成卸货。

8.7 数量异议应在货到工地后及时提出，卖方在接到异议通知起 24-48 小时到现场处理。

8.8 计量单位：以“吨”为计量单位，若无数量异议，则按钢厂提供的磅单数量进行计量、结算。

九、买方责任

9.1 买方应提供准确的采购计划、交货地点和收货信息，如买方随意更改采购计划、交货地点或提供错误的收货信息，对卖方造成的损失由买方承担。具体采购计划的提交应不少于 3 天。

9.2 买方应按照合同约定及时向卖方支付款项。

9.3 买方负责材料卸货。正常卸货时间应在货物到场 4 个小时内完成，夜间到货（晚间 23:00 点——次晨 6:00 点）除外。否则，由此产生的羁留费（羁留费金额以钢厂报价为准），由买方承担。

9.4 卖方按买方的采购计划供货或已装车的，如买方违反合同中途退货的，对卖方造成的损失由买方承担。

9.5 如买方因急需货物（计划外）增加运输要求，买方承担相应的运输费用。

十、卖方责任

10.1 卖方按合同约定的技术标准和质量要求供应货物。

10.2 卖方应及时向买方提供货物合格证书及买方要求的其它相关资料。

10.3 除合同另有规定外，卖方提供的货物均应完好包装和捆扎，避免运输过程中散落或变形，适合于内陆长途运输。包装不良或运输方式不当所引发的损失，由卖方负责。

10.4 卖方应随同每批货物发运附销售清单、材质证明书等必要文件。

10.5 卖方应在规定的时间内将货物装运至买方指定地点，卖方应于货物启运前 1 日内，将销售清单以电子邮件形式或短信通知买方，销售清单包括供货商名称、合同号、货物名称、型号规格和数量、总件数、交货地点、总毛重、发运日期及预计到达日期等，销售清单内容必须与实际货物情况一致，以便买方安排到货接收。货物出厂时，应有制造厂签发的货物质量合格证和材质证明作为交货

的质量证明文件。

10.6 卖方应在规定的时间内，准确无误地将产品送至买方指定送货地点，并配合买方签收，共同做好签收记录。

10.7 在合同有效期内，若卖方执行合同遇到无法按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。并采取其他补救措施。

10.8 履约保函 / 履约保证金的提供：卖方应于本合同签订之日起 30 日内，向买方提供金额为人民币 50 万元（大写：伍拾万元整）的履约保函（格式及出具银行须经买方认可，有效期至本合同项下全部义务履行完毕之日）或一次性足额缴纳等额履约保证金。卖方逾期未提供的，每逾期一日按履约保证金金额的 1% 向买方支付违约金；逾期超过 30 日的，买方有权解除本合同并另行采购，因此增加的费用及给买方造成的全部损失由卖方承担。

10.9 履约保证金的扣除情形：合同履行期间，卖方发生下列情形之一的，买方有权从履约保证金中直接扣除相应金额，或要求担保银行按保函约定支付，作为违约金及赔偿金；扣除后不足部分，买方有权继续向卖方追偿：（1）未按合同约定的质量标准、规格、型号、数量或交货期限供货，经买方书面催告后仍未纠正的；（2）无正当理由单方解除合同、拒绝履行或擅自停止履行本合同主要义务的；（3）违反本合同“十七、包件划分及互补保供安排”约定的互补保供义务，无正当理由拒绝为另一包件提供补充供货的；（4）因卖方原因导致合同解除，或给买方造成损失的其他违约情形。履约保证金不足以弥补买方实际损失的，卖方应另行赔偿差额部分；上述扣除不影响买方依本合同其他条款追究卖方违约责任的权利。

10.10 履约保证金的退还：（1）本合同项下货物全部交付并经买方验收合格，卖方无未解决违约事项的，买方于 30 日内无息退还履约保证金（或解除履约保函）。（2）存在未决质量问题或双方存在争议的，买方有权暂扣相应金额直至问题处理完毕。（3）履约保函被暂扣期间，保函有效期届满的，卖方应于保函到期前 30 日内办理延期手续，确保保函有效期持续覆盖至相关问题处理完毕之日；卖方未按期办理延期或拒不办理延期的，买方有权直接向担保银行要求兑付保函项下款项，由此产生的一切后果及费用由卖方承担，买方不承担任何责

任。

十一、产品安全保证及环境/职业健康安全

11.1 卖方所提供的产品应是获得设计、制造许可的正规厂家生产的，产品应是成熟、可靠的产品，产品设计、制造本身不存在安全隐患，能够保证安全使用，产品的使用和维护应安全舒适，确保人员的居住和使用健康安全。

11.2 卖方确保所提供的产品原材料及配套设施是满足环境及职业健康安全法律、法规要求的，且本着节能环保、安全可靠的原则提供产品，采用少污染、无污染的工艺、设备，不使用淘汰和禁止使用的工艺和设备。

11.3 产品在使用过程中若因设计制造原因造成安全事故，或对人员产生伤害，由卖方负责。

11.4 需要卖方到买方现场工作时，卖方确保已经对所派人员进行了环境及职业健康安全教育，并执行卖方的体系文件的规定和安全规定，听从买方安全管理人员的统一管理。

十二、不可抗力

12.1 因不可抗力致使合同不能履行时，不可抗力定义与中华人民共和国《民法典》中不可抗力定义相同，买方可部分或全部免除卖方的合同责任。在此情况下，卖方仍有责任采取一切必要措施尽快交货。

12.2 在合同执行过程中，因发生中华人民共和国《民法典》所规定的不可抗力引发的事件，致使卖方不能按约定时间交货或不能交货的，买方应同意将交货时间适当顺延。

12.3 不可抗力事件发生后，卖方应于事件发生当日书面通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

十三、合同变更

本合同所订所有条款，合同双方任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行合同，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

十四、争议的解决

14.1. 双方约定，在履行本合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不

成时，按下列方式解决争议：与本合同有关的一切争议，通过_____区域联采内部债权仲裁机构进行仲裁；

14.2. 本合同签订人所填写的地址信息，将作为通知、信件、法律文书等一切书面文件的送达地址。若按该地址送达的相关文件无人签收或被拒绝签收，则文件退回之日视为送达之日。

14.3 争议期间并不停止合同下买卖双方其他约定权利的行使和义务的履行。

十五、合同附件：

附件一：保廉合同；

附件二：技术规格书；

附件三：结算单模板。

十六、其他约定事项

16.1 本合同在双方盖章后即生效，有效期至双方履行完合同规定的全部责任和义务之日止。

16.2 本合同如有未尽事宜由双方协商解决，如需修改和补充，须经双方同意并书面确认后生效。

十七、包件划分及互补保供安排

(1) 本合同为《普定二期-钢筋（第三批次）竞价采购文件》项下包件□（□包件一：普定二期 1#机组钢筋；□包件二：普定二期 2#机组钢筋）的采购合同。本合同项下货物规格、数量以竞价文件“拟采购货物一览表”及采购人包件划分明细为准。

(2) 互补保供安排：若本包件卖方与另一包件中标供应商（以下合称“A 供应商”“B 供应商”）按下列安排承担互补保供义务：

①当 A 供应商对包件一的钢筋供货出现阶段性供应不足、供应延误或其他无法满足现场需求的情况时，B 供应商须根据项目要求，为包件一提供相同型号的钢筋；B 供应商为包件一补充供货的结算价格，按 B 供应商包件二中相同型号的价格执行；当 B 供应商该项单价高于 A 供应商该项单价时，B 供应商补供产生的价差（增加费用）由 A 供应商承担。

②同理，当 B 供应商对包件二的钢筋供货出现阶段性供应不足、供应延误或其他无法满足现场需求的情况时，A 供应商须根据项目要求，为包件二提供相同型号的钢筋；A 供应商为包件二补充供货的结算价格，按 A 供应商包件一中相同

型号的价格执行；当 A 供应商该项单价高于 B 供应商该项单价时，A 供应商补供产生的价差（增加费用）由 B 供应商承担。

③任何情况下，A 供应商或 B 供应商为另一包件补充供货，不得影响其自身所承担包件钢筋的按时交付。

④如 A 供应商或 B 供应商因客观原因不能为另一包件提供补充供货的，采购人有权另行按最快方式选择其他可及时补充供货的供应商，因此产生的全部额外费用由延误供货的原包件供应商承担；无正当理由拒不履行互补保供义务的，视为违约，采购人有权按合同约定追究其违约责任。

（3）互补保供安排为保证本工程建设进度的必备机制，属于本次采购及后续合同执行的强制条款，卖方视作已充分理解并无条件接受。

合同的生效

本合同自双方盖章之日起生效。本合同由中文书写，一式_____份，买方持份，卖方持_____份。

买方：	卖方：
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
注册地址：	注册地址：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户行：	开户行：
账号：	账号：
纳税人识别号：	纳税人识别号：

附件 1：保廉合同

合同编号：

买方名称：

卖方名称：

为做好_____（合同编号：_____）履行中的党风廉政建设，保证工程施工目标顺利实现，保证合同双方能够廉洁地履行合同，维护双方合理权益，经双方协商达成一致意见，特订立如下合同：

第一条 双方的权利和义务

- (1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
- (2) 严格执行（_____）合同文件，自觉按合同办事。
- (3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益以及个人合法权益。
- (4) 建立健全廉洁从业制度，经常对本方人员开展廉洁教育。设立廉洁告示牌，公布举报电话。监督并认真查处违法违纪行为。
- (5) 发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- (6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 买方义务

- (1) 买方及其工作人员不得索要或接受卖方的礼金、有价证券（卡）和物品，不得让卖方报销任何应由买方或买方工作人员个人支付的费用等。
- (2) 买方工作人员不得借婚丧嫁娶等时机，索取、接受卖方提供的钱物或劳务、财务帮助。

(3) 买方工作人员不得接受卖方安排的宴请和娱乐活动；不得接受卖方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等, 以及为个人或配偶子女等提供观光旅游活动或提供方便。

(4) 买方工作人员及其配偶、子女不得从事与卖方单位有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。不得利用职权安排配偶、子女到卖方单位工作或分包工程。

(5) 买方工作人员不得为卖方多算工程量、多结工程款，不得利用职权在计量、结算、支付等过程中吃拿卡要，谋取私利。

(6) 买方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排队伍。

(7) 买方工作人员不得因卖方拒绝合同外的不合理要求，而故意刁难卖方。

第三条 卖方义务

(1) 卖方不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、有价证券等。

(2) 卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方单位或个人支付的任何费用。

(3) 卖方不得以任何理由安排买方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(4) 卖方不得为买方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(5) 卖方不得提供和资助买方工作人员及家属外出旅游、参观、学习。

(6) 卖方不得利用黄、赌、毒等各种手段拉拢腐蚀买方工作人员。

第四条 违约责任

(1) 买方及其工作人员违反本合同第二条的，按管理权限，依据有关规定给

予党纪政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(2) 卖方及其工作人员违反本合同第三条的，情节轻微的，收缴卖方交纳的部分保证金；给买方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，买方有权终止相关合同，并将卖方单位列入相关黑名单。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检部门负责监督。买方或买方上级单位的纪检部门或卖方上级单位有权对本合同执行情况进行检查。

第六条 本合同有效期为买方和卖方签署之日起至该工程项目竣工验收后（或服务结束）止。

第七条 本合同作为_____的附件，经合同双方签署后立即生效。

第八条 本合同正本二份，副本二份，买卖双方各执正本副本各一份。

买方（盖章）：

卖方（盖章）：

代表（签字）：

代表（签字）：

年 月 日

年 月 日

见证方签字：

年 月 日

附件二：技术规格书

1、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋

(1) 执行 GB 1499.1-2024 国家标准及其引用标准。其中：牌号：HPB300；表面形状：光圆；级别：I；公称直径 6~22mm。

(2) 包装、标志和质量证明书执行 GB 1499.1-2024 国家标准，还应符合 GB/T 2101-2017 有关规定。其中：按 I 类包装类别，盘卷状态 $1000\text{Kg} \leq \text{每盘} \leq 2000\text{Kg}$ ；直条状态 $2000\text{Kg} \leq \text{每捆} \leq 2500\text{Kg}$ ，定尺长度 9 米或 12 米。

(3) 尺寸、外形、重量及允许偏差执行 GB/T14981-2009 国家标准。公称直径 6-12mm 允许偏差正负 0.3mm, 14-22mm 允许偏差正负 0.4mm；外形不圆度: $\leq 0.4\text{mm}$ 。

(4) 检查及验收执行 GB 1499.1-2024 标准，钢筋的复验与判定应符合 GB/T 2101-2017 的规定。

2、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

(1) 执行 GB 1499.2-2024 国家标准及其引用标准。其中：牌号：HRB400E；表面形状：螺纹；公称直径：6~50mm。

(2) 包装、标志和质量证明书执行 GB 1499.2-2024 标准，带肋钢筋表面轧上牌号标志、厂名和直径数字，直径不大于 10mm 的钢筋，可不轧制标志，可采用挂牌方法；还应符合 GB/T 2101-2017 有关规定。其中：按 I 类包装类别，盘卷状态 $1000\text{Kg} \leq \text{每盘} \leq 2000\text{Kg}$ ；直条状态 $2000\text{Kg} \leq \text{每捆} \leq 2500\text{Kg}$ ，定尺长度 9 米或 12 米。

(3) 尺寸、外形、重量及允许偏差执行 GB 1499.2-2024 国家标准。

(4) 检查及验收执行 GB 1499.2-2024 标准，钢筋的复验与判定应符合 GB/T 17505-2016 的规定。