

尼泊尔上马相迪 A 水电站 2#、3#泄水闸启闭机 A 修物资询比采购公告

项目编号：

中国水电-萨格玛塔电力有限公司（以下简称“采购人”）以公开询比方式采购“尼泊尔上马相迪 A 水电站 2#、3#泄水闸启闭机 A 修物资”，计划使用企业自筹资金用于本次询比后所签订合同的支付。

一、项目概况

上马相迪 A 水电站位于尼泊尔西部甘达吉省拉姆郡县马相迪新村，距离首都加德满都约 180km，闸坝 2#、3#泄水闸液压启闭机型号为 QHLY-2×2500-6.7m。

二、报价清单

表 1：上马相迪 A 水电站 2#、3#泄水闸启闭机 A 修物资清单报价表

序号	配件名称	规格型号	品牌/产地	单位	数量	单价 (人民币)	总价 (人民币)	备注
1	关节轴承	D240, GE240HFZB056-2RS	福建龙溪	件	8			对应图号：9
2	J 型油封	250×285×18, HG4-338-66	国优	件	16			对应图号：5
3	组合密封	480×455.5×8.1, OMK-MR 275.483	Merkel	个	4			对应图号：13
4	组合密封	480×440×51.8, EK 083.862	Merkel	个	4			对应图号：18

5	组合密封	240×270×60, ES 083.267	Merkel	个	4			对应图号: 24
6	防尘圈	240×260×18, P6 005.075	Merkel	个	4			对应图号: 27
7	O 型圈	468.76×6.99, 2-466	Parker	个	16			对应图号: 12
8	O 型圈	196.22×5.33, 2-368	Parker	个	8			对应图号: 17
9	活塞导向带	480×475×25, C320	TRELLEBORG	个	20			对应图号: 16
10	活塞杆导向带	240×245×25, C320	TRELLEBORG	个	28			对应图号: 23
11	螺钉	M8×20 4.8 级 (GB/T68-2000)		个	128			对应图号: 8
12	内六角螺钉	M16×35 8.8 级 (GB/T70.1-2000)		个	128			对应图号: 2
13	螺栓	M20×30 8.8 级		个	16			对应图号: 42
14	弹垫	M20 65Mn		个	176			对应图号: 32
15	弹垫	M16 GB/T93		个	128			对应图号: 3
16	内六角螺钉	M24×140 10.9 级		个	248			对应图号: 10
17	弹垫	M24 GB/T93		个	248			对应图号: 11
18	螺钉	M16×35 33H		个	8			对应图号: 14
19	螺钉	M20×150 8.8 级		个	76			对应图号: 28
20	螺钉	M20×140 8.8 级		个	80			对应图号: 28
21	螺钉	M16×40 33H		个	4			对应图号: 30
22	试压泵	4DSY-30/40		台	1			
23	高压软管	F462CACA282816-3000 DN25	MANULI	根	8			对应图号: 10
24	高压软管	F381CACA353520-3000 DN32	MANULI	根	8			对应图号: 31
25	高压软管	F481CACA121206-3000 DN10	MANULI	根	8			对应图号: 27
26	高压软管	F7316N6A2020+2XHFHFK20-1500 DN32	MANULI	根	8			对应图号: 11
27	卸油软管	F481CACA282816-750 DN16	MANULI	根	8			对应图号: 41
28	O 型圈	内径 15×2.65 丁晴橡胶	Parker	个	40			
29	O 型圈	内径 15×3.55 丁晴橡胶	Parker	个	40			

30	0 型圈	内径 19×2.65 丁晴橡胶	Parker	个	40			
31	0 型圈	内径 19×3.55 丁晴橡胶	Parker	个	40			
32	0 型圈	内径 25×2.65 丁晴橡胶	Parker	个	40			
33	0 型圈	内径 25×3.55 丁晴橡胶	Parker	个	40			
34	0 型圈	内径 31.5×2.65 丁晴橡胶	Parker	个	40			
35	0 型圈	内径 31.5×3.55 丁晴橡胶	Parker	个	40			
36	0 型圈	内径 40×2.65 丁晴橡胶	Parker	个	40			
37	0 型圈	内径 40×3.55 丁晴橡胶	Parker	个	40			
38	0 型圈	内径 46.2×2.65 丁晴橡胶	Parker	个	40			
39	0 型圈	内径 46.2×3.55 丁晴橡胶	Parker	个	40			
40	过滤器滤芯	TFX-800×80	Leeming	个	4			
包装费及国内运费(含保险)				项	1			
国内税金				项	1			
合计								

备注：1. 交货时间：2026 年 11 月 30 日前。

2. 交货地点：西藏自治区日喀则市仲巴县里孜口岸指定货场。

3. 质量要求：详见附件 3《油缸设计图纸》。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1. 供应商必须是在中国境内/外注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。
2. 供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3. 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”；未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单（黑名单）”。

4. 本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 20 日 18:00 前（北京时间） 在 中国电建阳光采购网（中国电建采购招标数智化平台）（<http://bid.powerchina.cn>，以下简称“数智化平台”）免费获取采购文件。

五、澄清

供应商对询价内容如有疑问，应在 2026 年 10 月 22 日 18 时前以书面形式要求采购人予以澄清。

六、响应文件的递交

1. 响应文件递交的截止时间（询比采购截止时间，下同）为 2026 年 10 月 25 日 18:00（北京时间），供应商应在截止时间前通过“中国电建采购招标数智化平台”或“联系人邮箱”递交电子响应文件。

2. 响应文件组成：

1) 响应函（附件 1）

2) 法定代表人身份证明或授权委托书（附件 2）；

3) 资格审查资料：营业执照扫描件、体系认证证书扫描件。

4) 清单报价表

七、发布公告的媒介

本次询比采购公告将在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 上发布。

八、开标

采购人在规定的响应文件递交截止时间，通过中国电建阳光采购网（中国电建采购招标数智化平台/<http://bid.powerchina.cn>）公开开启。

九、评审

1. 评审小组由采购人从“中国电建采购招标数智化平台”专家库中选取 3 人及以上单数专家成员。
2. 评审方法采用最低价法。
3. 评审完成后，评审小组向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

十、成交通知

根据定标结果，在中国电建阳光采购网（中国电建采购招标数智化平台/<http://bid.powerchina.cn>）上公示 3 天。公示期结束后，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。

十一、签订合同

采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 7 天内，根据采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人有权取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人应当予以赔偿。

十二、其他

1. 请投标人按照表 1 给定的清单格式进行报价。
2. 所有货物完成 FCA 验收并提供装箱清单、质量合格证和增值税发票后，采购人一次性支付 100% 合同款。
3. 本合同采用跨境美元支付，美元兑人民币固定汇率为 1: 6.7489。
4. 所有货物均需提供质量合格证，无法提供的采购人有权扣除相应货款。因质量问题给采购人造成损失的，成交人应当予以赔偿。
5. 成交人交货的所有产品均为 100% 全新产品，产品包装应满足长途陆运和长期储存的要求。
6. 因成交人原因导致采购人无法正常付款或成交人无法正常收款的责任及损失由成交人承担。
7. 成交人应在货物装运前一周将预计发运货物车牌号、运期通知采购人，并在货物装运后再次通知采购人。
8. 因成交人原因导致合同中任何货物交货延迟，采购人有权按照人民币 1,000 元/天进行合同延误扣款，最高限额 10,000 元。

十三、联系方式

采 购 人：中国水电-萨格玛塔电力有限公司

地 址：Dhumbarahi Ward No. 4, Kathmandu, Nepal

联 系 人：张琦

电 话：010-88986579

电子邮箱：506469583@qq.com

十四、提出异议的渠道和方式

电 话：010-88986567

电子邮箱：chenghaifeng-htkm@powerchina.cn

十三、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水电-萨格玛塔电力有限公司纪委（010-88986567）提出投诉。



中国水电-萨格玛塔电力有限公司

2026 年 10 月 15 日