

询比采购公告

项目编号：PC-0105-26J6-FG0677

一、采购条件

中国水利水电第五工程局有限公司第五工程公司(以下简称“采购人”)以公开询比方式采购中国水利水电第五工程局有限公司第五工程公司琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区排水管网治理工程（一期）项目部所需花岗岩石制品，采购材料计划使用项目建设工程资金于本次询比后所签订合同的支付，资金已落实。中标供应商与中国水利水电第五工程局有限公司海南分公司签订采购合同。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：项目主要负责配合博鳌乐城先行区城市排水防涝能力提升工程，完善龙珠街(康安路-龙池环路)、龙甲街(康庄路-龙角街)、龙棉街(康庄路-康健路)、龙池环路(龙角街-龙甲街)、龙角街(康安路-龙池环路)、龙兴街(嘉乐大道-龙池环路)、龙尾街(康庄路-康健路)、龙首街(康庄路-康健路)和蓬莱街(嘉乐大道-康健路)等9条城市支路道路配套,道路路幅宽度均为24m,全长5580.45m,设计速度为30km/h。新建雨水支管2.755km,新建雨水口316座等附属工程。主要建设内容包括:道路工程(其中路基仅包含60cm上路床部分)、交通工程、桥涵工程、绿化给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程等。

2、采购范围：中国水利水电第五工程局有限公司第五工程公司琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区排水管网治理工程（一期）项目部施工所需要的花岗岩石制品。

3、采购数量

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	用途	备注
1	花岗岩路缘石	35x10x99.5cm	米	10808	道路工程，车行道与人行道分界	
2	花岗岩路缘石	10x15x99.5cm	米	9365	道路工程，车行道与人行道分界	
3	花岗岩卧石	25x10x99.5cm	米	10707	道路工程，景观收边、绿化隔离	
4	花岗岩侧石	10x15x99.5cm	米	10087	道路工程，景观收边、	

					绿化隔离	
5	花岗岩阻车柱	Φ 25*70cm	根	638	车辆隔离、限行防护	
注：本次询比数量仅为估算量，仅作为询比报价时的计价依据,不作为最终结算量，具体供应数量以实际供货通知为准。供应商不得因此向采购方及合同签订方提出任何补偿要求。						

4、交货时间：2026 年 11 月-2027 年 11 月，随工程进度需要分批供应。具体以采购人要求的供应时间为准。实际供货时间可能与交货时间存在差异，供应商不得因此向采购人提出任何补偿要求。

5、交货地点：中国水利水电第五工程局有限公司第五工程公司琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区排水管网治理工程（一期）项目部工地指定地点，供应商必须充分考虑运输距离，徐闻海安港至施工点平均行驶距离为 140 公里（含轮渡），联系人：管凌洁（电话：15139110693）

- 6、质量要求：**
- 6.1. 供应商保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物是按照“采购数量”中的规格供应，并是全新的，质量、规格和技术要求符合该产品行业及采购清单备注说明和相关国家标准，相关资料随车抵达，提供合格证、材质证等相关文件、提供厂家资质证书等相关资料。
- 6.2. 花岗岩石制品为芝麻白、荔枝面材质，材料及相关技术要求应严格国家标准执行，提供的花岗岩石制品必须满足 GB/T 18601-2024《天然花岗石建筑板材》、JC/T 2044-2023《天然石材路缘石》等标准。
- 6.3. 尺寸偏差：长度允许偏差通常为 0-5mm，厚度允许偏差为±2mm，具体以最新国标为准。棱角必须完整，缺角面积不得超过规定范围。
- 颜色要求：货物颜色应为芝麻白，色泽应基本均匀、一致，无明显色差。同一批次供货中，不得出现明显的色彩差异或色斑。
- 裂纹与缺陷：石材表面及侧面不得有裂纹、砂眼、坑窝、锈斑等影响美观和强度的缺陷。隐裂也是不允许的，敲击声音应清脆。光泽度与平整度：荔枝面处理应均匀细腻，表面平整度需满足相关标准，无波浪感。
- 6.4. 无论合同是否要求，合同执行过程中，均应执行国家及行业最新的技术标准。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人，提供 2023 年至今国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的花岗岩石制品检测报告 1 份。**生产厂家及其代理商不得同时参加本次报价，获得生产厂家授权的多
家代理商可同时参加。**

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，代理商需提供生产厂家的授权委托书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的全部要求（提供相关证明材料）。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有类似工程花岗岩石制品供货业绩，提供 2023 年至今花岗岩石制品供货合同 1 个，且签订合同金额在 80 万元以上（需附合同扫描件，提供的合同应明确显示合同金额）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、供应商应具有良好商业与社会信誉，不存在下列行为：

1	被列入国家发展改革委《信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn ）》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（ http://zxgk.court.gov.cn ）》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/ ）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

上表中所列入 1~4 项失信黑名单相关行为要求响应人提供查询截图

7、本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

凡有意参加报价的供应商，请于 2026 年 10 月 20 日 17 时 00 分前（北京时间）在中国电建采购响应数智化平台（

<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 10 月 22 日 17 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过“中国电建采购响应数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>）全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登陆“中国电建采购响应数智化平台”，使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（3）响应文件开启由“中国电建采购响应数智化平台”在响应文件递交截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过**采购平台**通知所有已获取采购文件的供应商。

3、数智化平台使用问题可咨询平台客服（<https://bid.powerchina.cn/help>），具体联系方式请根据网站“**首页/服务中心-新版平台-联系我们**”列表中查找相应客服经理电话。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）和中国响应响应公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水利水电第五工程局有限公司第五工程公司

地 址：四川省成都市锦江区一环路东四段 8 号江源大厦 A1107 室

联 系 人：许先生

电 话：028-84460743

物资使用单位：水电五局第五工程公司琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区
排水管网治理工程（一期）项目部

联 系 人：管凌洁

联系电话：15139110693_

八、提出异议的渠道和方式

单 位：中国水利水电第五工程局有限公司第五工程公司

电 话：028-84460743

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第五工程局有限公司第五工程公司纪委办公室（028-84461842）提出投诉。

2026 年 10 月 14 日

