

询比采购公告

项目编号：PC-0108-26J5-FG0699

一、询比条件

受中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司采购中心（以下简称“采购机构”）以公开询比方式采购引江补汉工程土建施工及金结机电安装 1 标项目钢丝绳芯输送带 1 批，采购材料计划使用项目工程款资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、询比范围

1、项目概况：

引江补汉工程土建施工及金结机电安装 1 标位于宜昌市夷陵区三峡库区内，主要建筑物包括（但不限于）：进口建筑物、输水隧洞（桩号 K0+000~K20+100 段）、1#检修交通洞（1#平洞）等主体工程的土建施工与金结机电安装。

本工程项目位于宜昌市夷陵区三峡库区内，紧邻省道 S287，三峡高速 S58 等主要公路与省道 S287 连接。从 1#平洞至张太高速 S48 入口有省道 S287 相连，公路里程约 7.5km。从 1#平洞沿省道 S287、三峡高速至宜昌市区的公路里程约 50km。工程区附近分布有汉宜铁路、宜万铁路等，距取水口最近的火车站为宜昌东站和宜昌站。本工程取水口位于长江河段内，重庆至宜昌航道可通行 10000 吨级船队，年单向通航能力 5000 万 t，工程附近下游有三斗坪、茅坪、三峡滚装船码头等停靠码头。

2、询比范围：钢丝绳芯输送带供应及相关服务。

3、采购数量：见下表

序号	物资名称	规格型号	数量（m）	备注
1	钢丝绳芯输送带	B1000 ST1600(6+4)、带宽 1000±10mm、带厚 14.5±1、≥1600KN/m、阻燃 K2	19200	最高带速 3.15m/s 普通 L 型，每卷 600m

说明：（1）以上采购数量为初步设计估算数量，仅供参考。最终结算量以实

际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更及买方需求减少或增加等原因,致使采购数量与实际供货数量发生偏差时,响应人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。

(2) 实际供货时需附带随车资料(送货单、产品质量证明书),随车资料应正规齐全且须为原件。

4、交货时间:中标签订合同后按照采购人需求计划分批交货。

5、交货地点:湖北引江补汉工程土建施工及金结机电安装1标项目施工指定地点。

6、质量要求:

6.1 输送带满足高速、高强度、长时间连续运行要求;输送带的材料标准、制造标准、试验标准和检验标准要求不低于 GB/T9770-2013《普通用途钢丝绳芯输送带》、HGT3973-2023《一般用途钢丝绳芯阻燃输送带》等现行国家标准或行业标准。以上质量要求各项规定不相一致时,按最高标准执行,当相关标准更新时,按更新后的标准执行。

本合同项下货物必须是全新料生产,货物的各项性能参数必须符合最新国家标准规范要求。经国家认可的检验机构检测检验合格并出具产品检测报告。

对于所供货物表面缺陷、规格误差超规范以及影响产品性能的情况,买方有权拒收。如送到现场的货物观感质量和尺寸经检测不符合标准规范要求,买方有权拒收。如送到现场的货物观感质量和尺寸经检测不符合标准规范要求,买方有权单方面退货,卖方必须在3日内将不合格货物清出现场。如因上述原因造成买方损失,卖方需予以违约赔偿。

6.2、主要原材料:

6.2.1 覆盖层胶料全部采用天然橡胶,不得使用返炼胶、再生胶,如发现使用再生胶、返炼胶,卖方赔偿因此引起的一切损失。

6.2.2 硫化促进剂:采用次硫磺酰类的后效性硫化促进剂,以保证胶料硫化速度和物理性能、工艺性能稳定。

6.2.3 防老剂:采用高效防老剂 4010 和 4010NA,防止胶料在长期紫外线照射下,老化或龟裂,延长输送带使用寿命。

6.3、标志要求:

6.3.1. 输送带的标志按最新国标执行。

6.3.2 输送带在制作时，在输送带非工作表面每隔 20 米喷涂标记，包括：参数，生产日期、品名、标准代码，和显示运转方向的箭头等，标记必须在输送带的非工作面上。

6.3.3. 输送带的方向标志。输送带在制作时，输送带打成卷的方向必须用箭头标记好。输送带在现场粘接后，箭头所标记的方向必须是一致的。

6.4、使用寿命要求

钢丝绳芯输送带不低于 60 个月。

6.6、输送带外观要求：

6.6.1. 输送带的尺寸应严格按最新国家标准执行。带上不得有帆布等织物外露。

6.6.2. 输送带表面的胶层严禁有气泡、皱折或大面积的补胶现象，不得有边部波浪、带身水波纹、带身弯曲打摺缺陷。

6.6.3. 输送带长度上严禁生产弧圈和较大变形，从输送带中心线起，两边变形偏差 $\pm 5\text{mm}$ 。

6.6.4. 带明疤深度大于 1mm 时，应修理完善（深度不大于 1mm 的不修理）。

6.6.5. 每 100m² 带覆盖层上气泡、脱层总面积不得超过 1000cm²，，单处不超过 100 cm²，并应修理完善。

6.6.6. 带两侧的边胶海绵或扯掉边胶的累计长度不得超过带长的 8%，单处不超过 2%，并应修理完善。

6.6.7. 每 100m 长带上，深度大于 1mm 的压上熟边胶不得超过五处，并应修理完善（深度不大于 1mm 的不修理）。

6.6.8. 输送带的单条长度 $\leq 300\text{m}$ 时，不允许有带接头，长度超过 300m 时，接头使用寿命必须与输送带一致。

6.7、包装、储存与运输

6.7.1. 输送带在芯轴上卷缠整齐，用覆盖物包扎牢固。包装严实无外露，覆盖物阻燃耐老化。要求金属轴芯开圆孔，孔径 170mm。型号规格、长度、重量、出厂日期、厂家名称等信息应以标准字体清晰地喷涂于两端轴芯上。

6.7.2. 产品出厂应附有出厂检验报告和质量检验合格证。

6.7.3. 输送带的储存和运输按最新国标执行。

6.8、技术服务和技术资料

6.8.1. 若响应人需要胶带接头粘接现场指导，投标人应派技术人员到现场负责胶带接头的粘接指导工作，并保证接头的质量。

6.8.2. 技术资料包括但不限于以下资料，同时提供电子版。

1) 产品适用标准、规程清单，以及标准、规程。

2) 输送带验收、储存、运行、维护资料。

3) 输送带的详细胶接方法、步骤等资料。

4) 标的物输送带产品第三方检测合格资料。

5) 其他未涉及的技术要求按最新国家标准执行。

7、计量方式：采用理论计量，误差不得高于国标允许公称误差。买方可按卖方出货前理论面积验收或买方工地现场测量数据验收(具体由买卖双方协商确定)，如果在验收过程中买卖双方对验收数量有异议，可找双方都认可的第三方机构进行检测，双方必须积极配合，费用由责任方承担。

三、响应人资格要求

响应人必须满足以下全部资格要求(响应人对自身提供的证明材料的真伪负责，若涉及造假，采购人将对响应人处以没收投标保证金、将响应人列入水电八局受限供应商 1-3 年)：

1、响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效的营业执照和一般纳税人资格，提供近三年内（2023 年 10 月至今）与本次询比相同或相似规格型号的钢丝绳芯输送带经国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告。

2、响应人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效的营业执照和一般纳税人资格，必须具生产厂家针对本项目的授权代理书或销售证明文件（如：经销商授权证明、销售合同、代理证明材料等）；且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、响应人应具有类似标的物的供货业绩，在近 3 年内（2023 年 10 月至今）的供货合同不少于 3 个，且签订单项合同金额均在 100 万元以上（附合同扫描件

或成交通知书，代理商可将厂家销售合同作为附件，业绩证明材料需附载明标的物名及主要技术参数、合同总金额、且清晰可辨识的采购合同彩色扫描件）。

4、响应人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、本次采购不接受联合体响应。

6、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

7、生产厂家及其代理商不得同时参加本次响应，若出现此情况，采购人将只接受生产厂家的响应文件；同一生产厂家的不同代理商可以同时参加。

四、询比文件的获取

1、凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于 2026 年 10 月 20 日上午 10:00 前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn>）获取询比文件。

2、有意参加询比者需在线上下载采购文件。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（询比截止时间，下同）为 2026 年 10 月 23 日 10 时 30 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建阳光采购网递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过中国电建阳光采购网全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线投递，办理方式 1）直接下载“中招互连”APP 自助办理数字证书；方式 2）请登陆中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投递，因操作流程失误造成的投递失败将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登陆中国电建阳光采购网使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小

时完成)。

(3) 本次采购项目采用平台“集中解密”方式，各供应商在确保投递成功后，无须远程签到、远程解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已下载采购文件的供应商。

3、供应商资格条件后审。

4、平台使用问题可咨询平台客服，阳光采购网首页“联系电话”或“在线咨询”

六、评审办法

采用综合评估法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当响应人数量等于或少于 5 家时，对所有响应人递交的响应文件进行评审。

2、当响应数量多于 5 家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家响应人递交的响应文件进行评审；若有“否决响应”的，按照评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的响应人数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家响应人递交的响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4、未进入评审环节的响应人，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次询比公告同时在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>)、中国招标投标公共服务平台 (cebpubservice.cn) 发布。

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第八工程局有限公司

采购机构：中国水利水电第八工程局有限公司采购中心

地 址：长沙市天心区常青路 8 号水电八局科研楼

联 系 人：刘先生

电 话：0731-82883700

使用单位：中国水利水电第八工程局有限公司水电公司

地 址：长沙市天心区常青路 8 号水电八局科研楼

联 系 人：王先生

联系电话：13219025808

项目联系人：蒋先生 14787801368

九、提出异议的渠道和方式

电 话：0731-82883700

邮 箱：116560@powerchina.cn

十、合规声明

本次采购恪守采购相关法律法规，坚决杜绝任何违法违规采购行为。严格执行采购程序，全程遵循合法、合规的基本原则。

十一、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室(0731-82822109)提出投诉。

2026 年 10 月 14 日