

鹤壁丰鹤发电有限责任公司 2026年10月设备部汽机专业材料计划及
#1机 A修材料补充计划二询比单采购公告

1.采购条件：

本项目已由鹤壁丰鹤发电有限责任公司决策立项，资金自筹且已落实，项目已具备采购条件。现对2026 年10月设备部汽机专业材料计划及#1机A修材料补充计划二进行询比单采购，欢迎符合本次采购要求的供应商参加本项目采购活动。

2.项目概况与采购范围

2.1项目名称：鹤壁丰鹤发电有限责任公司 2026 年 10 月设备部汽机专业材料计划及#1机 A修材料补充计划二询比单采购

2.2项目编号：M41010000651001462N

2.3实施地点：鹤壁丰鹤发电有限责任公司

2.4采购范围：

序号	物资名称	规格/型号/图号	数量	单位	备注
1.	双头螺栓	M20×75 高强、单帽 Q235B	48	条	循泵
2.	双头螺栓	M20×110 高强、单帽 Q235B	24	条	循泵
3.	高效能防腐剂	YK10 12kg/组	4	组	凝补水箱内壁防腐
4.	对夹式蝶阀	DN250 PN1.0MPa	4	个	轴加风机进口手动门
5.	双头螺栓	M27×160 高强、双帽 Q235B	60	条	开式水电动滤网进出口阀门
6.	双头螺栓	M32×190 高强、双帽 Q235B	60	条	循冷水电动滤网进出口阀门
7.	蝶阀	D41H DN80 PN16	6	台	循冷水系统电机冷却水阀门
8.	金属缠绕垫	φ594*554*4.5	10	片	
9.	金属缠绕垫	φ544*504*4.5	10	片	
10.	金属缠绕垫	φ560*510*4.5	10	片	主机低加人孔垫
11.	不锈钢焊接截止阀	J 61H-64P DN60	1	台	#机低压缸喷水总门
12.	氟橡胶O型圈	325*7	10	条	热网循环水泵
13.	铜套	139.178Z -21-13-05	1	件	背压机盘车
14.	摆动衬套	139.178Z -21-13-04	1	件	背压机盘车

15.	轴承衬套	139.178Z -21-15-04	1	件	背压机盘车
16.	拉杆组件	139.178Z -21-19	1	套	背压机盘车
17.	法兰式逆止门	H44H-16P DN250	2	台	循环水泵房管道泵出口
18.	电动蝶阀(不带电动头、现场测量)	D941X-16C DN400	1	台	开式水系统循环水来水门
19.	手动蝶阀	D41X-16C DN400	3	台	开式水电动滤网进出口旁路阀门
20.	电动蝶阀(不带电动头、现场测量)	D941X-16C DN600	1	台	循冷水系统循环水来水门
21.	手动蝶阀	D41X-16C DN600	3	台	循冷水电动滤网进出口旁路阀门
22.	金属缠绕垫	ϕ 624*544*5	10	片	热网首站加热器
23.	金属缠绕垫	ϕ 605*540*4.5	10	片	热网首站凝汽器
24.	三角皮带	A889Li	2	个	主机润滑油外置滤油机使用
25.	金属缠绕垫	ϕ 605*540*4.5	10	片	热网背压机凝汽器人孔
26.	无缝碳钢弯头	ϕ 159*5	2	个	热网补水管道
27.	磁性过滤器磁芯	MAG 100/G	10	件	汽泵汽前泵、电泵磁性过滤器
28.	凝泵机械密封	BKM112175B (NLT500-570*4S)	2	套	主机凝结水泵
29.	安全阀	A28H-16C DN40 整定压力 0.8MPa 回座压力 $\geq$ 0.7Mpa 含检验报告	4	台	汽机房储气罐
30.	金属缠绕垫	ϕ 605*540*4.5	4	片	背压机凝汽器人孔
31.	金属缠绕垫	ϕ 624*544*4.5	10	片	热网首站加热器人孔
32.	聚乙烯环	36*17*5	18	个	热网首站除氧器进水调门
33.	截止阀	J41H 16P DN25	6	个	循泵电机轴承冷却水门
34.	截止阀	J41H 25C DN25	4	个	除氧器连续排气门
35.	内六角螺栓	GB00070.1C16A2 M16*120	12	条	中调油动机连接块
36.	闸阀	Z41H 16P DN65	8	个	循环水电机冷却水进回水总门
37.	机封	DFW125-200A	4	套	闭式水泵
38.	双头螺栓(带螺母)	M36*160 高强	44	条	循泵
39.	双头螺栓(带螺母)	M30*120 304 不锈钢	16	条	循泵
40.	双投螺栓(带螺栓)	M30*170 304 不锈钢	4	条	循泵
41.	单头螺栓(带螺母)	M16 160mm,高强半丝	4	条	循泵盘根压盖螺栓
42.	游标卡尺	双头 不锈钢 0-200mm	1	把	
43.	O型圈	1380*8 橡胶 II-2	2	个	主机凝泵

44.	0 型 圈	540*6 橡 胶 II -2	2	个	主机凝泵
45.	0 型 圈	535*6 橡 胶 II -2	8	个	主机凝泵
46.	对夹蝶阀	KD371XB5-16Q DN100	3	台	定冷水泵出口用
47.	金属缠绕垫	108*130*4.5	5	件	辅汽至轴封调节阀
48.	金属缠绕垫	108*89*4.5	5	件	低压缸喷水
49.	金属缠绕垫	130 110 4.5	10	件	#3高加危急疏水调门
50.	金属缠绕垫	113*93*4.5	5	件	低压缸喷水
51、	金属缠绕垫	118*97*4.5	5	件	低压缸喷水
52.	金属缠绕垫	130 149 4.5	5	件	A. B低旁减温水泪节 细
53.	金属缠绕垫	140*122*4.5	5	件	#1高加正常疏水门
54.	金属缠绕垫	145 175 4.5	5	件	辅汽至轴封旁路电动 门
55.	金属缠绕垫	152*133*4.5	5	件	7A、7B危急疏水
56.	金属缠绕垫	165*90*4.5	5	件	#2高加危急疏水调门
57.	金属缠绕垫	188*162*4.5	5	件	8A、8B危急疏水
58.	金属缠绕垫	204*180*4.5	5	件	BDV 阀
59.	金属缠绕垫	210*260*4.5	5	件	中压轴封供汽滤网
60.	金属缠绕垫	217*190*4.5	10	件	#1高加危急疏水调门
61.	金属缠绕垫	235*210*4.5	5	件	#2高加正常疏水门
62.	金属缠绕垫	25*60*4.5	5	件	中压轴封供汽滤网
63.	金属缠绕垫	260*285*4.5	2	件	一抽逆止门
64.	金属缠绕垫	270*240*4.5	5	件	#2高加正常疏水门
65.	金属缠绕垫	275*325*4.5	5	件	B 低压轴封供汽漂网
66.	金属缠绕垫	290*315*4.5	5	件	凝结水再循环手动门
67.	金属缠绕垫	295*322*4.5	5	件	凝结水再循环手动门
68.	金属缠绕垫	297*266*4.5	5	件	VV 阀
69.	金属缠绕垫	30*65*4.5	5	件	B 低压轴封供汽漂网
70.	金属缠绕垫	320*375*4.5	2	件	高压轴封供汽滤网
71.	金属缠绕垫	330*418*4.5	2	件	四时抽至 A 小机电动 门
72.	金属缠绕垫	332*368*4.5	2	件	四抽至 A小机逆止阀
73.	金属缠绕垫	35*50*4.5	2	件	低压轴封母管疏水门 2
74.	金属缠绕垫	365*405*4.5	2	件	三抽逆止门
75.	金属缠绕垫	368*334*4.5	2	件	#3高加危急疏水电动 门
76.	金属缠绕垫	373*336*4.5	2	件	除氧器上水调门
77.	金属缠绕垫	380*418*4.5	2	件	三抽电动门
78.	金属缠绕垫	400*360*4.5	2	件	#1、#2高加危急疏水 电动门
79.	金属缠绕垫	410*340*4.5	2	件	电前泵入口滤网
80.	金属缠绕垫	413*375*4.5	2	件	除氧器上水调门

81.	金属缠绕垫	440*380*4.5	2	件	汽前泵入口滤网
82.	金属缠绕垫	450*410*4.5	2	件	汽泵入口滤网
83.	金属缠绕垫	47 60 4.5	2	件	一抽逆止门
84.	金属缠绕垫	480 452 4.5	2	件	除氧器上水调门旁路门
85.	金属缠绕垫	488*445*4.5	2	件	除氧器上水调门后手动门
86.	金属缠绕垫	50*60*4.5	5	件	低旁前疏水气动门
87.	金属缠绕垫	51*41*4.5	5	件	主汽门前疏水门
88.	金属缠绕垫	59*44*4.5	5	件	轴封疏水门
89.	金属缠绕垫	61*71*4.5	5	件	低旁前疏水气动门
90.	金属缠绕垫	65 53 4.5	5	件	主汽门前疏水门
91.	金属缠绕垫	65*78*4.5	5	件	三抽逆止门
92.	金属缠绕垫	68*88*4.5	5	件	#3高加壳侧疏水门
93.	金属缠绕垫	75*53*4.5	5	件	低压轴封减温水
94.	金属缠绕垫	780*827*4.5	2	件	四段抽汽逆止门
95.	金属缠绕垫	80*98*4.5	5	件	1C 中间抽头逆止阀
96.	金属缠绕垫	84*68*4.5	5	件	#5低加正常疏水门
97.	金属缠绕垫	87 73 4.5	5	件	高旁减温水截止阀
98.	金属缠绕垫	89*77*4.5	5	件	低压缸喷水
99.	金属缠绕垫	96.5*111*3	5	件	四段抽汽逆止门
100.	盘根	22*34*6	30	个	汽水系统阀门填料
101.	盘根	26*33*6	30	个	汽水系统阀门填料
102.	盘根	30*21*3	30	个	汽水系统阀门填料
103.	盘根	31*19*6	30	个	汽水系统阀门填料
104.	盘根	34*22*6	30	个	汽水系统阀门填料
105.	盘根	35*51*8	30	个	汽水系统阀门填料
106.	盘根	36*20*6	30	个	汽水系统阀门填料
107.	盘根	36*24*6	30	个	汽水系统阀门填料
108.	盘根	39*26*6	30	个	汽水系统阀门填料
109.	盘根	42*26*6	30	个	汽水系统阀门填料
110.	盘根	60*42*8	30	个	汽水系统阀门填料
111.	盘根	44*32*6	30	个	汽水系统阀门填料
112.	盘根	45*65*8	30	个	汽水系统阀门填料
113.	盘根	48*32*8	30	个	汽水系统阀门填料
114.	石墨环	33*27*6	30	个	汽水系统阀门填料
115.	开口销	6.3*120 GB91-86	6	件	高调、高主油动机活塞杆
116.	螺栓	M16*120 GB5782-C-86 25Cr2MoVA	48	件	高调油动机连接块
117.	内六角圆柱头螺栓	M16*120 GB00070.1C16A2	24	件	中调油动机连接块
118.	开口销	6.3*125 GB0000091W06A2	2	件	中调油动机活塞杆

119.	开口销	6.3*100 GB0000091W06A0	2	件	中主油动机活塞杆
120.	单头螺栓(带螺母)	M20*908.8 级	24	套	循环水泵
121.	截止阀	J41Y-25C DN65	4	台	汽机疏水系统用

2.5交货期：接到甲方通知之日起25 日历天内完成供货。

2.6质量要求：详见技术要求。

2.7 最高采购限价：31.9263 万 元

2.8响应保证金：无

2.9标段划分：无

2.10 其他要求：无

3. 供应商资格要求

3.1企业要求：投标方须具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照。

3.2资质要求：无。

3.3业绩要求：无。

3.4人员要求：无。

3.5信誉要求

3.5.1供应商信誉良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有被暂停或取消投标资格或在响应文件递交截止时间前三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题或在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函，格式自拟）

注：相关信息以县级及以上行政主管部门作出的处罚决定为准。

3.5.2供应商未被列入失信被执行人。通过“信用中国”网站查询相关主体(企业)的网站打印页面，并提供网页查询截图。查询路径：“信用中国网站首页”－“专项查询”－“失信被执行人”－“跳转至中国执行信息公开网”查询企业(查询截图需显示查询日期，查询日期须在采购公告发布之日后)。

3.5.3供应商未列入河南投资集团系统黑名单。通过“中原招标采购交易平台”网站“信

用信息”“不良行为公示”“供应商黑名单（集团级）”

([https:// www.zybtp.com/ gyshmd/ index.jhtml](https://www.zybtp.com/gyshmd/index.jhtml)) 查询。(此项由采购人或采购代理机构进行核实)

注：(1)前述“未被列入”包括没有该情形、处罚已失效或取消。

(2)查询日期需在公告发布日之后，文件递交截止之日前，查询结果网页截图须显示查询日期。供应商在知道或应当知道本单位相关信息不符合相关要求的情形下，仍利用有关平台信息更新滞后的，视为故意弄虚作假，其投标无效。

(3)供应商未按要求提供相关信誉查询截图的，以采购人或采购代理机构评审现场查询结果为准；若在评审现场招标人查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商递交的响应文件按无效响应处理。

(4)单位负责人指企业的法定代表人或代表企业执行合伙企业事务的合伙人或个人独资企业的投资人。

3.6 其他要求

3.6.1 本次采购不接受联合体投标。

3.6.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。存在该条款情况的，均按无效标处理。(提供承诺函，格式自拟)

4. 询比须知

4.1 本项目通过中原招采平台([https:// www.zybtp.com/](https://www.zybtp.com/)) 进行全电子化采购。

4.2 有意参与询比并符合条件的供应商，需先登录中原招采平台([https:// www.zybtp.com/](https://www.zybtp.com/)) 办理CA互认证书,方能参与本次询比活动。CA 互认证书办理详见操作指引([https:// www.zybtp.com/gysczq / index.jhtml](https://www.zybtp.com/gysczq/index.jhtml))

4.3 请于本公告发布之日起至2026年10月21日09时00分前，使用CA互认证书/实体U-KEY证书登录中原招采平台确认参与项目。平台使用相关问题请致电：400-6703-999。

4.4 登录和电子招标文件下载操作指引详见中原招采平台首页<服务中心>-<操作指南>-<供应商报名及招标(采购)文件下载教程>([https:// www.zybtp.com/u/ cms/ www/202509/2. 供应商报名及招标 \(采购\)文件下载教程 . pdf](https://www.zybtp.com/u/cms/www/202509/2.供应商报名及招标(采购)文件下载教程.pdf))

4.5 平台服务费收费标准([https:// www.zybtp.com/ fwpsfbz/397184.jhtml](https://www.zybtp.com/fwpsfbz/397184.jhtml))、发票开具操作详见中原招采平台<服务中心>-<操作指南>-<供应商平台服务费缴纳及开票>([https:// www.zybtp.com/u/ cms/ www/202509/4. 供应商平台服务费缴纳及开票 .pdf](https://www.zybtp.com/u/cms/www/202509/4.供应商平台服务费缴纳及开票.pdf))

4.6 中原招标采购平台供应商操作专区

有关CA互认证书办理、询比报价、各类交易常见问题咨询及在线客服帮助、配套工具下载指引，均可前往中原招采平台供应商操作专区查看，专区链接：[https:// www.zybtp.com/ gysczq/ index.jhtml](https://www.zybtp.com/gysczq/index.jhtml)。

注：本项目在评审过程中，如果在平台预警分析报告中出现不同供应商的电子响应文件存在下列雷同情形之一的，经评标委员会集体认定为串通投标的，应当按照采购文件规定的评标方法和标准，依法否决其投标，并在评标报告中如实记录：

- (1) 供应商参与同一标段(包)登记的电子邮箱一致；
- (2) 供应商参与同一标段(包)的缴费人一致；
- (3) 供应商参与同一标段(包)登记的联系电话一致；
- (4) 参与同一个标段(包)的供应商缴纳投标保证金从同一账户转出；
- (5) 参与同一个标段(包)的供应商缴纳投标保证金转入同一保证金收款子账户；
- (6) 国家、省规定的其他利用电子化手段串通投标情形。

5. 询比报价

5.1 本项目报价截止时间为2026年10月21日10时00分(北京时间)，请各供应商于报价截止时间前登陆中原招采网上传报价，逾期作废；因供应商原因导致报价失败的，后果自负。

5.2 本次询比只有一次报价机会，请供应商谨慎填写报价并认真核对。

5.3报价高于最高采购限价的报价无效。供应商在与采购人签订合同后，报价不随国家政策或法规标准、自然条件及市场等任何因素的变化而进行调整。

5.4本项目拟签订合同的主要条款见附件。供应商一经报价，即视为响应本次采购公告及附件的所有内容。

5.5本次询比报价有效期为90日历日，供应商在报价有效期内撤销响应、放弃响应的，或未按要求递交履约保证金(如有)的，或在签订合同时提出附加条件的，响应保证金不予退还。

5.6本项目为“远程不见面”项目，供应商可登录中原招采平台在线参加开标活动，无需到开标现场。

5.7本项目要求上传资格审查资料，资格审查资料包括：营业执照等证明材料、☐资质要求、☐业绩要求、☐人员要求、☒信誉要求及响应承诺(参考格式见附件)、其他要求，按顺序编入一个文档，在系统报价时一并上传。

6.成交标准及其他要求

6.1通过资格审查的供应商参与候选人推荐，成交候选人数量为：1名。

6.2由评审小组按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人，如出现不同供应商报价一致的情况，由评审小组综合对比报价一致的供应商实力后确定候选顺序。

6.3如排名第一的成交候选人被查实存在造假、违法行为，或放弃成交，或未在规定时间内签订合同，响应保证金不予退还，采购人可以依次选择其他成交候选人为成交人，或者重新采购。

6.4其他要求：无。

7.发布公告的媒介

本次采购公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《中原招标采购交易平台》上发布。

8.异议的提出

登录中原招采平台，通过异议、投诉端口，按照操作提示发起。不接受匿名异议，异议投诉渠道详见中原招采平台<服务中心>-<异议投诉>(https:// www.zybtp.com/ yyts.jhtml)。邮

箱: zybt pzlg lb@163.com.

9. 联系方式

采 购 人: 鹤壁丰鹤发电有限责任公司

地 址: 河南省鹤壁市山城区新风路 1 号

联 系 人: 柴工 (技术) 李工 (技术) 杨工 (商务)

电 话: 0392-2935270 (技术) 0392-2935333 (技术) 0392-2935657 (商务)

邮 箱: fhfdswb@163.com

采购人: 鹤壁丰鹤发电有限责任公司

项目负责人: 杨 杰

