

项目编号:PC-0115-26J5-FG0314

中国水电建设集团十五工程局有限公
司 HZS180 免基础混凝土搅拌站
采购项目

询比采购公告



采 购 人：中国水电建设集团十五工程局有限公司

采购代理机构：中国水电建设集团十五工程局有限公司

设备物资管理部/采购中心

二〇二六年十月

中国 • （西安）

第一章 询比公告

项目编号：PC-0115-26J5-FG0314

一、询比条件

受中国水电建设集团十五工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水电建设集团十五工程局有限公司/采购中心（以下简称“采购机构”）以公开询比方式采购 HZS180 混凝土搅拌站，采用统招、分签、分付的原则，由采购人负责采购，合同签订由采购人负责签订执行，采购设备计划使用工程建设资金用于本次采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、询比范围

1、项目概况：地址及概况：大唐贵州长顺县摆所 100MW 风电场新建工程项目位于贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县摆所镇，本项目为新建 100MW 风电场，共 16 台 6.25MW 风力发电机组，型号 MySE6.25-216，叶轮直径 216m，轮毂高度 140m，风机塔架为钢混型式。项目距贵阳 89 公里，建设工期：8 个月。

2、询比范围：中国水电建设集团十五工程局有限公司为中水十五局（黔南州）新能源建设有限公司所需一套 HZS180 混凝土搅拌站采购，包括设备的设计、制造、运输、安装、调试、随机备品备件、专用工具、相应的技术服务和技术培训等。

三、询比数量

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
1	免基础混凝土搅拌站	HZS180	套	1	含 2 个 200 吨粉料罐、3 个螺旋输送机

注：以上数量仅为做标书参考数量，数量可能与实际需求量存在偏差，最终结

算量为根据需要经验收合格的实际供货品种和数量,若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因,致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变,采购量及采购品种相应调整,询比响应人应予以接受,并不得以此作为调价和索赔依据。

本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物设计、制造、运输、装卸、现场指导安装、调试、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。

4、交货时间:合同签订后 15 日内交付。

5、交货地点:中水十五局(黔南州)新能源建设有限公司贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县工业园区威远功能区天坡物流园

6、质量标准和技术要求:

6.1 询价响应人应对所提供货物的质量负责,由于工艺或材料的问题而导致货物的任何缺陷,询价响应人对此负责。询价响应人保证提供的全部货物符合国家标准,其质量、规格和性能满足国家及项目所在地规范和标准要求,与合同约定、标书、产品及质量说明书要求相符,并保证货物具备符合国家要求的质量合格认证,货物的运输符合国家和行业通行的规范和技术条件。

6.2 技术要求(见附件:设备配置图):

(1) 搅拌站主机要求集装箱、模块式、易组装、易解体、强制间歇式、全电脑操作。

(2) 生产能力:生产常态混凝土时理论生产能力 $\geq 180\text{m}^3/\text{h}$,拌制成品混凝土保证 $3\text{m}^3/\text{盘}$;生产高强混凝土($\geq \text{C90}$)时理论生产能力 $\geq 150\text{m}^3/\text{h}$,拌制成品混凝土保证 $2.5\text{m}^3/\text{盘}$,卸料和拌制需连续作业(上一盘砼卸完,下一盘能够立即拌制)。

(3) 主机配置:采用知名品牌,如仕高玛 MAW4500 / 3000 或同档次同规格的双卧轴强制式水工专用搅拌机,每盘出料 ≥ 3 立方,主轴采用封闭耐磨损形式,控制系统选用国内或国际知名品牌。

(4) 衬板、叶片应选用高铬合金或耐磨钢,并采用重载减速机

(5) 螺旋输送机:配置 3 台,采用知名品牌,如仕高玛或同等档次螺旋输

送机，螺旋输送机根据搅拌站平面布置，应满足使用需要。

(6) 骨料仓：每套站配置 4 个净容积 $\geq 25\text{m}^3$ 料仓，料仓高度满足 ZL50 装载机上料要求。

(7) 称料系统：骨料（四个仓）、水、外加剂（水剂添加）、水泥、粉煤灰、硅灰、微珠等必须单独计量，称量系统称量允许误差：外加剂、水、胶凝材料称量最大误差 $\pm 1\%$ ，骨料称量最大误差 $\pm 2\%$ 。

(8) 采用地面装载机供料、配料机配料计量、皮带（宽度 $\geq 1000\text{mm}$ ）上料至搅拌机方式，上料皮带（长度由厂家根据搅拌站布置确定），皮带机配置检修走道，上料皮带上部设置防雨棚。

(9) 配电条件：380V/50HZ，交流电（三线四线制）；全部电气线路有过载、短路、缺项等安全保护装置。

(10) 供应商要确保配料系统、提升系统、水泥供应计量系统、水供应计量系统、添加剂供给计量系统、气动系统、搅拌系统、控制系统、除尘系统及监控系统以最优方式进行联结且能正常工作，应选用国内或国际知名的生产商生产的零部件。

(11) 控制室采用集中控制，配 1.5P 双制空调，必要电器元件配品牌产品，至少配备四个摄像头。

(12) 主站搅拌层及控制室用 50mm 厚阻燃泡沫彩钢夹芯板全封装。

(13) 设备需配置外加剂独立搅拌器和混凝土生产称量超限报警系统。

(14) 搅拌站安装避雷针系统。安装应满足国家最新规范要求。

(15) 采用瓦片式粉料罐，拆装方便，便于运输，技术规格应符合行业标准，材料符合国家标准，钢板厚度：筒体 $\geq 5\text{mm}$ ，椎体 $\geq 6\text{mm}$ ，带除尘系统、料位装置、破拱装置等。

除提供 2 套 200 吨粉料罐及基础钢结构外还应提供 3 套 100 吨项目自有旧粉料罐免基础配套钢结构型材等材料。拌合站及粉料罐整体免基础钢结构材料型号不低于 300*300H 型钢，整体钢结构总重量不低于 25 吨。

7、其他：设备进场同时，成交人必须派专业技术人员驻厂指导设备的安装、调试、使用、维护。若因设计、安装等问题导致设备无法正常使用，成交人要在 1 个工作日内书面提交解决方案，并在 3 个自然日内解决。

四、询价响应人资格要求

询价响应人必须满足以下全部资格要求：

4.1、响应人必须为制造企业，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书等。

4.2、响应人是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票（一票制），税率 13%。

4.3、响应人 2023 年至今具有与本次产品相同或以上技术能力设备制造销售业绩不少于 3 个（附合同扫描件、发票或中标通知书）。

4.4、应具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态（以国家企业信用信息公示系统查询结果为准）。响应人存在违法失信行为，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信惩戒”，被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”或“列入经营异常名录信息”的，采购人将取消响应人参与谈判的资格。

4.5、本次采购不接受联合体和代理商报价。

4.6、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形书。

五、询比文件的获取

凡有意参加报价者，请于 获取文件结束时间 2026-10-21 15:00 前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

六、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026-10-22 14:30（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应

文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

(2) 开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

七、发布公告的媒介

本次询比采购公告在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 上发布。

八、联系方式

采购人名称：中国水电建设集团十五工程局有限公司

地 址：西安市未央区朱宏路 59 号

联 系 人：寇先生 联系电话：16602911809

采购机构：中国水电建设集团十五工程局有限公司/设备物资管理部/采购中心

地 址：陕西省西安市沣东新城沣东二路 6 号

联 系 人：李先生 电 话：18066562300

九、提出异议的渠道和方式

公司名称：中国水电建设集团十五工程局有限公司设备物资管理部

电 话：029-89502597-8370

电子邮箱：15shebei@sina.com



十、纪检监督机构

中国水电建设集团十五工程局有限公司纪委办公室

监督电话：029-89502500-8136