

项目编号:PC-0111-26J6-FG1212

中国水利水电第十一工程局有限公司
揭阳市大纱帽矿区项目水泥毯及混凝土采
购项目

公开竞价采购文件



采 购 人：中国水利水电第十一工程局有限公司

揭阳市大纱帽矿区项目经理部

二〇二六年十月

中国·（广东省揭阳市）

第一章 竞价采购公告

项目编号：PC-0111-26J6-FG1212

一、采购条件

因揭阳市大纱帽矿区项目需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于 2026 年 10 月 26 日 10:00 点前将报价文件提交至平台。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：本工程为广东省揭阳市揭东广物绿色建材有限公司云路镇大纱帽建筑用花岗岩矿矿山地质环境保护与土地复垦工程，位于揭阳市揭东区云路镇。针对矿区露天采场北面、原规划破碎加工生产区域及综合服务区周边已有开采活动造成的地形地貌与生态环境损毁，在修复区域内新建截排水系统，形成完整排水网络，将坡面汇水及降雨径流导排至下游沟谷，减少水土流失及边坡滑塌风险。排水工程主要建筑物由排水管、I 型排水沟、II 型排水沟、台阶排水沟、急流槽、消力坑（消力池）及沉砂池等组成，主要建设内容如下：

I 型排水沟：总长 1579.71m，作为主排水沟，采用 C25 混凝土结构，梯形断面底宽 0.5m×净深 0.5m，边坡比 1:0.5，纵坡不小于 5‰，壁厚及底板均为 0.2m，下设 C15 混凝土垫层厚 0.1m，沟槽开挖坡比 1:0.5。

II 型排水沟：**总长 1597.58m，设置于较为平缓、汇水面积较小区域，采用梯形断面底宽 0.5m×净深 0.5m，边坡比 1:0.5，纵坡不小于 5‰，内面采用 1cm 厚水泥浆硬化护面，沟槽开挖坡比 1:0.5。水泥抹面方量 35.42m³，沟槽开挖方量 599.09m³。

急流槽：总长 71.48m，设置于边坡坡面上，承接台阶排水沟及坡面汇水，纵坡按 1:0.25 布置。急流槽采用挂网喷射 C25 细石混凝土硬化护面，喷射厚度 10cm，分 2~3 次喷射成型，内设 Φ3 镀锌钢丝网（网孔规格 5cm×5cm）。

消力坑（消力池）：共布置 7 座，分 I 型、II 型两种。I 型消力坑 1 座，采用 U 形断面，底面 1m×1m，深度 1m，壁厚及底板 0.2m，C25 现浇混凝土结构，下设 C15 混凝土垫层厚 0.1m，C25 混凝土方量 1.35m³，C15 混凝土方量 0.26m³，开挖方量

6.76m³。II 型消力坑 6 座，设置于急流槽坡脚处，采用 T 型 + L 型断面，底面 1m×1m×1m，壁厚及底板 0.2m，C25 现浇钢筋混凝土结构，下设 C15 混凝土垫层厚 0.1m，急流槽坡脚处沟槽开挖坡比 1:0.25。

沉砂池：共布置 3 座，采用 C25 钢筋混凝土结构，池体平面尺寸 5m×10m，池深 2.4m~3.2m，壁厚及底板均为 0.2m，下设 C15 混凝土垫层厚 0.1m，沟槽开挖坡比 1:1。池内设导流墙（导流墙顶距池底 1.5m），截水沟进水口根据实际需要预留并设置拦污格栅（Φ20@150），池顶周边设不锈钢防护栏杆（立杆 Φ51×1，竖杆 Φ21×0.4 间距 150mm，立柱间距 1500mm）。

沉砂池将修复区域内雨水径流收集沉淀后排至下游水系。

2、采购范围：详见下表

3、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	水泥毯	1cm 厚	m²	4851	结算数量为验收合格后的实方
2	普通混凝土	C15	m³	648	
3	普通混凝土	C25	m³	88	

4、交货时间：2026 年 10 中旬，具体供应时间以买方通知为准。综合单价包括但不限于以下费用：包含原材料、配件及辅材、装车费、产品质量抽检费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润及因未满载造成的额外运输费等各项费用。本次采购采用固定价，合同执行期间不予调整。本次竞标为一票制结算。

5、交货地点：广东省揭阳市揭东区云路镇大纱帽矿区（综合运距，具体以买方指定位置为准）。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人或其他组织，提供质量体系认证证书或产品质量措施保证书。

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人或其他组织，必须具有

生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有类似工程的供货业绩（或注明工程类别），在近3年内（2023年至今）的供货合同不少于3个，且签订单项合同金额均在50万元以上（附合同扫描件或中标通知书）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。提供23-25年的财务报表。

6、本次采购不接受联合体。

7、提供第三方检测报告或质量检测保证书。

8、响应人不得存在下列情形（提供查询截图）：

8.1 被列入《信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）》国家发展改革委失信黑名单。

8.2 被列入《国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）》国家市场监督管理总局企业异常名录或严重违法失信企业名单。

8.3 被列入《中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）》最高人民法院失信被执行人名单。

8.4 被列入国家应急管理部认定的安全生产严重失信主体名单（查询网址为：<https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/>）。

四、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2026年10月中旬。

3、交货地点：广东省揭阳市揭东区云路镇大纱帽矿区（综合运距，具体以买方指定位置为准）。

4、质量标准或技术要求：所供产品必须符合且应满足中华人民共和国国家行业标准，标准均以国家发布的最新标准为准同时满足业主要求。

5、质保期：2年

6、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

7、违约条款：中标供应商在后期进行样品检测提供的样品检测合格，后续货物批量进场时与样品质量不相符时，买方将不退还所有货物，供应商须按合同要求将质量合格的货物完成交付，同时买方保留追究其违约责任的权利。

五、采购文件的获取

5.1 凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2026 年 10 月 26 日 10 时 00 分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”

（<https://bid.powerchina.cn>）获取竞价文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载竞价文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”

（<https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载竞价文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

5.2 本次采购不提供纸质版竞价文件，本次采购项目不收取标书费。

六、投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 10 月 26 日 10 时 00 分（北京时间），投标人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子投标文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（<https://bid.powerchina.cn>）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

6.2 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。

投标人须提前办理数字证书用于在线投标。投标人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投

标文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由投标人自行承担后果。

6.3 各投标人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.4 投标文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.5 投标截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的投标人。

6.6 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

七、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 中国电建采购招标数智化平台 (<https://bid.powerchina.cn/>) 和中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 上发布。

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十一工程局有限公司揭阳市大纱帽矿区项目经理部

地 址：广东省揭阳市揭东区云路镇大纱帽矿区

联 系 人：刘东、刘洋

电 话：18503983723、16638066398

电子邮箱：872418691@qq.com

现场联系人：刘东

电 话：18503983723

九、提出异议的渠道和方式

单 位：中国水利水电第十一工程局有限公司科研设计院

电 话：0371-86019219

电子邮箱：505294722@qq.com

十、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十一工程局有限公司科研设计院纪委监察部（0371-86019216）提出投诉。

2026 年 10 月 10 日

第二章 报价人须知

序号	项目	内容
1	采购人	详见竞价公告
2	采购项目名称	详见竞价公告
3	项目地点	详见竞价公告
4	是否接受联合体报价	不接受
5	供应商资格要求	详见竞价公告
6	报价要求	1. 报价人应在《报价汇总表》中标明本次竞价货物的单价和总价。若有重复计算，重复计算部分金额予以核减。竞价总价中也不得缺漏竞价文件所要求的内容，否则，评标时将其他有效报价人中该项内容的最高价计入其报价总价。 2. 报价的要求： （1）报价数量须以本竞价文件第一章第三条《拟采购货物一览表》中的数量填报。 （2）报价人的报价单价及总价均为本项目指定现场交货价，为固定单价，不随市场行情发生变化，已包含原材料、配件及辅材、装车费、产品质量抽检费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润及因未满载造成的额外运输费等各项费用包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险的一切费用。 （3）如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
7	验收、结算与支付	1. 验收：实物验收，收货前卖方提供该批次的合格证及最新日期的第三方检测报告，同时买方组织相关人员对该批货物进行见证取样，因质量问题引发的所有后果均由卖方承担，同时买方有权因卖方违约终止合同。 2. 货物价款结算及支付 先货后款。全部货物运抵工地现场经双方签字确认，验收合格的货物向买方提交付款申请，同时提供本批货物的全额增值税专用发票，买方核对发票内容无误后，满30日给予支付该笔货款的 97 %，剩余 3 %作为质保金，质保金以发票交付起满六个月支付。 结算支付方式：本合同所有结算采用的支付方式为：☐支票/☐电子支付凭证/☐汇款/☒银行转帐/☐汇票（办理期限为6个月）/☐电建融信（办理期限为6个月）/☐供应链债务凭证（办理期限为6个月），贴息费用由乙方承担，乙方必须提供结算专门账户。
8	报价有效期	60 天
9	保证金	无
10	签字或盖章要求	1. 报价函内容按竞价函中报价函格式要求签字并盖单位章； 2. 提供用 WORD 或 EXCEL 编辑的报价函 1 份；

序号	项目	内容
		3. 打包合并以上文件后在中国电建采购招标数智化平台上传。
11	成交确定原则	质量和服务相等且报价最优。 本次评审采用最低价法。 1. 供应商资格审查——供应商的财务、技术、生产、业绩等方面满足供应商资格的全部要求。 2. 遵循的原则：采用有限数量评审制。（当预计供应商数量多，清标工作量大且报价除低价及较低价外无成交可能，按经评审的报价从低到高排序。） 1、当供应商数量等于或少于 5 家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。 2、当供应商数量多于 5 家时，首先按经评审的报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的响应文件进行评审；若有否决的，按照经评审的报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。 3、对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。 4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。
12	报价方式	逆向竞拍。
13	报价修正	响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： （一）响应文件中响应函内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应函为准（总价金额与单价汇总金额不一致的除外）； （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应函的总价为准，并修改单价； （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序依次修

序号	项目	内容
		正。修正后的报价经响应人书面确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应文件无效。
14	响应文件符合性审查	1. 响应文件符合性审查——对响应文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其响应文件将被视为无效，不再进行详细评审： （1）供应商提供的资格审查资料不满足采购文件要求的； （2）没有按照采购文件要求提供响应保证金或者所提供的响应保证金有瑕疵不被采购人所接受的； （3）响应文件未按采购文件要求盖章和签署的； （4）经澄清，对报价的算术错误不接受修正的； （5）报价低于成本或高于采购文件设定的最高限价的； （6）对采购范围和工作内容有实质性偏差的； （7）对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的； （8）主要性能指标（仅限于打“*”的）达不到采购文件要求的； （9）纠正响应文件偏差或保留将会对竞争产生不公正影响的； （10）有违反法律法规、弄虚作假的； （11）采购文件其他相关要求。

第三章 报价文件格式及内容

项目编号：PC-0111-26J6-FG1212

中国水利水电第十一工程局有限公司
揭阳市大纱帽矿区项目水泥毯及混凝土采购项目
报价文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

第一部分 商务部分

一、授权委托书及保证金

1. 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称，以下简称我方）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自委托之日起至报价文件有效期结束止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件。

2、委托代理人身份证复印件。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：

_____年_____月_____日

2. 保证金（本次无需提供）

采用保函形式的提供原件，保函原件在开启前送达指定地点（可邮寄），报价文件中采用扫描件。采用保证金形式附银行电汇或转账凭证复印件。

采用保函，格式如下：

致：_____（采购人名称）

鉴于_____（供应商名称）（以下称“供应商”）于_____年__月__日参加_____采购项目的询比采购，_____（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：供应商在规定的报价文件有效期内撤销或修改其报价文件的，或者供应商在收到成交通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）_____元。

本保函在有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在有效期内送达我方。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

_____年____月____日

二、报价人基本情况

1、基本情况表

报价人名称						
供应商			所属集团			
注册地址				邮政编码		
成立或 注册时间				注册资金		
主要负责人				电话		
联系方式	联系人			电话		
	传 真			电子邮箱		
供应商 基本情况	名称			地址		
	近 3 年 营业额	年份			金 额	
		年份			金 额	
		年份			金 额	
	近期资产 负债表 到年月日止	固定资产			流动资产	
		长期负债		流动负债		
	经营范围：					
业绩情况						
其他需要说明的情况						

注：本表可增加并扩展。

2. 附件

- (1) 报价人营业执照复印件
- (2) 报价人税务登记证复印件
- (3) 资格要求中相关资质证书及其他企业证明资料

三、报价表

1、报价汇总表

单位：元

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	综合单价	合计	备注
1	水泥毯	1cm 厚	m ²	4851			结算数量为 验收合格后的 实方
2	普通混凝土	C15	m ³	648			
3	普通混凝土	C25	m ³	88			
	总计						金额填入报 价函中
	税率				%		

注：1、到站含税总计=不含税金额总计+不含税金额总计×增值税率；

2、税款总计=不含税金额总计×增值税率。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

四、财务状况

（供应商提供 2023-2025 年相关资信、财务证明资料或者经审计的财务报表等）

五、综合信用情况

供应商自行在中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 和信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 上查询并提供近 3 年相关查询结果页面。

六、业绩情况

(提供业绩一览表。上传中标通知书、业绩合同扫描件等相关证明资料)

七、供应商认为应补充的其它商务资料

1. 商务偏差表

商务偏差	条目	页码	竞价函规定	偏差	备注

报价人声明：只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

报价人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

2. 供应商认为应补充的其他商务资料

第二部分 技术部分

一、技术部分资料

描述内容包括但不限于：

- 1、报价人供应能力、交货进度保障措施及交货时间；
- 2、合格证及最新日期第三方质量检测报告；
- 3、其他报价说明及技术资料（提供产品质量承诺及售后服务承诺）。

二、报价人认为应补充的其它技术资料

1. 技术偏差表

技术偏差	条 目	页 码	竞价函规定	偏差	备注

报价人声明：只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

报价人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

2. 供应商认为应补充的其它技术资料

3. 技术参数及要求

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	水泥毯	1cm 厚	m ²	4851	所供产品必须符合且应满足中华人民共和国国家行业标准，标准均以国家发布的最新标准为准同时满足业主要求。
2	普通混凝土	C15	m ³	648	
3	普通混凝土	C25	m ³	88	

