

项目编号:PC-0507-26J6-FG3459

中电建装备集团有限公司
河南器材公司第三季度非标配件一批
(PC-0903-2026B0580) 采购项目
竞价采购文件



采 购 人：中国电建集团河南电力器材有限公司

采 购 组 织：中电建装备集团有限公司供应链中心

二〇二六年十月

中国 • (漯河)

目 录

采 购 组 织：中电建装备集团有限公司供应链中心	1
第一章 竞价采购公告	1
一、 拟采购货物一览表	1
二、 竞价规则	1
三、 采购要求	1
四、 报价明细表	2
五、 联系方式	2
六、 提出异议的渠道和方式	3
七、 纪检监察机构	3
第二章 评审办法（最低价法）	4
第三章 合同及附件	7
第 1 条 合同标的	7
第 2 条 技术标准及质量要求	8
第 3 条 随设备件、配件、工具	9
。	9
第 5 条 交货时间和地点	10
第 6 条 运输	10
第 7 条 到货检验	11
第 8 条 质量异议的提出与处理	11
第 9 条 支付	12
第 11 条 不可抗力	14
第 12 条 争议解决	14
双方因本合同及附件发生争议应当协商解决。协商不成，依法向合同签约地有管辖权人民法院起诉。	14
第 13 条 合同生效	14
第 14 条 签订日期	14
第 15 条 份数	14
第 17 条 特别约定	16
第四章 响应文件格式及内容	22
第一部分 商务部分	24
一、 响应函	24
二、 法定代表人授权委托书	25
三、 报价表	26
五、 商务偏差表	34
六、 供应商认为应补充的其它商务资料	35
第二部分 技术部分	36
一、 技术偏差表	36
二、 交货计划表	37
三、 响应说明书及技术资料	38
四、 供应商认为应补充的其它技术资料	39
第五章 技术规范	40

第一章 竞价采购公告

因河南器材公司第三季度非标配件一批（PC-0903-2026B0580）采购项目采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2026年10月20日12:00前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于2026年10月19日12时00分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于2026年10月19日12时00分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	备注
1	配件一批	详见竞价报价单	1	批	

注：具体采购需求详见技术规范书中供货范围相关内容。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为1000元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026年10月20日12:00前（北京时间），竞价倒计时5分钟内，有人报价即进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间就延长5分钟。

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但不

限于产品的设计及供货范围内试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接验收等。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订后，15 日内供货

3、交货地点：漯河

4、质量标准或要求：按国标及生产图纸进行生产

5、质保期：24 个月

6、供应商的资质要求：具备金具生产资质，不接受代理商投标；供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止响应的情形；报价文件需按附件《竞价文件》格式进行报价，并加盖公章。

7、付款比例：货到票到验收合格 3 个月内支付 90%，余 10%质保金 24 个月期满支付。

8、验收方式：按数量验收。

9、响应保证金：无需缴纳保证金

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第四章响应文件格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

四、报价明细表

详见附件《竞价文件》（不响应则为实质性偏差）

五、联系方式

采购人：中国电建集团河南电力器材有限公司

地址：河南省漯河市解放路 885 号

邮编：462000

联系人：赵龙飞

电话：0395-2629287

电子邮箱：1003525447@qq.com

采购组织：中电建装备集团有限公司供应链中心

地址：湖北省武汉市洪山区中兴时代数贸港 A 区

邮 编：430077

联 系 人：何润豪

电 话：0395-2629220

邮 箱：496022504@qq.com

六、提出异议的渠道和方式

公司名称：中国电建集团河南电力器材有限公司

电 话：0395-2629220

电子邮箱：496022504@qq.com

七、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中电建装备集团有限公司纪委办公室 18627188677 提出投诉

2026 年 10 月 16 日

第二章 评审办法（最低价法）

为规范股份公司采购工作，根据股份公司有关采购管理规定，制定本办法。

一、评审方法

本次评审采用最低价法。

二、评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、评审组织及服务

1、为做好评审工作，成立评审小组和工作小组。

2、评审小组

2.1 评审小组由采购人依法组建，评审小组成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2 评审小组成员为3人及以上单数。

2.3 评审小组组建后报股份公司采购管理机构备案。

2.4 评审工作由评审小组负责。

3、工作小组

3.1 由采购人组成工作小组，在评审期间为评审小组服务。

3.2 接受评审小组指派进行基础数据摘录汇总、对比等工作。

四、评审程序及内容

1、响应文件初步评审

1.1 响应文件符合性审查---对响应文件进行审查,有以下情形之一的,为重大偏差,其响应文件将被视为无效,不再进行详细评审:

(1) 供应商提供的资格审查资料不满足采购文件要求的;

(2) 没有按照采购文件要求提供响应保证金或者所提供的响应保证金有瑕疵不被采购人所接受的;

(3) 响应文件未按采购文件要求盖章和签署的;

(4) 经澄清,对报价的算术错误不接受修正的;

(5) 报价低于成本或高于采购文件设定的最高限价的;

(6) 对采购范围和工作内容有实质性偏差的;

- (7) 对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的；
- (8) 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件要求的；
- (9) 主要性能指标（仅限于打“*”的）达不到采购文件要求的；
- (10) 纠正响应文件偏差或保留将会对竞争产生不公正影响的；
- (11) 有违反法律法规、弄虚作假的。

1.2 算术错误修正

1.2.1 报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

(1) 报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

(2) 若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正报价汇总表中相应部分的金额和总报价。

1.2.2 评审小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

1.3 供应商不能修正或撤销响应文件重大偏差。采购人允许响应文件有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏差。

2、响应文件澄清

2.1 响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价水平等，评审小组认为需要供应商做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

2.2 评审小组的澄清问题不得要求或提出对响应文件实质性内容进行修改，澄清问题由评审小组组长确认后发出。

2.3 供应商的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原响应文件实质性内容进行修改，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.4 评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

2.5 评审小组的澄清问题和供应商的答复均以书面方式进行。

3、响应文件详细评审

3.1 评审小组成员对通过初步评审的响应文件进行详细评审。

3.2 经评审的报价

3.2.1 经评审的报价计算公式

经评审的报价=报价+算术错误修正+遗漏修正

3.2.2 遗漏修正

审核报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。

3.3 评审及排序

根据经评审的报价从低到高进行排序推荐。经评审的报价相等时，按报价低的优先；报价也相等的，按并列推荐。

五、评审报告

1、评审小组根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由评审小组起草，评审小组全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审标报告中阐明。

2、评审小组在评审报告中，将经评审的报价从低到高进行排序，根据排序推荐一至三名成交候选人。

3、评审报告可包括以下内容：

（1）开启记录表

（2）初步评审过程和结果

包括算术错误检查、符合性审查、澄清问题及答复，若有否决的应对其情况和依据进行说明；

（3）详细评审过程和结果

包括经评审的报价计算，汇总排序；

（4）推荐成交候选人；

（5）成交候选人的优劣对比和存在问题；若成交候选人的报价中有重复计算时，重复计算情况作叙述。

第三章 合同及附件

合同编号：_____

中国电建集团河南电力器材有限公司 采购合同

甲方（买方）：_____中国电建集团河南电力器材有限公司_____

乙方（卖方）：_____

签订时间：_____年____月____日

签订地点：_____漯河市解放路 885 号_____

鉴于买方拟向卖方购买_____（以下简称“产品”），且卖方同意向买方供应上述产品。为此，根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规和规章，双方经协商一致，订立本合同。

第 1 条 合同标的

序号	名称	品牌	型号规格	生产厂家	数量	单价 (元)	总价(元)
1							
2							
3							
(以上空行不够，可以续接) 总计						/	¥

合同总价人民币（大写）----（¥---）（含13%增值税）含卖方将合同产品运抵交货地点并履行完其他合同义务所需的全部费用及卖方应缴纳的税费。

第2条 技术标准及质量要求

1. 乙方应按甲方要求的工艺及技术规范进行生产，详见技术协议_____。乙方需提供有日期的签章版生产图纸供甲方审核，审核通过后方可进行生产。

2. 乙方的货物应符合国家有关环保法律法规的规定以及环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合甲方职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

3. 乙方不得使用被淘汰的工艺加工货物。

4. 本合同中货物质量保证期为24个月。自双方最终验收合格之日（如需政府质量监督部门及其它检验部门检验的货物，还需政府相关部门检验合格）起计算。双方对质保期的约定，不免除乙方对所供货物质量终身责任的承担。

5. 其他：_____。

第3条 随设备件、配件、工具

。

第4条 货物标识与包装

1. 按行业标准、国家标准、企业标准中最高者执行，不回收。
2. 乙方应根据甲方要求在货物及包装上标注甲方标识。
3. 乙方应充分考虑包装防护，根据货物特点、运输方式及甲方要求，乙方应采用相应国家、行业或企业标准及惯例要求的保护措施进行包装并在相应位置标示警示标志，包装应适于长途及工程所在地短途运输，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆炸和利于装卸等保护措施，大件货物应带有足够的支架或包装垫木，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。若货物发现质量问题或包装不当造成的损坏由乙方负责。
4. 乙方需采用定额包装方式，每个最小包装单位数量必须为固定量，并在包装上标明货物的型号数量等关键信息。不得出现包装数量不一致、多种型号混合包装等情况。
5. 乙方应在每一批货物中附至少一份详细装箱单和质量检验合格证书（采用集装箱或中型包装箱装用的，应在每一包装单位中附一份详细装箱单和质量检验合格证书）。装箱单应注明货物名称、规格型号、数量、质量、生产商、供应商、收货人、发货地、交货地、承运人等信息。
6. 乙方直发第三方的所有货物、包装以及随货提供的资料上

不得出现乙方任何标识，包括厂标、厂名、厂址、联系方式等。如有售后服务时乙方的服务人员必须经过甲方同意后以甲方的名义进行售后服务，所有乙方人员不得以任何方式，出现乙方任何标识。如出现则为乙方违约，乙方应向甲方偿付合同总金额的 20% 作为违约金。

第 5 条 交货时间和地点

1. 交货时间：按甲方通知时间供货，若供货时间发生改变，甲方应提前 2 个工作日书面通知到乙方。

2. 交货地点：中国电建集团河南电力器材有限公司内。乙方负责按甲方要求分批次或一次性将货物运送至甲方指定地点，费用由乙方自行承担。

3. 乙方应于货物发出当日通知甲方对应单号、货物名称、数量、运输方式、车号、交货地点、交货条件、启运日期及预计到达时间等信息，送货单随车送达，作为交接依据。

4. 乙方负责将货物送达指定地点后，甲方应及时验收收货。乙方代甲方向第三方交付的，乙方应即时取得第三方收货凭证，并即刻通过拍照、扫描等方式将收货凭证传送给甲方，原件 3 个工作日内寄回甲方。

第 6 条 运输

卖方负责产品运输，并承担由此发生的所有费用，禁止使用国四及以下排放标准的车辆。

第 7 条 到货检验

1. 产品到达交货地点后，买方将对产品的包装、外观及数量进行检验。如发现产品由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同规定的质量标准 and 规范的情况，卖方应在接到买方通知后，24 小时内进行修理、更换或补齐相应的部件，并承担相关费用。

2. 上述检验为现场的到货检验，现场检验未发现问题或卖方已按索赔要求予以修理、更换或补齐短缺部件，均不能视为卖方按合同规定所应承担的质量责任的减轻或者解除。

第 8 条 质量异议的提出与处理

1. 质量异议的提出与响应必须以书面形式进行。

2. 甲方进行到货检验，如果发现货物的型号、规格、数量、质量不符合要求，可直接拒收货物，并在3个工作日内提出书面异议。

3. 卸货后检验不合格或使用中发现不符合要求的货物，甲方应在5个工作日内提出书面异议。

4. 紧急情况下，甲方先行电话通知后在承诺时间内提出书面异议的，视为及时提出书面异议。

5. 乙方在接到甲方书面异议后，应在1个工作日内回复并处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。因乙方怠于响应的，甲方可自行处理，由此造成的损失，由乙方承担。同时，

视为乙方违约一次。

第9条 支付

1. 双方选择包括但不限于银行汇款、银行承兑、电建融信、电建保等协商一致的付款方式支付对应款项；

2. 付款方式：（支付项目名称可删改）

序号	支付项目名称	支付比例和金额	付款条件和付款时间
1	预付款	合同总金额的_ 0_%	
2	进度款	合同总金额的_ 0_%	
3	验收款	合同总金额的 90_%	货到票到验收合格 3 个月内支付 90%
4	质量保证金	合同总金额的_ 10%	10%质保金24个月期满支付

3. 质量保证期满后，扣除已发生的保修费用后一次性支付质保金，质保金无利息。

4. 卖方提交的上述增值税专用发票应按以下要求开具：

付款单位名称：中国电建集团河南电力器材有限公司

纳税人识别号：91411100174569651D

开户行：中国银行漯河源汇支行

账号： 2559 1650 2857

地址：漯河市解放路 885 号

电话： 0395-2629208

5. 尽管有上述规定，买方有权从任何一笔应向卖方支付的合同价款中扣除卖方按合同约定应向买方支付的违约金、赔偿金或其他费用。

第 10 条 违约责任

1. 卖方违反合同规定迟延交货的，每迟延一周应向买方支付相当于迟交产品金额 1% 的迟延交货违约金，不满 1 周按 1 周计算。

2. 发生以下情况之一时，买方有权终止全部或部分合同，卖方应退还买方已支付的终止部分的合同价款（如有）；在第（2）、（3）种情况下卖方并应向买方支付相当于终止部分合同价款总额 20% 的违约金。

（1）迟延交货违约金总额达到合同总价的 10%；

（2）卖方提供的产品完全不能使用；

（3）卖方明确表示无法供货或买方有理由认为卖方无法供货；

（4）卖方出现违约行为，经买方通知后在限定时间内仍不改正的。

（5）卖方终止合同的，买方有权以依其认为适当的条件和方法购买与本合同产品类似的货物，由此发生的额外费用由卖方承担。

3. 若卖方产品由于设计或制造等原因产生潜在隐患，虽在质保期内未被发现，但一经发现，卖方均应无条件免费对产品进行改进。若由于卖方原因造成买方损失不足合同总价 10% 的，扣除全

部质量保证金；造成损失超过质量保证金的，按实际损失赔偿。
卖方向买方支付违约金并不免除卖方的责任，应继续履行合同规定的义务。

第 11 条 不可抗力

买卖双方的任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

第12条 争议解决

双方因本合同及附件发生争议应当协商解决。协商不成，依法向合同签约地有管辖权人民法院起诉。

第 13 条 合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，在双方履行完毕本合同约定的所有义务后终止。

第 14 条 签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署合同的日期为准。

第 15 条 份数

本本合同正本-贰-份，买方壹份，卖方壹份，具有同等法律效力。。

第 16 条 双方信息

1. 本合同履行期间，甲乙双方指定联系人，并出具授权委托书，作为双方履行之依据。期间，指定人员通过 QQ、微信、电子邮箱、邮寄（快递）传输的信息均视为己方真实意思的表达。甲乙双方公司信息或指定人员变更的，均应在变更发生后的 5 个工作日内书面告知对方，若其中一方未按约定履行书面通知和递交义务的，由此所产生的法律后果，由变更一方自行承担。

2. 乙方保证其提供的银行账户信息准确、无误，若因乙方原因导致甲方付款不能及时到账或不能准确到账的，不能视为甲方违约，由此所产生的法律后果，由乙方自行承担。

3. 若乙方银行开户信息变更的，应在甲方付款前 5 个工作日内告知甲方，并书面形式向甲方递交变更后的银行账户信息。若乙方未按约定履行书面通知和递交义务的，甲方不承担逾期付款产生的违约责任，由此所产生的法律后果，由乙方自行承担。

注：以下双方信息及指定的联系人及联系方式真实有效。任何一方向对方发出与本合同有关的通知，均应以书面形式进行，以下述联系方式为准，收到通知一方对通知内容有异议的，应在收到通知后 2 个工作日内书面通知对方，逾期通知的，视为无异议。

甲方企业名称：（必填，可非手写）	乙方企业名称：（与营业执照一致）
统一社会信用代码：（必填，可非手写）	统一社会信用代码：（与营业执照一致）
企业详细地址：（必填，可非手写）	企业详细地址：

开户行名称及行号：（必填， 全称）	开户行名称及行号：
银行账号：（必填）	银行账号：
甲方指定联系人：（必填）	乙方指定联系人：
电话号码：（必填）	电话号码：
QQ：	QQ：
微信：	微信：
电子邮箱：（必填）	电子邮箱：
邮政编码：	邮政编码：

第 17 条 特别约定

本特别约定是对合同其他条款的补充和修改，如有不一致，以特别约定为准。

本合同一经签订，卖方不得擅自解除合同，如因卖方单方原因解除合同，则卖方赔偿买方不低于合同总价 30% 的违约金。卖方在执行本合同过程中若存在违犯本合同之规定的现象，买方有权对卖方进行处罚直至解除合同，在此过程中形成的全部损失均由卖方承担。卖方应以买方名义对最终用户完成全部合同规定内容。与此相关的各种标识、文件资料经买方同意后均应以买方名义签署，不得出现卖方任何内容。其他未尽事宜，双方友好协商，协商不成向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

第 18 条 合同子附件

子附件：1 《技术协议》和子附件 2 《保廉合同》为合同附件，

与合同具有同等法律效力。

（此行以下无正文）

合同签署页	
甲方：（公章或合同章）	乙方：（公章或合同章）
法定代表人（或委托代理人） 签字：（必须手写）	法定代表人（或委托代理人）签字：
指定联系人签字：（必须手写）	指定联系人：

子附件： 1

技术协议

子附件：2

保廉合同

甲方（买方）：中国电建集团河南电力器材 签订时间： 年 月 日
有限公司

乙方（卖方）： 签订地点：漯河市解放
路 885 号

为加强买卖（合作）双方廉洁从业工作管理，防止违法违纪问题发生，甲、乙双方特签订此合同。

一、甲方保证

- 1、不利用工作之便接受乙方赠送的钱、物；
- 2、不利用工作之便为亲友说情；
- 3、不在规定之外收取其它费用；
- 4、不参加影响公务活动的一切宴请和娱乐、消费活动。

二、乙方保证

- 1、不向甲方人员赠送钱、物；
- 2、不以不正当手段竞争业务；
- 3、不弄虚作假、偷工减料；不提供不符合要求的劣质产品；
- 4、不借他方各种名义或超越代理权限签订合同；
- 5、不借甲方个人家庭的婚丧嫁娶等重大事项变相赠送钱、物。

三、甲、乙双方共同责任

- 1、不一对一谈业务；
- 2、不得以任何名义互相宴请；

3、对双方所属人员经常进行法制、廉洁教育；

4、互相监督，发现违约行为可直接向公司纪检部门举报，举报电话：0395-2629215、0395-2629246。

四、违约责任

1、甲方人员违反廉洁从业规定的，所在单位按照规定严肃处理。

2、乙方人员违反廉洁从业规定的，甲方将有权终止合同，并赔偿甲方损失。甲方还将视情节轻重，决定给予一定时间段的投标资格，直至在合格供应商中除名。

五、双方代表签字盖章后生效。

六、本合同是《*****合同》（编号 _____）（主合同）的子合同，有效时间与主合同的履约时间一致，具有同等法律效力。

甲方：中国电建集团河南电力器 乙方： （盖章）

材有限公司

法定代表人或授权代表（签字）： 法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

第四章 响应文件格式及内容

项目编号：XX

中电建装备集团有限公司

XX

采购项目

响应文件

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

目录

第一部分：商务部分

一、响应函

二、法定代表人授权委托书

三、报价表

五、商务偏差表

六、供应商认为应补充的其它商务资料

第二部分：技术部分

一、技术偏差表

二、交货计划表

三、响应说明书及技术资料

四、供应商认为应补充的其它技术资料

第一部分 商务部分

一、响应函

响应函

致：中国电建集团河南电力器材有限公司：

1、我方已经仔细的研究了_____竞价采购文件的全部内容，包括但不限于合同文件、技术要求、附表、澄清、补遗以及竞价采购文件中所列的事项，并完全理解和同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

我方愿意以人民币（大写）_____元（¥_____）的总报价，税率_____%，交货地点为_____，按合同约定提供货物和技术服务。

2、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞价采购文件要求向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内供货。

（4）保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

（5）我方愿意向贵方提供任何与该项竞价有关的数据、情况和技术数据。

4、本报价自响应截止之日起_____日内有效。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商）____的法定代表人，现委托____（姓名）____为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____响应文件，其提交的响应文件内容我方均承认，法律后果由我方承担。

委托期限：____年__月__日——____年__月__日。

代理人无转委托权。

供应商（盖单位章）：_____

法定代表人（签字）：_____

身份证号码：_____

委托代理人（签字）：_____

身份证号码：_____

____年__月__日

附身份证复印件

三、报价表



中国电建集团河南电力器材有限公司

竞价表

项目名称	河南器材公司第三季度非标配件一批 (PC-0903-2026B0580) 采购项目				招标编号			
询价单位	中国电建集团河南电力器材有限公司				报价单位	(盖公章或报价专用章)		
询价联系人及联系方式	赵龙飞 13783070838				报价联系人及联系方式			
发布日期					报价日期			
序号	物资名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	交货日期	备注
1	耳轴挂板	EB-16/21-100(加长)	195	套		0	按需供货	按标准执行
2	钢芯	JYD-240/30BG (南网)	100	个		0	按需供货	按标准执行
3	钢芯	JYD-300/25	100	个		0	按需供货	按标准执行
4	钢锚	NY-240/30	4000	个		0	按需供货	按标准执行
5	钢锚	NY-500/35	100	个		0	按需供货	按标准执行
6	PD 挂板	PD-07-120	58	套		0	按需供货	按标准执行
7	挂板	XG-6046	500	个		0	按需供货	按标准执行
8	钢芯铝绞线	JL/G1A-400/35	40	米		0	按需供货	按标准执行
9	钢芯	JYD-300/40	600	个		0	按需供货	按标准执行
10	钢锚	NY-240/40BG (南网)	400	套		0	按需供货	按标准执行
11	钢锚	NY-300/40	600	个		0	按需供货	按标准执行
12	扁担托架	XTY-22 (1.3 米)	5	套		0	按需供货	按标准执行
13	延长拉杆	YL-10-420	62	套		0	按需供货	按标准执行

14	P 平行挂板	P-21-100	6	套		0	按需供货	按标准执行
15	调整板	PT-16370-580	24	套		0	按需供货	按标准执行
16	悬垂挂板	XGA-6034	650	个		0	按需供货	按标准执行
17	直角挂板(握制)	Z-21100	35	套		0	按需供货	按标准执行
18	重锤座	FZJ-15	49	套		0	按需供货	按标准执行
19	接地端子	JD-120BG	150	套		0	按需供货	按标准执行
20	引流线夹具	JGY-100BG	7	套		0	按需供货	按标准执行
21	钢锚	NY-240/30BG	550	个		0	按需供货	按标准执行
22	PD 挂板	PD-10-80	30	套		0	按需供货	按标准执行
23	调整板	PT-21370-580	12	套		0	按需供货	按标准执行
24	悬垂挂板	XT-4028	500	个		0	按需供货	按标准执行
25	跳线托架	XTG-28(1.5 米)	15	套		0	按需供货	按标准执行
26	接线端子	JD-120BGB	80	套		0	按需供货	按标准执行
27	悬垂挂板	XG-4022	1000	个		0	按需供货	按标准执行
28	扁担托架	XTY-22 (3 米)	4	套		0	按需供货	按标准执行
29	直角挂板(整锻)	ZBD-12-90	76	套		0	按需供货	按标准执行
30	接地端子	JD-80BGB	352	套		0	按需供货	按标准执行
31	接地端子	JDBG-100	140	套		0	按需供货	按标准执行
32	接地端子	JD-100BGB	350	套		0	按需供货	按标准执行
33	U 型挂环	U-25110T	8	套		0	按需供货	按标准执行
34	直角挂板(握制)	Z-0780	3000	套		0	按需供货	按标准执行

35	接线端子	JD-50BGB	800	套		0	按需供货	按标准执行
36	联板	L-10-100/150	4	套		0	按需供货	按标准执行
37	悬垂挂板	XG-8034	2080	个		0	按需供货	按标准执行
38	延长拉杆	YL-07430	51	套		0	按需供货	按标准执行
39	接地端子	JD-50BG	800	套		0	按需供货	按标准执行
40	引流线夹具	JGY-50BG	76	套		0	按需供货	按标准执行
41	平行挂板	P-42-300	3	套		0	按需供货	按标准执行
42	碗头挂板	WS-07-70	3000	套		0	按需供货	按标准执行
43	悬垂挂板	XT-6034	300	个		0	按需供货	按标准执行
44	跳线托架	XTG-22（2米）	18	套		0	按需供货	按标准执行
45	扁担托架	XTY-28	3	套		0	按需供货	按标准执行
46	直角挂板	Z-21100	4626	套		0	按需供货	按标准执行
47	直角挂板	ZBD-07/12-80（低温）	61	套		0	按需供货	按标准执行
48	重锤座	FZJ-15Y	2049	套		0	按需供货	按标准执行
49	钢锚	NY-300/40BG	2000	个		0	按需供货	按标准执行
50	扁担托架	XTY-22	7	套		0	按需供货	按标准执行
51	直角挂板(整锻)	ZBD-1080	51	套		0	按需供货	按标准执行
52	钢锚	NY-170BG-20	90	个		0	按需供货	按标准执行
53	延长拉杆	YL-10-120	13	套		0	按需供货	按标准执行
54	直角挂板(整锻)	ZBD-21-90	4	套		0	按需供货	按标准执行
55	钢芯	JY-170BG-20	40	个		0	按需供货	按标准执行

56	扁担托架	XTY-28(1.5m)	50	套		0	按需供货	按标准执行
57	调整板	PT-07-340/520	5	套		0	按需供货	按标准执行
58	悬垂挂板	XG-8054	1550	个		0	按需供货	按标准执行
59	延长拉杆	YL-10-820	9	套		0	按需供货	按标准执行
60	挂板	XG-8040	1640	套		0	按需供货	按标准执行
61	跳线托架	XTG-22(1.5米)	7	套		0	按需供货	按标准执行
62	接续管	JYD-300/70	6	套		0	按需供货	按标准执行
63	U型挂环	U-1695(耐磨)	198	套		0	按需供货	按标准执行
64	接地端子	JDBG-120	11	套		0	按需供货	按标准执行
65	U型挂环	UK-1290	58	套		0	按需供货	按标准执行
66	悬垂挂板	XG-6028	500	个		0	按需供货	按标准执行
67	扁担托架	XTY-22(1.5米)	3	套		0	按需供货	按标准执行
68	扁担托架	XTY-28(2米)	43	套		0	按需供货	按标准执行
69	EBS挂板	EBS-21/16-100-45	67	套		0	按需供货	按标准执行
70	接地端子	JDBG-150	142	套		0	按需供货	按标准执行
71	钢锚	NY-300/40BG	500			0	按需供货	按标准执行
72	U型挂环	U-0770	6500	套		0	按需供货	按标准执行
73	UB挂板	UB-21100	24	套		0	按需供货	按标准执行
74	U型螺栓	UJ-1880(低温)	250	套		0	按需供货	按标准执行
75	接地端子	JDBG-35	3	套		0	按需供货	按标准执行
76	延长环	PH-42160	1658	套		0	按需供货	按标准执行

77	跳线托架	XTG-28（1.2 米）	17	套		0	按需供货	按标准执行
78	直角挂板(握制)	Z-12100	4000	套		0	按需供货	按标准执行
79	接地端子	JDBG-80	283	套		0	按需供货	按标准执行
80	PD 挂板	PD-07-70	100	套		0	按需供货	按标准执行
81	U 型挂环	U-1290	5000	套		0	按需供货	按标准执行
82	延长拉杆	YL-10-370	25	套		0	按需供货	按标准执行
83	延长拉杆	YL-16430	70	套		0	按需供货	按标准执行
84	接地端子	JDG-35	19	套		0	按需供货	按标准执行
85	接地端子	SY-150BG	120	套		0	按需供货	按标准执行
86	U 型挂环	U-07-70	11500	套		0	按需供货	按标准执行
87	跳线托架	XTG-28（2 米）	14	套		0	按需供货	按标准执行
88	延长拉杆	YL-16-360	352	套		0	按需供货	按标准执行
89	延长拉杆	YL-16510	17	套		0	按需供货	按标准执行
90	接地端子	JDG-50	83	套		0	按需供货	按标准执行
91	联板	L-10-100/150	2	套		0	按需供货	按标准执行
92	PS 挂板	PS-07-90	500	套		0	按需供货	按标准执行
93	碗头挂板	WSJ-16195	15	套		0	按需供货	按标准执行
94	悬垂挂板	XG-10048	150	个		0	按需供货	按标准执行
95	延长拉杆	YL-16900	17	套		0	按需供货	按标准执行
96	接地端子	JDG-80	23	套		0	按需供货	按标准执行
97	碗头挂板	WSJ-21195	15	套		0	按需供货	按标准执行

98	扁担托架	XTY-22(1.8米)	3	套		0	按需供货	按标准执行
99	ZS 挂板	ZS-07-80	6584	套		0	按需供货	按标准执行
100	延长环	PH-42160	118	套		0	按需供货	按标准执行
101	U 型挂环	U-12-90	2000	套		0	按需供货	按标准执行
102	碗头挂板	WSJ-32200	690	套		0	按需供货	按标准执行
103	UB 挂板	UB-0770	3000	套		0	按需供货	按标准执行
104	悬垂挂板	XGB-6028	250	个		0	按需供货	按标准执行
105	扁担托架	XTY-22(2米)	14	套		0	按需供货	按标准执行
106	延长拉杆	YL-10325	5	套		0	按需供货	按标准执行
107	接线端子	JD-150BG	39	套		0	按需供货	按标准执行
108	接续金具-地线接续管	JY-100G	3	套		0	按需供货	按标准执行
109	延长拉杆	YL-1066	27	套		0	按需供货	按标准执行
110	悬垂挂板	XGC-8034	35	个		0	按需供货	按标准执行
111	延长拉杆	YL-1266	79	套		0	按需供货	按标准执行
112	接线端子	JD-150BGB	84	套		0	按需供货	按标准执行
113	平行挂板	PD-12100	100	套		0	按需供货	按标准执行
114	设备线夹	SY-50/8A	56	套		0	按需供货	按标准执行
115	悬垂挂板	XG-6034	450	个		0	按需供货	按标准执行
116	接地端子	JD-80BG	533	套		0	按需供货	按标准执行
117	牵引板	PQ-10120	250	套		0	按需供货	按标准执行
118	GD 挂点	GD-42/32-12-130	319	套		0	按需供货	按标准执行

119	接续金 具-地线 接续管	JY-50G	15	套		0	按需 供货	按标准 执行
120	耐张线 夹	NY-185/30-300/40	6	套		0	按需 供货	按标准 执行
121	扁担托 架	XTY-22（1米2）	6	套		0	按需 供货	按标准 执行
122	GD 挂板	GD-50/32-12-130	2	套		0	按需 供货	按标准 执行
123	并沟线 夹	JB-3/5	74	套		0	按需 供货	按标准 执行
124	U 型挂环	UK-21100	126	套		0	按需 供货	按标准 执行
125	GD 挂板	GD-50/42-12-130	282	套		0	按需 供货	按标准 执行
126	引流线 夹	SY-100BG	78	套		0	按需 供货	按标准 执行
127	调整板	PT-12330-510	204	套		0	按需 供货	按标准 执行
128	接地端 子	JDBG-50	126	套		0	按需 供货	按标准 执行
129	平行挂 板	PD-12100	41	套		0	按需 供货	按标准 执行
130	UB 挂板	UB-1080T	29	套		0	按需 供货	按标准 执行
131	联板	L-07J-70/400	28	套		0	按需 供货	按标准 执行
132	UB 挂板	UB-1080T	56	套		0	按需 供货	按标准 执行
133	耐张线 夹	NY-100G	12	套		0	按需 供货	按标准 执行
134	碗头挂 板	W-07-70	2896	套		0	按需 供货	按标准 执行
135	悬垂挂 板	XG-8028（南网）	600	个		0	按需 供货	按标准 执行
136	U 型挂环	UK-07-70	2922	套		0	按需 供货	按标准 执行
137	耐张线 夹	NY-35G	8	套		0	按需 供货	按标准 执行
138	钢锚	NY-300/40	1170	个		0	按需 供货	按标准 执行
139	耐张线 夹	NY-50G	17	套		0	按需 供货	按标准 执行

140	P 平行挂板	P-10-80	574	套		0	按需供货	按标准执行
141	地线耐张线夹	NY-80G	22	套		0	按需供货	按标准执行
142	UBX 挂板	UBX-07-65	248	套		0	按需供货	按标准执行
143	U 型挂环	Q-21U	124	套		0	按需供货	按标准执行
144	延长拉杆	YL-07-120	198	套		0	按需供货	按标准执行
145	碗头挂环	WH-21-160	26	套		0	按需供货	按标准执行
146	碗头挂环	WHJ-21-230	182	套		0	按需供货	按标准执行
147	扁担托架	XTY-28（3 米）	6	套		0	按需供货	按标准执行
148	接地端子	JDG-50	2	套		0	按需供货	按标准执行
149	延长拉杆	YL-21-390	411	套		0	按需供货	按标准执行
150	楔型耐张线夹	NX-2	2	套		0	按需供货	按标准执行
151	延长拉杆	YLP-10-356	181	套		0	按需供货	按标准执行
152	耐张线夹	NY-50G	2	套		0	按需供货	按标准执行
153	U 型挂环	U-20	54	套		0	按需供货	按标准执行
154	U 型挂环	UK-32130	381	套		0	按需供货	按标准执行
155	延长拉杆	YLP-10-406	210	套		0	按需供货	按标准执行
156	平行挂板	P-1290	36	套		0	按需供货	按标准执行
157	U 型挂环	U-7	6	套		0	按需供货	按标准执行
158	直角挂板	Z-20	6	只		0	按需供货	按标准执行
159	耐张线夹	NLL-1	4	套		0	按需供货	按标准执行
160	耐张线夹	NY-1600KA	18	套		0	按需供货	按标准执行

161	间隔棒	MRJ-1600K/400	51	套		0	按需供货	按标准执行
162	设备线夹	SL-2A	4	套		0	按需供货	按标准执行
163	U 型挂环	U-1290T	45	套		0	按需供货	按标准执行
164	绝缘子	XDP-70CN	2	片		0	按需供货	按标准执行
165	绝缘子	XDP-70CN	2	套		0	按需供货	按标准执行
166	钢芯	JYD-400/35BG	100	个		0	按需供货	按标准执行
167	U 型挂环	UK-0770	727	套		0	按需供货	按标准执行
168	直角挂环	ZH-7	2	套		0	按需供货	按标准执行
169	单导线 0° 铜铝 过渡设 备线夹 (端子 板 a× h=120× 120)	SYG-1600K/400A	6	套		0	按需供货	按标准执行
170	钢锚	NY-630/45BG	700	个		0	按需供货	按标准执行
171	单导线 0° 铜铝 双导线 0° 设备 线夹(端 子板 a× h=240× 450)	SSY-1600K/400A	3	套		0	按需供货	按标准执行
172	双导线 0° 设备 线夹(端 子板 a× h=125× 150)	SSY-1600K/400A	3	套		0	按需供货	按标准执行
173	挂板	XG-10054	80	个		0	按需供货	按标准执行

174	T 型线夹	TL-1600K	12	套		0	按需 供货	按标准 执行
175	挂板	XG-16048	30	个		0	按需 供货	按标准 执行
176	设备线 夹	SL-2C	2	套		0	按需 供货	按标准 执行
177	挂板	XG-16054	230	个		0	按需 供货	按标准 执行
178	散热器 (附螺 栓、螺母、 垫圈)	FS-1600K	48	套		0	按需 供货	按标准 执行
179	挂板	XG-21054	20	个		0	按需 供货	按标准 执行
180	挂板	XG-8048	420	个		0	按需 供货	按标准 执行
181	悬垂线 夹(附螺 栓、螺母、 垫圈)	XGF-72KK	6	套		0	按需 供货	按标准 执行
182	球头挂 环	QP-20	18	片		0	按需 供货	按标准 执行
183	悬式绝 缘子	XWP3-210, H=170mm, 爬距 525mm	984	套		0	按需 供货	按标准 执行
184	碗头挂 板	WS-20	18	块		0	按需 供货	按标准 执行
185	联板	BN1-1640, L=400	6	套		0	按需 供货	按标准 执行
186	均压环	JL-900*800	6	套		0	按需 供货	按标准 执行
187	悬垂挂 板	XGB-12054	68	个		0	按需 供货	按标准 执行
188	屏蔽环	PL-1100*1000	24	块		0	按需 供货	按标准 执行
189	悬垂挂 板	XGB-16054	32	个		0	按需 供货	按标准 执行
190	联板	BN2-42	6	套		0	按需 供货	按标准 执行
191	悬垂挂 板	XGB-8034	858	个		0	按需 供货	按标准 执行
192	均压环	JL-1200*800	6	套		0	按需 供货	按标准 执行

193	悬垂挂板	XGB-8054	156	个		0	按需供货	按标准执行
194	调整环	DT-20	6	米		0	按需供货	按标准执行
195	铝管支撑耐热扩径导线	NRLHJK-1600	630	米		0	按需供货	按标准执行
196	镀锌钢绞线	1×19-14.5-1270	250			0	按需供货	按标准执行
197	碗头挂板	W-0770	5683	套		0	按需供货	按标准执行
198	延长拉杆	YL-07430	87	套		0	按需供货	按标准执行
199	直角挂板	Z-12/16-100	246	套		0	按需供货	按标准执行
200	悬垂挂板	XT-4022	500	个		0	按需供货	按标准执行
201	接续管	JY-95/20	58	套		0	按需供货	按标准执行
202	跳线托架	XTG-34（2米）	2	套		0	按需供货	按标准执行
203	悬垂挂板	XG-8046	100	个		0	按需供货	按标准执行
204	PS 挂板	PS-10-100	300	套		0	按需供货	按标准执行
205	UB 挂板	UB-10/07-80-45	300	套		0	按需供货	按标准执行
206	直角挂板	Z-07-80	2000	套		0	按需供货	按标准执行
207	悬垂挂板	XGB-6034	2700	个		0	按需供货	按标准执行
208	悬垂挂板	XGF-5X	1235	个		0	按需供货	按标准执行
209	悬垂挂板	XGB-8046	350	个		0	按需供货	按标准执行
合计			110572			0		
条目	报价要求							备注

投标报价	1.投标单价应包括出厂检测、装卸、原材料、生产、运输、技术服务、交货前所有风险等全部供货环节发生的所有费用、利润、税金及监理抽样检测所发生的各项费用等按中国法律规定应缴纳的一切税费。2.提供的发票为《增值税专用发票》，采用一票制，税率 13%。如税率遇国家财税政策调整，则按调整后的政策执行。3、报价币种为人民币。	
付款方式	银行汇款或承兑	
结算方式	以实际供应进行结算。	
质保期	24 个月	
交货日期	按订货单交货日期执行	
收货联系人及收货地址	联系人：郑非 15839500613，交货地址：漯河	
付款条件	货到票到验收合格 3 个月内支付 90%，余 10%质保金 24 个月期满支付	
技术要求	按图纸及技术文件加工	
其他要求	本项目为整体询价，但供应商报价时还需提供分项报价，全部加盖公章或报价专用章	
注： 1.报价单位应严格按照格式填写所有信息并加盖公章回传，未填写视作响应；		
2.报价有效期为 60 天；报价单位应确保以上产品数量单位和发票数量单位的一致性；		
3.付款要求：支付预付款之前需供方开具对应金额的预付款保函；		
4.报价单位提出澄清的截止时间为报价单发出后 2 天内；询价单位澄清答复的截止时间为澄清收到后 2 天内。		

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）
年____月____日

五、商务偏差表

商务 偏差	条目	页码	采购文件规定	偏差	备注

供应商声明：除本表已列明的偏差外，我们接受采购文件规定的其余全部商务条件。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

六、供应商认为应补充的其它商务资料

第二部分 技术部分

一、技术偏差表

技术 偏差	条目	页码	采购文件规定	偏差	备注

供应商声明：除本表已列明的偏差外，我们接受采购文件规定的其余全部技术要求。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

二、交货计划表

序号	名称	规格型号	数量	生产厂家	产地	交货日期	交货地点	备注
1	耳轴挂板	EB-16/21-100(加长)	195					
2	钢芯	JYD-240/30BG (南网)	100					
3	钢芯	JYD-300/25	100					
4	钢锚	NY-240/30	4000					
5	钢锚	NY-500/35	100					
6	PD 挂板	PD-07-120	58					
7	挂板	XG-6046	500					
8	钢芯铝绞线	JL/G1A-400/35	40					
9	钢芯	JYD-300/40	600					
10	钢锚	NY-240/40BG (南网)	400					
11	钢锚	NY-300/40	600					
12	扁担托架	XTY-22 (1.3 米)	5					
13	延长拉杆	YL-10-420	62					
14	P 平行挂板	P-21-100	6					
15	调整板	PT-16370-580	24					
16	悬垂挂板	XGA-6034	650					
17	直角挂板 (握制)	Z-21100	35					
18	重锤座	FZJ-15	49					
19	接地端子	JD-120BG	150					
20	引流线夹具	JGY-100BG	7					
21	钢锚	NY-240/30BG	550					
22	PD 挂板	PD-10-80	30					
23	调整板	PT-21370-580	12					

24	悬垂挂板	XT-4028	500					
25	跳线托架	XTG-28(1.5 米)	15					
26	接线端子	JD-120BGB	80					
27	悬垂挂板	XG-4022	1000					
28	扁担托架	XTY-22 (3 米)	4					
29	直角挂板 (整锻)	ZBD-12-90	76					
30	接地端子	JD-80BGB	352					
31	接地端子	JDBG-100	140					
32	接地端子	JD-100BGB	350					
33	U 型挂环	U-25110T	8					
34	直角挂板 (握制)	Z-0780	3000					
35	接线端子	JD-50BGB	800					
36	联板	L-10-100/150	4					
37	悬垂挂板	XG-8034	2080					
38	延长拉杆	YL-07430	51					
39	接地端子	JD-50BG	800					
40	引流线夹具	JGY-50BG	76					
41	平行挂板	P-42-300	3					
42	碗头挂板	WS-07-70	3000					
43	悬垂挂板	XT-6034	300					
44	跳线托架	XTG-22 (2 米)	18					
45	扁担托架	XTY-28	3					
46	直角挂板	Z-21100	4626					
47	直角挂板	ZBD-07/12-80 (低温)	61					
48	重锤座	FZJ-15Y	2049					

49	钢锚	NY-300/40BG	2000					
50	扁担托架	XTY-22	7					
51	直角挂板 (整锻)	ZBD-1080	51					
52	钢锚	NY-170BG-20	90					
53	延长拉杆	YL-10-120	13					
54	直角挂板 (整锻)	ZBD-21-90	4					
55	钢芯	JY-170BG-20	40					
56	扁担托架	XTY-28 (1.5m)	50					
57	调整板	PT-07-340/520	5					
58	悬垂挂板	XG-8054	1550					
59	延长拉杆	YL-10-820	9					
60	挂板	XG-8040	1640					
61	跳线托架	XTG-22 (1.5 米)	7					
62	接续管	JYD-300/70	6					
63	U 型挂环	U-1695 (耐磨)	198					
64	接地端子	JDBG-120	11					
65	U 型挂环	UK-1290	58					
66	悬垂挂板	XG-6028	500					
67	扁担托架	XTY-22 (1.5 米)	3					
68	扁担托架	XTY-28 (2 米)	43					
69	EBS 挂板	EBS-21/16-100-45	67					
70	接地端子	JDBG-150	142					
71	钢锚	NY-300/40BG	500					
72	U 型挂环	U-0770	6500					
73	UB 挂板	UB-21100	24					

74	U 型螺栓	UJ-1880（低温）	250					
75	接地端子	JDBG-35	3					
76	延长环	PH-42160	1658					
77	跳线托架	XTG-28（1.2 米）	17					
78	直角挂板 (握制)	Z-12100	4000					
79	接地端子	JDBG-80	283					
80	PD 挂板	PD-07-70	100					
81	U 型挂环	U-1290	5000					
82	延长拉杆	YL-10-370	25					
83	延长拉杆	YL-16430	70					
84	接地端子	JDG-35	19					
85	接地端子	SY-150BG	120					
86	U 型挂环	U-07-70	11500					
87	跳线托架	XTG-28（2 米）	14					
88	延长拉杆	YL-16-360	352					
89	延长拉杆	YL-16510	17					
90	接地端子	JDG-50	83					
91	联板	L-10-100/150	2					
92	PS 挂板	PS-07-90	500					
93	碗头挂板	WSJ-16195	15					
94	悬垂挂板	XG-10048	150					
95	延长拉杆	YL-16900	17					
96	接地端子	JDG-80	23					
97	碗头挂板	WSJ-21195	15					
98	扁担托架	XTY-22(1.8 米)	3					
99	ZS 挂板	ZS-07-80	6584					

100	延长环	PH-42160	118					
101	U 型挂环	U-12-90	2000					
102	碗头挂板	WSJ-32200	690					
103	UB 挂板	UB-0770	3000					
104	悬垂挂板	XGB-6028	250					
105	扁担托架	XTY-22(2 米)	14					
106	延长拉杆	YL-10325	5					
107	接线端子	JD-150BG	39					
108	接续金具- 地线接续管	JY-100G	3					
109	延长拉杆	YL-1066	27					
110	悬垂挂板	XGC-8034	35					
111	延长拉杆	YL-1266	79					
112	接线端子	JD-150BGB	84					
113	平行挂板	PD-12100	100					
114	设备线夹	SY-50/8A	56					
115	悬垂挂板	XG-6034	450					
116	接地端子	JD-80BG	533					
117	牵引板	PQ-10120	250					
118	GD 挂点	GD-42/32-12-130	319					
119	接续金具- 地线接续管	JY-50G	15					
120	耐张线夹	NY-185/30-300/40	6					
121	扁担托架	XTY-22 (1 米 2)	6					
122	GD 挂板	GD-50/32-12-130	2					
123	并沟线夹	JB-3/5	74					
124	U 型挂环	UK-21100	126					

125	GD 挂板	GD-50/42-12-130	282					
126	引流线夹	SY-100BG	78					
127	调整板	PT-12330-510	204					
128	接地端子	JDBG-50	126					
129	平行挂板	PD-12100	41					
130	UB 挂板	UB-1080T	29					
131	联板	L-07J-70/400	28					
132	UB 挂板	UB-1080T	56					
133	耐张线夹	NY-100G	12					
134	碗头挂板	W-07-70	2896					
135	悬垂挂板	XG-8028（南网）	600					
136	U 型挂环	UK-07-70	2922					
137	耐张线夹	NY-35G	8					
138	钢锚	NY-300/40	1170					
139	耐张线夹	NY-50G	17					
140	P 平行挂板	P-10-80	574					
141	地线耐张线夹	NY-80G	22					
142	UBX 挂板	UBX-07-65	248					
143	U 型挂环	Q-21U	124					
144	延长拉杆	YL-07-120	198					
145	碗头挂环	WH-21-160	26					
146	碗头挂环	WHJ-21-230	182					
147	扁担托架	XTY-28（3 米）	6					
148	接地端子	JDG-50	2					
149	延长拉杆	YL-21-390	411					
150	楔型耐张线	NX-2	2					

	夹							
151	延长拉杆	YLP-10-356	181					
152	耐张线夹	NY-50G	2					
153	U 型挂环	U-20	54					
154	U 型挂环	UK-32130	381					
155	延长拉杆	YLP-10-406	210					
156	平行挂板	P-1290	36					
157	U 型挂环	U-7	6					
158	直角挂板	Z-20	6					
159	耐张线夹	NLL-1	4					
160	耐张线夹	NY-1600KA	18					
161	间隔棒	MRJ-1600K/400	51					
162	设备线夹	SL-2A	4					
163	U 型挂环	U-1290T	45					
164	绝缘子	XDP-70CN	2					
165	绝缘子	XDP-70CN	2					
166	钢芯	JYD-400/35BG	100					
167	U 型挂环	UK-0770	727					
168	直角挂环	ZH-7	2					
169	单导线 0° 铜铝过渡设 备线夹（端 子板 a× h=120×120）	SYG-1600K/400A	6					
170	钢锚	NY-630/45BG	700					
171	单导线 0° 铜铝双导线 0° 设备线 夹（端子板 a ×h=240×	SSY-1600K/400A	3					

	450)							
172	双导线 0° 设备线夹 (端子板 a ×h=125× 150)	SSY-1600K/400A	3					
173	挂板	XG-10054	80					
174	T 型线夹	TL-1600K	12					
175	挂板	XG-16048	30					
176	设备线夹	SL-2C	2					
177	挂板	XG-16054	230					
178	散热器 (附 螺栓、螺母、 垫圈)	FS-1600K	48					
179	挂板	XG-21054	20					
180	挂板	XG-8048	420					
181	悬垂线夹 (附螺栓、 螺母、垫圈)	XGF-72KK	6					
182	球头挂环	QP-20	18					
183	悬式绝缘子	XWP3-210, H=170mm, 爬距 525mm	984					
184	碗头挂板	WS-20	18					
185	联板	BN1-1640, L=400	6					
186	均压环	JL-900*800	6					
187	悬垂挂板	XGB-12054	68					
188	屏蔽环	PL-1100*1000	24					
189	悬垂挂板	XGB-16054	32					
190	联板	BN2-42	6					
191	悬垂挂板	XGB-8034	858					
192	均压环	JL-1200*800	6					

193	悬垂挂板	XGB-8054	156					
194	调整环	DT-20	6					
195	铝管支撑耐 热扩径导线	NRLHJK-1600	630					
196	镀锌钢绞线	1×19-14.5-1270	250					
197	碗头挂板	W-0770	5683					
198	延长拉杆	YL-07430	87					
199	直角挂板	Z-12/16-100	246					
200	悬垂挂板	XT-4022	500					
201	接续管	JY-95/20	58					
202	跳线托架	XTG-34（2米）	2					
203	悬垂挂板	XG-8046	100					
204	PS 挂板	PS-10-100	300					
205	UB 挂板	UB-10/07-80-45	300					
206	直角挂板	Z-07-80	2000					
207	悬垂挂板	XGB-6034	2700					
208	悬垂挂板	XGF-5X	1235					
209	悬垂挂板	XGB-8046	350					

注：1. 表中应包括报价表中的所有材料等；

2. 表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

三、响应说明书及技术资料

四、供应商认为应补充的其它技术资料

第五章 技术规范

详见附件图纸

