

项目编号：PC-0122-26J6-FG0876

中国电力建设股份有限公司
中广核灵武 330kV 升压站及配套送出线路
升压站金具采购项目

竞价采购文件



采 购 人：中电建宁夏工程有限公司

二〇二六年十月

中国 • （银川）

目 录

第一章 竞价采购公告	1
一、 拟采购货物一览表	1
二、 竞价规则	1
二、 采购要求	2
三、 联系方式	3
四、 提出异议的渠道和方式	3
第二章 评审办法（最低价法）	4
第三章 响应文件格式及内容	7
一、 谈判报价函	10
二、 法定代表人授权委托书	11
三、 供应商信息	12
报价表	13

第一章 竞价采购公告

因中广核灵武 330kV 升压站及配套送出线路升压站金具采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 21 日 15:00 前将最终版响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 21 日 10:00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 10 月 21 日 10:00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数	单位	数量	备注
1	升压站金具	详见询价函	批	1	

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价倒计时结束 15 分钟内，如有供应商进行报价则进入超时竞价，竞价截止时间延长 15 分钟。竞价最小幅度为 3000 元（即供应商在每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），**供应商在每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。**

2、限时报价结束后，符合条件且有效报价的潜在供应商不少于（含等于）三人时，则可按照竞价采购文件中的规则确定成交供应商。如在竞价期内未征集到符合要求的供应商，本次竞价活动终止。进入报价环节且报价的供应商即视为完全同意并承诺按竞价文件响应。

3、竞价截止时间：2026 年 10 月 21 日 15:00（北京时间）

二、采购要求

1、竞价供应商报价须为到货指定地点的综合价。固定含税单价为加工成品运至中广核灵武 330kV 升压站及配套送出线路升压站金具安装现场的闭口价，包括但不限于材料费、加工费、热镀锌费、技术图纸和资料费用、包装费、税金、二次设计费、运输费（货到项目施工现场运费）、工厂内试验检验费、指导安装费、保修及售后服务费等全部费用，还包括市场价格涨幅等的各类风险费用。

2、交货期：需注明最快交货期；具体以项目需求计划为准。

2、3、交货地点：中广核灵武 330kV 升压站及配套送出线路施工现场（宁夏银川市灵武市马家滩镇宝宝沟附近）。

4、质量标准或要求：必须满足国标及约定、使用的要求，满足图纸要求

5、质保期：系通过竣工验收合格之日进入质量保证期，时间为 2 年。

6、供应商的资质要求（不满足直接废标）：

6.1. 投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记的独立法人。投标人须为电力升压站金具生产制造厂家，不接受贸易商、代理商及联合体投标；投标人自有生产车间，核心工序不得外协；

6.2 具备 ISO9001 质量体系认证，认证范围含电力升压站金具制造；具备 CNAS/CMA 第三方机构出具的对应规格电力升压站金具型式试验报告（含机械破坏负荷、锌层、盐雾试验）；

6.3 近 36 个月内具有累计不少于 3 项 110kV 及以上变电/输电工程电力升压站项目（供货项目业主：华能、大唐、华电、国家能源集团、国家电投、中广核、华润电力、国投电力、中核集团、中国节能）金具供货业绩，并附合同及验收证明；无重大质量事故。

6.4. 一般纳税人，可开具 13%增值税专用发票。

6.5. 信用要求：未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；无招投标严重违法记录。

7、付款比例（不响应则为实质性偏差）：货到验收合格后，提供全额的增值税专用发票（税率为 13%），付总价款的 60%；货物在完成送电试运行 3 个月后（以业主出具的证明文件为准），付总金额 35%的货款；总金额的 5%作为质保金：质保期满 1 年，

且工程交付使用后无质量问题，由使用单位出具书面设备使用情况评定意见后全部或部分支付（无利息）。质保期内如出现导致长时间停运的质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延。**不接受预付款及款到发货。**

8、验收方式：共同验收。

9、响应保证金：无

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第四章响应文件格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

三、联系方式

采 购 人： 中电建宁夏工程有限公司

地 址： 宁夏银川市兴庆区凤凰南街南苑康晨 4-1 号办公楼

邮 编： 750001

联 系 人： 周晓磊

电 话： 18709577827

电子邮箱： 517562567@qq.com

四、提出异议的渠道和方式

公司名称：中电建宁夏工程有限公司

电 话：13635555136

电子邮箱：287217765@qq.com

2026 年 10 月 18 日

第二章 评审办法（最低价法）

为规范股份公司采购工作，根据股份公司有关采购管理规定，制定本办法。

一、评审方法

本次评审采用最低价法。

二、评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、评审组织及服务

1、为做好评审工作，成立评审小组和工作小组。

2、评审小组

2.1 评审小组由采购人依法组建，评审小组成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2 评审小组成员为 3 人及以上单数。

2.3 评审小组组建后报股份公司招标采购机构备案。

2.4 评审工作由评审小组负责。

3、工作小组

3.1 由采购人代表组成工作小组，在评审期间为评审小组服务。

3.2 接受评审小组指派进行基础数据摘录汇总、对比等工作。

四、评审程序及内容

1、响应文件初步评审

1.1 供应商资格审查——供应商的财务、技术、生产、业绩等方面是否满足供应商资格的全部要求。

1.2 算术错误修正

1.2.1 报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

（1）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

（2）若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正报价汇总表中相应部分的金额和总报价。

1.2.2 评审小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

1.3 响应文件符合性审查---对响应文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其响应文件将被视为无效，不再进行详细评审：

- (1) 供应商提供的资格审查资料不满足采购文件要求的；
- (2) 没有按照采购文件要求提供响应保证金或者所提供的响应保证金有瑕疵不被采购人所接受的；
- (3) 响应文件未按采购文件要求盖章和签署的；
- (4) 经澄清，对报价的算术错误不接受修正的；
- (5) 报价低于成本或高于采购文件设定的最高限价的；
- (6) 对采购范围和工作内容有实质性偏差的；
- (7) 对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的；
- (8) 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件要求的；
- (9) 主要性能指标（仅限于打“*”的）达不到采购文件要求的；
- (10) 纠正响应文件偏差或保留将会对竞争产生不公正影响的；
- (11) 有违反法律法规、弄虚作假的。

1.4 供应商不能修正或撤销响应文件重大偏差。采购人允许响应文件有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏差。

2、响应文件澄清

2.1 响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价水平等，评审小组认为需要供应商做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

2.2 评审小组的澄清问题不得要求或提出对响应文件实质性内容进行修改，澄清问题由评审小组组长确认后发出。

2.3 供应商的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原响应文件实质性内容进行修改，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.4 评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

2.5 评审小组的澄清问题和供应商的答复均以书面方式进行。

3、响应文件详细评审

3.1 评审小组成员对通过初步评审的响应文件进行详细评审。

3.2 经评审的报价

3.2.1 经评审的报价计算公式

经评审的报价=报价+算术错误修正+遗漏修正

3.2.2 遗漏修正

审核报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。

3.3 评审及排序

根据经评审的报价从低到高进行排序推荐。经评审的报价相等时，按报价低的优先；报价也相等的，按并列推荐。

五、评审报告

1、评审小组根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由评审小组起草，评审小组全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审标报告中阐明。

2、评审小组在评审报告中根据经评审的报价从低到高进行排序，推荐经评审的报价从低到高的一至三名为成交候选人。

3、评审报告应包括以下内容：

（1）开启记录表

（2）初步评审过程和结果

包括资格审查、算术错误检查、符合性审查、澄清问题及答复，若有否决的应对其情况和依据进行说明；

（3）详细评审过程和结果

包括经评审的报价计算，汇总排序；

（4）推荐成交候选人；

（5）成交候选人的优劣对比和存在问题；若成交候选人的报价中有重复计算时，重复计算情况作叙述。

第三章 响应文件格式及内容

项目编号：

中国电建山东电建公司
中广核灵武 330kV 升压站及配套送出线路
升压站金具采购项目

响应文件

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

目录

- 一、响应函
- 二、授权委托书
- 三、供应商信息
- 四、报价表

一、谈判报价函

致：____（采购人全称）：

1、我方已经仔细的研究了____（项目名称）谈判采购文件的全部内容，包括但不限于合同文件、技术要求、附表、澄清、补遗以及谈判采购文件中所列的事项，并完全理解和同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

我方愿意以人民币（大写）_____元（¥_____）的总报价，税率____%，交货地点为_____，按合同约定提供货物和技术服务。

2、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照谈判采购文件要求向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内供货。

（4）保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

（5）我方愿意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据、情况和技术数据。

4、本报价自响应截止之日起 **90** 日内有效。

供应商（章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

年 月 日

二、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称，以下简称我方）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托之日起至响应文件有效期结束止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件。

2、委托代理人身份证复印件。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

三、供应商信息

1、供应商基本情况及证书复印件

供应商基本信息表

企业名称				企业性质	
企业地址				企业网址	
注册资本金 (万元)		实收资金 (万元)		成立年月	
年生产能力		员工总数 (人)		其中管理 人员 (人)	
邮编		企业电话		传真	
主要人员	姓名	办公电话	手机	电子邮箱	
法定代表人					
技术负责人					
业务联系人					
企业资质等级	主项资质名称及等级： 专业承包资质名称及等级： 其他：				
主要服务范围					
近期主要项目或 业绩					
基本开户账户号			开户银行		
类别	证书号		发证机关	发证时间	有效期截至
营业执照号					
组织机构代码证					
税务登记证					
主项资质证书	1:				
	2:				
信用证书	1:				
	2:				

附证明文件复印件

报价表

中电建宁夏工程有限公司	
设 备/物 资 报 价 单	
报价单位：	采购单位：中电建宁夏工程有限公司设备物资采购中心
联 系 人：	联 系 人：周晓磊
联系电话：	联系电话：0951-4934224
电子邮件：	电子邮件：zh.xl@sepcos.net.cn

设 备/物 资 明 细 表

序号	图号	物资名称	规格型号	单位	暂估数量	含税单价 (元)	含税总价 (元)	备注
1	NXDJ-N202621S-D0108	铜铝过渡设备线夹	SYG-630/45A (a×h=110×130)	套	6			
2	NXDJ-N202621S-D0108	双分裂铜铝过渡设备线夹	SSYG-1440N/120-200B (a×h=120×170)	套	12			
3	NXDJ-N202621S-D0108	双分裂铜铝过渡设备线夹	SSYG-1440N/120-200A (a×h=125×125)	套	12			
4	NXDJ-N202621S-D0108	矩形铜母线	TMY-125×10	米	570			单根总长
5	NXDJ-N202621S-D0108	矩形母线固定金具	MWP-204	套	70			
6	NXDJ-N202621S-D0108	矩形母线间隔垫	MGJ-04	只	1365			
7	NXDJ-N202621S-D0108	母线伸缩节	MST-125×12	套	36			
8	NXDJ-N202621S-D0108	铜铝过渡板	MG-125×10	套	120			
9	NXDJ-N202621S-D0108	设备线夹	SY-300/25B (a×h=80×100)	套	3			
10	NXDJ-N202621S-D0108	铜铝过度设备线夹	SY-300/25B (a×h=110×130)	套	3			
11	NXDJ-N202621S-D0108	设备线夹	SY-300/25B (a×h=60×80)	套	2			
12	NXDJ-N202621S-D0108	设备线夹	SY-300/25B (a×h=100×90)	套	4			
13	NXDJ-N202621S-D0108	铜铝过渡设备线夹	SYG-300/25B (a×h=80×80)	套	2			
14	NXDJ-N202621S-D0108	矩形铜母线	TMY-120×10	米	10			
15	NXDJ-N202621S-D0108	矩形母线固定金具	MWP-104	套	4			
16	NXDJ-N202621S-D0108	U 型抱箍	Φ 16 镀锌圆钢, L=865	套	24			
17	NXDJ-N202621S-D0108	矩形铝排	LMY-50×5	米	4			
18	NXDJ-N202621S-D0108	双分裂间隔棒	MRJ-1000N/200	套	20			

19	NXDJ-N202621S-D0108 NXDJ-N202621S-D0103 NXDJ-N202621S-D0104	双分裂间隔棒	MRJ-6/200	套	133			
20	NXDJ-N202621S-D0108 NXDJ-N202621S-D0103 NXDJ-N202621S-D0104	耐张线夹	NY-630/45	套	42			
21	NXDJ-N202621S-D0108 NXDJ-N202621S-D0103 NXDJ-N202621S-D0104	T 型线夹	TY-630/45	套	30			引下线 JL/G1A-630/45
22	NXDJ-N202621S-D0108	双导线铜铝过渡设备线夹	SSYG-630/45A-200	套	3			接线板尺寸： a=110, h=130
23	NXDJ-N202621S-D0108-2 3	低压支柱绝缘子	M10	只	15			含安装螺栓
24	NXDJ-N202621S-D0103 NXDJ-N202621S-D0104	悬垂线夹	CGJ-6	套	18			
25	NXDJ-N202621S-D0103	双导线 T 型线夹	TYS-2×630/200	套	6			接线板尺寸： a=150, h=175
26	NXDJ-N202621S-D0103 NXDJ-N202621S-D0104	液压型设备线夹	SY-630/45A	套	9			接线板尺寸： a=150, h=175 引下线 JL/G1A-630/45
27	NXDJ-N202621S-D0103	双导线液压型设备线夹	SSY-630/45B-200	套	3			接线板尺寸： a=180, h=210
28	NXDJ-N202621S-D0103	液压型设备线夹	SY-630/45B	套	21			接线板尺寸： a=160, h=180
29	NXDJ-N202621S-D0103	液压型设备线夹	SY-630/45A	套	9			接线板尺寸： a=110, h=130
30	NXDJ-N202621S-D0103	液压型设备线夹	SY-630/45B	套	6			接线板尺寸： a=110, h=130
31	NXDJ-N202621S-D0103	液压型设备线夹	SY-630/45B	套	12			接线板尺寸： a=180, h=210
32	NXDJ-N202621S-D0103 NXDJ-N202621S-D0104	1kV 支柱绝缘子		只	33			
33	NXDJ-N202621S-D0103 NXDJ-N202621S-D0104	设备线夹	SL-1A	套	4			
34	NXDJ-N202621S-D0103 NXDJ-N202621S-D0104	镀锌螺栓带螺母及平弹圈	M16	套	144			
35	NXDJ-N202621S-D0104	双分裂间隔棒	MRJ-5/200	套	18			
36	NXDJ-N202621S-D0104	耐张线夹	NY-300/25	套	12			
37	NXDJ-N202621S-D0104	耐张线夹	NY-630/45	套	18			
38	NXDJ-N202621S-D0104	双导线 T 型线夹	TYS-2×300/200	套	6			接线板尺寸： a=100, h=125

39	NXDJ-N202621S-D0104	液压型设备线夹	SY-300/25A	套	6			接线板尺寸： a=100, h=125 引下线 JL/G1A-300/25
40	NXDJ-N202621S-D0104	双导线液压型设备 线夹	SSY-300/25A-200	套	6			接线板尺寸： a=200, h=220
41	NXDJ-N202621S-D0104	液压型设备线夹	SY-300/25A	套	6			接线板尺寸： a=110, h=140
42	NXDJ-N202621S-D0104	液压型设备线夹	SY-300/25C	套	2			接线板尺寸： a=110, h=140
43	NXDJ-N202621S-D0104	液压型设备线夹	SY-300/25C	套	2			接线板尺寸： a=110, h=145
44	NXDJ-N202621S-D0104	T 型线夹	TY-630/45	套	6			引下线 JL/G1A-630/45
45	NXDJ-N202621S-D0104	双导线 T 型线夹	TYS-2×630/200	套	3			接线板尺寸： a=150, h=175
46	NXDJ-N202621S-D0104	双导线液压型设备 线夹	SSY-630/45A-200	套	3			接线板尺寸： a=200, h=220
47	NXDJ-N202621S-D0104	液压型设备线夹	SY-630/45A	套	3			接线板尺寸： a=110, h=140
48	NXDJ-N202621S-D0104	铜导线	50mm ² （含接线铜鼻子）	米	3			
49	NXDJ-N202621S-D0105	镀锌螺栓	M14 L=80（带螺母及垫 片）	套	60			
50	NXDJ-N202621S-D0106	铜导线	BVR-120	米	7			
51	NXDJ-N202621S-D0106	铜接线鼻子	与 BVR-120 配套	套	6			
52	NXDJ-N202621S-D0107	矩形铝排	LMY-50×5	米	18			
53	NXDJ-N202621S-D0118	铜导线	BV-4	米	710			用于槽盒接地
54	NXDJ-N202621S-D0108	矩形铜母线	TMY-40×4	米	23			
55	NXDJ-N202621S-D0108	铜导线	BVR-120（带接线鼻子）	米	15			
56	NXDJ-N202621S-D0108	镀锌螺栓	M20×70	只	576			
合计								
交货期								
付款方式及质保期								

备注：

- 1、报价时请务必注明最快交货周期、付款方式及质保期。
- 2、固定含税单价为加工成品运至中广核灵武 330kV 升压站及配套送出线路升压站金具安装现场的闭口价，包括但不限于材料费、加工费、热镀锌费、技术图纸和资料费用、包装费、税金、二次设计费、运输费（货到项目施工现场运费）、工厂内试验检验费、指导安装费、保修及售后服务费等全部费用，还包括市场价格涨幅等的各类风险费用。

3、（1）到货款：到货款：乙方在规定的时间内将所订货货物全部运到交货地点，并提供清单、质量检验合格证明等，甲方在货物质量检验合格后，乙方开具对应金额合规的 13%的增值税专用发票（金额为总金额的 100%）给甲方，甲方在收到如下资料后 1 个月内向乙方支付该笔货款的 60 %。乙方应提供资料如下：1）结算清单（双方签字盖章）；2）开具对应金额合规的 13%的增值税专用发票（金额为总金额的 100%）；3）提交相应金额的财务收据（签字盖财务专用章）；（2）投运款：物在完成送电试运行 3 个月后（以业主出具的证明文件为准），付总金额 35%的货款；（3）质保金：质保期满后次月全部或部分（扣除乙方应承担的维修费用或违约金等）支付（无利息）剩余 5%货款。质保期内如出现质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延。质保期自工程业主竣工验收并移交之日（以工程业主颁发移交证书所载日期为准）起计算 1 年。

4、报价单中的数量为暂估数量（可能增加或减少），具体数量以实际供货为准。

5、产品质量必须满足国标、电网公司及约定、使用及图纸的要求，送货时请提供配套资料。

6、本批材料交货地点：中广核灵武 330kV 升压站及配套送出线路施工现场（宁夏银川市灵武市马家滩镇宝宝沟附近）。