

鹤壁丰鹤发电有限责任公司燃料专业10月材料计划及9月 消防整改材料询比单采购公告

1. 采购条件

本项目已由鹤壁丰鹤发电有限责任公司决策立项，资金自筹且已落实，项目已具备采购条件。现对鹤壁丰鹤发电有限责任公司燃料专业10月材料计划及9月消防整改材料进行询比单采购，欢迎符合本次采购要求的供应商参加本项目采购活动。

2. 项目基本情况

2.1 项目名称：鹤壁丰鹤发电有限责任公司燃料专业10月材料计划及9月消防整改材料询比单采购

2.2 项目编号：M410100006510014725N

2.3 实施地点：鹤壁丰鹤发电有限责任公司

2.4 采购范围：详见下表

序号	物资名称	规格/型号/图号	数量	单位	技术	备注
1.	碳素等边角钢；	边宽1 ∠75；边宽2 75；厚度 5； 材质 Q235B；标准 GB/T 706	875	千克	董工	输煤皮带支腿维护
2.	上调偏托辊支架；	主机型号 DT II 型；规格/图号/序列号 TDLB-1200；材质 Q235B；其他 空	20	副	董工	皮带纠偏治理
3.	下调偏托辊架；	主机型号 DT II 型；规格/图号/序列号 B-1200；材质 Q235B；其他 卡槽 18mm	20	副	董工	皮带纠偏治理
4.	膨胀螺栓；	规格 M12×120；材质 镀锌	500	条	董工	固定沉淀池、吊装口护栏使用
5.	双向拉绳开关把手；	配件型号 JSB/HKLS-II；主机型号 空	20	件	董工	输煤皮带拉绳开关维护
6.	双向拉绳开关；	型号规格 JSB/HKLS-II；其他 空	20	套	董工	输煤皮带拉绳开关维护
7.	中间继电器；	型号 JZ-7J-204A；派生代号 空； 额定电压 AC220V；额定电流 10A；触头组合形式 空；其他 空	5	个	董工	犁煤器控制回路维护
8.	高压电源集成模块；	主机型号 空；规格/图号/序列号 XDSSR-4-1500/63；材质 空；其他 空	3	块	董工	煤仓间除尘器维护
9.	倾斜开关；	型号 220VAC/2A；其他 AC220V	1	件	董工	斗轮机控制回路维护

10.	变压器阻 尼电阻；	主机型号 RX20；配件规格 100-5.1K；补充说明 带配套连接 线	5	件	董工	除尘器控制回路维护
11.	塑料外壳 式断路器；	配件型号 DZ47-63/3P；盘柜型号 空；电压等级 空 kV；其他 C63	5	件	董工	输煤电气维护
12.	微型断路 器；	系列号 DZ47-63；保护曲线(微型 断路器)D；额定电流(微型断路 器) 40A；极数(微型断路器) 3P； 分断等级(微型断路器)6kA；	5	件	董工	输煤电气维护
13.	塑料外壳 式断路器；	配件型号 DZ47-63/3P；盘柜型号 空；电压等级 空 kV；其他 C16	5	件	董工	输煤电气维护
14.	地脚螺栓；	公称直径 M24；螺栓长度 200；强 度等级/材质 8.8；标准 GB/T 799；表面处理 空；其他 空	300	套	袁工	斗轮机道轨加固
15.	下调偏托 辊；	主机型号 DTII-B1200；规格/图 号/序列号 133-1400-305；材 质 Q235B；其他 纠偏辊	20	件	董工	皮带纠偏治理
16.	上调偏辊；	主机型号 DT II 型；规格/图号/序 列号 133×465×18；材质 Q235B；其他 纠偏辊	20	件	董工	皮带纠偏治理
17.	六角螺栓；	公称直径(公制)M16；螺距(公制) 空；螺栓长度 45；螺纹旋向 空； 强度等级/材质 8.8；标准(公制) ISO 4017；表面处理 空；其他 全 丝	200	件	董工	紧固件
18.	除尘器风 管；	主机型号 空；规格/图号 ϕ 500 ×2000mm；材质 Q235；其他 空	25	件	董工	除尘器风管更换
19.	碎煤机除 尘器管；	主机型号 DBB-7.7A；规格/图号 ϕ 800×1200×4mm；材质 Q235； 其他 空	8	件	董工	除尘器风管更换
20.	煤仓间除 尘器管；	主机型号 DIB-3.7B；规格/图号 ϕ 310×1270×4mm；材质 Q235； 其他 空	60	件	董工	除尘器风管更换
21.	数字对讲 机；	功率 5W；电池配置 1500mAh；其 他 空	6	部	董工	生产通信使用
22.	电流变送 器；	型号规格 S3-AD-1-55A4B；其他 空	2	件	董工	斗轮机控制回路维护
23.	上托辊架；	主机型号 DT II 型；规格/图号/序 列号 YH-B1200；材质 Q235B；其 他 空	20	件	董工	皮带上托辊支架维护
24.	电缆防火 涂料；	产品代号 DT；特征代号 S；耐火 极限 Fp3.00；标准 GB28374；其 他 空	20	千克	董工	消防管线涂刷
25.	防爆声光	GST420B	2	个	袁工	油库问题整改

	报警器					
26.	U型管卡 (带丝帽)	DN150	20	套	袁工	水系统消缺
27.	消防水带 (机制绑 扎)	65/16/20	20	套	袁工	消防水系统备件
28.	消火栓箱 (含框、玻 璃)	650 800mm	20	套	袁工	室内消火栓备品
29.	角铁		6	根	袁工	室外消火栓保护栏
30.	灭火器箱 (加厚)	4KG*2	10	个	袁工	灭火器专用
31.	阻燃双绞 线	zrvs-2*2.5mm	300	米	袁工	报警系统备件
32.	活动式挡 烟垂壁控 制器	YCB-K-AC/DC-12V	2	个	袁工	供热首站防火系统备件
33.	阀控铅酸 蓄电池	12V10AH\20HR	12	块	袁工	报警分机及气体分机备 电备件
34.	缆式线型 感温火灾 探测器(感 温电缆)	JTW-LD-GST85A	500	米	袁工	皮带行及电缆桥架报警 系统备件
35.	线性感温 火灾探测 器信号处 理单元(带 终端盒)	JTW-LD-PTA302	15	套	袁工	皮带行及电缆桥架报警 系统备件
36.	ABC 干粉 灭火器	5KG	10	具	袁工	宿舍车棚用
37.	灭火器箱 (2*5KG)		4	个	袁工	宿舍车棚用

2.5 交 货 期：接到甲方通知之日起30日历天完成供货。

2.6 质量要求：所有供货产品须符合国家、行业现行标准及厂家原厂技术规范，满足机
组设备运行要求，所供货物与原设备配套使用，不影响主设备运行性能。供应商报价前须与
采购人技术专工完成技术对接确认，严禁提供翻新、劣质、非标产品。

2.7 最高采购限价：21.77425 万元

2.8 响应保证金：无

2.9 标段划分：本项目仅一个标段

2.10 其他要求：无

3. 供应商资格要求

3.1 企业要求： 投标人须具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照(提供扫描件或复印件)。

3.2 资质要求： 无。

3.3 业绩要求： 无。

3.4 人员要求： 无。

3.5 信誉要求

3.5.1 供应商信誉良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有被暂停或取消投标资格或在响应文件递交截止时间前三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题或在经营活动中没有重大违法记录。(提供承诺函，格式自拟)

注：相关信息以县级及以上行政主管部门作出的处罚决定为准。

3.5.2 供应商未被列入失信被执行人。通过“信用中国”网站查询相关主体(企业)的网站打印页面，并提供网页查询截图。查询路径：“信用中国网站首页”-“专项查询”-“失信被执行人”-“跳转至中国执行信息公开网”查询企业(查询截图需显示查询日期，查询日期须在采购公告发布之日后)。

3.5.3 供应商未列入河南投资集团系统黑名单。通过“中原招标采购交易平台”网站“信用信息”“不良行为公示”“供应商黑名单(集团级)”([https:// www.zybtcp.com/ gyshmd/ index.jhtml](https://www.zybtcp.com/gyshmd/index.jhtml))查询。(此项由采购人或采购代理机构进行核实)

注：(1)前述“未被列入”包括没有该情形、处罚已失效或取消。

(2)查询日期需在公告发布日之后，文件递交截止之日前，查询结果网页截图须显示查询日期。供应商在知道或应当知道本单位相关信息不符合相关要求的情形下，仍利用有关平台信息更新滞后的，视为故意弄虚作假，其投标无效。

(3)供应商未按要求提供相关信誉查询截图的，以采购人或采购代理机构评审现场查询结果为准；若在评审现场招标人查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商递交的响应文件按无效响应处理。

(4)单位负责人指企业的法定代表人或代表企业执行合伙企业事务的合伙人或个人独资企业的投资人。

3.6 其他要求

3.6.1本次采购不接受联合体投标。

3.6.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。存在该条款情况的，均按无效标处理。(提供承诺函，格式自拟)

4. 询比须知

4.1 本项目通过中原招采平台 ([https:// www.zybtp.com/](https://www.zybtp.com/)) 进行全电子化采购。

4.2 有意参与询比并符合条件的供应商，需先登录中原招采平台 ([https:// www.zybtp.com/](https://www.zybtp.com/)) 办理CA互认证书,方能参与本次询比活动。CA 互认证书办理详见操作指引 ([https:// www.zybtp.com/ gysczq/ index.jhtml](https://www.zybtp.com/gysczq/index.jhtml))

4.3 请于本公告发布之日起至2026年10月23日9时00分前，使用CA互认证书/实体U-KEY证书登录中原招采平台确认参与项目。平台使用相关问题请致电：400-6703-999。

4.4登录和电子招标文件下载操作指引详见中原招采平台首页<服务中心>-<操作指南>-<供应商报名及招标（采购）文件下载教程> ([https:// www.zybtp.com/ u/ cms/ www/202509/2. 供应商报名及招标（采购）文件下载教程.pdf](https://www.zybtp.com/u/cms/www/202509/2.供应商报名及招标（采购）文件下载教程.pdf))

4.5 平台服务费收费标准 ([https:// www.zybtp.com/ fwpdsfbz/397184.jhtml](https://www.zybtp.com/fwpdsfbz/397184.jhtml)) 、发票开具操作详见中原招采平台<服务中心>-<操作指南>-<供应商平台服务费缴纳及开票> ([https:// www.zybtp.com/ u/ cms/ www/202509/4. 供应商平台服务费缴纳及开票.pdf](https://www.zybtp.com/u/cms/www/202509/4.供应商平台服务费缴纳及开票.pdf))

4.6 中原招标采购平台供应商操作专区

有关 CA 互认证书办理、询比报价、各类交易常见问题咨询及在线客服帮助、配套工具下载指引，均可前往中原招采平台供应商操作专区查看，专区链接：
[https:// www.zybtp.com /gysczq index.jhtml](https://www.zybtp.com/gysczq/index.jhtml)。

注：本项目在评审过程中，如果在平台预警分析报告中出现不同供应商的电子响应文件存在下列雷同情形之一的，经评标委员会集体认定为串通投标的，应当按照采购文件规定的评标方法和标准，依法否决其投标，并在评标报告中如实记录：

- (1)供应商参与同一标段(包)登记的电子邮箱一致；
- (2)供应商参与同一标段(包)的缴费人一致；
- (3)供应商参与同一标段(包)登记的联系电话一致；
- (4)参与同一个标段(包)的供应商缴纳投标保证金从同一账户转出；

(5)参与同一个标段(包)的供应商缴纳投标保证金转入同一保证金收款子账户：

(6)国家、省规定的其他利用电子化手段串通投标情形。

5. 询比报价

5.1 本项目报价截止时间为2026年10月23日10时00分（北京时间），请各供应商于报价截止时间前登陆中原招采网上传报价，逾期作废；因供应商原因导致报价失败的，后果自负。

5.2 本次询比只有一次报价机会，请供应商谨慎填写报价并认真核对。

5.3 报价高于最高采购限价的报价无效。供应商在与采购人签订合同后，报价不随国家政策或法规标准、自然条件及市场等任何因素的变化而进行调整。

5.4 供应商一经报价，即视为响应本次采购公告及附件的所有内容。

5.5 本次询比报价有效期为90日历日。供应商在报价有效期内撤销响应、放弃响应的，或未按要求递交履约保证金(如有)的，或在签订合同时提出附加条件的，响应保证金(如有)不予退还。

5.6 本项目为“远程不见面”项目，供应商可登录中原招采平台在线参加开标活动，无需到开标现场。

5.7 本项目要求上传资格审查资料，资格审查资料包括：☒ 营业执照等证明材料、☐ 资质要求、☐ 业绩要求、☐ 人员要求、☒ 信誉要求及响应承诺(参考格式见附件)、其他要求，按顺序编入一个文档，在系统报价时一并上传。

6. 成交标准及其他要求

6.1 通过资格审查的供应商参与候选人推荐，成交候选人数量为：1名。

6.2 由评审小组按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人，如出现不同供应商报价一致的情况，由评审小组综合对比报价一致的供应商实力后确定候选顺序。

6.3 如排名第一的成交候选人被查实存在造假、违法行为，或放弃成交，或未在规定时间内签订合同，响应保证金(如有)不予退还，采购人可以依次选择其他成交候选人为成交人，或者重新采购。

6.4 其他要求：

6.4.1 结算方式：合同范围内的货物全部到货并验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票，甲方支付合同总价款的97%；余款作为质保金留存，质保期1年，质保期结束经验收合格无质量问题余款一次付清；无预付款，付款有可能为承兑汇票，报价为一票制，含13%

增值税到厂价。产品质量必须满足有关技术规定要求，质量不合格的将可能进行退货处理。

6.4.2 运输方式：应采用满足鹤壁市环保要求的运输车辆运输，报价应包含从始发站/码头/机场(车上/船上/飞机上)到交货地点(车上/船上/飞机上)所发生的公路、水路、铁路、航空运费、包装费、装卸费、大件运输措施费、保险费等运输过程中发生的各种费用。

6.4.3 报价要求：本次报价采用一次报价、固定总价模式，报价范围是为完成本项目范围内的全部工作内容而发生的所有费用，包括但不限于提供服务的人工费、备件费、材料费、运输费、试验费、保险费及税金等内容。报价前请各报价人全面审阅本项目的技术要求，对其中的工作内容及要求、质量标准等内容进行重点关注、理解，必须接受采购人关于质量、工艺、工序、工期等条款的考核，需在完全响应技术要求的基础上进行报价。

7. 发布公告的媒介

本次采购公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《中原招标采购交易平台》上发布。

8. 异议的提出

登录中原招采平台，通过异议、投诉端口，按照操作提示发起。不接受匿名异议，异议投诉渠道详见中原招采平台<服务中心><异议投诉> ([https:// www.zybtcp.com/ yyts.jhtml](https://www.zybtcp.com/yyts.jhtml))。邮箱：zybtcpzlg1b@163.com。

9. 联系方式

采购人：鹤壁丰鹤发电有限责任公司

地 址：河南省鹤壁市山城区新风路1号

联系人：董工(技术) 袁工(技术) 杨工(商务)

电 话：0392-2935372 (技术) 0392-2935292 (技术) 0392-2935657 (商务)

邮 箱：fhfdswb@163.com

监督单位：鹤壁丰鹤发电有限责任公司纪检审计部

地 址：河南省鹤壁市山城区新风路1号

联系人：余先生 联系电话：0392-2935631

采购人：鹤壁丰鹤发电有限责任公司

项目负责人：杨柳

2026年10月28日

