

竞价采购公告

因中电建装备集团有限公司武汉重工翻车机 652、653#675#等项目连杆轴及其他锻件采购项目采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 23 日 18:00 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 21 日 17 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 10 月 22 日 17 时 00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	2025FZ00309 (652.653#)	半联轴器	QKC212. 1. 1-1-652/JB/T5000. 8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
2	2025FZ00309 (652.653#)	半联轴器	DZ11. 6. 1-1-652/JB/T5000. 8-2007/45	件	14	按图纸制作 技术要求详见技术协议
3	2025FZ00309 (652.653#)	连杆轴	DZ11. 2-1-4700/JB/T5000. 8-2007/42CrMo	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
4	2025FZ00309 (652.653#)	轮毂	QKC211. 5-7/JB/T5000. 8-2007/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
5	2025FZ00309 (652.653#)	内齿圈	QKC212. 2. 2-410/JB/T5000. 8-2007/45	件	8	按图纸制作 技术要求详见技术协议
6	2025FZ00309 (652.653#)	内齿圈	DZ11. 2. 2-4b/JB/T5000. 8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
7	2025FZ00309 (652.653#)	内齿圈	DZ11.2.2-5b/JB/T5000.8-2007/ 45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
8	2025FZ00309 (652.653#)	外齿轴套	QKC212.2.3-410/JB/T5000.8-20 07/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
9	2025FZ00309 (652.653#)	外齿轴套	QKC212.2.6-410/JB/T5000.8-20 07/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
10	2025FZ00309 (652.653#)	外齿轴套	DZ11.2.2-1-597/JB/T5000.8-20 07/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
11	2025FZ00309 (652.653#)	外齿轴套	DZ11.2.2-6b/JB/T5000.8-2007/ 45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
12	2025FZ00309 (652.653#)	销齿轮	QKC211.5-6/JB/T5000.8-2007/4 0Cr	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
13	2025FZ00309 (652.653#)	小齿轮	DZ11.6-1-630/JB/T5000.8-2007 /40Cr	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
14	2025FZ00309 (652.653#)	转轴夹头	DZ11.2.29-1b/JB/T5000.8-2007 /35	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
15	2025FZ00309 (652.653#)	小齿轮	DZ11.6-1-630/JB/T5000.8-2007 /40Cr	件	10	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
16	2025FZ00309 (652.653#)	小齿轮	FZ221.15.1-10/JB/T5000.8-200 7/40Cr	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
17	2025FZ00309 (652.653#)	外齿圈	FZ221.15.2-1/JB/T5000.8-2007 /45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
18	2025FZ00309 (652.653#)	内齿圈	FZ221.15.2-3/JB/T5000.8-2007 /45	件	8	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
19	2025FZ00309 (652.653#)	外齿圈	FZ223.8.1-1-597/JB/T5000.8-2 007/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术 协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
20	2025FZ00309 (652.653#)	半联轴器	FZ233.5.2-1-652/JB/T5000.8-2007/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
21	2025FZ00309 (652.653#)	齿轮	FZ211.11-5-409/JB/T5000.8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
22	2025FZ00309 (652.653#)	压车集成块	FZ157.6.4-1-341/JB/T5000.8-2007/35	件	48	按图纸制作 技术要求详见技术协议
23	2025FZ00309 (652.653#)	集成块	QK17.7.1-2-273 新 /JB/T5000.8-2007/35	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
24	2025FZ00309 (652.653#)	靠车集成块	FZ18.5.2-1-409 新 /JB/T5000.8-2007/35	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
25	2025FZ00309 (652.653#)	分流块	FZ231.6.1-5-496/JB/T5000.8-2007/35	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
26	2025FZ00309 (652.653#)	调压集成块	FZ233.14.1-1-522/JB/T5000.8-2007/35	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
27	2025FZ00309 (652.653#)	集成块	JLQ1.1.1-1-600/JB/T5000.8-2007/35	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
28	2025FZ00309 (652.653#)	靠车侧小靠板 集成块	FZ158.6.3-1-650/JB/T5000.8-2007/35	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
29	2025FZ00309 (652.653#)	分流块	FZ158.6-1-655/JB/T5000.8-2007/35	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
30	2025FZ00309 (652.653#)	分流块	FZ223.8.7-2-652/JB/T5000.8-2007/35	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
31	2025FZ01109 (664#)	制动轮	FZ233.6.1-1-545/GB/T5000.6-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
32	2025FZ01109 (664#)	制动轮	FZ233.6-2-545/GB/T5000.6-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
33	2025FZ01109 (664#)	键	DK12. 2. 2-2-376/JB/T5000. 8-2007/40Cr	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
34	2025FZ01109 (664#)	小齿轮	DK12. 3-2-225/JB/T5000. 8-2007/40Cr	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
35	2025FZ01109 (664#)	半联轴器	DZ11. 6. 1-1-466/JB/T5000. 8-2007/45	件	8	按图纸制作 技术要求详见技术协议
36	2025FZ01109 (664#)	外齿轴套	FZ150. 5. 8-1A/JB/T5000. 8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
37	2025FZ01109 (664#)	内齿圈	FZ150. 5. 8-2A/JB/T5000. 8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
38	2025FZ01109 (664#)	内齿圈	FZ150. 5. 8-3A/JB/T5000. 8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
39	2025FZ01109 (664#)	齿轮	FZ153. 5-1B/JB/T5000. 8-2007/40Cr	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
40	2025FZ01109 (664#)	齿轮	FZ154B. 5-1-DH/JB/T5000. 8-2007/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
41	2025FZ01109 (664#)	外齿轴套	FZ233A. 6. 1-1/JB/T5000. 8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
42	2025FZ01109 (664#)	齿轮	FZ233A. 6-3/JB/T5000. 8-2007/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
43	2025FZ01109 (664#)	销齿轮	QKC211. 5-6/JB/T5000. 8-2007/40Cr	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
44	2025FZ01109 (664#)	轮毂	QKC211. 5-7/JB/T5000. 8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
45	2025FZ01109 (664#)	半联轴器	QKC212. 2. 2-1-545/JB/T5000. 8-2007/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
46	2025FZ01109 (664#)	内齿圈	QKC212. 2. 2-410/JB/T5000. 8-2007/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
47	2025FZ01109 (664#)	外齿轴套	QKC212. 2. 3-410/JB/T5000. 8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
48	2025FZ01109 (664#)	外齿轴套	QKC212. 2-1-545/JB/T5000. 8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
49	2025FZ01109 (664#)	半联轴器	QKC222. 2. 2-1/JB/T5000. 8-2007/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
50	2025FZ01109 (664#)	转轴夹头	DZ11. 2. 29-1b/JB/T5000. 8-2007/35	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
51	2025FZ01109 (664#)	连杆轴	DZ11. 2-1-4700/JB/T5000. 8-2007/42CrMo	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
52	2025FZ01109 (664#)	小齿轮	DZ11. 6-1-630/JB/T5000. 8-2007/40Cr	件	6	按图纸制作 技术要求详见技术协议
53	2025FZ01109 (664#)	半联轴器	DZ11. 6. 4-1V/JB/T5000. 8-2007/45	件	8	按图纸制作 技术要求详见技术协议
54	2025FZ01109 (664#)	半联轴器	FZ231. 6. 2-1-613/GB/T5000. 6-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
55	2024FZ01709 (642#)	油缸控制油路分流块	FZ153. 8-3-26FG20/JB/T5000. 8-2007/35	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
56	2026FG02511 (26 翻改 35#)	外齿轴套	DLY300G. 1. 1-1/JB/T5000. 8-2007/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
57	2026FG02511 (26 翻改 35#)	内齿圈	DZ11. 2. 2-4b/JB/T5000. 8-2007/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
58	2026FG02511 (26 翻改 35#)	内齿圈	DZ11. 2. 2-5b/JB/T5000. 8-2007/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
59	2026FG02511 (26 翻改 35#)	外齿轴套	DZ11. 2. 2-6b/JB/T5000. 8-2007/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
60	2025FZ00309 (652. 653#)	制动轮	FZ231. 6. 2-2-376/JB/T5000. 6-2007/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
61	2025FZ00309 (652. 653#)	制动轮	DZ11. 6. 1-2-652/JB/T5000. 6-2007/45	件	14	按图纸制作 技术要求详见技术协议
62	2025FZ00309 (652. 653#)	制动轮	DZ11. 2. 1-1-652/JB/T5000. 6-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
63	2025FZ00309 (652. 653#)	制动轮	QK17. 3. 1-1-518/JB/T5000. 6-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
64	2025FZ00809 (658. 659#)	制动轮	FZ157. 8. 4-1-658/GB/T5000. 6-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
65	2026BP11611	制动轮	FZ233A. 6-4/GB/T5000. 6-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
66	2026BP17911	连杆轴	DZ11. 2-1-4700/JB/T5000. 8-2007/42CrMo	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
67	2026FZ00509 (678#)	绞耳	BX231. 1. 2-2-626/JB/T5000. 8-2007/Q235-B	件	16	按图纸制作 技术要求详见技术协议
68	(26 翻改 36#)	分流块一	FZ152. 2-1-25FG25/JB/T5000. 8-2007/35	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
69	(26 翻改 36#)	分流块二	FZ152. 2-2-25FG25/JB/T5000. 8-2007/35	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
70	(26 翻改 36#)	油缸主油路分流块	FZ153. 8-2-26FG20/JB/T5000. 8-2007/35	件	24	按图纸制作 技术要求详见技术协议
71	(26 翻改 36#)	油缸控制油路分流块	FZ153. 8-3-26FG20/JB/T5000. 8-2007/35	件	12	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
72	(26 翻改 36#)	内套	FZ151. 13-4/JB/T5000. 8-2007/4 5	件	8	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
73	2025FZ01009 (662. 663#)	制动轮	QK17. 3. 1-1-469/GB/T5000. 6-20 07/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
74	2025FZ01009 (662. 663#)	制动轮	FZ157. 9. 1-1-662/GB/T5000. 6-2 007/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
75	2025FZ01009 (662. 663#)	半联轴器	DZ11. 7. 1-1-662/JB/T5000. 8-20 07/45	件	16	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
76	2025FZ01009 (662. 663#)	半联轴器	QK17. 3. 1-3-465/JB/T5000. 8-20 07/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
77	2025FZ01009 (662. 663#)	内齿圈	QK17. 5-7/JB/T5000. 8-2007/45	件	8	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
78	2025FZ01009 (662. 663#)	外齿轴套	FZ150. 5. 8-1A/JB/T5000. 8-2007 /45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
79	2025FZ01009 (662. 663#)	内齿圈	FZ150. 5. 8-2A/JB/T5000. 8-2007 /45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
80	2025FZ01009 (662. 663#)	内齿圈	FZ150. 5. 8-3A/JB/T5000. 8-2007 /45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
81	2025FZ01009 (662. 663#)	齿轮	FZ151. 14-7B/JB/T5000. 8-2007/ 45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
82	2025FZ01009 (662. 663#)	齿轮	FZ153. 5-1B/JB/T5000. 8-2007/4 0Cr	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
83	2025FZ01009 (662. 663#)	YA 型外齿轴套	FZ153A. 8. 1-1-307/JB/T5000. 8- 2007/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术 协议
84	2025FZ01009 (662. 663#)	齿轮	FZ154B. 5-1-DH/JB/T5000. 8-200 7/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术 协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
85	2025FZ01009 (662.663#)	半联轴器	FZ233.1.1-1-518/JB/T5000.8-2007/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
86	2026FZ00109 (675#)	制动轮	FZ233.7.1-1-667/GB/T5000.6-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
87	2026FZ00109 (675#)	制动轮	FZ233.7-2-667/GB/T5000.6-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
88	2026FZ00109 (675#)	制动轮	QKC223.4.1-1-675/GB/T5000.6-2007/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
89	2026FZ00109 (675#)	外齿轴套	FZ150.5.8-1A/JB/T5000.8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
90	2026FZ00109 (675#)	内齿圈	FZ150.5.8-2A/JB/T5000.8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
91	2026FZ00109 (675#)	内齿圈	FZ150.5.8-3A/JB/T5000.8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
92	2026FZ00109 (675#)	齿轮	FZ153.5-1B/JB/T5000.8-2007/40Cr	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
93	2026FZ00109 (675#)	齿轮	FZ154B.5-1-DH/JB/T5000.8-2007/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
94	2026FZ00109 (675#)	YA 型外齿轴套	FZ231.6.1-1-376/JB/T5000.8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
95	2026FZ00109 (675#)	齿轮	FZ231.6-3-376/JB/T5000.8-2007/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
96	2026FZ00109 (675#)	半联轴器	FZ223.1.1-1-604/JB/T5000.8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
97	2026FZ00109 (675#)	绞耳	BX231.1.2-2-626/JB/T5000.8-2007/Q235-B	件	16	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
98	2026FZ00109 (675#)	键	DK12. 2. 2-2-376/JB/T5000. 8-2007/40Cr	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
99	2026FZ00109 (675#)	小齿轮	DK12. 3-2-225/JB/T5000. 8-2007/40Cr	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
100	2026FZ00109 (675#)	半联轴器	DZ11. 2. 1-5-654/JB/T5000. 8-2007/45	件	8	按图纸制作 技术要求详见技术协议
101	2026FZ00109 (675#)	转轴夹头	DZ11. 2. 29-1b/JB/T5000. 8-2007/35	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
102	2026FZ00109 (675#)	小齿轮	DZ11. 6-1-630/JB/T5000. 8-2007/40Cr	件	6	按图纸制作 技术要求详见技术协议
103	2026FZ00109 (675#)	半联轴器	DZ11. 2. 1-1-654/JB/T5000. 8-2007/45	件	8	按图纸制作 技术要求详见技术协议
104	2026FZ00109 (675#)	连杆轴	DZ11. 2-1-4700/JB/T5000. 8-2007/42CrMo	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
105	2026FZ00109 (675#)	半联轴器	QK17. 3. 1-3-518/JB/T5000. 8-2007/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
106	2026FZ00109 (675#)	销齿轮	QKC211. 5-6/JB/T5000. 8-2007/40Cr	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
107	2026FZ00109 (675#)	轮毂	QKC211. 5-7/JB/T5000. 8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
108	2026FZ00109 (675#)	内齿圈	QKC212. 2. 2-410/JB/T5000. 8-2007/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
109	2026FZ00109 (675#)	外齿轴套	QKC212. 2. 3-410/JB/T5000. 8-2007/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
110	2026FG01411 (26 翻改 20#)	压车液压锁集成块	FZ157. 6. 5-1-26FG17/JB/T5000. 8-2007/35	件	8	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
111	2026FG01411 (26 翻改 20#)	分流块	FZ153. 8. 1-1-26FG20/JB/T5000. 8-2007/35	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
112	2026FG01411 (26 翻改 20#)	油缸主油路分流块	FZ153. 8-2-26FG20/JB/T5000. 8-2007/35	件	20	按图纸制作 技术要求详见技术协议
113	2026FG01411 (26 翻改 20#)	油缸控制油路分流块	FZ153. 8-3-26FG20/JB/T5000. 8-2007/35	件	16	按图纸制作 技术要求详见技术协议
114	2026FG01411 (26 翻改 20#)	集成块 (一)	FZ153. 8. 3-1-26FG20/JB/T5000. 8-2007/35	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
115	2026FG01411 (26 翻改 20#)	集成块 (二)	FZ153. 8. 3-2-26FG20/JB/T5000. 8-2007/35	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
116	2025FZ01309 (667. 668#)	绞耳	BX231. 1. 2-2-626/Q235B	件	32	按图纸制作 技术要求详见技术协议
117	2025FG01911 (25 翻改 30#)	主轴 1	FZ221. 14-1-25FG30/42CrMo	件	16	按图纸制作 技术要求详见技术协议
118	2025FG01911 (25 翻改 30#)	主轴 2	FZ221. 14-8-25FG30/42CrMo	件	8	按图纸制作 技术要求详见技术协议
119	2025FG01911 (25 翻改 30#)	套	FZ221. 14. 1-5-25FG30/42CrMo	件	16	按图纸制作 技术要求详见技术协议
120	2025BP17609 (2025BP17609)	小齿轮	DZ11. 6-3-225/40Cr	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
121	2025FG02409 (25 翻改 36. 37#)	半联轴器	DZ11. 6. 3-1-328/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
122	2025FG02409 (25 翻改 36. 37#)	半联轴器	DZ11. 6. 4-1v/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
123	2025FG02409 (25 翻改 36. 37#)	小齿轮	DZ11. 6-3-225/40Cr	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
124	2025FG02211 (25 翻改 32.33#)	外齿轴套(一)	DLY300G. 1. 1-1/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
125	2025FG02211 (25 翻改 32.33#)	内齿圈	DZ11. 2. 2-4b/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
126	2025FG02211 (25 翻改 32.33#)	内齿圈	DZ11. 2. 2-5b/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
127	2025FG02211 (25 翻改 32.33#)	外齿轴套(二)	DZ11. 2. 2-6b/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
128	2025FG02211 (25 翻改 32.33#)	转轴夹头	DZ11. 2. 29-1b/35	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
129	2025FG02211 (25 翻改 32.33#)	连杆轴	DZ11. 2-1-4700/42CrMo	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
130	2025FG02211 (25 翻改 32.33#)	半联轴器	DZ11. 6. 1-1-407/45	件	12	按图纸制作 技术要求详见技术协议
131	2025FG02211 (25 翻改 32.33#)	半联轴器	DZ11. 6. 1-2-586/45	件	12	按图纸制作 技术要求详见技术协议
132	2025FG02211 (25 翻改 32.33#)	小齿轮	DZ11. 6-1-630/40Cr	件	12	按图纸制作 技术要求详见技术协议
133	2024BP13611 (2024BP13611)	内齿圈	FZ. 1. 2-24BP136/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
134	2024BP13611 (2024BP13611)	外齿轴套二	FZ. 1-4-24BP136/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
135	2024BP13611 (2024BP13611)	内齿圈	FZ. 1. 1-24BP136/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
136	2024BP13611 (2024BP13611)	外齿轴套一	FZ. 1-1-24BP136/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
137	2025YF00308 (645.646#)	连杆轴	DZ11.2-1-4700/42CrMo	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
138	2025YF01008 (25 翻 改 35#)	齿轮 II	FZ154.5-8-25FG35/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
139	2025FG02811 (25 翻 改 41-43#)	半联轴器	DZ11.6.1-1-407/45	件	21	按图纸制作 技术要求详见技术协议
140	2025FG02811 (25 翻 改 41-43#)	半联轴器	DZ11.6.1-5-420/45	件	21	按图纸制作 技术要求详见技术协议
141	2022FZ00409 (594.595#)	绞耳	BX231.1.2-2-626/Q235B	件	3	按图纸制作 技术要求详见技术协议
142	2025BP22411 (2025BP22411)	键	DK12.2.2-2-376/40Cr	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
143	2025FG02811 (25 翻 改 41-43#)	集成块	DZ11A.4.1-1-407/35	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
144	2025FG02811 (25 翻 改 41-43#)	集成块	DZ11B.4.1-1-407/35	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
145	2025FG02811 (25 翻 改 41-43#)	集成块	DK12.10.1-1-407/35	件	3	按图纸制作 技术要求详见技术协议
146	2025FG02811 (25 翻 改 41-43#)	半联轴器	DZ11.6.1-1-513/45	件	12	按图纸制作 技术要求详见技术协议
147	2025FG02811 (25 翻 改 41-43#)	半联轴器	DZ11.6.1-1-407/45	件	12	按图纸制作 技术要求详见技术协议
148	2025BP20109 (2025BP20109)	油缸杆接头	DZ11.2-10b/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
149	2025YF00708 (655#)	绞耳	BX231.1.2-2-626/Q235B	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
150	2025DX01311 (2025DX01311)	油缸杆接头	DZ11. 2-10b/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
151	2025BP23011 (2025BP23011)	连杆轴	DZ18. 2-18/Q235B	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
152	2025BP23211 (2025BP23211)	连杆轴	DZ11. 2-1-4700/42CrMo	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
153	2020FZ01209 (568#)	连杆轴	DZ11. 2-1-4700/42CrMo	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
154	2025FG02911 (25 翻 改 45#)	转轴夹头	DZ11. 2. 29-1b/35	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
155	2025FG02911 (25 翻 改 45#)	油缸杆接头	DZ11. 2-10b/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
156	2025FG02911 (25 翻 改 45#)	连杆轴	DZ11. 2-1-4700/42CrMo	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
157	2025FG02911 (25 翻 改 45#)	小齿轮	DZ11. 6-3-225/40Cr	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
158	2023FZ00609 (609#)	半联轴器	DZ11. 6. 1-1-407/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
159	2023FZ00609 (609#)	半联轴器	DZ11. 6. 1-2-551/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
160	2025YF00308 (645. 646#)	半联轴器	FZ233. 1. 1-1-518/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
161	2025LM00322 (LM11. 12#)	集成块	DY11. 1. 1-1-LM11/35	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
162	2025FG03411 (25 翻 改 52#)	非定位行走轮 (平轮)	QKC212. 3-1-420/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
163	2025FG03411 (25 翻改 52#)	定位行走轮	QKC211. 8-1/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
164	2025FG03411 (25 翻改 52#)	导向滚轮	DZ11. 7-1-630/45	件	8	按图纸制作 技术要求详见技术协议
165	2025FG03411 (25 翻改 52#)	半联轴器	QKC212. 2. 1-1-588/45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
166	2025FG03411 (25 翻改 52#)	半联轴器	DZ11. 6. 1-1-210/45	件	12	按图纸制作 技术要求详见技术协议
167	2025FG03411 (25 翻改 52#)	非定位行走轮	QKC211. 3-3/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
168	2025FG03411 (25 翻改 52#)	半联轴器	QKC222. 2. 2-1//45	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
169	2025FG03411 (25 翻改 52#)	外齿轴套	QKC212. 2. 6-410/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
170	2025FG03411 (25 翻改 52#)	外齿轴套	QKC212. 2. 3-410/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
171	2025FG03411 (25 翻改 52#)	内齿圈	QKC212. 2. 2-410/45	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
172	2025FG03411 (25 翻改 52#)	轮毂	QKC211. 5-7//45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
173	2025FG03411 (25 翻改 52#)	销齿轮	QKC211. 5-6/40Cr	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
174	2025FG03411 (25 翻改 52#)	集成块	QK17. 7. 1-2-273 新/35	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
175	2025FG03411 (25 翻改 52#)	半联轴器	DZ11. 6. 4-1v/45	件	12	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
176	2025FG03411（25 翻改 52#）	车轮	DZ11.3-1-630/50SiMn	件	8	按图纸制作 技术要求详见技术协议
177	2025FG03411（25 翻改 52#）	连杆轴	DZ11.2-1-4700/42CrMo	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
178	2025FG03411（25 翻改 52#）	集成块	JLQ1.1.1-1-600/35	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
179	2026FG00311（26 翻改 05#）	车轮	DK11.7-2/50SiMn	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
180	2026FG00311（26 翻改 05#）	车轮	DZ11.10-5-471/50SiMn	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
181	2026FG00311（26 翻改 05#）	集成块	DZ221A.9.1-6/35	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
182	2026FG00311（26 翻改 05#）	机上位集成块	FZ231A.16.2-1-401/35	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
183	2026FG00311（26 翻改 05#）	导向滚轮	DKC221.6-3/45	件	3	按图纸制作 技术要求详见技术协议
184	2024FZ01109 （635.636#）	车轮	DZ11.1-1-508X/50SiMn	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
185	2026BP01211 （2026BP01211）	连杆轴	DZ18.2-18/Q235B	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
186	2026BP01909 （2026BP01909）	连杆轴	DZ11.2-1-4700/42CrMo	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
187	2026FG00611（26 翻改 11.12#）	制动轮	DZ11B.2-1-23FG35/45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
188	2024FZ01709（642#）	键	DK12.2.2-2-376/40Cr	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
189	2026FG00611 (26 翻改 11.12#)	地面站集成块	FZ153. 2. 1-1-19FG8/35	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
190	2026FG00611 (26 翻改 11.12#)	齿轮	DZ11. 7-3-26FG11/45	件	8	按图纸制作 技术要求详见技术协议
191	2026FG00611 (26 翻改 11.12#)	分流块一	FZ153. 2. 3-1-26FG11/35	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
192	2026FG00611 (26 翻改 11.12#)	分流块二	FZ153. 2. 4-1-26FG11/35	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
193	2026FG00611 (26 翻改 11.12#)	小靠板靠车集成块	FZ158. 6. 1-1-26FG11/35	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
194	2026FG00611 (26 翻改 11.12#)	压车集成块	FZ158. 6. 1-2-26FG11/35	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
195	2026LM00122 (LM13、14)	主动齿轮	TA1001. 1-2//42CrMo	件	6	按图纸制作 技术要求详见技术协议
196	2026LM00122 (LM13、14)	从动齿轮	TA1001-1/42CrMo	件	12	按图纸制作 技术要求详见技术协议
197	2026YF00608 (660. 661#)	绞耳	BX231. 1. 2-2-626/Q235B	件	16	按图纸制作 技术要求详见技术协议
198	2026FG00911 (26 翻改 15#)	连杆轴	DZ11. 2-1-4700/42CrMo	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
199	2026FG02211 (26 翻改 31#)	集成块	QK17. 7. 1-2-273 新 /JB/T5000. 8-2007/35	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
200	2026BP13411 (2026BP13411)	压力继电器转换接头	FZ18. 4-1-544/JB/T5000. 8-2007 /45	件	2	按图纸制作 技术要求详见技术协议
201	2024FZ01409 (640#)	车轮	DZ11. 3-1-630/JB/T5000. 8-2007 /50SiMn	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议

序号	编码	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
202	2025BP13111	车轮	DZC223. 3-5/JB/T5000. 8-2007/50SiMn	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
203	2026FG01711（26 翻改 25#）	车轮	DK12. 7-1-254/JB/T5000. 8-2007/50SiMn	件	4	按图纸制作 技术要求详见技术协议
204	2026BP11111 （2026BP11111）	车轮	DZ11. 10-5-471/JB/T5000. 8-2007/50SiMn	件	1	按图纸制作 技术要求详见技术协议
以上采购需确认图纸技术要求，报价含税含运费；共 204 项，合计 897 件。						

注：若因设计变更等原因致使供货数量发生偏差时，响应供应商应予接受，不得以此作为调价和索赔依据。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 1000 元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026 年 10 月 23 日 18:00 前（北京时间）

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但不限于本次采购项目的设计及供货范围内试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接验收等。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。

2、交货期：根据甲方要求分批次供货（预计 6 个批次），每批次的供货周期为 20 天（自甲方发出书面供货通知之日起算，首批交货不迟于合同生效后 20 天）。运输车辆须为国六排放标准或新能源车辆。

3、交货地点：中国电建集团武汉重工装备有限公司指定地点，具体送货地址以甲方书面通知为准。

4、质量标准或要求：应符合国标及甲方技术（含图纸）要求。

5、质保期：到货验收合格后 12 个月。

6、供应商的资质要求：

6.1响应人应是中国境内依法注册独立企业法人，持有有效期内营业执照。

6.2响应人应具有与本次采购相近的业绩不少于1个，可提供近年相近的业绩合同扫描件。

6.3供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止响应的情形。

7、7、付款方式及比例：

7.1付款方式：银行转账、承兑汇票、供应链金融等非现金结算方式。货物到货后按季度办理结算手续，结算完成后下一季度内支付上季度货款；甲方收到乙方开具的合同总金额100%增值税专用发票后，于下一季度内支付上季度90%货款，余款10%作为质保金。质保金于质保期满且无质量问题后无息返还。

7.2本次报价为固定价，不因甲方采用转账/承兑/供应链金融等非现金结算方式而调整。承兑汇票、供应链金融产生的贴息、手续费、融资成本均包含在报价内，甲方不另行支付。乙方不得以付款方式为由提出涨价、延期交货、拒绝履约等要求。

8、验收方式：技术、质检联合验收。

9、响应保证金：**本次无**

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第四章响应文件格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

四、联系方式

采 购 人：中国电建集团武汉重工装备有限公司

地 址：武汉市武昌区白沙洲特一号

邮 编：430064

联 系 人：龚先生

电 话：15070816015

电子邮箱：djzgzbzx8991@163.com

采购机构：中电建装备集团有限公司

地 址：武汉市洪山区中兴时代数贸港 A 座 35A 层

邮 编：430077

联 系 人：曾女士

电 话：18186692243

电子邮箱：zengl-n-djzg@powerchina.cn

五、提出异议的渠道和方式

公司名称：中国电建集团武汉重工装备有限公司

电 话：027-68888373

电子邮箱：djzgzbzx8991@163.com

六、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中电建装备集团有限公司纪委办公室（18627188677）提出投诉。

2026 年 10 月 19 日

