



**云南能投**

YUNNAN ENERGY INVESTMENT

**云南省盐业有限公司昆明盐矿**

KUNMING SALT MINE OF YUNNAN PROVINCIAL SALT INDUSTRY CO., LTD.

地址：中国 云南 昆明 安宁市 青武山 邮编：650300 Add:Qingwushan,Anning City,Kunming,China

电话： 电子邮件：

## 普洱制盐分公司 2026 和 2027 年（2 年）职业 病危害因素定期检测服务采购公告

我单位拟对普洱制盐分公司 2026 和 2027 年（2 年）职业病危害因素定期检测服务实施询价采购，现公开邀请符合要求的各单位参加。

### 一、项目概况

#### （一）项目名称

普洱制盐分公司 2026 和 2027 年（2 年）职业病危害因素定期检测服务

注：因采购人内部经营管理规定，本次采购业务承办为“云南省盐业有限公司昆明盐矿”，服务合同的签订（甲方）、履行及结算方为“云南省盐业有限公司普洱制盐分公司”。

#### （二）项目内容

1.根据《中华人民共和国职业病防治法》及《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第 5 号）相关法律法规的要求，普洱制盐分公司需委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，同时从检测数据的连续性、统一性考虑，使检测数据更具有参考价值，故该项目按照 2026 年职业病危害因素定期检测服务和 2027 年职业病危害因素定期检测服务两年期进行招采。

## 2.采购内容:

(1) 职业病危害因素定期检测采购内容包括: 采购内容见下表:

| 序号 | 检测单元 | 岗位     | 岗位定员     | 接触因素       | 危害因素来源分析                                                   | 存在部位                  | 存在形态       | 接触时间（min） | 接触途径        |     |
|----|------|--------|----------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|-----|
| 1  | 矿山单元 | 采卤净化   | 16男      | 噪声         | 巡检观察淡水泵、卤水泵运转情况的过程中，可能接触到设备运转产生的噪声，向井内注入柴油或回出柴油的过程中会接触到柴油。 | 淡水泵                   | 声波、气溶胶     | 20        | 听觉器官、呼吸道    |     |
|    |      |        |          | 柴油         |                                                            | 柴油管道旁                 |            | 不定时       |             |     |
|    |      |        |          | 噪声         |                                                            | 卤水泵                   |            | 20        |             |     |
|    |      |        |          | 噪声         |                                                            | 采卤值班室                 |            | 400       |             |     |
|    |      |        |          | 氧化钙        | 配制石灰乳液的过程中可能会接触到氧化钙以及搅拌设备运转产生的噪声；巡检过程中可能接触到各类泵产生的噪声。       | 石灰库房                  | 声波、气溶胶     | 20        | 听觉器官、呼吸道    |     |
|    |      |        |          | 噪声、氧化钙     |                                                            | 搅拌机旁                  |            | 20        |             |     |
|    |      |        |          | 噪声、氧化钙     |                                                            | 卤水净化值班室               |            | 350       |             |     |
| 2  | 制盐单元 | 主控工    | 8男       | 噪声         | 主控室操作设备仪器的过程中接触到设备运转产生的噪声。                                 | 制盐主控室                 | 声波、气溶胶、热辐射 | 340       | 听觉器官、呼吸道、全身 |     |
|    |      |        |          | 其他粉尘、噪声、高温 | 2楼干燥机旁取样过程中接触到其他粉尘、噪声、高温。                                  | 2楼干燥间                 |            | 40        |             |     |
|    |      |        |          | 噪声         | 巡检观察转料泵过程接触到泵运转产生的噪声。                                      | 转料泵旁                  |            | 20        |             |     |
|    |      |        |          | 噪声         | 巡检、监控盐浆观察孔接触到设备运转产生的噪声。                                    | 盐浆观察孔                 |            | 20        |             |     |
|    |      |        |          | 噪声         | 巡检观察压缩机运行产生的噪声。                                            | 压缩机房                  |            | 5         |             |     |
| 3  |      | 离心机操作工 | 4男       | 噪声         | 盐样分析、配置碘液过程中接触到设备运转产生的噪声。                                  | 加碘房分析作业台              | 声波         | 40        | 听觉器官        |     |
|    |      |        |          | 噪声         |                                                            | 操作离心机过程接触到离心机运转产生的噪声。 |            | 离心机房      |             | 100 |
|    |      |        |          | 噪声         |                                                            |                       |            | 离心机房休息室   |             | 300 |
| 4  |      | 外操操作工  | 4男       | 噪声         | 巡检制盐系统水泵鼓风机房、平衡桶等。                                         | 1楼水泵、2楼鼓风机房、平衡桶       | 声波         | 150       | 听觉器官        |     |
|    |      |        |          | 噪声         |                                                            | 外操值班室                 |            | 300       |             |     |
| 5  | 包装单元 | 加碘、加松  | 4男<br>4女 | 其他粉尘、噪声、高温 | 放料过程中，由于物料散落导致其他粉尘逸散到空气中，作业人员会接触到；放料过程中，由于干燥后的盐温度较高，作业人员   | 皮带运输机开关、皮带机旁及分料阀门处    | 声波、气溶胶、热辐射 | 360       | 听觉器官、呼吸道、全身 |     |

|    |      |          |             |              |                                                                                  |                      |          |     |          |
|----|------|----------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----|----------|
| 6  |      |          |             |              | 会接触到高温。                                                                          |                      |          |     |          |
|    |      |          |             | 其他粉尘、噪声      | 大袋盐放料, 操作 50kg 包装机包装精盐成品过程中接触到包装机运转产生的噪声, 同时接触到包装过程掉落产生的粉尘。                      | 50kg 包装机旁            |          | 60  |          |
|    |      | 小袋包装机操作工 | 2 男<br>1 女  | 其他粉尘、噪声      | 操作小袋包装机包装精盐成品过程中接触到包装机运转产生的噪声, 同时接触到包装过程掉落产生的粉尘。                                 | 小袋包装机旁               | 声波、气溶胶   | 420 | 听觉器官、呼吸道 |
|    |      |          |             | 其他粉尘、噪声      | 操作立式包装机过程中接触到包装机运转产生的噪声, 同时接触到包装过程掉落产生的粉尘。                                       | 立式包装机旁               |          | 不定时 |          |
|    |      |          |             | 其他粉尘、噪声      | 操作装箱机、开箱机, 过程中接触到设备运转产生的噪声, 同时接触到包装过程掉落产生的粉尘。                                    | 装箱机、开箱机              |          | 不定时 |          |
|    |      |          |             | 其他粉尘、噪声      | 操作装袋机包装过程中接触到包装机运转产生的噪声, 同时接触到包装过程掉落产生的粉尘。                                       | 装袋机旁                 |          | 420 |          |
| 7  |      | 拣包工      | 4 男<br>30 女 | 其他粉尘、噪声      | 车间内各类设备运转产生噪声; 人工拣包、搬运上装车皮带等过程中可能接触到其他粉尘。                                        | 包装工段 1 楼各个包装生产线拣包作业点 | 声波、气溶胶   | 420 | 听觉器官、呼吸道 |
| 8  |      | 叉车工      | 16 男        | 其他粉尘、噪声      | 中心各类设备运转产生噪声; 叉装车等过程中可能接触到其他粉尘。                                                  | 机械码垛旁                | 声波、气溶胶   | 420 | 听觉器官、呼吸道 |
| 9  |      | 集运工      | 4 男         | 其他粉尘、噪声、汽车尾气 | 运输车辆运转产生噪声; 包装好的盐送入仓库的过程中, 作业人员可能接触到其他粉尘; 作业人员会接触到运输车辆产生的汽车尾气(碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物等)。 | 车辆驾驶室内               | 声波、气溶胶   | 120 | 听觉器官、呼吸道 |
| 10 | 公辅单元 | 矿山工序电工   | 1 男         | 噪声、工频电磁场     | 巡检变压器, 各配电柜过程中接触到噪声和工频电磁场。                                                       | 电工室、变压器旁等            | 声波、电场波   | 不定时 | 听觉器官、全身  |
| 11 |      | 矿山机加工    | 1 男         | 噪声、铁及其化合物粉尘  | 操作车床、刨床等机械设备进行机械加工过程中接触到设备运转产生的噪声, 同时还接触到铁及其化合物粉尘。                               | 机加工设备旁               | 声波、气溶胶   | 360 | 听觉器官、呼吸道 |
| 12 |      | 矿山修理工    | 2 男         | 电焊烟尘、紫外辐射、氮  | 车间内设备检维修电焊时接触到。                                                                  | 修理室、机修作业点            | 气溶胶、紫外辐射 | 不定时 | 全身、呼吸道   |

|    |      |          |      | 氧化物等            |                                                            |                   |            |           |             |
|----|------|----------|------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|
| 13 |      | 制盐工序电工   | 3男   | 电焊烟尘、紫外辐射、氮氧化物等 | 车间内设备检修电焊时接触到。                                             | 电气维修室、低压配电室、机修作业点 | 气溶胶、紫外辐射   | 不定时       | 全身、呼吸道      |
| 14 |      | 制盐工序机械维修 | 3男   | 电焊烟尘、紫外辐射、氮氧化物等 | 车间内设备检修电焊时接触到。                                             | 锅炉维修室、机修作业点       | 气溶胶、紫外辐射   | 不定时       | 全身、呼吸道      |
| 15 |      | 包装工序维修工  | 5男   | 电焊烟尘、紫外辐射、氮氧化物等 | 车间内设备检修电焊时接触到。                                             | 包装维修室、空压机房、机修作业点  | 气溶胶、紫外辐射   | 不定时       | 全身、呼吸道      |
| 序号 | 检测单元 | 岗位       | 岗位定员 | 接触因素            | 危害因素来源分析                                                   | 存在部位              | 存在形态       | 接触时间(min) | 接触途径        |
| 1  | 矿山单元 | 采卤净化     | 16男  | 噪声              | 巡检观察淡水泵、卤水泵运转情况的过程中，可能接触到设备运转产生的噪声，向井内注入柴油或回出柴油的过程中会接触到柴油。 | 淡水泵               | 声波、气溶胶     | 20        | 听觉器官、呼吸道    |
|    |      |          |      | 柴油              |                                                            | 柴油管道旁             |            | 不定时       |             |
|    |      |          |      | 噪声              |                                                            | 卤水泵               |            | 20        |             |
|    |      |          |      | 噪声              |                                                            | 采卤值班室             |            | 400       |             |
|    |      |          |      | 氧化钙             | 配制石灰乳液的过程中可能会接触到氧化钙以及搅拌设备运转产生的噪声；巡检过程中可能接触到各类泵产生的噪声。       | 石灰库房              | 声波、气溶胶     | 20        | 听觉器官、呼吸道    |
|    |      |          |      | 噪声、氧化钙          |                                                            | 搅拌机旁              |            | 20        |             |
|    |      |          |      | 噪声、氧化钙          |                                                            | 卤水净化值班室           |            | 350       |             |
| 2  | 制盐单元 | 主控工      | 8男   | 噪声              | 主控室操作设备仪器的过程中接触到设备运转产生的噪声。                                 | 制盐主控室             | 声波、气溶胶、热辐射 | 340       | 听觉器官、呼吸道、全身 |
|    |      |          |      | 其他粉尘、噪声、高温      | 2楼干燥机旁取样过程中接触到其他粉尘、噪声、高温。                                  | 2楼干燥间             |            | 40        |             |
|    |      |          |      | 噪声              | 巡检观察转料泵过程接触到泵运转产生的噪声。                                      | 转料泵旁              |            | 20        |             |
|    |      |          |      | 噪声              | 巡检、监控盐浆观察孔接触到设备运转产生的噪声。                                    | 盐浆观察孔             |            | 20        |             |
|    |      |          |      | 噪声              | 巡检观察压缩机运行产生的噪声。                                            | 压缩机房              |            | 5         |             |
| 3  |      | 离心机操作工   | 4男   | 噪声              | 盐样分析、配置碘液过程中接触到设备运转产生的                                     | 加碘房分析作业台          | 声波         | 40        | 听觉器官        |

|   |      |          |             |              |                                                                 |                      |            |     |             |
|---|------|----------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----|-------------|
|   |      |          |             |              | 噪声。                                                             |                      |            |     |             |
|   |      |          |             | 噪声           | 操作离心机过程接触到离心机运转产生的噪声。                                           | 离心机房                 |            | 100 |             |
|   |      |          |             | 噪声           |                                                                 | 离心机房休息室              |            | 300 |             |
| 4 |      | 外操操作工    | 4 男         | 噪声           | 巡检制盐系统水泵鼓风机房、平衡桶等。                                              | 1 楼水泵、2 楼鼓风机房、平衡桶    | 声波         | 150 | 听觉器官        |
|   |      |          |             | 噪声           |                                                                 | 外操值班室                |            | 300 |             |
| 5 |      | 加碘、加松    | 4 男         | 其他粉尘、噪声、高温   | 放料过程中，由于物料散落导致其他粉尘逸散到空气中，作业人员会接触到；放料过程中，由于干燥后的盐温度较高，作业人员会接触到高温。 | 皮带运输机开关、皮带机旁及分料阀门处   | 声波、气溶胶、热辐射 | 360 | 听觉器官、呼吸道、全身 |
|   |      |          | 4 女         | 其他粉尘、噪声      | 大袋盐放料，操作 50kg 包装机包装精盐成品过程中接触到包装机运转产生的噪声，同时接触到包装过程掉落产生的粉尘。       | 50kg 包装机旁            |            | 60  |             |
| 6 | 包装单元 | 小袋包装机操作工 | 20 男<br>1 女 | 其他粉尘、噪声      | 操作小袋包装机包装精盐成品过程中接触到包装机运转产生的噪声，同时接触到包装过程掉落产生的粉尘。                 | 小袋包装机旁               | 声波、气溶胶     | 420 | 听觉器官、呼吸道    |
|   |      |          |             | 其他粉尘、噪声      | 操作立式包装机过程中接触到包装机运转产生的噪声，同时接触到包装过程掉落产生的粉尘。                       | 立式包装机旁               |            | 不定时 |             |
|   |      |          |             | 其他粉尘、噪声      | 操作装箱机、开箱机，过程中接触到设备运转产生的噪声，同时接触到包装过程掉落产生的粉尘。                     | 装箱机、开箱机              |            | 不定时 |             |
|   |      |          |             | 其他粉尘、噪声      | 操作装袋机包装过程中接触到包装机运转产生的噪声，同时接触到包装过程掉落产生的粉尘。                       | 装袋机旁                 |            | 420 |             |
| 7 |      | 拣包工      | 4 男<br>30 女 | 其他粉尘、噪声      | 车间内各类设备运转产生噪声；人工拣包、搬运上装车皮带等过程中可能接触到其他粉尘。                        | 包装工段 1 楼各个包装生产线拣包作业点 | 声波、气溶胶     | 420 | 听觉器官、呼吸道    |
| 8 |      | 叉车工      | 16 男        | 其他粉尘、噪声      | 中心各类设备运转产生噪声；叉车装车等过程中可能接触到其他粉尘。                                 | 机械码垛旁                | 声波、气溶胶     | 420 | 听觉器官、呼吸道    |
| 9 |      | 集运工      | 4 男         | 其他粉尘、噪声、汽车尾气 | 运输车辆运转产生噪声；包装好的盐送入仓库的过程中，作业人员可能接触到其他粉尘；作业人员会                    | 车辆驾驶室内               | 声波、气溶胶     | 120 | 听觉器官、呼吸道    |

|    |      |          |     |                 |                                                   |                   |          |     |          |
|----|------|----------|-----|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------|-----|----------|
|    |      |          |     |                 | 接触到运输车辆产生的汽车尾气（碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物等）。                 |                   |          |     |          |
| 10 | 公辅单元 | 矿山工序电工   | 1 男 | 噪声、工频电磁场        | 巡检变压器，各配电柜过程中接触到噪声和工频电磁场。                         | 电工室、变压器旁等         | 声波、电场波   | 不定时 | 听觉器官、全身  |
| 11 |      | 矿山机加工    | 1 男 | 噪声、铁及其化合物粉尘     | 操作车床、刨床等机械设备进行机械加工过程中接触到设备运转产生的噪声，同时还接触到铁及其化合物粉尘。 | 机加工设备旁            | 声波、气溶胶   | 360 | 听觉器官、呼吸道 |
| 12 |      | 矿山修理工    | 2 男 | 电焊烟尘、紫外辐射、氮氧化物等 | 车间内设备检维修电焊时接触到。                                   | 修理室、机修作业点         | 气溶胶、紫外辐射 | 不定时 | 全身、呼吸道   |
| 13 |      | 制盐工序电工   | 3 男 | 电焊烟尘、紫外辐射、氮氧化物等 | 车间内设备检维修电焊时接触到。                                   | 电气维修室、低压配电室、机修作业点 | 气溶胶、紫外辐射 | 不定时 | 全身、呼吸道   |
| 14 |      | 制盐工序机械维修 | 3 男 | 电焊烟尘、紫外辐射、氮氧化物等 | 车间内设备检维修电焊时接触到。                                   | 锅炉维修室、机修作业点       | 气溶胶、紫外辐射 | 不定时 | 全身、呼吸道   |
| 15 |      | 包装工序维修工  | 5 男 | 电焊烟尘、紫外辐射、氮氧化物等 | 车间内设备检维修电焊时接触到。                                   | 包装维修室、空压机房、机修作业点  | 气溶胶、紫外辐射 | 不定时 | 全身、呼吸道   |

检测包含但不限于以上点位，根据实际检测情况而定；  
严格按照国家相关标准和规范编制职业病危害现检测报告。

（2）职业病危害因素定期检测服务采购内容包括：对普洱制盐分公司内所有工作场所（涵盖但不限于作业场所包括、公辅设施包括等）存在的职业病危害因素进行全面检测；依据检测数据，深入分析普洱制盐分公司职业病危害因素，严格按照国家相关标准和规范编制职业病危害因素定期检

测报告，内容包含但不限于用人单位基本情况、职业病危害因素及分布、对劳动者健康的影响、防护措施效果评估、存在问题与改进建议等。

(3) 提供符合现行有效规范要求的 2026 和 2027 年（2 年）职业病危害因素定期检测报告。

(4) 检测人员须经过培训，持证上岗。

(5) 服务时间：2026 年 10 月 30 日至 2027 年 12 月 31 日

(6) 服务地点：云南省盐业有限公司普洱制盐分公司（云南省普洱市宁洱县磨黑镇）。

## **二、资金来源：采购人自筹**

## **三、申请人应具备的资格条件**

1. 申请人必须为中华人民共和国境内依法登记设立并存续的独立法人或具备独立的民事权利能力和民事行为能力的自然人；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；需要提供以下材料：

(1) 有效的营业执照；

(2) 职业卫生技术服务机构资质证书，且资质在有效期内；

2. 申请人查询并提供完整的信用中国《信用报告》，要求：

(1) 查询并生成报告，完整下载后加盖公章附于报价文件内一起提交；

(2) 查询时间等要求：采购人公告发布之日起至响应文件递交截止日的任一时间段内；

(3) 《信用报告》审查要素：三年内无失信惩戒或失信被执行记录；未被政府行政管理机构、机关、法人等实施市场禁入；

(4) 若为事业单位、个体工商户等无法提供信用中国及政府公共信用信息平台查询结果需提供书面承诺书。

#### **四、报价要求、质量要求、时间及要求**

##### **(一) 报价方式：含税固定综合包干总价报价**

本次报价采用报价表内各项目、各年度全费用含税固定综合包干总价一次最终报价的方式进行。所报价格须包括报价人为完成本服务所产生的全部费用（包括但不限于检测费、食宿费、交通费、税金、利润，以及现场调查、报告编制费和可能发生的返工等与本项目相关的所有费用的含税固定综合包干总价）。报价人应充分考虑合同履行期间市场风险和国家政策性调整确定的风险系数计入报价表，项目成交人确定后，所报含税固定综合包干总价即为成交价，本报价在合同履行周期内不作调整。

##### **(二) 采购及评审方式**

本服务采用询价方式采购并以最低价报价法评审。即申请人通过资格和实质响应性审查后，询价评审工作组根据报价情况按照最低评标价法进行评审。在符合（采购）需求、质量和服务相同、预算可控的前提下，根据申请人报价由低到高的顺序推荐成交候选人。完成评审后，询价评审工作组向采购人提交书面询价结果报告。

##### **(三) 采购签约**

1.采购成交及签约采购人拟选择一家报价人成交，成交人签约后须严格按合同约定提供服务。如未按要求履约的，采购人有权解除合同，因此给采购人造成损失等的，采购人保留追偿的权利。因成交后无故不签约或不履行合同义务导致解除合同，成交人三年内不得参加采购人的任何采购活动。

2.经采购人审定的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响采购结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人有权按照评审组推荐并经审定的成交候选人名单排序，依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织采购。

(四) 安全、履约保证金：不收取

(五) 本项目不接受联合体报价

(六) 检测前成交人自行到宁洱县卫生健康局备案。

## 五、合同关键条款

### (一) 合同价款

1.本合同含税（税率：一般纳税人，本项目适用增值税税率：6%；如为小规模纳税人，按其适用税率：XX%）固定综合包干总金额：XXXX 元。其中：

(1) .2026 年度定期危害因素检测含税（税率 XX%）固定包干总金额为：XXXX 元，不含税金额为：¥      元，税额为：¥      元。

(2) .2027 年度定期危害因素检测含税（税率 XX%）固定包干总金额为：XXXX 元，不含税金额为：¥      元，税额

为：¥        元。

以上金额为乙方为完成本服务所产生的全部费用（包括但不限于检测费、食宿费、交通费、税金、利润，以及现场调查、报告编制费、专家评审费和可能发生的返工等与本项目相关的所有费用的含税固定综合包干总价）。本合同约定的各年度含税固定包干总金额在合同履约期不作调整。

## 2.项目工期要求：

（1）2026 年职业病危害因素定期检测：合同签订之日起 xx 工作日（要求 ≤ 25 个工作日）内完成检测并提交定期检测报告；

（2）2027 年职业病危害因素定期检测：自甲方书面通知进入现场开展采样检测工作之日起 xx 个工作日内（要求 ≤ 25 个工作日）完成检测并提交定期检测报告。

## （二）结算及付款方式

1.2026 年度定期检测费用结算：乙方向甲方交付符合要求的 2026 年定期检测报告，经甲方审核、验收且确认无误后，乙方按本合同约定的 2026 年度含税固定综合包干总价，向甲方开具税率（税率：一般纳税人，本项目适用增值税税率：6%；如为小规模纳税人，按其适用税率：XX%）的增值税发票（如有违约金的，按扣除违约金后的实际剩余金额开具），甲方收票验票无误后，于 20 个工作日内按发票金额支付 2026 年度定期检测费至乙方账户。

2.2027 年度定期检测费用结算：乙方向甲方交付符合要求的 2027 年定期检测报告，经甲方审核、验收且确认无误后，乙方按本合同约定的 2027 年度含税固定综合包干总价，

向甲方开具税率（税率：一般纳税人，本项目适用增值税税率：6%；如为小规模纳税人，按其适用税率：XX%）的增值税发票（如有违约金的，按扣除违约金后的实际剩余金额开具），甲方收票验票无误后，于20个工作日内按发票金额支付2027年度定期检测费至乙方账户。

支付方式：电汇或电子银行承兑汇票支付（一年一检测，一年一支付），采用银行承兑支付的，汇票贴息、手续费等所有费用由乙方自行承担，甲方不承担汇票贴息、手续费等任何费用。

### （三）项目工期要求：

1.2026年职业病危害因素定期检测：合同签订之日起xx个工作日（要求 $\leq 25$ 个工作日）内完成检测并提交定期检测报告，需提供4份纸质报告和1份电子报告。

2.2027年职业病危害因素定期检测：自甲方书面通知进入现场开展采样检测工作之日起xx个工作日内（要求 $\leq 25$ 个工作日）完成检测并提交定期检测报告，需提供4份纸质报告和1份电子报告。

### （四）质量要求及标准：

按照《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病危害评价通则》（AQ/T 8008—2013）、《职业病危害评价通则》（GBZ/T 277-2016）、《用人单位职业病危害现状评价技术导则》（WS/T 751-2015）、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》（WS/T 771-2015）以及其他国家、地方及行业的有关法律、法规、条例、规定、技术标准和技术规范。若国家出台新的法律法规及相关规范，按照新文件执行，且满足

项目所在地相关行政主管部门规定要求的内容、场所及过程、外包（委）工程、以及辅助生产岗位进行职业病危害因素监测。检测评价必须符合国家、省现行职业卫生法律法规及相关标准，所作评价客观、真实，最终提供提供符合现行有效规范要求的 2026 和 2027 年（2 年）职业病危害因素定期检测报告

#### （五）违约责任：

1.任何一方违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国民法典》相关条款承担违约责任。

2.若乙方未按本合同约定履行义务或将本合同项目另行转包、分包的，甲方有权直接解除本合同并要求乙方承担合同含税总金额 30%的违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

3.合同生效后，乙方应当严格按照本合同控制性工期要求完成咨询成果交付，乙方原因逾期完成的，每逾期 1 日历日应承担¥1000.00/天的违约金。逾期超过 5 日历日的，甲方有权解除合同且不支付任何费用，对甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。因甲方原因或政策调整等因素，致使提供的报告不能通过专家组评审或不能如期交付的，乙方不承担责任。

4.乙方咨询成果未通过甲方验收的，乙方应当及时无条件返工直至通过验收，返工时间计入工期，工期逾期的，甲方有权按本条第 3 款执行。

5.乙方对甲方所提供的相应资料应尽保密义务，直到相

关文件因法律、司法程序或政策需要公开后，乙方保密义务方可解除。若乙方泄露甲方文件内容的，乙方应承担合同总价 10%的违约金，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

## 六、申请人递交报价文件截止时间及相关要求

（一）报名时间：申请人在 2026 年 10 月 21 日 23 时 59 分前，将签字盖章的正式《参与项目招采的确认函》以纸质邮寄或电子邮件形式投递至邮箱:kmykajhglb@cnyeig.com 完成报名，超过报名截止时间的不予接受。注：《参与项目招采的确认函》应由法人或授权代理人进行签字，并加盖有效公章（如为授权代理人签字的，须提供《确认参与项目招采法人授权委托书》，格式详见《参与项目招采的确认函》附件）。

### （二）响应文件投递截止时间及文件装订要求

1.申请人在 2026 年 10 月 23 日 13 时 00 分前。将响应文件以电子邮件方式发送至采购人指定邮箱:ynyykmyk@cnyeig.com，逾期或未递交的视为自行放弃（注：本项目需同时提供纸质响应文件和电子响应文件）。

2. 响应文件为多页的须加盖骑缝章或每页都加盖公章，电子文件须为 PDF 格式，邮件名称请按《申请人公司名称+项目名称》”的方式命名（注：文件名称必须注明“响应/申请文件”字样）。

3.纸质响应文件须递交正、副本各一份，各份均须用热熔胶整本装订后，使用文件袋密封，以邮寄或现场方式递交至采购人处。

4.申请文件递交无论是纸质或电子形式，每页均须加盖公章，并编制在同一份文件内，采购人不接受任何散页、活页文件，否则响应文件将不被采购人接受。

(三)项目评审时间：2026 年 10 月 23 日 13 时 30 分，  
地点：云南省盐业有限公司昆明盐矿。

联系人：李杨丽      手机号码：15887059530

(四)采购文件的获取方式

采购文件及相关附件随公告在“云南省能源集团有限公司”官网发布。不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在发布平台公告内自行查看和下载，登录网址：<https://www.cnyeig.com>，点击“信息公开→采购信息→云南能源投资股份有限公司”查看。

特此公告

附件 1：普洱制盐分公司 2026 和 2027 年（2 年）职业病危害因素定期检测服务采购公告

附件 2：普洱制盐分公司 2026 和 2027 年（2 年）职业病危害因素定期检测服务采购文件

附件 3：参与项目招采的确认函

附件 4：响应文件格式

云南省盐业有限公司昆明盐矿

2026 年 10 月 19 日

