

询比采购公告

项目编号：PC-0107-26J6-FG1416

一、采购条件

本项目用于重庆市南川区防火应急道路建设工程，项目资金已落实，中国水利水电第七工程局有限公司重庆市南川区防火应急道路建设工程项目经理部（以下简称“采购单位”）使用工程款于本次询比采购后所签订合同的支付。本项目所采购的货物已具备采购条件，现进行公开询比采购。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：本工程建设地点为重庆市南川区东城街道、南城街道、水江镇、山王坪镇、峰岩乡、乐村林场、林木良种场石莲镇、大观镇、合溪镇、中桥乡、大有镇、古花镇、白沙镇共计 14 个乡镇的 41 条防火应急道路。新建森林防火应急道路 100 公里，林区四级公路标准，设计速度 15 公里/小时，路基宽度 4 米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、边坡防护工程、涵洞工程、护栏以及标识标牌等附属工程，主要施工内容为路基土石方开挖回填，混凝土边沟开挖、浇筑，土质边沟开挖，涵管安装，出水口、进水口砌筑。

2、采购货物名称、规格及数量

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	石渣	粒径 $\leq 10\text{cm}$ ，强度 $\geq 30\text{MPa}$	t	98121	
2	机制砂	细度模数 2.6-3.0，II 类，中（粗）砂	t	3748	
3	砂砾	含泥量 $\leq 5\%$ ，最大粒径 $\leq 50\text{mm}$	t	39666	
4	石屑（路面用石屑）	粒径 $\leq 0.8\text{cm}$	t	18459	
5	片石	厚度 $\geq 150\text{mm}$ ，长度为 300~400mm，强度 $\geq 30\text{MPa}$ ，质量约为 20~30kg	t	8789	
6	碎石（2cm）	最大粒径 2cm，强度 $\geq 60\text{MPa}$	t	159	
7	碎石（4cm）	最大粒径 4cm，强度 $\geq 60\text{MPa}$	t	1404	

8	碎石（8cm）	最大粒径 8cm，强度 $\geq 60\text{MPa}$	t	15420	
9	碎石	未筛分碎石，粒径 $\leq 37.5\text{mm}$ ， 针片状 $\leq 20\%$ ，强度 $\geq 60\text{MPa}$	t	59027	
		合计		244793	

3、交货时间：2026 年 10 月至合同执行完成，以实际订单交货时间为准。

4、交货地点：位于重庆市南川区东城街道、南城街道、水江镇、山王坪镇、峰岩乡、乐村林场、林木良种场、石莲镇、大观镇、合溪镇、中桥乡、大有镇、古花镇、白沙镇共计14个乡镇的41条防火应急道路施工工作面。

5、通行条件：防火应急道路施工点多、面广、线长，作业区域高度分散，横跨多个乡镇及林场管辖范围。南川区防火应急道路施工路段位于山岭重丘、现有道路急弯陡坡、地势起伏剧烈，既有单路为村道，路面较窄，满足农用车的通行条件。场内的防火应急道路为土质路基，地下水丰富，场内道路存在泥泞、软弹、湿滑的客观条件。潜在投标人应充分预见到车辆通行的困难情况，应选择适应性能好，爬坡能力强的运输机械设备，需要充分考虑使用小型履带运输车转运的情况。中标人应自行维护现有通行道路和场内施工路段。以上条件潜在投标人应充分考虑的投标单价中。以上条件潜在投标人应充分考虑在投标单价中。因设计变更交货地址发生变化在南川区域范围内，价格不做调整。

6、现场踏勘：详见《第二章 供应商须知》，联系人：郭先生 13219842798。

7、由于项目施工点多、面广、线长，作业区域高度分散，横跨多个乡镇及林场管辖范围且施工道路通行情况的不确定性，现有道路通行满足 8t 砂石车的通行，每个施工部位最后 1 车不足 5t 不予补偿。每个施工部位出现 2 车及以上的每车方量不足 5t 的给予每车 100 元的运费补贴，从不足 5t 的第 2 车计算运费补贴。

8、施工现场地处山区，在雨季由于不可预见的山体滑坡，此类不可抗力因素造成的损失向各自的承保单位主张权利或自行承担。由于施工现场的各种临时情况产生的砂石运到到现场无法进行及时卸货，供应商应保证砂石运到到现场 3 小时没有卸货，3 小时内没有卸货不予补偿。3 小时外没有卸货给予 100 元/车的补偿。

9、供货能力：中标供应商应具备每日供应石渣大于等于 1800t/天的供货能力、石屑大于等于 240t/天的供货能力、碎石大于等于 840t/天的供货能力。经考核中标供应商能力没有达到以上的供货能力时，处中标供应商扣违约金 20000 元/次。以每天道路

的供货计划和送货单为考核依据。当供货计划小于要求的供货能力时，以供货计划的数量作为考核依据，当供货计划的数量大于要求的供货能力时，以要求的供货能力为考核依据。

10、若因供货方供货供应的砂石质量应满足《林区公路设计规范》LYT5005-2014、《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2022 和《建设用砂》GB/T 14684-2022 标准的要求。在施工现场取样经有资质的检测单位检测不合格（现场监理验收不合格），由此产生得一切损失有供货方承担，所供砂石不予结算计价。每出现一次砂石检验不合格的情况，处供应商扣除违约金 10000 元。

11、项目比较分散，为保证产品质量和供能力，投标人可承诺提供 3-5 个生产厂家的产品，并提供产品合格证和检验报告，合同履行期间中标供应商不能提供承诺厂家以外的产品，否则视为违约，扣除违约金 20000 元。

砂石材料预计使用数量分布汇总表

序号	道路名称	乡镇/林场	长度 (Km)	石渣 (t)	碎石 (t)	石屑 (t)	除路面外碎石 (t)	机制砂(t)	砂砾 (t)	片石 (t)
				粒径≤10cm, 强度≥30MPa	未筛分碎石统料压碎值不应低于35%, 粒径≤37.5mm, 针片状≤20%, 强度≥60MPa	粒径≤0.8cm	最大粒径4cm, 压碎值不应低于35%, 强度≥60MPa	细度模数2.6-3.0, II类	含泥量≤5%, 最大粒径≤50mm	厚度≥150mm, 长度为300~400mm, 强度≥30MPa
1	乐村林场石门坎道路	乐村林场	0.73	895.06	566.21	157.79	33.97	32.65	23.24	73.8
2	乐村林场张家垭口至三丘田道路	乐村林场	3.09	3788.67	2396.71	667.92	143.81	138.19	98.38	312.39
3	乐村林场穿洞湾道路	乐村林场	4.23	5186.43	3280.93	914.34	196.86	189.18	134.67	427.64
4	乐村林场和平道路	乐村林场	0.94	1152.54	729.1	203.19	43.75	42.04	29.93	95.03
5	乐村林场杨家湾道路	乐村林场	2.47	3028.48	1915.81	533.91	114.95	110.46	78.64	249.71
6	乐村林场长青森林公园道路	乐村林场	1.15	1410.02	891.98	248.58	53.52	51.43	36.61	116.26
7	水江镇长青居委会天洞至乐村林场陈家湾道路	乐村林场	4.85	5946.62	3761.82	1048.36	225.72	216.9	154.41	490.32
8	乐村林场金砖岩道路	乐村林场	2.93	3592.49	2272.6	633.34	136.36	131.04	93.28	296.21
9	乐村林场长	乐村林	1.09	1336.46	845.44	235.61	50.73	48.75	34.7	110.19

序号	道路名称	乡镇/ 林场	长度 (Km)	石渣 (t)	碎石 (t)	石屑 (t)	除路面外碎石 (t)	机制砂(t)	砂砾 (t)	片石 (t)
				粒径≤10cm, 强度≥30MPa	未筛分碎石统料压碎值不应低于35%, 粒径≤37.5mm, 针片状≤20%, 强度≥60MPa	粒径≤0.8cm	最大粒径4cm, 压碎值不应低于35%, 强度≥60MPa	细度模数2.6-3.0, II类	含泥量≤5%, 最大粒径≤50mm	厚度≥150mm, 长度为300~400mm, 强度≥30MPa
	连村道路	场								
10	乐村林场蔬菜种植场道路	乐村林场	1.41	1728.81	1093.64	304.78	65.62	63.06	44.89	142.55
11	乐村林场冉家村道路	乐村林场	0.45	551.75	349.03	97.27	20.94	20.13	14.33	45.49
12	乐村林场白杨坪道路	乐村林场	5.29	6486.1	4103.1	1143.46	246.19	236.58	168.42	534.8
13	林木良种场城一工区白露坪林班道路(其中571m为沥青路面)	林木良种场	4.82	5206.05	3293.34	946.37	1150.05	215.56	153.45	487.28
14	林木良种场凤秀道路	东城林木良种场	2.83	3469.88	2195.04	611.72	131.71	126.57	90.1	286.1
15	林木良种场木渡道路	林木良种场	1.63	1998.55	1264.28	352.33	75.86	72.9	51.89	164.79
16	林木良种场南坪工区樟子林班道路	林木良种场	3.77	4622.42	2924.14	814.91	175.45	168.6	120.02	381.13
17	林木良种场山羊坪道路	林木良种场	5.46	6694.54	4234.96	1180.21	254.11	244.19	173.83	551.98
18	林木良种场贾琴道路	东城林木良种场	1.35	1655.24	1047.1	291.81	62.83	60.38	42.98	136.48
19	林木良种场大车道路	水江林木良种场	2.45	3003.96	1900.3	529.58	114.02	109.57	78	247.68
20	林木良种场燕鸣道路	中桥林木良种场	0.39	478.18	302.5	84.3	18.15	17.44	12.42	39.43
21	林木良种场金星道路	峰岩乡林木良种场	1.38	1692.03	1070.37	298.3	64.22	61.72	43.93	139.51
22	林木良种场中坝道路	太平林木良种场	1.23	1508.11	954.03	265.87	57.24	55.01	39.16	124.35
23	林木良种场吉安至大竹林道路	白沙林木良种场	3.86	4732.77	2993.94	834.36	179.64	172.63	122.89	390.23
24	林木良种场新华道路	乾丰林木良种场	1.19	1459.07	923	257.23	55.38	53.22	37.89	120.3
25	林木良种场窑湾道路	南城林木良种场	2.42	2967.18	1877.03	523.1	112.63	108.23	77.05	244.65
26	林木良种场	大有林	1.79	2194.73	1388.38	386.92	83.31	80.05	56.99	180.96

序号	道路名称	乡镇/ 林场	长度 (Km)	石渣 (t)	碎石 (t)	石屑 (t)	除路面外碎石 (t)	机制砂(t)	砂砾 (t)	片石 (t)
				粒径 $\leq$ 10cm, 强度 $\geq$ 30MPa	未筛分碎石统料压碎值不应低于35%, 粒径 $\leq$ 37.5mm, 针片状 $\leq$ 20%, 强度 $\geq$ 60MPa	粒径 $\leq$ 0.8cm	最大粒径4cm, 压碎值不应低于35%, 强度 $\geq$ 60MPa	细度模数2.6-3.0, II类	含泥量 $\leq$ 5%, 最大粒径 $\leq$ 50mm	厚度 $\geq$ 150mm, 长度为300~400mm, 强度 $\geq$ 30MPa
	大堡村柏树垭口至梧桐岗道路	木良种场								
27	林木良种场中原连接兴南社区7社道路	兴隆、南城林木良种场	5.48	6719.06	4250.47	1184.53	255.04	245.08	174.47	554.01
28	南平镇云雾村工区风垭道路	南坪林木良种场	2.45	3003.96	1900.3	529.58	114.02	109.57	78	247.68
29	楠竹山镇谢坝村道路	楠竹山林木良种场	7.31	8962.84	5669.88	1580.1	340.2	326.92	232.73	739.01
30	南城街道双河场村杨坟岗至狮子坝道路	南城街道	7.00	8582.75	5429.43	1513.09	325.78	313.06	222.86	707.67
31	石莲镇桐梓村道路	石莲镇	0.94	1152.54	729.1	203.19	43.75	42.04	29.93	95.03
32	水江镇辉煌村道路	水江镇	2.24	2746.48	1737.42	484.19	104.25	100.18	71.31	226.45
33	水江镇山水村道路	水江镇	1.27	1557.16	985.05	274.52	59.11	56.8	40.43	128.39
34	大观镇石桥村道路	大观镇	1.59	1949.51	1233.26	343.69	74	71.11	50.62	160.74
35	合溪镇草坝村打苔垭口至东溪沟道路	合溪镇	1.61	1974.03	1248.77	348.01	74.93	72	51.26	162.76
36	中桥乡大坪村工区村公所道路	中桥乡	1.22	1495.85	946.27	263.71	56.78	54.56	38.84	123.34
37	大有镇石良村道路	大有镇	1.27	1557.16	985.05	274.52	59.11	56.8	40.43	128.39
38	大有镇石良村三湾至大树湾道路	大有镇	1.82	2231.51	1411.65	393.4	84.7	81.4	57.94	183.99
39	古花镇大坡村防火道路	古花镇	0.66	809.23	511.92	142.66	30.72	29.52	21.01	66.72
40	白沙镇黄阳村长春沟至尹家岩道路	白沙镇	1.54	1888.2	1194.47	332.88	71.67	68.87	49.03	155.69
41	白沙镇千里村钟家桥道路	白沙镇	0.56	686.62	434.35	121.05	26.06	25.04	17.83	56.61
			100.16	122103.04	77242.17	21554.68	5587.14	4479.43	3188.79	10125.74

12、质量要求：具体详见技术规格书要求。

13、本次采购采用固定价。本次采购为一票制结算，税率为 1%或 3%或 13%，若报价税率不同，以税前价进行评审。

14、本次采购数量仅为估算量，以实际工程需求供应，由于工程变更导致实际供应数量减少时，采购单位不对供应商进行任何补偿。

15、综合交货单价包括但不限于以下费用：砂石的原材料、生产成本、运杂费（含运费、过路费等、中转费）、保险费、管理费（包括销售费、服务费、财务费）、合理利润、所有风险费及税金；包括货物出厂前所需进行的试验、检验费用；包括其他运抵至买方指定交货地点（工作面）前的一切费用，合同期间价格为固定价格，卖方负责产品运抵至买方指定交货地点交付前的安全责任。

16、成交通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的，将被列入受限供应商名单，取消合格供应商资格三个月至三年，禁入期间不得参与其准入机构层级的采购活动，禁入期满后可重新申报；供应假冒伪劣、以次充好产品的，或被国家行政处罚且情节严重的，永久取消合格供应商资格，列入受限供应商名单，不得参与股份公司各层级采购活动。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，应为中国境内注册的企业法人或其他组织，企业注册资本金不做要求。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金不做要求，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（供应商应提供厂家资格条件要求的全部审查资料）。代理商身份投标的单位须提供生产厂家针对本项目出具的授权函，但不做唯一授权要求。

3、不做业绩要求。

4、供应商应具有良好的银行资信、商业与社会信誉，不存在下列列入失信黑名单相关行为（需提供前四项自查截图）：

序号	列入失信黑名单相关行为
1	被列入国家发展改革委《信用中国 (http://www.creditchina.gov.cn)》失信黑名单。

2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn) 》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xyx/ ）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。
5	被列入中国电建股份公司、中国水利水电第七工程局有限公司受限供应商名单的。

5、本次采购不接受联合体参与。

生产厂家及其授权代理商不得同时参加本次采购，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 26 日 16:00 前 在 中国电建采购招标数智化平台 (<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”) 获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2026 年 10 月 28 日 10 时 30 分（北京时间），响应人应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由响应人自行承担后果。

（2）开标由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，响应人及时关注开标结果。

2、响应截止时间及递交地点如有变动，采购单位将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

六、评标办法

本次评审采用经评审的最低报价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。（税率不同按税前价进行评审）

1、当各包件供应商数量等于或少于 5 家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

2、当各包件供应商数量多于 5 家时，首先按经评审的报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的响应文件进行评审；若有否决的，按照经评审的报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次询比采购公告在中国电建采购招标数智化平台（<http://bid.powerchina.cn>）和中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上发布。

八、联系方式

采购主管单位：中国水利水电第七工程局有限公司采购中心

地 址：四川省成都市天府新区兴隆湖湖畔路南段 356 号中电建金属结构研发中心项目管理中心 B521 室

代理单位：中水电成都贸易有限公司

地 址：四川省成都市双流区长江路三段 23 号

邮 编：610000

联 系 人：马先生

电 话：18108175597

电子邮箱：zsdcdcg@126.com

采购单位：中国水利水电第七工程局有限公司重庆市南川区防火应急道路建设工程

项目经理部

地址：重庆市南川区南川工业园区白果路5号人才公寓

联系人：郭先生

电话：13219842798

九、异议受理机构

中国水利水电第七工程局有限公司纪委办公室

监督电话：028-81737065

