

竞价采购公告

项目编号：PC-0105-26J6-FG0696

1、采购条件

受中国水利水电第五工程局有限公司实业总公司（以下简称“采购人”）以竞价采购方式为宿迁高新智谷项目工程总承包（EPC）项目幕墙（二标段）工程项目采购一批钢制品加工件。采购材料计划使用项目建设工程资金用于本次竞价后所签订合同的支付，资金已落实。

2、项目概况、采购范围

2.1. 项目概况：宿迁高新智谷项目工程总承包（EPC）项目幕墙（二标段）工程位于宿迁市高新区东至规划富春江路绿化带，西至新城六号路，南至南京路绿化带，北至武夷山路绿化带，总建筑面积约为 38054.86 平米。

2.2. 采购范围：中国水利水电第五工程局有限公司实业总公司宿迁高新智谷项目工程总承包（EPC）项目幕墙（二标段）工程项目所需钢制品加工件材料。

2.3. 采购数量：

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	热镀锌钢加工件	（60+235）*100*8L 型转接件	T	18.00	详见技术规范附图 1
2	热镀锌钢加工件	135° （60+400）*100*8L 型转接件	T	2.00	详见技术规范附图 2
3	热镀锌钢加工件	（60+125）*100*8 L 型转接件	T	6.00	详见技术规范附图 3
4	热镀锌钢加工件	12#槽钢转接件	T	4.00	详见技术规范附图 4
5	热镀锌钢加工件	8MM 厚加劲肋板	T	1.70	详见技术规范附图 5
6	热镀锌钢加工件	MJ 300*200*12 埋件	T	23.00	详见技术规范附图 6
7	热镀锌钢加工件	300X150X10mm 热浸镀锌后置埋件	T	1.60	详见技术规范附图 7
8	热镀锌钢加工件	4mm 厚热浸镀锌钢套芯 (L=350mm)	T	2.30	详见技术规范附图 8
9	热镀锌钢加工件	4mm 厚热浸镀锌钢套芯 (L=200mm)	T	1.60	详见技术规范附图 9

10	方垫片	40*40*4 垫片（孔直径 14）	T	2.80	详见技术规范 附图 10
11	#304 不锈钢螺丝	M12*110	套	5800.00	含 1 平 1 弹 1 母
12	#304 不锈钢螺丝	M12*130	套	16000.00	含 1 平 1 弹 1 母
13	机械锚栓	M12*150 机械锚栓	套	600.00	
14	机械锚栓	M12*160 机械锚栓	套	15000.00	
15	热浸镀锌钢板	1.5MM 厚防火铁皮封修板	m2	4200.00	多种规格常规 切割(图纸以下 单为准)
合计					

说明：以上采购数量为预估数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准，若因施工图、设计变更等原因，致使与竞价材料实际供货数量与采购数量发生较大偏差时，响应人应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2.4. 交货时间: 随工程进度需要分批供应, 预计供货周期 2026 年 10 月-2027 年 3 月, 具体以需方要求的供应时间为准。

2.5. 交货地点: 江苏省宿迁市宿豫区南京东路与西楚大道交叉口项目采购人指定地点。

2.6. 质量标准及技术要求:

2.6.1 材料检验必须符合国家、行业现行标准规范。需参照现行国家标准 GB/T 13912-2020 《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》、GB/T 700-2006 《碳素结构钢》、GB/T 699-2015 《优质碳素结构钢》、GB 50017-2017 《钢结构设计标准》、JG/T 160-2017 《混凝土用机械锚栓》、GB/T 3098.6-2023《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》、GB/T 3098.16-2014《紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉》、GB/T 5267.3-2008 《紧固件 热浸镀锌层》及其他现行的国家或行业标准, 冷轧钢板和热轧钢板的尺寸外形、允许偏差等分别应符合 GB / T708 和 GB / T709 的要求, 304 不锈钢必须满足 70 级强度等级 (抗拉强度 ≥ 700 MPa), 主要用于连接金属龙骨 (钢、铝合金) 和面板, 也可直接钻入较软的铝型材或铝塑板。机械锚栓必须满足 5.8 级, 各项性能标准必须满足买方要求, 各项性能标准必须满足买方要求。

2.6.2 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于 0.85, 应有明显的屈服台阶, 且伸长率不应小于 20%, 应有良好的焊接性和合格的冲击韧性能。钢材表面采用热浸镀锌处理, 厚度平均锌膜厚度不低于 $85\text{ }\mu\text{m}$, 局部锌层膜厚不低于 $70\text{ }\mu\text{m}$ 。

6.3 如产品质量或规格型号及数量与要求不符的, 导致买方对该批产品产生拒收、退换、索赔等造成的损失皆由卖方承担。卖方应及时补供短缺部分, 所产生的费用由卖方自行承担。

6.4 交货同时提供该批材料的质量检测报告和产品合格证, 一式三份, 出具质量检测报告的单位(或部门)必须取得技术监督部门的资格认可。

6.5 以上标准均以国家发布的最新标准为准。

2.7. 计量及验收:

2.7.1 热镀锌钢加工件理论计重, 螺丝、锚栓理论计数, 结算量最终以买方签字采购计划确认单及验收合格后现场收料人员签收的卖方发货单作为结算依据。

2.7.2 卖方应在发货前 3 日内, 向买方现场收货人员提前通知, 及发货信息(包括买方订货单号、品名、型号规格、数量、到货时间、地点、运输安排、卖方代表)以便买方能及时组织人员验收货物。因买方原因, 供货期限需顺延的相应顺延, 买方不承担其他费用, 如因买方付款不及时, 卖方可停止供货, 由耽误的工期与卖方无关。

2.7.3 由卖方自行组织将货物运输至买方指定点, 含卸车费, 买方派员与卖方委托的交货人共同清点数量, 核对运抵现场的数量、编号。检查在运输过程中有无变形、损伤等由买卖双方人员签署收货凭证。随货同行提供该批材料合格证、质量证明书、材质书、检测报告。质量证明书一式三份(其中至少一份原件), 复印件需加盖卖方质检专用章鲜章。

2.7.4 需以同一生产批号、同规格、同镀锌批次的构件为一批, 每批随机抽取不少于 3 件进行抽样检测, 所抽 3 件全部合格, 则该批验收通过, 若 3 件中有 1 件不合格, 则加倍抽样(再取 6 件)进行检测, 若加倍抽样的 6 件全部合格, 则该批可验收(原不合格件须返修或更换), 加倍抽样中仍有 1 件及以上不合格, 则该批判定为不合格, 作退货处理, 检测费由责任方承担。

2.7.5 交货时采购人仅对货物的数量、型号、规格及外观完整性进行检查，采购人对货物的签收不视为免除报价人的质量责任、缺陷责任及保修责任。

2.8. 响应保证金：本次竞价需缴纳保证金 **5000** 元。支付保证金采用银行汇款。保证金收取方式：采用在线收取保证金，由采购平台收取到统一账户，系统自动分配保证金收款虚拟账号，保证金在第一次报价截止时间前到达。招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

2.8.1 下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

- (1) 响应人在竞价有效期内撤销响应文件；
- (2) 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按竞价采购文件规定提交履约保证金；
- (3) 在项目采购过程中，存在弄虚作假或串通交易行为的；
- (4) 发生竞价采购文件中规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

3、响应人资格要求

竞价响应人必须满足以下全部资格要求：

3.1. 竞价响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效的认证范围覆盖标的物的 ISO9000 质量管理体系证书，响应产品取得的第三方产品检验检测机构出具的合格证或检验检测报告至少 1 份。**生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价，获得生产厂家授权的多代理商可同时参加。**

3.2. 竞价响应人为代理商/经销商的，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求并提供相关证明材料。

3.3. 供应商应具有类似工程材料供货业绩，提供 2023 年至今钢制品加工件供货合同不少于 1 个，且签订单项合同金额均在 30 万元以上（合同扫描件或中标通知书等证明文件，提供资料须包含清晰可见的合同数量、合同金额、买卖双方盖章页、合同签订日期、名称型号及关键技术参数等信息）。

3.4 竞价响应人应具有良好商业与社会信誉，不存在下列行为：

1	被列入国家发展改革委《信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn ）》失信黑名单。
---	---

2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（ http://zxgk.court.gov.cn ）》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xyxc/ ）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

上表中所列入 1~4 项失信黑名单相关行为要求响应人提供查询截图，截图需清晰显示查询日期、查询主体、查询结果并加盖供应商单位鲜章，截图查询时间需为竞价公告发布后至报名截止前。

3.5 本次采购不接受联合体。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞价或者未划分标段的同一竞价项目竞价（母公司、全资子公司及其控股公司，不可同时参与竞价）。

4、竞价采购文件的获取

凡符合本公告资格要求且有意参加的供应商，请于 **2026 年 10 月 23 日 17 时 00 分前**（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本次竞价项目采购内容有疑问的，须在 2026 年 10 月 10 日 26 时 14:00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

5、响应方式

5.1 响应文件上传的截止时间（报价截止时间，下同）：请于**2026年10月27日14:00前**，登录“中国电建采购招标数智化平台”（网址为<https://bid.powerrchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>）在线上传报价，并将签字盖章后的响应文件扫描成PDF文件格式后上传至中国电建采购招标数智化平台。

采购平台开标后，各供应商需将与平台递交的 PDF 版投标文件一致的可编辑的 word 文档、excel 电子表格(报价表)发送至电子邮箱中:sdwjsygs@163.com(邮件标题注明单位名称)。

5.2 本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 2000 元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），响应人在报价时间截止前可以进行多次报价，在报价时间截止前 30 分钟内还有响应人出价的，报价时间截止时间将

延长 20 分钟。参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的报价单，如果供应商只提交了报价，没有更新上传报价单，采购人有权否决其报价。

5.3 数智化平台使用问题可咨询平台客服

(<https://bid.powerchina.cn/help>，具体联系方式请根据网站“首页/服务中心-新版平台-联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

注：供应商在首次报价时，应按要求上传完整的响应文件，后续多轮次报价，只需上传对应签字盖章的报价单即可。

6、竞价规则

6.1 评审遵循公平、公正、科学、择优的原则，按质量和服务相等且报价最优原则确定成交人。

评审方法：采用有限数量评审制。当响应人数量小于等于 3 家时，对所有响应文件进行评审；当响应人数量大于 3 家时，按各响应人最后一次报价作为最终评审总价从低到高排序，选取从低到高排序前 3 家的响应文件进行评审。未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。若有“否决响应人”的，按以上原则补足 3 家。本次竞价以响应人最终轮有效报价为评审价，竞价小组通过对响应文件商务部分和技术部分实质性响应进行综合评审，推荐报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的响应人为成交候选人。

6.2 若竞价响应人不足 3 家时，采购人有权重新竞价或选择其他采购方式。

6.3 竞价有效期 90 天，报价有效期不响应我方要求视为无效报价。

6.4 竞价响应人在成交通知发出后，须在“中国电建采购招标数智化平台”申报“水电五局实业总公司”认证供应商，完成认证后进行后续合同签订事宜。

7、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国电建阳光采购网

(<http://bid.powerchina.cn>)和中国招标投标公共服务平台

(<http://www.cebpubservice.com>)上发布。

8、联系方式

采购人：中国水利水电第五工程局有限公司实业总公司

地址：四川省成都市双流区长顺大道二段 469 号科研办公楼 9 楼

联系人：李宜楠

电 话：028-66875225

电子邮箱：sdw.jsygs@163.com

物资使用单位：中电建建筑装饰工程有限公司

联 系 人：冯琳(项目)

联系电话：13808060458

9、提出异议的渠道和方式

接受异议的单位名称：中国水利水电第五工程局有限公司实业总公司

电 话：028-66875224

电子邮箱：sdw.jsygs@163.com

10、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第五工程局有限公司实业总公司纪委办公室(028-66875224)提出投诉。

11、声明

响应供应商应本着合法诚信原则参加本次竞价，不提供虚假材料及相关信息，如因提供虚假材料、成交后无故放弃成交或恶意报价扰乱竞拍秩序等给我公司集采工作带来影响、造成损失的，我公司有权要求赔偿，并取消其合格供应商资格，同时列入受限供应商名单。

2026年10月21日

