

询比采购公告

项目编号：PC-0103-26J6-FG1130

一、采购条件

本项目依托中国水利水电第三工程局有限公司第一工程公司佛坪项目部需求进行电线电缆及电器元件材料采购，本次采购结果适用于陕西汉中佛坪县境内水电三局第一工程公司施工项目。采购材料计划使用自有资金用于本次采购后所签订合同的支付，资金来源已落实。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

陕西佛坪抽水蓄能电站，工程位于陕西省汉中市佛坪县境内，距佛坪县直线距离 12km，公路距离约 14km，距汉中市直线距离 100km，公路距离约 135km，距西安市直线距离 130km，公路距离约 185km。电站装机容量 1400MW，工程为一等大（1）型工程。上水库利用曾家沟沟源洼地，在沟道内筑坝，根据调节库容要求并结合坝料需求，结合进出水口部位开挖形成上水库，主坝为混凝土面板堆石坝，最大坝高 90.50m，正常蓄水位 1222.00m，死水位 1198.00m，总库容 973 万 m³，调节库容 797 万 m³，主要建筑物包括上水库工程、上水库进/出水口工程（含闸门竖井工程）、引水系统上平段工程、场内部分永久道路、施工导流及其他临时建筑工程等。

2、采购范围：中国水利水电第三工程局有限公司佛坪项目施工所需电线电缆及电器元件等材料。

3、采购数量

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	漏电保护断路器	德力西、1P+N 32A	个	100	
2	漏电保护断路器	德力西、1P+N 63A	个	100	
3	漏电保护断路器	德力西、2P32A	个	100	

4	漏电保护断路器	德力西、2P63A	个	100	
5	漏电保护断路器	德力西、3P32A	个	100	
6	漏电保护断路器	德力西、3P63A	个	100	
7	漏电保护断路器	德力西、3P+N 32A	个	100	
8	漏电保护断路器	德力西、3P+N 63A	个	100	
9	漏电保护断路器	德力西、3P+N 100A	个	100	
10	漏电保护断路器	德力西、3P+N 125A	个	100	
11	漏电空气开关	250A	个	50	
12	漏电空气开关	400A	个	50	
13	漏电空气开关	630A	个	50	
14	热继电器	施耐德、LRD3361C	个	50	
15	交流接触器	CJX2-0910 AC380V	个	50	
16	交流接触器	CJX2-1210 AC380V	个	50	
17	交流接触器	CJX2-1810 AC380V	个	50	
18	交流接触器	CJX2-2510 AC380V	个	50	
19	交流接触器	CJX2-3210 AC380V	个	50	
20	交流接触器	CJX2-4011 AC380V	个	50	
21	交流接触器	CJX2-6511 AC380V	个	20	
22	交流接触器	CJ20-10 AC220V	个	50	
23	交流接触器	CJ20-16 AC220V	个	50	
24	交流接触器	CJ20-25 AC220V	个	50	
25	交流接触器	CJ20-40 AC220V	个	30	
26	交流接触器	CJ20-63 AC220V	个	30	
27	交流接触器	CJ20-100 AC220V	个	30	
28	交流接触器	CJ20-160 AC220V	个	30	
29	交流接触器	CJ20-250 AC220V	个	30	
30	时间继电器	JS14P-380V	个	50	

31	PVC 胶布	九头鸟、5 色	盘	1000	
32	黑胶布	九头鸟	盘	500	
33	高压胶布	九头鸟	盘	500	
34	铜铝鼻子	50mm ²	个	500	
35	铜铝鼻子	70mm ²	个	500	
36	铜铝鼻子	95mm ²	个	500	
37	铜铝鼻子	120mm ²	个	500	
38	铜铝鼻子	150mm ²	个	500	
39	铜铝鼻子	240mm ²	个	500	
40	开口铜鼻子	30A	个	50	
41	开口铜鼻子	60A	个	50	
42	开口铜鼻子	100A	个	50	
43	开口铜鼻子	150A	个	50	
44	开口铜鼻子	200A	个	50	
45	开口铜鼻子	400A	个	50	
46	开口铜鼻子	600A	个	50	
47	铝接线管	50mm ²	个	20	
48	铝接线管	70mm ²	个	20	
49	铝接线管	95mm ²	个	20	
50	铝接线管	120mm ²	个	20	
51	铝接线管	240mm ²	个	20	
52	橡套电缆	2*2.5mm ²	米	4000	
53	橡套电缆	2*4mm ²	米	4000	
54	橡套电缆	2*6mm ²	米	4000	
55	橡套电缆	3*4mm ²	米	4000	
56	橡套电缆	3*6mm ²	米	4000	
57	橡套电缆	3*4+2mm ²	米	4000	

58	橡套电缆	3*6+2mm ²	米	4000	
59	高压铝芯铠装电缆	3*50mm ²	米	1000	
60	高压铝芯铠装电缆	3*70mm ²	米	1000	
61	高压铝芯铠装电缆	3*95mm ²	米	1000	
62	单股铜芯线	2.5mm ²	米	1000	
63	单股铜芯线	4mm ²	米	1000	
64	多股铜芯线	4mm ²	米	1000	
65	单股铜芯线	6mm ²	米	1000	
66	多股铜芯线	10mm ²	米	1000	
67	黄绿双色线	16mm ²	米	1000	
68	控制电缆	KVVP10*4	米	500	
69	控制电缆	KVVP-0.45/0.75kV-4*1.5	米	500	
70	控制电缆	KVVP-0.45/0.75kV-7*1.5	米	500	
71	控制电缆	KVVP-0.45/0.75kV-9*1.5	米	500	
72	控制电缆	KVVP-0.45/0.75kV-14*1.5	米	500	
73	电缆盘	50M、3*6mm ² 铜线	套	20	
74	高压架空线	50mm ²	米	1000	
75	高压架空线	70mm ²	米	1000	
76	高压架空线	95mm ²	米	2000	
77	高压架空线	120mm ²	米	1000	
78	高压冷缩电缆终端头（户外）	3*50mm ²	套	10	
79	高压冷缩电缆终端头（户外）	3*70mm ²	套	10	
80	高压冷缩电缆终端头（户外）	3*95mm ²	套	4	
81	高压冷缩电缆中间头（户外）	3*50mm ²	套	10	
82	高压冷缩电缆中间头（户外）	3*70mm ²	套	10	
83	高压冷缩电缆中间头（户外）	3*95mm ²	套	4	

84	高压真空断路器(带隔离)	10kv/630A	个	6	
85	支架	高压真空断路器配套	套	6	
86	高压计量	10kv、150/5	套	6	
87	支架	高压计量箱配套	套	6	
88	电表	配高压计量	个	6	
89	电流互感器	600/5	个	12	
90	刀闸横担	HD3-19/8008, 杆径 190	根	4	
91	柱式瓷绝缘子	R12.5ET150N	只	12	
92	复合绝缘子	FXBW-10/70	只	12	
93	直角挂板	Z-7	个	12	
94	球头挂环	QP-7	个	12	
95	单联碗头	W-7	个	12	
96	耐张线夹	NLL-3	套	4	
97	拉线抱箍	LB-200	付	4	
98	拉线棒	LB18-3.0	根	12	
99	拉线绝缘子	JH-10-90	个	12	
100	拉线平行挂板	PD-10	个	12	
101	钢绞卡子	JK-2	个	12	
102	UT 型线夹	NUT-2	个	4	
103	U 型挂环	UL-21	只	12	
104	楔型线夹	NX-2	个	4	
105	铝异型并沟线夹	JBL-50-240A	只	12	
106	拉线盘	LP-8	块	12	
107	镀锌钢绞线	1*19-11.5-1270-B	米	100	
108	拉线护套	Φ 100*1200	套	4	
109	高压隔离刀闸	GW9-10-1200A	套	12	
110	氧化锌避雷器	YH5WS-17/50GY	个	12	

111	铜铝过渡设备线夹	40SLG-3B	个	12	
112	柱上开关横梁	[10×3000	根	4	
113	接地模块	500×400×60	块	12	
114	电表	1.5*（6A）*3	个	20	
115	电表	1.5*（6A）、无线传输，威胜信息	个	20	
116	电表	单相	个	30	
117	高压熔丝	50A	根	100	
118	高压熔丝	63A	根	100	
119	五孔插座	公牛	个	100	
120	墙壁开关	公牛	个	100	
121	时控开关	220V	个	50	
122	节能灯	40W	个	50	
123	户外 LED 灯	50w	个	50	
124	户外 LED 灯	100w	个	100	
125	户外 LED 灯	200w	个	100	
126	应急灯	两用双头、疏散标志	个	100	
127	探照灯	亚明、2000w	盏	50	
128	吸顶灯	48W	个	50	
129	LED 灯带	220v	米	10000	
130	灯带插头	220v	个	500	
131	工业用快速公母插头	32A 3 芯 IP67	对	50	
132	工业用快速公母插头	63A 5 芯 IP67	对	50	
133	配电箱	40*30	个	20	
134	配电箱	40*50	个	20	
135	脚扣	300 型	付	4	
136	绝缘靴	10kv	双	50	
137	绝缘手套	10kv	双	50	

138	电工安全带	双保险	付	4	
139	令克棒	4 节	套	4	
140	液压钳	16-120	把	1	
141	棘轮电缆剪	J-40	个	1	
142	多功能高压电缆剥线器	BP-400	把	1	
143	高压摇表	块	台	2	
144	低压摇表	块	个	2	
145	接地摇表	0-1000 Ω	套	2	
146	电缆支架	58cm 高，加厚款	个	200	
147	电缆挂钩	100	个	5000	
148	电缆挂钩	80	个	5000	
149	电缆挂钩	50	个	5000	
150	PVC 线槽	25*16	米	1000	
151	PVC 线槽	60*40	米	1000	
152	PVC 线槽	30*15	米	1000	
153	伴热带	25W/m 阻燃型，100m/包	包	100	
154	伴热带稳控箱	自动、恒温	个	20	
155	避雷针	3m	根	10	
156	空开导轨	国标 U 型 C45	米	50	
157	地磅传感器	QS-30t	个	40	
158	电缆槽盒	100*100mm、铝合金	米	1000	
159	电缆槽盒	200*100mm、铝合金	米	1000	
160	电缆槽盒	300*150mm、铝合金	米	1000	
161	电铃	6 寸、220v	个	2	
162	高压电笔	10kv	个	5	
163	焊把线	50mm ²	米	500	
164	焊把线	70mm ²	米	400	

165	钳形万用表	胜利 606B	台	5	
166	行灯变压器	220KV 变 36V	台	2	
167	电热管	不锈钢防爆、法兰连接、 30kw	根	10	
168	油酊	2kw	台	20	
169	生料带	2cm*15m	卷	1000	
170	塑料扎带	8*500 200 根一包	包	50	
171	电瓶	骆驼电瓶 200A	个	20	
172	电瓶	骆驼电瓶 165A	个	20	
173	电瓶	骆驼电瓶 105A	个	20	

注：本次采购数量仅为预估数量，采购文件及需求一览表中的数量仅作为报价时的计价依据，不作为最终结算量。报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、国内运输保险费、包装费、装运费、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

4、交货时间：在接到采购人订货通知后 3 天内将订单所要求的物资配送至施工现场。

5、交货地点：成交人应按照采购人要求，运输至电三局项目施工现场指定地点，由采购人负责卸车。

6、质量要求：符合现行国家标准，履约期间如遇国家标准更新，则按最新标准执行。

7、付款方式：物资到达采购人施工现场，经验收合，报价人向采购人提供全额增值税专用发票后 60 日内付款全额的 95%，剩余 5%质保金在保质期结束无质量问题后无息支付。采购人支付每笔货款，报价人需提交等额财务收款收据。如能提供更优惠的付款条件，供应商应详细说明。

三、投标人资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

2、供应商是增值税一般纳税人或小规模纳税人，能开具增值税专用发票。

3、供应商应具有具有类似供货业绩，近3年内（2023年10月至今）类似项目的供货合同不少于3个，单项合同金额不小于50万元（附原合同及相应发票扫描件，合同总金额清晰可见）；应具有供应、组织货源的能力和 experience。

4、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、其它技术要求。

6、本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

凡有意参加响应者，请于2026年10月27日15:00前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取询比采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年10月28日15时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水利水电第三工程局有限公司佛坪项目部

地 址：陕西省汉中市佛坪县

联 系 人：谢亚伟

电 话：15294204989

采购机构：中国水利水电第三工程局有限公司第一工程公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区深安路中集·理想国际 360 号 3 楼

联 系 人：马昊岚

电 话：13639323378

八、提出异议的渠道和方式

单位：水电三局设备物资部采购管理处

电话：029-86178686-8209

电子邮箱：379264469@qq.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第三工程局有限公司纪委办公室，监督电话：029-86267403 提出投诉。

