

太谷县风光发电有限公司
物资混放安全隐患整改项目

竞争性谈判文件

采购人：太谷县风光发电有限公司

二〇二六年十月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	3
第二章 谈判须知	3
一、项目概况	12
二、投标费用	12
三、资格要求	12
四、竞争性谈判文件	12
五、谈判申请文件	13
六、谈判要求	14
七、谈判报价要求	14
八、谈判评审办法	14
九、定标方式	19
十、成交通知	19
十一、签订合同	19
十二、纪律要求	20
十三、竞争性谈判文件解释	20
第三章 合同标准条款和格式	21
第四章 谈判申请文件格式要求	29
一、谈判申请函（“文件格式”）	32
二、廉洁谈判保证书（“文件格式”）	33
三、谈判报价书（“文件格式”）	34
四、法定代表人身份证明书（“文件格式”）	40
五、法定代表人授权委托书（“文件格式”）	41
六、资格申请文件（“文件格式”）	42
七、商务谈判申请文件	45
八、技术谈判申请文件	46
九、谈判申请单位认为有必要提供的其他资料	50
第五章 项目需求及即技术要求	51

第一章 竞争性谈判公告

太谷县风光发电有限公司为全面消除物资混放安全隐患整改,优化光伏阵列整体结构性能,全面提升光伏支架阵列的环境适配能力与结构耐久性能,降低极端天气下设备倾覆、组件损坏风险,优化光伏组件发电效率,提升电站运维安全管控水平,保障电站长期安全、高效、稳定运行。以竞争性谈判的方式开展太谷县风光发电有限公司物资混放安全隐患整改项目,具体事项如下:

一、项目情况:

1. 项目名称: 太谷县风光发电有限公司物资混放安全隐患整改项目

2. 项目概况: 太谷风光现有库房系技改工程期间建成,当前仅用于存储工程剩余物资。该库房周边缺乏围挡防护,内部亦未划分规范的功能区域,导致各类规格与类型的物资混杂堆放。这不仅降低了物资盘点及领用的效率,也无法满足特殊物资的存储标准。鉴于电站现场实际状况,太谷风光拟新建一座应急物资专用库房。

3. 工程范围:

在办公楼院内东南角新建一座 12m×5.7m×3.5m 的岩棉板彩钢夹芯板应急物资库房,主体框架选用现有工程剩余物资 9cm×9cm 或 12cm×12cm 热镀锌方钢,立柱采用直埋浇筑施工,如有其他可利用的工程剩余物资将优先使用。屋顶设计将兼顾后期分布式建设的承重及承重点要求。库房北侧紧邻污水池,东、南两侧与院墙相接。需要对库区地面进行硬化平整,完善排水和围挡设施;科学划分内部区域,设置通用物资、特殊器材及闲置周转等功能区;同步完善通风、防潮、防火等安全配套设施,确保物资长期规范存储。站用变、SVG 连接变周边原敷设石子,计划对其地面进行硬化。具体详见改造方案及工程量清单。

4. 采购预算价: 8 万元。

5. 工期: 30 个工作日。

6. 质量标准:

施工方案及电工程施工相关规范。

二、选聘资质及服务要求

(一) 资质要求

1. 谈判申请人应具备独立承担民事责任的能力,在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具有有效营业执照,未列入经营者异常名录,不属于失信被执行人。

未列入采购人公司及上级公司“黑名单”。

2. 财务要求：供应商财务状况没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，提供最近一期经审计的财务报表及审计报告或财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）或最新一期完税证明。

3. 业绩要求：2023 年至今独立承担过至少 1 个与本项目类似的业绩，提供中标通知书或合同或协议书或用户证明等相关证明材料复印件。

（二）其他

不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

采购文件随公告在“云南能源集团招采发布平台”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载

(<http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz/>)，并于 2026 年 10 月 25 日 17 时 30 分前以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），同时需将确认函盖章后的电子版发送至电子邮箱 shihm40939@cnyeig.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加竞谈。

四、竞争性谈判响应文件的递交及谈判

1. 竞争性谈判响应文件递交的截止时间为：2026 年 10 月 28 日 9 时 30 分，递交地址：太原市小店区高新开发区创业街 17 号环能科技大厦 18 层，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

2. 竞争性谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间。

3. 竞争性谈判地点：同谈判响应文件递交地点。

4. 参与谈判的申请人按照签到顺序决定谈判顺序和谈判时间。

5. 装订要求：谈判响应文件用 A4 幅面出版，竖向左侧装订（最终报价确认书无需装订，需单独携带至谈判现场填写），谈判响应文件正本要求逐页加盖公章。谈判响应文件的正本与副本应编制目录并分别装订成册，采用热熔胶装方式装订；文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于谈判响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。每本谈判响应文件建议采用双面打印。不按要求编制的

文件有可能导致其谈判响应文件被拒绝。正本：1份，副本：2份，电子标书1份（包含一份word版投标文件、1份签字或盖章的PDF文件（U盘存储）），以上资料密封包装并盖切缝章。

五、其他相关事宜

（一）本次评审以所报密封资料为依据。

（二）如果申请人未能在规定时间提交材料，视为贵公司放弃参与此次竞争性谈判。

（三）参与此次竞争性谈判的费用自理。

（四）其他未尽事宜请及时联系。

六、联系方式

采购人：太谷县风光发电有限公司

地 址：太原市小店区高新开发区创业街17号环能科技大厦18层。

联系人：石老师

联系电话：15110621926

邮 箱：shihm40939@cnyeig.com

附件：竞争性谈判参与确函

太谷县风光发电有限公司

2026年10月22日

竞争性谈判参与确认函

太谷县风光发电有限公司：

我单位对贵公司 物资混放安全隐患整改项目 的竞争性谈判公告已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1. 我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。

2. 我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

XX 单位

(单位盖章)

项目负责人： 联系电话：

2026 年 X 月 X 日

第二章 谈判须知

谈判须知前附表

条款号	内 容	说明与要求
1	项目发包人	发 包 人：太谷县风光发电有限公司 办公地址：山西省太原市小店区高新街 17 号环能科技大厦 18 层 联 系 人：石老师 联系电话：15110621926
2	项目名称	太谷县风光发电有限公司物资混放安全隐患整改项目
3	项目实施地	山西省吕梁市中阳县太谷风光电站
4	采购范围	详见第一章 见竞争性谈判公告采购范围
5	维修周期	详见第一章 见竞争性谈判公告计划维修周期
6	现场踏勘	因项目需利旧甲供物资，我方要求必须前往现场踏勘，踏勘费用由投标人自行承担。
7	质量要求	详见第一章 竞争性谈判公告中的采购质量标准
8	投标人资格要求	详见第一章 竞争性谈判公告选聘资质及服务要求
9	是否接受联合体报价	不接受。
10	分 包	\
11	谈判申请人提出问题的截止时间	谈判申请文件递交截止日期 3 个工作日前。
12	发 包 人 修 改、澄清的截止时间	澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，提交谈判申请文件截止时间 3 个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的谈判申请人；不足 3 个工作日时，发包人顺延提交谈判申请文件截止日期。
13	谈判申请文件递交截止	2026 年 10 月 28 日 9 时 30 分。

	时间	
14	竞谈有效期	90 天（从文件递交截止日起算）
15	签字和（或） 盖章要求	1、谈判申请文件应按谈判申请文件格式部分要求，由谈判申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 没有按要求签字或盖章的谈判申请文件将被拒绝； 2、由委托代理人签字或盖章的，谈判申请文件中应附有法定代表人的授权委托书，其授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字；
16	谈判申请文件份数要求	正本 1 份，副本 2 份，均需密封，否则将会被拒收。 电子标书 1 份（包含一份 word 版投标文件、1 份签字或盖章的 PDF 文件（U 盘存储）） 若谈判申请文件的副本与正本不一致，以正本为准；若电子文档与纸质文件不一致，以纸质文件为准，谈判申请文件因字迹潦草或表达不清所导致的后果由谈判申请单位自行负责。
17	装订要求	1、 不得活页装订，须胶装装订 ，否则该响应文件将被拒绝。 2、谈判申请人将所有谈判申请文件的正本、副本和电子版统一密封在一个封包内。 3、封口处均应加盖“密封”章或谈判申请人公章。
18	递交谈判申请文件地点	山西省太原市小店区高新街 17 号环能科技大厦 18 层
19	是否退还谈判申请文件	■ 否
20	谈判时间和地点	谈判时间：同谈判申请文件递交截止时间 谈判地点：山西省太原市小店区高新街 17 号环能科技大厦 18 层
21	谈判方式	第一轮报价为不公开报价；经竞谈小组评审通过形式评审、资格评审、响应性评审的谈判申请人将进入到下一轮与发包人进行谈判、报价。（最终报价为本项目的成交价）
22	谈判程序及原则	1. 谈判小组根据所有谈判申请人提交的谈判文件及第一轮报价情况进行初步评审，只有通过初步评审的谈判申请

		文件才能进入到下一轮谈判、报价阶段。 2. 谈判申请人代表按现场抽签顺序进行单独谈判，并进行下一轮报价，此报价为最终报价，成交后不得调整。 3. 谈判小组根据谈判情况及下一轮报价情况进行评审，按综合评分由高到低的顺序推荐成交候选人。 4. 完成评审后，谈判小组向发包人提交书面谈判结果报告。
23	谈判要求	1. 本项目招标按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行，谈判申请人的法定代表人或其委托代理人应按时参加并签到。 2. 在竞争性谈判过程中谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透露本项目谈判的有关技术资料、价格或其他信息。 3. 竞争性谈判过程中，如需要澄清的，谈判小组须以书面形式通知谈判申请人，谈判申请人应当在规定的时间内作出书面回答。 4. 谈判申请人在竞争性谈判过程中作出的所有书面回答及承诺均应由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。 5. 参与竞争性谈判的谈判申请人人数要求 谈判申请人可派 1-3 名代表参与谈判，其中 1 人应为法定代表人或其委托代理人。
24	评审小组的组成	谈判小组为 3 人以上单数组成。
25	评审方法	综合评分法
26	采购预算价	☐ 无 ☒ 有，采购预算价：【8 万元】
27	竞争性谈判	☒ 无

	保证金 ☐有，要求递交竞争性谈判保证金。 (一) 竞争性谈判保证金的金额：不少于人民币【】万元整。 (二) 交纳时间：在报价截止时间前一次性缴纳。 (三) 竞争性谈判保证金有效期：不短于报价文件的有效期限（时间从报价截止日期算起）。 (四) 竞争性谈判保证金的形式： 须在报价截止时间前以电汇或网银的形式从报价人基本账户汇出（须在汇款凭证附言处注明项目名称）。以本文件规定以外形式递交的竞争性谈判保证金的或在报价截止时间前竞争性谈判保证金未到账的，其报价文件均将被拒绝。为确保竞争性谈判保证金递交无误，建议报价人在报价截止时间前两天内汇入以下指定账户。汇款信息如下： 收款人：【】 开户行：【】 银行帐号：【】 (五) 竞争性谈判保证金的退还： (一) 退还 1. 未中选人的竞争性谈判保证金，在中选结果通知书发出后5日内退还。 2. 中选人的竞争性谈判保证金，在中选人提交履约担保并签订书面合同后5日内退还。 3. 若采购人终止竞争性谈判并且已实际收取竞争性谈判保证金的，在采购人通知报价人终止竞争性谈判之日起5日内向所有报价人退还竞争性谈判保证金。 4. 报价人在报价截止时间前书面通知采购人撤回已递交报价文件或放弃谈判，采购人已收取竞争性谈判保证金的应在收到报价人撤回或放弃谈判的通知后5日内退还。
--	--

		(二) 其他: 1. 竞争性谈判保证金一律退还至报价人基本账户。 2. 报价人须按第一条的约定计算竞争性谈判保证金的银行同期活期利息金额并开具发票, 采购人会凭发票退还银行同期活期利息。 (三) 退竞争性谈判保证金联系人及联系方式: 退竞争性谈判保证金联系人: 【】 联系电话: 【】 邮箱: 【】 (六) 竞争性谈判保证金不予退还的情形: 1、报价人在报价截止后至报价有效期满之前撤销其报价的; 2、报价人在报价截止后对报价文件作实质性修改的; 3、报价人被通知中选后, 拒绝按中选状态签订合同的 (即不按中选时规定的技术方案、服务范围和价格等实质性条件签订合同); 4、报价人未遵守竞争性谈判文件报价人须知[纪律与监督]中对报价人的规定的情形。
28	履约担保	☒ 不提供 ☐ 提供, 履约保证金的形式: 银行支票、汇票或银行保函。 履约保证金的金额: 合同总价的 【】 %。
28 需要补充的其他内容		
28.1 词语定义		
28.1.1	类似项目	类似项目是指与本项目类似的屋顶分布式光伏或库房新建、改造等与本项目相关的类似业绩。
28.1.2	不良行为记录	不良行为记录是指: 1、谈判申请人当前被建设行政主管部门禁止报价; 2、法律、法规禁止的其他行为; 3、在投标、开标和评标过程中有舞弊、串标等违纪违法行为, 公司将取

		消该供应商投标资格，并计入“供应商黑名单”名录。
--	--	--------------------------

谈判须知正文

一、项目概况

1、根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目组织竞争性谈判。

2、采购人：太谷县风光发电有限公司

3、项目名称：太谷县风光发电有限公司物资混放安全隐患整改项目

4、项目实施地点：山西省晋中市太谷区太谷风光电站

二、投标费用

无论谈判结果如何，谈判申请单位应承担所有参加投标产生的差旅费、标前会（若有）、编制及递交谈判申请文件、谈判、中标等涉及的全部费用，采购人在任何情况下均无责任和义务承担这些费用。

三、资格要求

同谈判须知前附表。

四、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判公告、谈判须知、合同标准条款和格式、谈判申请文件格式要求、项目需求及技术要求（若有）五部分组成。

2、谈判申请单位应详细阅读竞争性谈判文件中的所有条款和内容，并按竞争性谈判文件要求提供全部资料，若递交的谈判申请文件未对竞争性谈判文件做出全面响应的，则谈判申请单位将承担其风险，并根据文件规定有可能导致谈判被拒绝。

3、采购人可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修

改的内容可能影响谈判申请文件编制的，采购人应当在谈判申请文件递交截止时间至少 3 个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的谈判申请单位；不足 3 个工作日的，采购人应当顺延提交谈判申请文件的截止时间，以保证谈判申请单位有合理的时间修编谈判申请文件。

4、谈判申请单位应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容，对竞争性谈判文件有异议的，应当在谈判申请文件递交截止时间 3 个工作日前以书面形式提出。采购人应当自收到异议之日起 1 日内以书面形式作出答复，并将答疑函发给所有购买竞争性谈判文件的谈判申请单位，但不指明答疑问题的来源。

5、竞争性谈判文件的澄清、修改和答疑等内容均应以书面形式明确的内容为准，并作为竞争性谈判文件的组成部分，采购人对本竞争性谈判文件的修改、澄清和答疑等内容与竞争性谈判文件具有同等法律效应。谈判申请单位在收到澄清、修改和答疑后应在 24 小时内以书面形式通知采购人，确认已收到。

五、谈判申请文件

1、谈判申请文件的编写：严格按照竞争性谈判文件第三章“谈判申请文件格式要求”的规定进行编写。

2、谈判申请文件有效期：谈判申请文件递交截止日起 30 日历日内。

3、谈判申请文件的份数和签署

(1) 谈判申请文件份数：正本 1 份，副本 2 份，均需密封，否则将会被拒收。电子标书 1 份（包含 1 份签字、盖章的 PDF 文件（U 盘存储））。

(2) 谈判申请文件正本与副本应分别热熔胶装装订成册，标注清晰。

(3) 谈判申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由谈判申请单位的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4、谈判申请文件的递交

(1) 谈判申请文件的密封与标记

谈判申请人将所有谈判申请文件的正本、副本和电子版本统一密封在一个封包内。封口处均应加盖“密封”章或谈判申请人公章。

(2) 谈判申请文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告。

(3) 谈判申请文件递交地点：详见竞争性谈判公告。

5、若谈判申请文件的副本与正本不一致，以正本为准；若电子文档与纸质文件不一致，以纸质文件为准，谈判申请文件因字迹潦草或表达不清所导致的后果由谈判申请单位自行负责。

六、谈判要求

同谈判须知前附表。

七、谈判报价要求

1、谈判申请单位应按竞争性谈判文件中规定的报价格式填写谈判报价，谈判报价应考虑在项目完成期内的物价因素及实际工作量发生变化的因素。符合合同规定的全部费用和利润都应包括在报价清单所列的各项中，合同规定应由成交人承担而在报价清单未详细列出的项目，其费用和利润应视为已包括在其它相关项目的报价中。谈判申请单位不应在报价清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

2、竞争性谈判报价为包干价，包括但不限于项目实施报价（含税）、咨询项目人员的差旅费、食宿费、办公用品费等。

3、报价依据按竞争性谈判文件和招标答疑（若有）、图纸（若有）要求及相关规定进行。

4、本报价的币种为人民币。

5、谈判申请单位应将谈判报价需要说明的事项，用文字书写并与谈判报价表装订在一起。

6、谈判报价中未填写的项目费用，视为已包括在其它项目之中。

7、报价明细需要具体到每个项目。

八、谈判评审办法

本项目谈判委员会由采购人委派的代表组成，必要时可邀请有关专业、技术、经

济等方面的外部专家，谈判委员会负责完成本项目的谈判评审工作，评审工作分为初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审）、谈判及最终报价、详细评审，出具书面评标报告并推荐成交候选单位。谈判委员会总数应当是至少 3 人以上的单数。

1、初步评审：

(1) 形式评审

序号	评审因素	评审标准	谈判申请人		
1	报价人名称	与竞谈公告确认函、营业执照一致			
2	签字或盖章	按竞争性谈判文件要求签字或盖章			
3	谈判申请文件格式	符合“谈判申请文件格式要求”			
4	报价	只有一个有效报价			
结果					
注：合格的打“√”，不合格的打“×”；就评审情况给出结论性意见（即：“通过”或“不通过”）。					

说明：未通过形式评审的谈判申请单位将予以否决投标。

(2) 资格审查

序号	评审因素	评审标准	谈判申请人		
1	营业执照	谈判申请人应具备独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效营业执照，未列入经营者异常名录，不属于失信被执行人。未列入采购人公司及上级公司“黑名单”。			
2	财务要求	供应商财务状况没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，提供最近一期经审计的财务报表及审计报告或财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）或最近			

		一期完税证明。			
3	企业业绩	2023 年至今独立承担过至少 1 个与本项目类似的业绩，提供中标通知书或合同或协议书或用户证明等相关证明材料复印件。			
结果					
注：合格的打“√”，不合格的打“×”；就评审情况给出结论性意见（即：“通过”或“不通过”）。					

说明：未通过资格审查的谈判申请单位将予以否决投标。

(3) 响应性评审

序号	评审因素	评审标准	谈判申请人		
1	服务期限	30 个工作日			
2	质量标准	详见第一章竞谈公告质量标准			
3	其他要求	符合“谈判申请人须知前附表”相关要求			
结果					
注：合格的打“√”，不合格的打“×”；就评审情况给出结论性意见（即：“通过”或“不通过”）。					

说明：未通过响应性评审的谈判申请单位将予以否决投标。

经谈判委员会评审，否决谈判申请人后，进入谈判环节有效单位不足三个，只有两个有效谈判单位时，经评审委员会以记名投票方式确定是否仍具有竞争性，如具有竞争性，则进入谈判评比环节。当有效谈判申请人只剩一个时，做流标处理。

2、谈判和最终报价：

(1) 谈判委员会集中与通过形式评审、资格审查及响应性评审的谈判申请单位分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判申请人的技术资料、价格、折扣和其他信息。

(2) 竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判委员会将以书面形式通知所有参加谈判的谈判申请单位。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

(3) 为有助于对谈判申请文件的详细评审，谈判委员会可要求谈判申请单位对其谈判申请文件作出澄清，谈判申请单位应当在规定的时间内作出书面回答。

(4) 采购人允许谈判申请单位在谈判现场根据谈判情况作出最终报价及承诺，所有参与价格谈判的谈判申请单位享有同等报价机会。

3、详细评审：

(1) 本项目的评审采用综合评分法对各谈判申请单位递交的谈判申请文件报价、商务及技术进行综合评审，按得分由高到低进行排序（如谈判申请单位最终得分相同时以报价低者优先），推荐第一成交候选人。

(2) 技术部分评分以各评委独立打分合计的总分除以评委数量计算出平均分，即为谈判申请人的最终技术部分得分（保留小数点后两位）。商务部分评分采用谈判委员会集中评审方式。报价部分评分，满足竞谈文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 50 分。高于评标基准价的，从基本分起扣，每高于评标基准价 1%扣 0.5 分，扣完为止。最终得分（100 分）=技术部分得分（40 分）+商务部分得分（10 分）+最终报价得分（50 分）

(3) 谈判评审原则：谈判评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。详细评审如下：

序号	评审因素	分值（满分）	评分标准	竞争性谈判申请单位		
1	技术部分	40				
1.1	施工方案	25	1、施工方案科学合理，具体可行，针对性、可操作性强，得 13-25 分； 2、施工方案合理，基本可行，针对性、可操作性一般，得 1-12 分； 3、施工方案较差，缺乏针对和可操作的，得 0 分。			
1.2	项目组织机构配置	5	(1) 项目人员配置针对本工程实际，人员数量合理、专业技能能满足工程管理需要的得 3-5 分；			

			(2) 项目人员配置基本合理, 基本满足工程管理需要, 但专业配置针对性一般, 得 1-2 分; (3) 项目人员配置不合理的, 得 0 分。			
1.3	安全文明保证措施	10	1、安全文明保证措施具体、完整、可行的, 得 5-10 分; 2、安全文明保证措施基本可行的, 得 1-4 分; 3、安全文明保证措施不合理, 缺乏针对性, 得 0 分。			
2	商务部分	10				
2.1	业绩	10	2023 年至今独立承担过 1 个与本项目类似的业绩得 6 分, 每增加 1 个类似业绩合同的加 2 分, 分数加满 10 分为止。			
3	最终报价	50	1、满足竞谈文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分 50 分。高于评标基准价的, 从基本分起扣, 每高于评标基准价 1%扣 0.5 分, 扣完为止。 2、当各申请人所报增值税税率相同时, 以投标总报价计算评标基准价及报价得分; 当各申请人所报增值税税率不同时, 以投标总报价减去增值税税费后计算评标基准价及报价得分。			

(4) 谈判委员会严格按照竞争性谈判文件规定的评审程序、评审因素、评审标准和评审办法对谈判申请文件进行评审。竞争性谈判文件没有规定的程序、因素、标准和办法, 不作为谈判评审依据。

(5) 成交价以最终报价为准。在此前提下, 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时, 以文字表示为准; 数量乘积与标出的合计金额不符时, 以单价计算出合计金额为准; 但确属单价小数点有明显错误时, 则以合计金额为准。

九、定标方式

1、采购人不保证报价最低的成交，也不对未成交的谈判申请单位作任何解释和说明。

2、采购人依据谈判委员会提出的书面评标报告中推荐的成交候选人确定成交单位。

如发生投诉争议等情况时，经查实中选候选人存在违法、违规行为，不符合中选条件，且该行为在评议时是无法发现和确认的，采购人可以在其他中选候选人中按照推荐的排序确定中选人。

采购人将确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，采购人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新组织采购。当所有中选候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新组织采购。

十、成交通知

1、采购人向本项目的成交单位发出成交通知书。

2、成交单位应在成交通知书规定的日期内，或在采购人认可的延期内与采购人签订合同。

3、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的局部调整或数量变更（实质性条款除外），但需经成交双方共同认定。

十一、签订合同

1、成交人应按成交通知书指定时间与采购人签订合同。中选人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中选资格，其竞争性谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞争性谈判保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

2、竞争性谈判文件、谈判申请文件及有效承诺文件等均为合同的组成部分。

十二、纪律要求

1、对采购人的纪律要求:采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与谈判申请单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对谈判申请单位的纪律要求:谈判申请单位不得相互串通投标或者与采购人串通投标,不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;谈判申请单位不得以任何方式干扰、影响评标工作;谈判申请单位不得采用不正当手段妨碍、排挤其它申请单位,扰乱招标市场,破坏公平竞争。若谈判申请单位违反上述纪律要求,有可能导致其谈判申请文件被拒绝,责任自负。

3、对谈判委员会成员的纪律要求:谈判委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对谈判申请文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,谈判委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用谈判文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求:与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对谈判申请文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。

5、举报方式

山西公司党支部举报电话: 0351-5287196

山西公司党支部电子信箱: ntrysxjj@cnyei.com

云南能投纪委举报电话: 0871-63135805

云南能投纪委举报信箱: yeicjwb@163.com

十三、竞争性谈判文件解释

本项目竞争性谈判文件最终解释权归采购人所有。

第三章 合同标准条款和格式

太谷县风光发电有限公司
物资混放安全隐患整改项目
合同

合同编号：

项目名称：太谷县风光发电有限公司物资混放安全隐患整改项目

甲 方：太谷县风光发电有限公司

乙 方：XXX 公司

签订日期：2026 年 月 日

签订地点：山西省晋中市太谷区

甲方：太谷县风光发电有限公司

乙方：XXX 公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规的规定，甲乙双方就太谷县风光发电有限公司物资混放安全隐患整改事宜，在平等自愿，协商一致的基础上，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 项目概况

1. 项目名称：太谷县风光发电有限公司物资混放安全隐患整改项目

2. 项目内容：工程主要范围包括（但不限于）：

新建一座 12m×5.7m×3.5m 的岩棉板彩钢夹芯板应急物资库房。库区地面进行硬化平整，完善排水和围挡设施；科学划分内部区域，设置通用物资、特殊器材及闲置周转等功能区；同步完善通风、防潮、防火等安全配套设施，确保物资长期规范存储。站用变、SVG 连接变周边原敷设石子，计划对其地面进行硬化。

3. 项目地点：山西省晋中市太谷风光光伏电站。

4. 工期：乙方在合同生效后 30 个工作日内完成工程范围内的所有工程，并通过甲方验收。

第二条 项目验收标准

施工方案要求及《光伏发电工程验收规范（GBT 50796-2012）》

第三条 合同价格及支付

本合同暂定总价为 XXX 元（大写：XXX 元整）本合同单价在合同有效期间固定不变，除双方协商一致签订变更协议外不得调整。合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、垃圾清理费、食宿费、税费、保险费、利润及不可预见费等为完成本项目施工的全部费用。

序号	项目名称	单位	数量	备注
1				
2				
.....				
合计	金额：XXX 元，大写：XX 元整，含 X%增值税专用发票。			

具体支付进度和支付方式为：

乙方完成合同全部工作内容后通知甲方进行竣工验收并向甲方提交全套验收资

料，甲方验收合格后向乙方出具竣工验收单，乙方向甲方开具税率为 X%合同金额增值税专用发票后，甲方在收到合格发票 30 个工作日内向乙方支付合同总价的 95%；计人民币：XX 元，大写：XX 元整。质保金为合同总价 5%，计人民币 XX 元，大写 XX 元整。质保金自乙方取得竣工验收单之日起 1 年无工程质量问题或者存在的工程质量问题已经得到妥善解决（出现质量问题质保期重新计算），质保期满 20 个工作日内，并由乙方提出支付质保金申请，配合甲方签字验收后 30 日内，由甲方退还无息质保金，质保金退还不影响质保期内质保责任的承担。

如乙方未按本合同约定提供符合要求的发票的，甲方有权拒绝支付应付乙方的款项而不视为违约，且乙方的各项合同义务仍须按本合同的约定继续履行。

乙方提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证或不符合发票相关法规要求，造成甲方不能抵扣的，乙方应于十五个工作日内向甲方支付未通过认证发票中载明的税款金额作为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。乙方未按甲方要求支付违约金的，甲方有权终止合同，若有尚未支付的款项，甲方有权直接扣抵。

第五条 甲方权利义务

1. 向乙方提供必要的工作配合，为乙方收集项目资料提供便利。
2. 按照本合同约定付款。
3. 甲方委派的甲方代表，姓名：XX，联系方式：XX，在授权范围内，行使甲方的权利，履行甲方的义务，但甲方代表无权修改合同、无权认可工程款、无权签署变更签证。

第六条 乙方权利义务

1. 本合同签订后，乙方必须按国家现行标准选用材料，未经甲方书面许可不得私自更换材料，材料必须是全新的，所有辅件齐全，保障物品质量完好，其它未约定事项符合物资行业管理标准要求。施工细节需与现场人员及时进行沟通并以现场人员意见为准。

2. 乙方应严格依法保障其工人工资足额按时发放，否则，甲方有权从未付款中扣除乙方相应拖欠款项，同时，乙方还应支付甲方合同含税总价款 30%的违约金。

3. 乙方委派的乙方代表，姓名：XX，联系方式：XX，收件地址：XX，邮箱号：xx，该项目负责人须为乙方正式在职员工，开工前向甲方提交劳动合同、连续有效社会保险缴纳证明备查；未经甲方书面同意，不得擅自更换项目负责人。项目负责人须常驻施工现场，每月现场出勤率不低于 90%，甲方有权通过考勤、现场抽查方

式进行考核，未经审批擅自离岗视为违约，每次离岗罚款 500 元，超过 3 次甲方有权解除本协议，且无需向乙方支付任何费用。

5、乙方应当依法落实用工实名制管理，人工费专款专用，严格依法保障其工人工资足额按时发放，不得截留、挪用专户资金。否则，甲方有权从未付款中扣除乙方相应拖欠款项，同时，乙方还应支付甲方合同含税总价款 30%的违约金。

第七条 违约金或者赔偿损失的方式

1. 乙方不能在合同规定的时间内完成承包范围内工程内容的，每逾期一日，乙方须向甲方支付合同含税总价万分之五的逾期违约金。逾期超过十五天，除前述逾期违约金外，甲方还有权解除合同，并要求乙方支付合同含税总价 30%的违约金。因乙方逾期给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

2. 若乙方施工质量不合格或不满足甲方合同中关于设计、规格、材料等的要求，应当予以返工，达到合同要求的标准为准，工期不因此顺延。若因此造成工期延误的，按上述第 1 款的约定承担违约责任。造成甲方损失的由乙方赔偿损失。返工一次仍不能达到质量标准的，甲方通知乙方后，有权委托第三方维修，产生的费用从应付工程款或质保金中扣除，不足部分，视为乙方给甲方造成的损失，由乙方承担赔偿责任。

3. 质保期内若出现任何质量问题，甲方按照本合同载明的乙方负责人及联系方式、乙方工商注册登记地址、合同预留通讯地址任一地址，以书面函件、EMS 快递、正式邮件形式发送维修整改通知的，通知发出之日即视为甲方已完整履行送达及通知义务，乙方不得以未实际签收、人员未转达等理由抗辩

4. 在项目实施过程中如出现操作不当问题导致甲方设备损坏及电量损失，乙方需承担 100%损失的经济责任。

5. 因乙方违约导致甲方为实现合法权益而提起诉讼或仲裁产生的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及其他应诉费用、成本均由乙方承担。

6. 本合同所有涉及到因由乙方承担或赔偿的款项，甲方可直接从应付工程款中扣除。

7. 乙方指派的工作人员在维修整改过程中，如发生自身人身、财产损害，或造成甲方、第三人人身、财产损害的，全部责任及赔偿费用均由乙方承担，与甲方无关。若甲方因此被追责、垫付款项的，甲方有权向乙方全额追偿。

8. 本合同未尽事宜，可经双方协商一致后另行达成书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第八条 争议的解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 其他

1. 本着自愿、公正、平等和相互协商的原则，经双方协商一致，达成《安健环协议》作为合同附件，本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字（或加盖法人章）并加盖合同专用章或公章之日起生效。本合同未尽事宜，由双方适时协商解决或按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。本合同一式六份，委托人三份，受托人三份。

（以下无正文）

（本页为合同签章页）

甲方（盖章）：

法定代表人

或委托代理人：

现场联系人：

电话：

通讯地址：

邮箱：

邮编：

开户银行：

账号：

税号：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人

或委托代理人：

现场联系人：

电话：

通讯地址：

邮箱：

邮编：

开户银行：

账号：

税号：

日期：

附件：

安健环协议

甲方： _____

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》及相关规程规定，为规范甲乙双方安全生产管理，强化外委施工安全监督，防范生产安全事故发生，保障双方合法权益，确保合同顺利执行，甲乙双方本着公平、公正、平等自愿的原则，达成如下协议：

一、基本原则

甲乙双方严格遵照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，乙方按照甲方安全施工要求，落实安全施工措施，共同做好外委施工期间的安健环管理工作。

二、甲方责任

（一）严格遵守国家安全生产相关法律法规，执行合同中有关安全要求，坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”原则，将安全工作与生产工作同步计划、布置、检查。

（二）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时整改发现的安全隐患。

（三）对乙方施工人员进行安全检查、督促，对违反安全生产法律法规及甲方规定的人员有权予以处罚。

（四）有权对乙方参与施工人员进行安全技术知识考核，对不合格人员要求乙方予以调换。

（五）协调施工过程中的相关安全事宜，为乙方提供必要的安全施工条件。

三、乙方责任

（一）安全管理

1. 严格遵守国家安全生产法律法规及甲方安全管理规定，执行合同中有关安全要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强安全生产宣传教育，增强全员安全意识。

2. 建立健全全员安全生产责任制，构建“纵向到底、横向到边、一环不漏”的安全管理体系，覆盖项目经理、施工工人、雇请民工等所有参与施工人员，责任到人。

3. 明确项目经理为安全生产第一责任人，全面统筹施工安全工作，对项目安全负总责；现场设置专门安全管理机构，配备足额合格专职安全管理人员，专职负责全员安全管理、治安保卫及事故预防工作，有权依据相关规定发布安全指令、采取防护措施防范事故发生。

4. 乙方人员需遵守法律法规及甲方安全规定，杜绝违法、违禁、暴力及妨碍治安的行为，此类行为一经发生，甲方有权处以 500 元/次罚款。

5. 乙方需具备劳动安全管理部门颁发的安全生产相关资质，参与施工人员必须进行上岗前安全技术教育，熟知本工种安全操作规程，定期接受安全考核，合格后方可

上岗；特种作业人员（电气、起重、机动车驾驶等）必须持有效特种作业操作证上岗，无证操作的，甲方有权处以 300-1000 元/人罚款，项目经理承担管理责任。

6. 定期检查施工机具设备及高空作业设备，做好安全员签字记录，确保设备完好；严禁使用不合格机具、设备及过期劳动防护用品，一经发现，甲方有权处以 200-500 元/次罚款。

7. 拟定施工安全措施，以书面形式提交甲方审批，审批通过后严格组织实施；严格执行甲方审批的安全施工措施，违规施工的，甲方有权处以 100-300 元/次罚款。

8. 配备不少于 1 名专职安全人员，名单报甲方备案，未按要求配备的，甲方有权处以 300-500 元/次罚款。

9. 对合同范围内安全负全部责任，认真执行甲方安全管理规定，及时整改甲方指出的安全隐患；故意延误或拒绝整改的，甲方有权责令停工整改，损失由乙方承担。

10. 做好施工期间安全防护，防范触电、机械伤害、交通事故等事故发生；落实安全检查制度，及时排查隐患。

11. 乙方对参与施工人员开展安全教育培训考试、安全技术交底及职业健康专项培训，考核合格后方可允许开展作业。

（二）职业健康

1. 乙方施工人员须提供进场前 3 个月内、具备资质医疗机构出具的职业健康体检报告，高处作业需增加血压、心脏功能检查，电工作业需增加色盲色弱、心电图检查，体检合格方可进场；同时签署《身体健康承诺书》，隐瞒病情或带病作业引发事故的，由乙方承担全部责任。

2. 为施工人员购买保额不低于 50 万元的人身意外伤害保险（或团体险），进场前向甲方提供保单复印件，保险覆盖整个作业周期，工期延误需及时办理延期；未购买或保额不足的，乙方承担全部赔偿责任及法律责任。

3. 在作业场所醒目位置设置职业病危害警示标识及告知卡，如实告知施工人员作业岗位危害因素、后果及防护措施。

4. 对存在职业禁忌的施工人员，立即调离相关作业岗位，不得安排从事禁忌作业。

（三）环境管理

1. 落实环保要求，做好施工现场粉尘、噪音、有害气体防控，及时监测并向甲方报告监测情况，隐瞒、谎报监测结果的，甲方有权处以 500 元/次罚款。

2. 做好现场环保工作，杜绝破坏环境、污染环境行为，采取洒水、覆盖、围挡、喷淋等措施控制扬尘，严禁露天堆放易扬尘物料，否则甲方有权处以 500 元/次罚款。

3. 分类收集处置建筑垃圾、生活垃圾及危险废物（废油、废液、废电池等），危险废物需用专用容器存放、张贴标识、建立台账，交由有资质单位处置，严禁混入普通垃圾或私自处理。

4. 选用低噪声设备，合理安排高噪声作业时间，避免夜间、午间休息时段作业，减少对周边环境的影响。

5. 不得擅自破坏施工区域外植被、土地、水体，施工结束后按要求恢复临时占用场地，因乙方原因造成环境污染的，乙方承担全部清理、修复及赔偿责任。

（四）乙方确认

乙方是本项目安全生产、职业健康、环境保护的唯一责任主体，对施工全过程及所有人员、设备、第三方损害承担全部法律责任与经济赔偿责任。甲方的监督、检查、指导、审批、验收等行为，均不免除乙方任何责任，不视为甲方承担连带责任。因乙方原因造成任何人身伤亡、财产损失、环境破坏、行政处罚、名誉损失、第三方索赔等，均由乙方全额独立承担，与甲方无涉。

四、违约责任

（一）甲方有权监督乙方执行本协议，对乙方违规行为予以制止、罚款，责令整改；乙方拒不整改或整改不到位的，甲方有权责令停工，损失由乙方承担。

（二）出现以下情况，甲方有权处以对应罚款，情节严重的勒令退场，乙方承担全部责任及损失：

1. 人身伤亡、火灾等安全事故，乙方承担全部治疗、善后、赔偿费用，甲方有权处以合同款 100% 罚款，并追究施工单位对企业造成的损失。

2. 违反本协议安全、职业健康、环境管理相关条款，按对应规定处以罚款；

3. 因乙方原因造成环境污染、生态破坏的，乙方承担全部清理、修复及赔偿责任

（三）因乙方安全管理缺失、违规作业等原因导致事故的，乙方承担全部责任及费用。

（四）乙方所有罚款、赔偿金、违约金，甲方有权直接从工程款、履约保证金、质保金中扣除，无需乙方同意。

（五）乙方违约导致甲方被处罚、被起诉、被索赔的，乙方全额赔偿甲方一切损失（含律师费、诉讼费、商誉损失），且甲方有权随时无责解除合同、勒令退场，不承担任何补偿。

五、其他

（一）本协议作为合同附件，与主合同具有同等法律效力，一式多份，与主合同数量一致。

（二）本协议经双方法定代表人或委托代理人签字（或加盖法人章）并加盖公章或合同专用章后生效，合同双方权利义务全部履行完毕后失效。

（三）乙方进场 3 日内，向甲方提交施工人员名单、机构人员安排表、资质证明、体检报告、保险保单等相关资料。

甲方：

法定代表人/委托代理人：

日期： 年 月 日

乙方：

法定代表人/委托代理人：

日期： 年 月 日

第四章 谈判申请文件格式要求

谈判申请文件编写说明：

1. 谈判申请文件按统一格式填写，并按第二章“谈判须知”中的相关要求装订成册。
2. 谈判报价按第二章“谈判须知”第七项谈判报价要求及本章所列格式填报。
3. 谈判申请单位应根据实际需要，自行增加有关说明、清单、表格，以清楚、明确表示投标内容及价格组成。
4. 不按要求格式编制的谈判申请文件可能导致谈判申请被拒绝，谈判申请单位谨慎使用该权利。

注：注明“文件格式”的内容不可任意更改、删除，必须按照固定格式进行填写，否则将按照第二章第八项谈判评审办法中形式性评审“按谈判申请文件格式要求”规定进行处理。

5. 谈判申请文件包括但不限于以下组成部分：

- (1) 谈判申请函；
- (2) 廉洁谈判保证书；
- (3) 谈判报价书；
- (4) 法定代表人身份证明书；
- (5) 法定代表人授权委托书；
- (6) 资格申请文件；
- (7) 商务谈判申请文件；
- (8) 技术谈判申请文件；
- (9) 谈判申请单位认为有必要提供的其他资料。

6. 装订要求：

谈判申请文件用 A4 幅面出版，竖向左侧装订（最终报价确认书无需装订，需单独携带至谈判现场填写）。谈判申请文件的正本与副本应编制目录并分别塑封装订成册，采用热熔胶装方式装订；谈判申请文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于谈判申请文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。每本谈判申请文件超过 100 页的建议采用双面打印。不按要求编制的文件有可能导致

其 谈 判 申 请 文 件 被 拒 绝 。

【封面格式】：（“文件格式”）

正（副）本

（项目名称）

谈判申请文件

谈判申请单位：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：2026年 月 日

谈判申请文件格式中的日期仅起提示作用，谈判申请单位可根据实际情况进行修改。

一、谈判申请函（“文件格式”）

致：太谷县风光发电有限公司

我方收到太谷县风光发电有限公司（（项目名称））的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该项目的谈判。

1、我方愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，承担_____的任务，承诺严格执行谈判申请单位的责任和义务，初次报价为人民币大写（包含项目工作人员差旅费、食宿费、办公用品费等）：_____，人民币小写：_____。

2、我方现提交的谈判申请文件份数：谈判申请文件正本：1份，副本：2份，电子版本：1份（PDF格式和word格式）。

3、若我方成交，愿意以我方的法定代表人或其委托代理人在谈判现场填报的最终报价为最后成交价，我方承诺我方填报的初次报价和最终报价包括了我方成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。

4、保证忠实地执行买卖双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。愿意向贵方提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

5、我方已详细审阅全部竞争性谈判文件，包括采购人所发出的一切有效的书面通知、修改及补充（如有），以及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面产生误解而要求采购人解释和承担责任的权利。

谈判申请单位：_____（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）

日期：2026年 月 日

二、廉洁谈判保证书（“文件格式”）

致：太谷县风光发电有限公司

为了积极配合贵单位进行的_____（项目名称）_____的谈判工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保谈判采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

- 1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
- 2、主动了解采购人招标投标纪律，积极配合采购人执行招标投标廉政建设的有关规定。
- 3、不使用不正当手段进行竞争。
- 4、按照竞争性谈判文件规定的方式进行报价，不隐瞒本单位资质的真实情况，投标资质符合规定。
- 5、不得以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不得以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
- 6、不向采购人涉及招标的部门及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- 7、不向采购人员的配偶、子女分包此次采购项目。
- 8、不向采购人涉及采购的部门及个人支付好处费、介绍费。
- 9、一旦发现相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向相关部门举报。
- 10、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

谈判申请单位: (盖章)

法定代表人 (或委托代理人): (签字或盖章)

日期：2026 年 月 日

三、谈判报价书（“文件格式”）

致：太谷县风光发电有限公司

我公司仔细审阅了 （项目名称） 竞争性谈判文件中的所有条款内容及采购人所发出的一切有效的书面通知、修改及补充（如有），经研究决定对一下作出承诺：

（1）我公司初次报价：人民币 元（大写： ） 报价包含项目所需材料费（甲供材除外）、机械费、工作人员差旅费、保险费、税费等，详见报价表。

报价表

序号	项目名称	工作内容	单位	数量	采购 预算 单价	采 购 预 算 合 价	单 价 (元)	合 价 (元)	备注
1	C30 混凝土库房立柱基础及硬化地面	1. 土石方开挖回填，原道路表面开挖、平整、夯实； 2. C30 商品混凝土供货、支模板、混凝土浇筑、养护	m ³	57.9	440	25476			
2	500*250*100mm 混凝土路沿石	1. 土石方开挖回填； 2. 座浆按砌路沿石； 3. 路沿石勾缝。	M	166	25	4150			
3	PE50 穿线管	管材供货、敷设	M	10	30	300			
4	库房框架及岩棉板彩钢夹芯板	1. 热镀锌立柱、横梁、檩条加工、安装（材料甲供）； 2. 热镀锌连接件供货、安装（材料乙供）； 3. 岩棉板彩钢夹芯板供货、安装（材料乙供）。	m ²	180	160	28800			
5	钢制防火门	防火门 1.8*2.2m 供货、安装	套	1	2000	2000			
6	断桥铝窗户	双层玻璃窗 1.5*1.5m 供货、安装	套	4	600	2400			
7	地坪漆	地坪漆供货、涂刷	m ²	84	35	2940			
8	LED 灯管	80WLED 灯供货、安装	个	6	150	900			
9	电线及线管	铜线 2.5 平方及穿线管供货、安装	M	50	6.5	325			
10	货架	2m*0.6m 货架供货、安装	套	7	564	3948			
14	砌井	1. 土方开挖回填； 2. 1.25*1.25*1m 检查井砌筑	座	1	761	761			

15	污水井地坪覆盖物塑木地板	30cm*30cm*2cm 地板 供货、敷设	m ²	20	50	1000			
16	库房屋顶分布式	1、36 块组件 (305wp) 搬运、运输至开关站 安装; 2、包含组件安 装所需 1*4mm ² 黄绿接 地线、边压块等配件 安装; 3、地埋敷设、 电缆沟人工开挖回填 (30 米); 4、导水槽 及配件供货、安装; 5、, 1*4mm ² 光伏直流 电缆供货 (黑、红各 100 米) 安装。	项	1	700 0	7000			
	合计					80000			

1. 申请人应踏勘现场, 参照采购文件、改造方案根据项目实际情况进行综合考虑, 报出完整的价格作为合同签订固定单价的依据。

2、报价中未明确为甲供材料均为乙供、乙供主材报价需包含在项目报价中。电缆品牌参照或相当于: 中天科技、亨通光电、上上电缆、远东电缆、正泰等。

3、若我方报价被采购人接受, 我方承诺本项目成交价以最终报价为准。

4、报价人报出的单价、总价均不得超过采购预算价。

5、报价为含 X %增值税专用发票价格, 如后续税率变动, 不含税价格始终维持不变, 含税总价随实际执行税率增减。

6、乙方完成合同全部工作内容后通知甲方进行竣工验收并向甲方提交全套验收资料, 甲方验收合格后向乙方出具竣工验收单, 乙方向甲方开具税率为 X%合同金额增值税专用发票后, 甲方在收到合格发票 30 个工作日内向乙方支付合同总价的 95%;, 质保金为合同总价 5%。

备注: 报价明细需具体到每个项目。

谈判申请单位: _____ (盖章)

法定代表人 (或委托代理人): _____ (签字或盖章)

日期: 2026 年 月 日

◆附件：最终报价确认书（“文件格式”）

致：太谷县风光发电有限公司

我公司仔细审阅了（项目名称）竞争性谈判文件中的所有条款内容及采购人所发出的一切有效的书面通知、修改及补充（如有），经双方协商谈判，对以下谈判结果进行确认：

(2) (1) 我公司最终报价：人民币 元（大写： ）报价包含

(3) 目所需材料费（甲供材除外）、机械费、工作人员差旅费、保险费、税费等，详见报价表。

报价表

序号	项目名称	工作内容	单位	数量	采购 预算 单价	采 购 预 算 合 价	单 价 (元)	合 价 (元)	备注
1	C30 混凝土库房立柱基础及硬化地面	1. 土石方开挖回填，原道路表面开挖、平整、夯实； 2. C30 商品混凝土供货、支模板、混凝土浇筑、养护	m ³	57.9	440	25476			
2	500*250*100mm 混凝土路沿石	1. 土石方开挖回填； 2. 座浆按砌路沿石； 3. 路沿石勾缝。	M	166	25	4150			
3	PE50 穿线管	管材供货、敷设	M	10	30	300			
4	库房框架及岩棉板彩钢夹芯板	1. 热镀锌立柱、横梁、檩条加工、安装（材料甲供）； 2. 热镀锌连接件供货、安装（材料乙供）； 3. 岩棉板彩钢夹芯板供货、安装（材料乙供）。	m ²	180	160	28800			
5	钢制防火门	防火门 1.8*2.2m 供货、安装	套	1	2000	2000			
6	断桥铝窗户	双层玻璃窗 1.5*1.5m 供货、安装	套	4	600	2400			
7	地坪漆	地坪漆供货、涂刷	m ²	84	35	2940			
8	LED 灯管	80WLED 灯供货、安装	个	6	150	900			
9	电线及线管	铜线 2.5 平方及穿线管供货、安装	M	50	6.5	325			
10	货架	2m*0.6m 货架供货、安装	套	7	564	3948			

14	砌井	1. 土方开挖回填; 2. 1.25*1.25*1m 检查井砌筑	座	1	761	761			
15	污水井地坪覆盖物塑木地板	30cm*30cm*2cm 地板 供货、敷设	m ²	20	50	1000			
16	库房屋顶分布式	1、36 块组件 (305wp) 搬运、运输至开关站安装; 2、包含组件安装所需 1*4mm ² 黄绿接地线、边压块等配件安装; 3、地埋敷设、电缆沟人工开挖回填 (30 米); 4、导水槽及配件供货、安装; 5、, 1*4mm ² 光伏直流电缆供货 (黑、红各 100 米) 安装。	项	1	7000	7000			
	合计					80000			

1. 申请人应踏勘现场, 参照采购文件、改造方案根据项目实际情况进行综合考虑, 报出完整的价格作为合同签订固定单价的依据。

2、报价中未明确为甲供材料均为乙供、乙供主材报价需包含在项目报价中。电缆品牌参照或相当于: 中天科技、亨通光电、上上电缆、远东电缆、正泰等。

3、若我方报价被采购人接受, 我方承诺本项目成交价以最终报价为准。

4、报价人报出的单价、总价均不得超过采购预算价。

5、报价为含 X %增值税专用发票价格, 如后续税率变动, 不含税价格始终维持不变, 含税总价随实际执行税率增减。

6、乙方完成合同全部工作内容后通知甲方进行竣工验收并向甲方提交全套验收资料, 甲方验收合格后向乙方出具竣工验收单, 乙方向甲方开具税率为 X%合同金额增值税专用发票后, 甲方在收到合格发票 30 个工作日内向乙方支付合同总价的 95%;, 质保金为合同总价 5%。

1. 申请人应踏勘现场, 参照采购文件、施工图纸根据项目实际情况进行综合考虑, 报出完整的价格作为合同签订固定单价的依据。

2、报价中未明确为甲供材料均为乙供、乙供主材报价需包含在项目报价中。电缆品牌参照或相当于: 中天科技、亨通光电、上上电缆、远东电缆、正泰等。

3、若我方报价被采购人接受, 我方承诺本项目成交价以最终报价为准。

4、报价人报出的单价、总价均不得超过采购预算价。

5、报价为含 X %增值税专用发票价格, 如后续税率变动, 不含税价格始终维持不变, 含税总价随实际执行税率增减。

6、本次签订的合同为固定单价，乙方完成合同全部工作内容后支付完成合同额的 85%，验收合格并提交全部工程资料支付至 95%，质保金 1 年后开具保函后支付。

备注：报价明细需具体到每个项目。

谈判申请单位：_____（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）

日期：2026 年 月 日

(备注：此表"最终报价确认书"无需装订在谈判申请文件中，最终报价由法定代表人或委托代理人根据实际谈判情况在谈判现场亲笔填报。本最终报价书只能单面打印。)

四、法定代表人身份证明书（“文件格式”）

单位名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（谈判申请单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

谈判申请单位：_____（盖章）

日期：2026年 月 日

附：法定代表人身份证复印件如下

（身份证复印件）

五、法定代表人授权委托书（“文件格式”）

致：太谷县风光发电有限公司

我单位_____（谈判申请单位名称）是中华人民共和国合法企业，注册地址_____。（法定代表人姓名）特授权_____（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞争性谈判、确定最终报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我单位对被授权人确定的最终报价及签名负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

谈判申请单位：_____（全称）（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

委托代理人职务：_____

日期：2026 年 月 日

附：授权委托代理人身份证复印件如下

（身份证复印件）

六、资格申请文件（“文件格式”）

（一）企业基本情况表

1	企业名称：	
2	法定代表人：	
3	电话：	联系人：
4	传真：	电子邮箱：
5	注册地：	注册年份：
6	其他	
7	主营范围 1、_____ 2、_____ 3、_____ 4、_____	
8	其他需要说明的情况	

(二) 资格申请资料

1. 营业执照；

2. 最近一期审计的财务报表及审计报告或财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）；

3. 没有骗取中标和严重违法、违约及无不良记录的承诺。

注：谈判申请单位须承诺“最近3年内没有骗取中标和严重违法、违约及无不良记录；谈判申请文件中的所有内容真实、有效，一旦发现隐瞒造假则无条件接受相关处理。”

4. 其它资格申请文件（如有则附）。

承诺书

致：太谷县风光发电有限公司

我公司承诺最近 3 年内没有骗取中标和严重违法、违约及无不良记录；谈判申请文件中的所有内容真实、有效，一旦发现隐瞒造假则无条件接受相关处理。

谈判申请单位：_____（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）

日期：2026 年 月 日

七、商务谈判申请文件

商务谈判申请文件包括但不限于以下部分：

- 1. 类似项目业绩（需提供中标通知书或合同复印件或业主评价等材料，详见附件1）；
- 2. 企业相关获奖证书和荣誉证书；
- 3. 谈判申请单位认为有必要递交的其他资料（如公司名变更证明、相关情况说明等）。

附件 1：2023 年至今类似项目业绩表（xxx-xxx）

序号	项目名称	业主单位	合同金额	合同签订时间	业主评价	备注
1						
2						
3						
.....						

附：类似项目业绩的相关证明材料，如中标通知书或合同复印件或业主评价等。

谈判申请单位：_____（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）
日期：2026 年 月 日

八、技术谈判申请文件

技术谈判申请文件包括不限于以下部分：

1. 改造方案（详见附件 1）；
2. 进度计划及周期承诺（包括服务期限内的进度计划和相关承诺等，详见附件 2）；
3. 项目组织机构配置（包括为完成本项目成立的组织机构、人员配置、职责分工及协调计划，详见附件 3）；
4. 服务承诺（包括服务质量承诺、服务违约承诺等，详见附件 4）。

附件 1：改造方案

致：太谷县风光发电有限公司

本书作为 （谈判申请单位） 对 （项目名称） 采购提供的改造方案。

我方承诺提供以下改造方案并承担相应的法律责任：

- 1、改造方案：……
- 2、安全文明施工措施：……
- 3、……

（内容、格式可自拟）

谈判申请单位：_____（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）

日期：2026 年 月 日

附件 2：进度计划及周期承诺

致：太谷县风光发电有限公司

本书作为 （谈判申请单位） 对 （项目名称） 采购提供的进度计划及周期承诺。

我方承诺提供以下进度计划及周期承诺并承担相应的法律责任：

1、……

2、……

3、……

（内容、格式可自拟）

谈判申请单位：_____（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）

日期：2026 年 月 日

附件 3：项目组织机构配置

致：太谷县风光发电有限公司

本书作为 （谈判申请单位） 对 （项目名称） 采购提供的项目组织机构配置，负责完成本项目的所有工作。

1、项目负责人配置：详见“表 1：项目负责人情况表”

2、项目组成员配置：详见“表 2：项目组成员情况表”

3、职责分工及协调计划：……

……

（内容、格式可自拟）

谈判申请单位：_____（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字或盖章）

日期：2026 年 月 日

表 1：项目负责人情况表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			担任项目负责人 年限		
已完类似项目情况					
项目名称	业主名称	项目地点	合同金额 (万元)	项目实施情况及业绩	业主评价 意见

注： 1. 此表可扩展。

2. 应提供身份证并同时提供劳动合同或社保证明等复印件，并附于本表后。

表 2：项目组成员情况表

名称	姓名	拟担任职务	职称	主要资历、经验及类似项目业绩
各专 业主 要负 责人				

注： 1. 此表可扩展。

附件 4：服务承诺

致：太谷县风光发电有限公司

本书作为 (谈判申请单位) 对 (项目名称) 采购提供的服务承诺。

我方承诺提供以下服务:

- 1、
- 2、
- 3、

(内容、格式可自拟)

谈判申请单位: _____ (盖章)

法定代表人 (或委托代理人): _____ (签字或盖章)

日期：2026 年 月 日


九、谈判申请单位认为有必要提供的其他资料

(内容、格式自拟)


第五章 项目需求及技术要求

太谷风光现有库房系技改工程期间建成，当前仅用于存储工程剩余物资。该库房周边缺乏围挡防护，内部亦未划分规范的功能区域，导致各类规格与类型的物资混杂堆放。这不仅降低了物资盘点及领用的效率，也无法满足特殊物资的存储标准。鉴于电站现场实际状况，太谷风光拟新建一座应急物资专用库房。物资混放安全隐患整改方案如下：


在办公楼院内东南角新建一座 $12\text{m} \times 5.7\text{m} \times 3.5\text{m}$ 的岩棉板彩钢夹芯板应急物资库房，主体框架选用现有工程剩余物资 $9\text{cm} \times 9\text{cm}$ 或 $12\text{cm} \times 12\text{cm}$ 热镀锌方钢，采用直埋浇筑施工，如有其他可利用的工程剩余物资将优先使用。屋顶设计将兼顾后期分布式建设的承重及承重点要求。该选址地势平坦，北侧紧邻污水池，东、南两侧与院墙相接。主要建设内容包括：对库区地面进行硬化平整，完善排水和围挡设施；科学划分内部区域，设置通用物资、特殊器材及闲置周转等功能区；同步完善通风、防潮、防火等安全配套设施，确保物资长期规范存储。站用变、SVG 连接变周边原敷设石子，对其地面进行混凝土硬化，建成后将从根本上解决现有存储短板，明显提升物资的规范化管理水平。



标红区域为应急物资库房选址位置



新建前照片



新建后效果图



建成后效果图



库房内货架摆放效果图