

竞价采购公告

一、采购条件

受内江市市中区城西街道及世纪滨江片区排水防涝改造项目部（以下简称“采购人”）委托，中国电建集团港航建设有限公司基础设施工程分公司（以下简称“采购机构”）以公开竞价方式采购围挡及安全用品，本次采购的使用人是内江市市中区城西街道及世纪滨江片区排水防涝改造项目部，资金来源已落实。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

建设地点：内江市市中区

建设规模：改造城西街道及世纪滨江片区雨水管网 39.29 千米；改造雨水箱涵 4.15 千米；配套建设排涝提升泵站 1 套。

2、采购范围：内江项目围挡等安全用品相关服务。

3、采购数量：

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	围挡 1	黄色，百叶孔板面 1.2*1.8m，板面厚度 $\geq$ 0.8mm	套	1500	详见附件 图 1、图 2
2	围挡 2	黄色 1.2*2 米基坑护栏， 钢丝网片施工围挡	米	1500	详见附件 图 3
3	围挡 3	安全围挡 1.2*2 米，道路 施工警示围栏栅栏	块	800	详见附件 图 4
4	水马围挡	注水装沙塑料交通安全 防撞移动塑料水马护栏 1.8*0.9 米	个	800	
5	铁马围挡	镀锌铁马围挡，1*1.5 米	个	1200	
6	太阳能导向牌	LED 夜间警示交通太阳 能导向箭头灯	套	30	详见附件 图 5
7	太阳能夜间警示灯	圆柱样式，太阳能， 80mm*145mm	个	500	
8	太阳能轮式爆闪灯	太阳能 led 红蓝爆闪警 示转盘回转灯，配移动三	套	30	详见附件 图 6

		脚架			
9	玻璃纤维防撞桶	玻璃纤维增强树脂 900*950mm	个	60	
10	防撞锥桶	90cm 橡胶反光路锥 壁厚 ≥ 2.2 mm	个	500	

说明：

1、以上数量为预估数量，仅供参考。最终结算量以经验收合格的实际供货量为准，实际供货数量与竞价采购数量不一致时，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。报价包括但不限于以下费用：原材料、生产加工、税费、合理利润、保险费、运输费、过江过路过桥费、试验检测费、装卸费；包括其他运抵至需方指定交货地点并交付使用的一切费用。

2、交货时间：合同签订后以买方通知时间为准。

3、交货地点：内江项目施工现场指定地点。

4、付款方式：

(1) 按期结算。双方对账无误后对材料结算单进行有效确认。即结算单须加盖买卖双方公章方认为是有效确认，否则买方有权拒绝付款。卖方需在确认结算单有效后，3日内开具结算单100%金额的增值税专用发票。

(2) 先货后款，按实际供货量结算付款，买方收到100%结算金额的增值税专用发票之日起3个月内支付本期结算金额100%的货款。

(3) 买方通过银行转账、银行承兑汇票、农行保理e融、建行e信通或电建融信等方式向卖方支付货款。

除合同账号以外，其它帐号买方不办理款项支付。买方在收到发票前有权拒绝付款并顺延付款时间。若因买方资金不足等其他原因，导致买方延误支付本合同约定应付款项，买方可以顺延支付本合同约定应付款项，卖方应给予买方充分理解，给予延期付款期限，不视为买方违约，不计利息。

5、质量要求：

(1) 围挡1：热镀锌钢板，板面1.2*1.8m，板面厚度 ≥ 0.8 mm，长、宽偏差 $\leq \pm 3$ mm，平面翘曲 ≤ 3 mm，板面无毛刺、裂口、扭曲变形；开百叶通风孔，开孔边缘光滑，无尖锐毛刺；表面喷涂厚度 $\geq 60 \mu m$ ，附着力合格，耐户外雨水、不易起皮褪色；焊缝无虚焊、夹渣、气孔；配可拆卸底座，底座带定位卡槽，可快速拆装移动。

(2) 围挡 2: 高 1.2m, 单片长度 2m, 网片分左右两格, 中间竖向加强筋; 网片采用 Q235 热镀锌焊接钢丝, 丝径 $\geq 3.0\text{mm}$, 网孔 $80\times 80\text{mm}$, 焊点牢固; 底部一体焊接黄黑警示挡脚板 (200mm 高), 厚度 $\geq 0.8\text{mm}$; 护栏两侧配连接耳板; 外框采用矩形 $20\times 30\text{mm}$ 方管, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$; 表面喷涂厚度 $\geq 60\mu\text{m}$, 附着力合格, 耐户外雨水、不易起皮褪色。

(3) 围挡 3: 高 1.2m, 单片长度 2m, 框架采用 Q235B 矩形钢管, 上下横杆 $20\times 30\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$; 侧边立柱 $50\times 50\text{mm}$ 方管, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$; 中间竖向防护立杆, 间距 190mm; 挡脚板钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$, 高度 200mm; 护栏中部设置黄底黑字标识牌, 文字可定制; 整体静电喷塑, 涂层厚度 $\geq 60\mu\text{m}$ 。

(4) 水马围挡: 长 0.9m, 高 1.8m, 执行 GB/T28650-2023、JT/T847-2019。采用全新高密度聚乙烯 (HDPE) 一体滚塑成型, 添加抗 UV 抗老化剂; 壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$; 中空带注水口、排水口及密封胶塞, 可注水或填沙配重; 单元端部设置凹凸卡扣, 可相互拼接锁定; 整体无毛刺尖角, 注水 24h 无渗漏。

(5) 铁马围挡: 高 1m, 长 1.5m; 执行 GB50017、JGJ59-2011; 基材 Q235 钢管; 外框采用 $\Phi 38\text{mm}$ 圆管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 内竖杆 $\Phi 16\text{mm}$ 圆管, 壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 竖杆间距 $\leq 100\text{mm}$; 构件焊接牢固无虚焊, 边角打磨无尖锐毛刺; 表面除锈静电喷塑, 黄黑警示配色; 单元两端带挂钩、挂环, 可相互扣接串联。

(6) 太阳能导向牌: 高 1.2m, 长 1.2m, 面板宽度 0.4m; 支架采用镀锌方管, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$; 太阳能板功率 $\geq 10\text{W}$. 充满电可连续工作 100h 以上。

(7) 太阳能夜间警示灯: 大圆柱式, 灯体宽度 80mm, 总高度: 145mm, 安装插管外径 39mm; 灯罩采用抗 UV PC 材质, 底座 ABS 工程塑料; 红色 LED 光源, 光控自动启停, 夜间爆闪; 内置锂电池, 太阳能板充电, 连续阴雨天可持续工作 ≥ 5 天; 防护等级 IP65, 防雨防尘; 插管式安装, 适配围挡、水马、护栏立柱; 提供产品合格证。

(8) 太阳能轮式爆闪灯: 灯盘壳体采用抗老化 ABS 工程塑料, 灯盘直径 570mm, 配 8 组 LED 灯具, 每组含 15 颗高亮 LED 灯珠, 夜间点亮可视距离 $\geq 800\text{m}$; 太阳能板采用 10W 单晶硅光伏板, 带可调角度支架; 蓄电池采用 7AH 免维护铅酸电池; 伸缩三脚架高度可调 1.4m-2.0m; 免维护铅酸蓄电池, 内置过充、过放保护, 自、外充两用。

(9) 防撞桶: 玻璃纤维增强树脂, 长 0.9m, 0.95m; 桶体壁厚 $\geq 6\text{mm}$, 尺寸偏差 $\leq +1\%$; 中空结构, 底部预留注水/灌沙口, 带排水孔, 可加水加沙增加自重; 适用温度范围 $-40^{\circ}\text{C}\sim +80^{\circ}\text{C}$; 耐紫外线老化、耐盐雾、耐酸碱油污, 长期户外不开裂、不粉化。

(10) 防撞锥桶：0.9m，加厚原生 PVC，壁厚 $\geq 2.2\text{mm}$ ；表面光滑无气泡、无毛刺、无明显变形；适用温度 $-30^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$ ，抗紫外线老化；车辆碾压后可恢复原状，无永久变形；承受规定水平推力不翻倒。

6、质量保证及售后服务：

(1) 货物在使用过程中出现质量问题，买方有权要求卖方在接到通知后 24 小时内提供处理方案或指派专业人员到现场处理，卖方免收各种检查费用、更换费、材料费等费用。买方应为卖方提供必要的协助。卖方未按上述约定提供质保服务的，买方可自行或委托第三方处理，相关费用及因此造成的损失由卖方承担。

(2) 卖方需无条件接受买方对生产、供应过程的质量监控，买方质量监控不免除卖方的所有质量责任。

(3) 货物在使用过程中出现的质量问题，若属于卖方责任的，其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

(4) 如需对存在质量问题的货物进行更换，更换完成后卖方继续承担质保责任，并持续提供质保相关服务。

(5) 卖方供货完成后，仍应继续提供售后服务。卖方应在接到买方通知后 24 小时内提供处理方案或派人到现场服务，费用双方另行协商。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1. 必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或相关组织，具有签署、履行合同义务的能力。

2、供应商具有开具增值税专用发票的能力（提供一般纳税人证明或增值税专用发票票样）。

3、具有良好的信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，近三年内企业无违法、失信和不良行为，须提供“信用中国”网站查询结果截图（www.creditchina.gov.cn）。

4、本次采购响应不接受联合体采购响应。

5、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、采购文件的获取

1、凡有意参加报价者，请于 **2026 年 10 月 26 日 16 时 00 分前**（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应方式

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 **2026 年 10 月 29 日 16 时 00 分**（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

3、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍方式。竞价截止时间内供应商可多轮次进行竞价。逆向竞拍报价规则：

（1）首轮报价时必须上传符合采购文件各项要求的完整《响应文件》；以后各轮次报价时必须根据响应文件中“报价表”要求上传相应的“报价表”，且“报价表”必须加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人签字，若无相应的“报价表”，仅在采购招标数智化平台上修改了价格，采购人有权否决其报价。

（2）供应商需完成首轮报价后才可看见当前最低报价。之后每轮报价须在当前最低报价基础上最小降价幅度为 1000 元。（请注意采购招标数智化平台与响应文件中的报价单位：元/万元，确保两者最终报价保持一致。如出现采购招标数智化平台与响应文件中的报价不一致，以响应文件的报价为准。）

（3）超时竞价：竞价倒计时结束前 **10 分钟**内，有供应商报价则进入超时竞价，有一供应商进入超时竞价，竞价截止时间就延长 **10 分钟**。

5、数智化平台使用问题可咨询平台客服（<https://bid.powerchina.cn/help>，具体联系方式请根据网站“首页/服务中心-新版平台-联系我们”列表中查找相应客服电话。

六、评审及成交原则

1、响应文件初步评审

（1）供应商资格审查——供应商的财务、技术、生产、业绩等方面是否满足供应商

资格的全部要求。资格不满足要求的，其响应文件将被视为无效，不再进行详细评审。

（2）算术错误修正

报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

①报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

②若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正报价汇总表中相应部分的金额和总报价。

③总价经修正后累计偏差超过 20%的，为重大偏差，其响应文件将被视为无效。

评审小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

（3）若供应商报价税率不一致，则评审价按照不含税价进行评审。

2、响应文件澄清

（1）报价文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价错误等，竞价小组认为需要报价单位做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。澄清问题不得要求或提出对报价文件实质性内容进行修改。

（2）报价单位的答复由其法人或授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原报价文件实质性内容进行修改，报价单位的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

3、经评审的报价：

（1）经评审的报价=最终报价+算术错误修正+遗漏修正。

（2）遗漏修正

审核报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他供应商有效报价组成中此部分价格的最高金额进行加价。

4、本次采用多轮竞价方式，以供应商的最低报价为最终价格。在供应商完全响应竞价采购文件条款要求的前提下，经评审符合采购需求，质量和服务相等且报价最优的原则确定成交供应商。

5、若经评审的有效供应商不足 3 家时，采购人只能重新竞价。

6、**报价有效期 60 天**，报价有效期不响应我方要求视为无效报价。

7、成交供应商在成交通知发出后，须在“中国电建采购招标数智化平台”申报“电建港航公司”的认证供应商，认证审核通过后方可进行后续合同签订事宜。

七、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 上发布。

八、联系方式

采购人：中国电建集团港航建设有限公司内江市市中区城西街道及世纪滨江片区排水防涝改造项目部

地址：内江市市中区中国电建港航公司内江项目部

邮编：641000

联系人：单先生

电话：17839215260

电子邮箱：1098384941@qq.com

采购机构：中国电建集团港航建设有限公司基础设施工程分公司

地址：天津市滨海新区中新生态城动漫中路 865 号创意大厦 7 号楼

联系人：李先生

电话：17854252353

电子邮箱：ghlishuai@powerchina.cn

九、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国电建集团港航建设有限公司基础设施工程分公司

电话：17854252353

电子邮箱：ghlishuai@powerchina.cn

十、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团港航建设有限公司基础设施工程分公司纪委办公室（022-25265539）提出投诉。

2026 年 10 月 23 日

