

云能天然气（玉溪）有限公司关于 玉溪分输清管站及玉溪-普洱支线 3#阀室恒 电位仪采购及安装（二次）询比采购公告

公司正在开展玉溪-普洱天然气支线玉溪分输清管站、3#阀室恒电位仪维修更换工作，需对新增设备采购进行选商，现向社会各界供应商询价。

一、项目基本情况

项目名称：玉溪分输清管站及玉溪-普洱支线 3#阀室恒电位仪采购及安装（二次）。

项目概况：玉溪分输清管站共有 4 台恒电位仪，其中 2 台在用、2 台备用，备用恒电位仪故障，不能正常切换使用，需采购 2 台更换故障的恒电位仪。3#阀室恒电位仪，受玉溪-普洱支线里程长，数据不准确，存在管道恒电位保护不足的隐患，需要重新采购 2 台恒电位仪投入使用。

项目地址：云南省玉溪市红塔区、峨山县。

采购内容：数控式恒电位仪，4 台，具有远程监控、数据上传、故障远传功能，含现场安装调试。输出电压 0-40V，输出电流 0-10A，输出功率 1.6KW。

工期：30 日历日。

报价要求：报价单位报价应包含设备采购、安装调试、差旅费、设备运输费、技术服务费、人工费、利润、管理费、保险费、税金等全部费用。

最高限价：¥72,000.00 元。（大写：人民币柒万贰仟元整）。

二、申请人资格要求

（一）报价单位须注册于中华人民共和国境内，能独立承担民事责任，具备独立法人资格，具备有效的营业执照，需提供营业执照扫描件及法定代表人身份证正反面扫描件；

（二）报价单位需具备国家建设行政主管部门核发的有效防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，具备国家建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证；

（三）业绩要求：报价单位 2023 年 1 月 1 日至响应文件递交截止日前承担过不少于 2 项关于腐蚀控制/阴极保护设备（恒电位仪）销售、安装或维护的类似业绩，提供业绩证明材料复印件（业绩证明材料是指：合同复印件，否则不予认可，注：合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的服务范围等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，请提供辅助证明材料，如未按要求提交的，按无效业绩处理）；

（四）报价单位没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态，提供书面承诺函；报价单位所供全部设备为全新原厂正品，无翻新、改制、二手、拼装设备，配套软件为正规正版软件，无任何版权纠纷、侵权风险，提供书面承诺函；

（五）报价单位未被“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站列入经营异常名录、严重失信主体、重大税收违法失信

主体；未被“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）”纳入“失信被执行人名单，由采购方在评审前将上述网站查询结果提交评审小组审查。

三、获取采购文件

供应商可在云南省能源集团有限公司业财一体化采购平台：

（<https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index>）注册并通过资格审核后，点击“公告查询”，进入公告列表页面查看采购项目公告，点击报名，获取询价函，根据供应商操作手册进行后续报名报价工作。

四、响应文件提交

（一）报名文件组成

- 1.有效的“营业执照”正本或副本扫描件；
- 2.法定代表人身份证明书，法定代表人授权委托书。

注：报名文件需逐页加盖公章，且以上资料合并为一个PDF上传，若因报名附件非必填项，供应商如有漏传，可将报名文件在报价时与响应文件合并上传。

（二）响应文件组成（资格审查部分，报价附件上传）

- 1.有效的“营业执照”正本或副本扫描件；
- 2.法定代表人身份证明书，法定代表人授权委托书；
- 3.报价单位满足申请人资格要求的资质证书，业绩证明材料；
- 4.书面承诺函（报价单位没有处于被责令停业、投标资

格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；报价单位所供全部设备为全新原厂正品，无翻新、改制、二手、拼装设备，配套软件为正规正版软件，无任何版权纠纷、侵权风险）；

5.报价函（格式可自拟）或报价一览表并加盖公章扫描件；

6.公司基本信息；

7.供货及安装服务方案（格式自拟）；

8.其他材料（如有）。

注：响应文件格式自拟需逐页加盖公章，且以上资料合并为一个 PDF 上传。

（三）响应文件提交

报价方式：本项目报价过程全程采用网上不见面的方式开展，供应商可通过登录云南省能源集团有限公司业财一体化采购平台：

（<https://ynninterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index>），点击进入投标报名列表后，选取已报名项目的所在行，进入该项目，点击“我要报价”。按照要求进行报价，并上传相应的报价附件。

报名截止时间：2026-10-27 17:00:00；

投标截止时间：2026-10-30 10:00:00。

五、中选候选人推荐原则

此次询价采用公开询价综合评比的形式开展。综合得分

最高者中标，综合得分按下面公式计算：

报价部分 A：满分 50 分；

商务部分 B：满分 10 分；

技术部分 C：满分 40 分；

综合得分=A+B+C（满分为 100 分）。

评审小组对各投标供应商从技术、商务、价格进行全面评审和评分，根据综合评分由高到低的顺序，推荐 1 名中标候选人。综合评分相等时，以报价部分分高的优先；若报价部分得分也一致，则以技术部分高的优先。

对未通过初步评审的报价单位，评审小组应通过相关的决议或在评标报告中说明情况。评审小组经评审，有效投标文件不足 3 家使得投标明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部投标。所有投标被否决后，采购方应当依法重新招标。

当有效投标文件不足 3 家时（即有效投标文件为 2 家时），评审小组认为仍能满足招标文件要求，并具备竞争性，则仍然按本评标办法打分推荐中标候选人。

评分部分	项目	评分标准
	评审基准价	资审合格的报价单位大于 5 家（含 5 家），评审基准价为去掉一个最高报价和一个最低报价后，其他报价单位报价的算术平均值；资审合格的报价单位少于 5 家时，评审基准价为所有有效报价的算术平均值。
报价部分（50 分）	报价得分	当报价等于评审基准价时得报价基本分 40 分。 1. 低于评审基准价 10%（含 10%）以内，每低于评审基准价 1%加 1 分，从基本分开始加分，最多得满分； 2. 低于评审基准价 10%以外，从满分起扣，每超 1%扣 1 分，扣完为止； 3. 高于评审基准价时，从基本分起扣，每高于评审基准价 1%扣 1 分，扣完为止。

商务部分(10分)	企业业绩	报价单位提供的业绩满足资格要求得4分,在满足资格要求基础上报价单位每增加1项2023年1月1日至响应文件递交截止日前承担过关于腐蚀控制/阴极保护设备(恒电位仪)销售、安装或维护的类似业绩加2分,满分10分。提供业绩证明材料复印件(业绩证明材料是指:合同复印件,否则不予认可,注:合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的服务范围等信息的页面,如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容,需提供辅助证明材料,如未按要求提交的,按无效业绩处理)。
技术部分(40分)	产品证书(10分)	投标恒电位仪提供以下证书,逐项计分,满分10分: ①产品型式试验报告得5分; ②EMC电磁兼容检测报告得3分; ③防爆合格证得2分; 注:证书须为投标产品对应的有效证书,复印件清晰可查,非对应产品证书不予计分,全部提供得满分10分。
	供货及安装服务方案(30分)	第一档:供货计划、现场安装、接线调试、阴极保护系统联调、安全文明施工、质量管控、进度保障方案完整合理,方案覆盖规划验收全流程,条理清晰,符合公司规划管理技术规定要求,质量管控措施完善,验收归档资料、质保与售后服务方案完整(质保期限、故障响应时效、备品备件保障、运维培训)、成果交付与配合服务内容齐全,符合工作逻辑得24-30分; 第二档:方案内容不够详细具体,基本满足采购需求,条理不够清晰,或部分内容针对性、合理性、可行性欠佳,但对完成本项目影响不大的,得16-23分; 第三档:方案内容有欠缺,且核心相关内容针对性、合理性、可行性欠佳的,得8-15分; 第四档:方案内容不完整,且无任何针对性、合理性、可行性,无法支撑本项目工作开展的,得1-7分; 第五档:未提供服务方案的,得0分。

六、询价结果告知

询价活动结束后,若贵公司中选,我单位将在云南省能源投资集团有限公司业财一体化采购平台(<https://ynnnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index>)发布中标通知书,供应商可登录平台下载。

七、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

单位名称:云能天然气(玉溪)有限公司

地 址：玉溪市红塔区珊瑚路 84 号 6 楼

联系方式： 18787761788

联系人： 潘颖熙

八、监督

监督部门：云能天然气（玉溪）有限公司纪检小组

监督联系方式：0877-2294573

特此致函。

附件：1.响应文件

云能天然气（玉溪）有限公司

2026 年 10 月 22 日



附件:

**云能天然气（玉溪）有限公司关于玉溪分输
清管站及玉溪-普洱支线 3#阀室恒电位仪采
购及安装（二次）**

响应文件

报价单位: _____（盖章）

（一）公司基本信息表（格式）

公司名称			
公司地址			
公司性质		公司类型	
法定代表人		注册资金	
注册日期		开户银行	
		开户基本账号	
联系人		联系电话	手机
			固话
联系传真		联系邮箱	
经营范围			
公司管理体系认证	（质量、职业、环境管理体系）		
公司资质及各类生产、经营许可			
如：工程类资质（工程单位）、制造厂商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。			
说明： 1、公司性质栏填写“国有、集体、私营、三资、个体、其它”，公司类型栏填写“工程、货物（制造厂商、代理商）、服务”。 2、“公司管理体系认证”处请填写企业通过的质量、职业、环境等管理体系认证名称，未通过任何管理体系认证请填写“无”。 3、“公司资质及各类生产、经营许可”处请根据企业实际情况填写。			

(二) 营业执照及资质证书

(三) 法定代表人身份证明书

供应商名称: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: 年 月 日

经营期限: _____

姓 名: 性别: 年龄: 职务:

系_____ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证 (复印件)

(身份证复印件)

供应商: (盖章)

日 期: 年 月 日

(四) 法定代表人授权委托书

本人(姓名)系_____ (供应商名称)的法定代表人,
现委托_____ (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签
署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____ (项
目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:_____。

代理人无转委托权。

附:授权委托书代理人身份证(复印件)

(身份证复印件)

供应商: (盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

身份证号码:

委托代理人: (签字或盖章)

身份证号码:

日期: 年 月 日

(五) 参与本次项目人员及资格证书

参与本项目人员基本情况表

本次安排的人员职责	姓名	性别	出生年月	工作年限	资格证书及编号 (如有)

注： 1.申请人资格要求里所要求的相关资格证书及其他资料附后；

2.本表可扩展

(六) 业绩证明材料

序号	签订方名称	合同名称	主要服务内容	签订日期	备注

注：（1）报价单位 2023 年 1 月 1 日至响应文件递交截止日前承担过的关于腐蚀控制 / 阴极保护设备（恒电位仪）销售、安装或维护的类似业绩，提供业绩证明材料复印件（业绩证明材料是指：合同复印件，否则不予认可，注：合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的服务范围等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，需提供辅助证明材料，如未按要求提交的，按无效业绩处理），相关扫描件按顺序往下排列。

(七) 书面承诺函

云能天然气（玉溪）有限公司：

我公司承诺自成立以来，没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态。我方承诺上述信息真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。我公司承诺所供全部设备为全新原厂正品，无翻新、改制、二手、拼装设备，配套软件为正规正版软件，无任何版权纠纷、侵权风险。

_____（公司名称）（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

年 月 日

(八) 报价一览表

项目名称：玉溪分输清管站及玉溪-普洱支线 3#阀室恒电位仪采购及安装（二次）。

报价金额：¥_____元（大写：_____）。

税率：_____ %

工期：30 日历日

质量承诺：

注：报价已包含设备采购、安装调试、差旅费、设备运输费、技术服务费、人工费、利润、管理费、保险费、税金等全部费用。

公司名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日

（九）供货及安装服务方案

（格式自拟）

（十）其他材料

（如有）