

竞价函

各报价单位：

因[PC-01113-26J6-FG0907]中国电建市政公司天津公司望奎县 2026 年高标准农田建设项目第十五标段项目格宾雷诺采购项目需要，我司拟采用公开竞价采购（公开询比价）方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 30 日 15 时 00 分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位
1	格宾石笼	符合国家标准及相关要求，详见质量要求	170000	m²
2	雷诺石笼		180000	m²

二、采购要求

1、本次公开竞价为整体采购。竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，还应充分考虑自身垫资能力，充分备料，满足项目供应，报价包含原材料费、生产加工费、出厂检验试验费、采购保管费、装卸车费、运输费、过路费、车辆燃油费、空车返回费、保险费、技术服务费、管理费、风险金、利润、税金、售后服务、开具 13%增值税专用发票所发生的税金等交付采购人使用前后所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。若国家发布政策性优惠，供应商可根据政策约定提供满足采购方要求的增值税发票，不含税单价固定不变。

2、交货期：计划交货期为 2026 年 11 月至相关工程施工结束，按采购人下达的供货计划分批交货。

3、交货地点：

黑龙江省绥化市望奎县，每批货物按施工单位指定位置交货。

4、质量要求：

4.1 网箱材料为锌-5%铝-混合稀土合金钢丝，编织成各种规格的石笼网箱。格宾网箱采用组装方式，盖板、边板、端板和底板单独生产组装成箱，各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑。做成网箱的钢丝主要由网面钢丝、边端钢丝组成，所有边丝均采用粗丝加强石笼网的强度。雷诺护垫为一次成型生产，除盖板外，边板、端板、隔

板及底板由一张连续不裁断的网面组成,不可采用独立的双层折叠网面通过绞合在底板上作为双隔板。

4.2 钢丝厚镀 5% 铝锌合金防腐处理, 镀层的粘附力要求: 当钢丝绕具有 2 倍钢丝直径的心轴 6 周时, 用手指摩擦钢丝, 其不会剥落或开裂; 雷诺护垫供货厂家需提供至少国家一级实验室出具的 5% 铝锌合金钢丝至少 480 小时盐雾试验报告。

4.3 网面裁剪后末端与边端钢丝的联接处是整个结构的薄弱环节, 为加强网面与端丝的连接强度, 需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在端丝上 ≥ 2 圈, 不能采用手工绞。

4.4 钢丝必须采用与网面钢丝一样材质的钢丝, 为保证联接强度需严格按照间隔 10~15cm 单圈—双圈连续交替绞合。

雷诺护垫 (23cm/30cm 厚) 技术参数表

规格 型号	长度 L（m）	宽度 W（m）	高度 H（m）		
	根据图纸具体部位要求	根据沟底	0.23/0.3		
	注: CML×W×0.23/0.3 5%AL-ZnP, 长度 Lm, 宽度 Wm, 高度 0.23m/0.3m 的雷诺护垫, 长度、宽度容许公差±5%, 高度容许公差±3%。				
网格 型号	产品名称	网孔型号	D（mm）	公差	网面钢丝
	石笼 5%AL-ZnP	6×8	60	0~+8	2.5/3.0
钢丝 参数	钢丝类型（mm）	网面钢丝	端丝		绑扎钢丝
	钢丝直径（mm）	2.5	3		2.2
	钢丝直径公差（±）mm	0.05	0.06		0.06
	最小镀锌层 g/m²	245	245		230
	注: 钢丝的抗张强度应在 350~550N/mm2, 未经编制钢丝的延伸率不能低于 12%（经过编制加工成品的钢丝延伸率不能低于 10%）。				

格宾石笼 (50cm) 技术参数表

规格 型号	长度 L（m）	宽度 W（m）	高度 H（m）
	根据图纸具体部位要求	根据沟底	0.50
	注：CML×W×0.50 5%AL-ZnP，长度 Lm，宽度 Wm，高度 0.5m 的格宾石笼。长度、宽度容许公差±5%，高度容许公差±2%。		

网格	产品名称	网孔型号	D（mm）	公差	网面钢丝
型号	格宾石笼 5%AL-ZnP	8×10	80	0～+10	2.7/3.4
钢丝 参数	钢丝类型（mm）	网面钢丝	端丝		绑扎钢丝
	钢丝直径（mm）	2.7	3.4		2.2
	钢丝直径公差（±）mm	0.05	0.06		0.06
	最小镀锌层 g/m ²	245	245		230
	注：钢丝的抗张强度应在 350～550N/mm ² ，未经编制钢丝的延伸率不能低于 12%（经过编制加工成品的钢丝延伸率不能低于 10%）。				

4.5 材料应符合国家有关环保法律法规的规定以及环境体系要求，不能对施工环境造成污染，还应该符合国家有关职业健康安全法律法规的规定及职业安全健康管理体系标准的要求。对于重大安全、环境因素须在技术文件中列明。

若因施工图纸、设计变更等原因，致使与竞价材料实际供货数量与竞价数量发生较大偏差时，报价人应予接受，并不得以此为调价和索赔依据。

5、质保期：相关工程验收合格之日起 6 个月。

6、响应人的资质要求：

（1）响应人必须是在中国境内注册的单位，未涉及税务纠纷及税务风险，企业信誉良好；

（2）响应人需具备相关材料销售资质；

（3）非联合体报价，禁止存在相互控股关系的企业同时参加报价；

（4）禁止相同法人的企业参加报价；

（5）禁止母公司与子公司或分公司同时参加报价。

7、响应文件：

（1）报价表 1 份（法人签字及加盖公章），详见本文第三部分：报价表；

（2）营业执照复印件（加盖公章）；

（3）开户许可证复印件（加盖公章）；

（4）雷诺护垫供货厂家需提供至少国家一级实验室出具的 5% 铝锌合金钢丝至少 480 小时盐雾试验报告（加盖公章）。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、报价人税率相同时以含税总价进行评标，报价人税率不同时以不含税总

价进行评标。

10、保证金: 10000 元（壹万元整），报价人应在报价截止时间前缴纳成功，否则视为无效报价。报价人报名成功后，系统将自动分配保证金打款账号，报价人可在获取文件处获取账号信息；非成交人保证金在该采购合同签订后返还，成交人保证金自动转为履约保证金，在该采购合同履行完毕后，扣除因履约问题发生的扣款后返还。

11、如果出现上传报价单与线上报价不一致，我方将以线上采购平台报价为准，如果上传报价单附件报价低于线上报价，我公司有权进行最低价修正。

三、报价表

序号	货物名称	规格型号	数量	单位	含税 单价	含税总价	备注
1	格宾石笼	符合国家标准及相关要求, 详见质量要求	170000	m²			税率(__%)
2	雷诺石笼		180000	m²			税率(__%)
总计							税率(__%)

注:

(1) 以上报价包含原材料费、生产加工费、出厂检验试验费、采购保管费、装卸车费、运输费、过路费、车辆燃油费、空车返回费、保险费、技术服务费、管理费、风险金、利润、税金、售后服务、开具 13% 增值税专用发票所发生的税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用，此单价固定不变。若国家发布政策性优惠，供应商可根据政策约定提供满足采购方要求的增值税发票，不含税单价固定不变。

(2) 付款方式: 先货后款，每月 20 日进行结算。以甲方实际收到现场数量为准。其数量经买卖双方核实无误签字后且提供国家规定的正规合法发票（增值税专用发票），接收发票后 30 个工作日内支付本期结算金额的 97%，剩余 3% 为质保金（其中包含 1% 的增值税发票合规保证金，待最后一期发票开具超过 6 个月，核验发票无误后予以退还，若过程中存在任何形式的税票问题，该保证金予以扣除），待质保期（相关工程验收合格之日起 6 个月）结束后进行支付。

(3) 结算方式: 先货后款，每月 20 日进行结算，清单内数量为暂定数量，实际数量按照甲乙双方共同确认的送货单进行结算。

(4) 报价人已经充分考虑以上各种因素进行报价。

四、联系方式

询 价 人： 中国电建市政建设集团有限公司天津公司

地 址： 望奎县 2026 年高标准农田建设项目第十五标段

联 系 人： 郭川铂

电 话： 15690860882

电子邮箱： 3549834810@qq.com

