

第一章 询比采购公告

项目编号：PC-0124-26J6-FG3111

一、采购条件

中国电建集团核电工程有限公司以询比方式采购山东能源聊城祥光 2×66 万千瓦热电联产项目所需的工业阀门，计划使用项目工程款资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：山东能源聊城祥光 2×66 万千瓦热电联产工程，厂址位于山东聊城市阳谷县城东北 6.5km 处，莘县县城东南约 17.2km 处。本期工程容量 2×660MW 超超临界二次再热燃煤热电联产机组，同步建设脱硫、脱硝装置。

2、采购范围：阀门。

3、采购数量：见下表

序号	物资名称	规格型号	材质	标准	单位	数量	备注
1	自动疏水器	P=4.349MPa. g, T=476℃, DN25, 接管 OD34x2.5 (12Cr1MoVG)	组合件	CS69Y-63I	套	2	
2	疏水阀	PN25, DN20, 接管 OD27x2	组合件	CS41H-25	套	4	含反法兰及附件
3	疏水阀	PN25, DN25, 接管 OD34x2.5	组合件	CS41H-25	套	3	含反法兰及附件
4	截止阀	PN25, DN20, 接管 OD27x2	组合件	J41H-25	套	27	含反法兰及附件
5	截止阀	PN25, DN25, 接管 OD34x2.5	组合件	J41H-25	套	9	含反法兰及附件
6	截止阀	PN25, DN80, 接管 OD89x4	组合件	J41H-25	套	6	含反法兰及附件
7	闸阀	PN25, DN100, 接管 OD114x4	组合件	Z41H-25	套	14	含反法兰及附件
8	闸阀	PN25, DN150, 接管 OD168x5	组合件	Z41H-25	套	6	含反法兰及附件
9	闸阀	PN25, DN300, 接管 OD324x7.5	组合件	Z41H-25	套	1	含反法兰及附件
10	截止阀	PN250 DN20, 接管 OD27x3.5	组合件	J61Y-250V	套	2	阀体铬钼钒合金钢
11	截止阀	PN63 DN10 接管 OD17×2	组合件	J61H-63	套	2	
12	截止阀	PN63 DN20 接管 φ 27x2	组合件	J61H-63	套	8	
13	截止阀	PN63 DN32 接管中 42×2.5	组合件	J41H-63	套	6	含反法兰及附件
14	截止阀	PN63 DN100 接管 OD114×4	组合件	J41H-63	套	2	含反法兰及附件
15	闸阀	PN63 DN150 接管 OD168x5	组合件	Z41H-63	套	1	含反法兰及附件
16	闸阀	PN63 DN200 接管 φ 219x6.5	组合件	Z41H-63	套	2	含反法兰及附件
17	旋启式止回阀	PN63 DN350 接管 φ 356x11	组合件	H44H-63	套	2	含反法兰及附件
18	闸阀	PN63 DN350 接管 φ 356x11	组合件	Z41H-63	套	2	含反法兰及附件
19	疏水器	DN25, 接管 OD34x2.5/12Cr1MoVG	组合件	CS41Y-25V	套	6	含反法兰及附件
20	真空截止阀	DN25, 接管 OD34x2.5/12Cr1MoVG	组合件	NkJ41Y-25V	套	6	含反法兰及附件
21	截止阀	DN25, 接管 OD34x2.5/12Cr1MoVG	组合件	NkJ41Y-25V	套	12	含反法兰及附件
22	截止阀	DN32, 接管 OD42x2.5/12Cr1MoVG	组合件	NkJ41Y-25V	套	9	含反法兰及附件

23	截止阀	DN20, 接管 OD27x2/20G	组合件	J41Y-25	套	2	含反法兰及附件
24	截止阀	DN20, 接管 OD27x2/12Cr1MoVG	组合件	J41Y-25V	套	6	含反法兰及附件
25	真空截止阀	P=0.2MPa. g, T=414℃, DN25, 接管 OD34x2.5	组合件	NKJ61H-40I	套	3	
26	真空截止阀	P=0.2MPa. g, T=414℃, DN32 接管 OD42x2.5	组合件	NKJ61H-40I	套	3	
27	截止阀	DN20, 接管 OD27x2/12Cr1MoVG	组合件	J41Y-25V	套	3	含反法兰及附件
28	截止阀	PN25, DN20, 接管 OD27x2	组合件	J61H-25	套	1	
29	截止阀	PN25, DN15, 接管 OD21x2	组合件	J61H-25	套	1	
30	真空截止阀	PN40, DN32, 接管 OD42x2.5	组合件	NkJ61H-40	套	8	
31	自动疏水器	PN40, DN32, 接管 OD42x2.5	组合件	CS61H-40	套	2	
32	止回阀	PN40, DN50, 接管 OD60x5.5	组合件	H64H-40	套	1	
33	止回阀	PN40, DN150, 接管 OD60x3	组合件	H44H-40	套	1	含反法兰及附件
34	真空截止阀	PN63, DN15, 接管 OD21x2	组合件	NkJ61H-63	套	1	
35	真空截止阀	PN25, DN20, 接管 OD27x2	组合件	NKJ41H-25	套	1	含反法兰及附件
36	真空截止阀	PN25, DN100, 接管 OD114x4	组合件	NKJ41H-25	套	1	含反法兰及附件
37	截止阀	PN25, DN100, 接管 OD114x4	组合件	J41H-25	套	1	含反法兰及附件
38	截止阀	PN25 DN20, 接管 OD27x2	组合件	J41H-25	套	12	含反法兰及附件
39	截止阀	PN25 DN40, 接管 OD48x2.5	组合件	J41H-25	套	14	含反法兰及附件
40	截止阀	PN25 DN50, 接管 OD60x3	组合件	J41H-25	套	6	含反法兰及附件
41	截止阀	PN25 DN80, 接管 OD89x4	组合件	J41H-25	套	6	含反法兰及附件
42	截止阀	PN63, DN20, 接管 OD27x2	组合件	J61H-63	套	10	
43	手动截止阀	PN16, DN65, 接管 OD76x3.5	组合件	J41H-16C	套	1	含反法兰及附件
44	截止阀	PN63, DN20, 接管 OD27x2	组合件	J41H-63	套	1	含反法兰及附件
45	自动疏水器	PN16, DN32, 接管 OD42x2.5	组合件	CS41H-16C	套	4	含反法兰及附件
46	真空截止阀	PN16, DN32, 接管 OD42x2.5	组合件	NkJ41H-16C	套	4	含反法兰及附件
47	截止阀	PN16, DN32, 接管 OD42x2.5	组合件	J41H-16C	套	5	含反法兰及附件
48	截止阀	PN16, DN50, 接管 OD60x3	组合件	J41H-16C	套	4	含反法兰及附件
49	截止阀	PN16, DN20, 接管 OD27x2	组合件	J41H-16C	套	3	含反法兰及附件
50	截止阀	PN16, DN25, 接管 OD34x2.5	组合件	J41H-16C	套	4	含反法兰及附件
51	截止阀	P=43MPa, T=285℃, DN20, 接管 OD76x3.5	组合件	J61Y-CL3500	套	6	
52	截止阀	P=43MPa, T=335℃, DN20, 接管 OD76x3.5	组合件	J61Y-CL3500	套	6	
53	截止阀	P=49MPa, T=285℃, DN32, 接管 OD42x9	组合件	J61Y-CL3500	套	4	
54	截止阀	P=43MPa, T=335℃, DN32, 接管 OD42x9	组合件	J61Y-CL3500	套	10	
55	截止阀	P=25MPa, T=198℃, DN20, 接管 OD27x3.5	组合件	J61Y-CL2500	套	2	
56	截止阀	P=49MPa, T=198℃, DN20, 接管 OD27x6	组合件	J61Y-CL3500	套	2	
57	截止阀	PN16, DN25, 接管 OD34x2.5	组合件	J41H-16C	套	1	配反法兰及连接附件
58	手动闸阀	PN63 DN450 接管 OD457×14	组合件	Z61H-63	套	2	
59	截止阀	PN25, DN20 接管 27×2	组合件	J41H-25	套	1	含反法兰及连接件, 垫片为金属四氟缠绕垫片

60	事故放油 关断阀	PN25, DN65 接管 76×3.5	组合件	J41H-25	套	2	含反法兰及连接件, 垫片为金属四氟缠绕 垫片
61	不锈钢截 止阀	PN16 DN25 接管 φ32×3.5	不锈钢	J61W-16P	套	6	
62	不锈钢截 止阀	PN16 DN15 接管 φ22×3	不锈钢	J61W-16P	套	2	
63	不锈钢阻 燃器	PN16 DN15 接管 φ22×3	不锈钢	GZW-16P	套	1	含不锈钢反法兰及 连接件
64	不锈钢阻 燃器	PN16 DN50 接管 φ57×3.5	不锈钢	GZW-16P	套	1	含不锈钢反法兰及 连接件

其它说明:

1、技术要求执行规范书要求。

2、法兰连接的阀门：均需要配套反法兰、螺栓、垫片等（阀门采用金属四氟缠绕垫片）。

3、中标厂家需提供生产厂家授权书，生产厂家资质及质量证明文件（包括营业执照、管理体系、制造许可证、型式检验报告、合格证明文件等）

4、生产厂家要求：

（1）国产高压阀门、国产非高压阀门（包括闸阀、截止阀、止回阀等）：中核苏阀科技实业股份有限公司、南通市电站阀门有限公司、哈电集团哈尔滨电站阀门有限责任公司、上高阀门集团有限公司、西安高压阀门制造有限公司、兰州高压阀门有限公司、上海良工阀门厂有限公司、苏州高中压阀门厂有限公司；

（2）国产蝶阀：中阀科技（长沙）阀门有限公司、凯斯特阀门集团有限公司、苏州高中压阀门厂有限公司、上高阀门集团有限公司、西安高压阀门制造有限公司、兰州高压阀门有限公司、上海良工阀门厂有限公司、苏州高中压阀门厂有限公司；

（3）衬胶阀门：浙五阀门集团有限公司、浙江亚发阀业有限公司、浙江上隆阀门有限公司、上海良工阀门厂有限公司、凯斯特阀门集团有限公司、上海阀门厂股份有限公司、上海一核阀门股份有限公司。

4、交货时间：**2026年11月10日**，实际供货时间可能与交货时间存在差异，按现场需求分批供货。

5、交货地点：山东聊城市阳谷县城东北 6.5km 处（中国电建集团核电工程有限公司聊城祥光项目部）。

6、质量要求：满足招标人提出的技术规范要求。

7、质量证明文件：

提供与所供产品相对应的质量证明书。如质量证明书为复印件，需提供加盖供货单位章的质量证明书复印件 4 份，并注明原件所在处。质量证明文件随货同行。

8、包装与标识：

按国家相关标准包装，交货时货物需带有标识（标识包括生产厂家，生产日期，炉批号等主要信息）。

9. 技术资料要求：

投标人提供但不限于以下技术资料：

- 1、出厂合格证及质量证明文件；
- 2、货物送货清单明细。

10、供货能力要求

投标人应具备本采购项目范围内供货的能力。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书（环境、职业健康证书可根据要求添加）。应具有履行合同的能力，包括实施本项目的设计能力、制造能力、质量保证能力和资信及完善的服务体系。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，具有满足短名单要求的生产厂家授权书，营业执照经营范围需包含阀门，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、本次采购不接受联合体。

7、响应人应需具有一般纳税人资格，能开具 13%增值税专用发票（附一般纳税人证明文件或样票）

8、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止询比的情形。

9、响应人的资质证明资料必须经过业主和业主聘请的监理部门审批通过。

四、采购文件的获取

凡有意参加投标者，请于获取文件结束时间 2026 年 10 月 31 日 18 时 00 分（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（<https://bid.powerchina.cn>）获取采购文件，采购文件免费提供。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（<https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 11 月 01 日 10 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（<https://bid.powerchina.cn>）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2、本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。

供应商须提前办理数字证书用于在线投标。登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由供应商自行承担后果。

3、供应商须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时

完成)。

4、响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5、响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6、中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

六、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 中国电建采购招标数智化平台 (<https://bid.powerchina.cn/>) 和中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 上发布。

七、联系方式

采 购 人： 中国电建集团核电工程有限公司

联 系 人： 陈建

电 话： 18005482638

电子邮箱： chenjian@powerchina-ne.com

八、提出异议的渠道和方式

采购平台提出

九、监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团核电工程有限公司提出投诉，邮箱地址：jcsj@powerchina-ne.com，电话：0531-89812202、89812317。

十、受限供应商

执行中国电力建设集团（股份）有限公司《受限供应商管理实施细则》及中国电建集团核电工程有限公司《采购供应商管理程序》相关规定。

2026 年 10 月 26 日

