

询比采购公告

项目编号：PC-0104-26J5-FG0952

一、采购条件

受中国水利水电第四工程局有限公司第二分局委托，中国水利水电第四工程局有限公司采购管理中心以询比采购方式采购湖北紫云山抽水蓄能电站水库工程项目所需滑模，采购材料计划使用项目自有资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：湖北紫云山抽水蓄能电站位于湖北省黄冈市黄梅县苦竹乡和五祖镇境内，距黄梅县公路里程 25km，距黄冈市 152km，距武汉市 220km。

电站规划安装 4 台单机容量 35 万 KW 的可逆式水泵水轮发电机组，总装机容量 140 万 KW，额定水头 470m。项目建成后，主要承担湖北省电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。

2、采购范围：

滑模采购及相关服务。包括出厂费、装车费（不含卸车费）、运输费（运输至指定的施工现场）、过江过路过桥费、出厂检验试验费（含第三方检测费）、车辆油料费、税金、保险费、利润以及其他交付采购人使用前所有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等全部费用，确定成交响应人不再增补任何费用。

3、采购数量：滑模 341 吨。

序号	货物名称	规格型号、主要参数及标准配置	单位	数量	备注
1	滑模	1、结构净尺寸：长 7.5m，宽 2.59m，厚 5mm； 2、含液压提升系统。	吨	16	用于下水库竖井，具体技术参数要求详见第七章技术规范及附件图纸
2	滑模	1、最外侧滑模结构净尺寸：长 15m，宽 10.6m； 2、内侧滑模 1 结构净尺寸：长 5.35m，宽 6.4m； 3、内侧滑模 2 结构净尺寸：长	吨	165	

		2.4m，宽 6.4m，厚 5mm，含液压提升系统			
3	滑模	滑模结构净尺寸：宽 16.3m，高 2m，厚 5mm	吨	70	用于上下水库贴坡，具体技术参数要求详见第七章技术规范及附件图纸
4	滑模	滑模结构净尺寸：宽 16.5m，高 2m，长：8.25m+8.25m，厚 5mm	吨	70	用于上下水库面板，具体技术参数要求详见第七章技术规范及附件图纸
5	滑模	滑模结构净尺寸：宽 8.25m，高 2m，长：8.25m，厚 5mm。	吨	20	用于上下水库面板，具体技术参数要求详见第七章技术规范及附件图纸
		合计	吨	341	

(1) 响应人在收到成交通知书后须联系采购人在供应链云服务平台线上签署合同，若不能响应则视其成交资格无效

(2) 本次采购数量为暂定数量，成交后最终结算数量以采购人及响应人双方确认的供货验收合格数量为准，采购人对合同数量有权进行调整，合同数量的增减均不视为采购人违约，且响应人不得以此作为调整单价、费用补偿或索赔的理由。未经采购人事先书面同意，响应人供应物资不得超过合同约定的数量，否则超过数量视为响应人对采购人的无偿赠予。

(3) 响应期及供应期单价：综合单价报价为到达湖北紫云山抽水蓄能电站水库工程施工现场的综合单价。包括出厂费、装车费（不含卸车费）、运输费（运输至指定的施工现场）、过江过路过桥费、出厂检验试验费（含第三方检测费）、车辆油料费、税金、保险费、利润以及其他交付采购人使用前所有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等全部费用，确定成交响应人不再增补任何费用。

4、交货日期：

2026 年 11 月 25 日-2027 年 12 月 31 日。合同签订后采购人根据工程需要分批采购，交货时间以采购人实际通知（电话/传真）为准。对于紧急需求的情况，响应人需承诺采取一切必要措施为采购人优先供货，如调剂产品资源，生产线前插排产等。

5、交货地点：

湖北省黄冈市黄梅县五祖镇江河村湖北紫云山抽水蓄能电站水库工程项目部，分批交货且交货地点不一致的，以采购人发出的交货通知书载明地点为准。响应人可自行对现场进行踏勘，现场踏勘的费用由响应人自己承担，安全由响应人自己负责。

6、质量要求：

响应人必须符合采购文件质量要求。

响应人提供的滑模产品必须符合国家及行业现行有效的技术标准和采购文件的要求，并满足以下具体质量要求：

6.1.1 滑模装置的设计与制造应符合《滑动模板工程技术标准》（GB/T 50113-2019）的规定。滑模装置应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠承受混凝土浇筑时的侧压力、冲击力及滑升过程中的摩擦力。滑模面板钢板厚度不得小于 5mm（以采购文件需求一览表为准），面板表面应平整光洁，平面度允许偏差应不大于 1.0mm/m。滑模的拔模锥度应按设计要求制作，以减小滑升时钢模与混凝土间的摩擦阻力。滑模爬梯材料应采用国内一线品牌制作。

6.1.2 液压提升系统应符合下列规定：液压控制台内油泵的额定压力不应小于 12MPa；液压控制台的换向阀和溢流阀的流量及额定压力均应大于或等于油泵的流量和液压系统最大工作压力，阀的公称内径不应小于 10mm。

6.1.3 油路系统应符合下列要求：输油管应采用高压耐油胶管或金属管，耐压力不应低于 25MPa；主油管内径不应小于 16mm；连接千斤顶的油管内径宜为 6mm~10mm。其他具体详见采购文件第七章《技术规范》、《附件：上水库及下水库进出水口结构布置图纸》。

7、支付方式：☒ 银行转账、☒ 在线支付、☒ 电汇加银行承兑、☒ 供应链融资、☒ 电子支付凭证。

（1）银行转账，支付不低于货款的 50%，其他非现金支付不高于货款的 50%，

（2）电汇加银行承兑，产生的贴息费用由响应人承担。

（3）供应链融资、保理等业务方式支付，贴息费用由响应人全部承担。

因资金不足而无法按照既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

8、支付比例及付款方式：

以当月供货、验收量为准，以上月 5 日至当月 4 日为一个结算周期，在每批次材料到货后，采购人、响应人于当月 15 日前对本次结算周期的货物进行对账结算工作。响应人次月 10 日前向采购人提供该批次材料销售清单及 13% 增值税专用发票（一票制），开票当月在采购人财务挂账后，在 45 天内支付所供批次材料价款的 60%，余 37% 计入下月进货款中一并结算，依此类推（无发票部分不予结算），剩余 3% 作为质保金。按此比例批次批结；在每批材料到货后，如果出现质量问题，质量保证期相应延长 6 个月。

质保金为对应实际发生合同总价的 3%，待验收合格后进入质保期，质保期为 6 个月，自验收合格当日为起始日，质保期满后无质量问题 30 天内支付。

三、响应人资格要求

响应人必须满足以下全部资格要求：

1、响应人为生产厂家的，依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，提供有效的营业执照，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境体系和 ISO45001 职业安全健康管理体系等认证证书，产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具滑模（厚度为 0.5mm）的合格证书或检验合格报告 1 份。

2、响应人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、响应人应提供滑模（用于竖井及面板的）供货业绩共 3 份（用于竖井的滑模业绩 2 份，用于面板的滑模业绩 1 份），提供合同签订时间为（2023 年至今），且签订合同金额均在 60 万元以上，附合同关键页扫描件（含产品规格、数量、合同签订日期、合同总金额、签字盖章页）。

4、响应人财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、响应人应具有开具增值税专用发票的能力，税率为 13%，为一票制结算。

6、响应人具有良好的商业信誉，具有较强的履约能力，在“信用中国”网站及中国政府采购网无严重的违法失信行为记录。在采购活动近三年内（2023 年-至今），无因自身原因导致的重大质量、安全纠纷或诉讼败诉记录（提供信用

中国、政府采购网查询截图)。

7、a. 本次采购不接受联合体投标。b. 生产厂家及其代理商不可同时参加本次采购。

四、采购文件的获取

凡有意参加的响应人，请于 2026 年 11 月 01 日 17:00 前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（询比采购截止时间，下同）为 2026 年 11 月 04 日 11 时 00 分（北京时间），响应人应在截止时间前通过“中国电建采购招标数智化平台”递交电子响应文件。

(1) 本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn>）全程在线开展，响应文件的加密、提交等流程须各招标响应人在线进行操作。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由响应人自行承担后果。

(2) 各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

2、电子响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过“中国电建采购招标数智化平台”通知所有响应人。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）和中国电建阳光采购网（<https://bid.powerchina.cn>）上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水利水电第四工程局有限公司第二分局

地 址：河北省涿州市华阳中路 200 号

邮 编：072750

分局联系人：杜女士

电 话：0312-8400706

项目名称：中国水电四局第二分局湖北紫云山抽水蓄能电站水库工程项目

地 址：湖北省黄冈市黄梅县五祖镇江河村湖北紫云山抽水蓄能电站水库
工程现场

项目技术联系人：张鑫

电 话：15291673546

八、提出异议的渠道和方式

项目联系人电话：18735059886

电子邮箱：2902356252@qq.com

九、监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司提出投诉。

公司举报邮箱为：sjjw-sd4@powerchina.cn

公司举报电话：0971-8088178，0971-8088310

