

1、招标条件

郑州煤电物资供销有限公司热轧等边角钢、水泥轨枕、水泥盖板等一批
(7包) 公开招标，项目已由相关部门批准，资金来源为自筹资金。招标人为郑州煤电物资供销有限公司，招标代理机构为郑州博威招标有限公司，项目已具备招标条件，现进行公开招标。

开标时间：2026年11月19日上午9:00

2、项目概况与招标范围

2.1 项目编号：M410100006510015104N

2.2 项目概况与招标范围：

第一包/热轧等边角钢一批

物资名称	规格型号	单位	数量	控制价	控制金额	技术要求或执行标准	备注
热轧等边角钢	30*3mm--100*10mm Q195-235	t	200	3890	778000	按国家相关标准 GB/T 706-2016 执行	1、中标家数：一家供应商中标； 2、交货时间：按招标人通知的数量，规格型号，保质保量及时送货； 3、交货地点：招标人指定仓库。河南省新密市洧水路 228 号或直达郑州辖内指定矿井； 4、验收方式：衡量法。 5、付款方式：需接受招标人财务管理制度要求，招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开发票入账后，分期分批付款； 6、价格分比例：70%； 7、履约保证金：5%； 8、税率：13%； 9、是否制定控制价：是(控制单价见表格，控制总额：77.8 万元)； 10、项目来源：各矿 1 年需求计划； 11、质量检测：需经招标人验收，合格后使用； 12、其它约定：本项目数量为预计 1 年用量，最终以实际发生数量结算，中标厂家实际供货量达到中标总金额或自合同签订后首次执行满一年，项目自动终止。 13、价格联动机制：以开标当天该招标品种中钢网市场单价为基准价格，设定价格触发变动比率区间为±5%，每月下达计划当日中钢网市场单价（与基准价格选定标准一致）为实时价格；中标厂商签订合同后以中标价执行 2 个月，期满后我公司根据每月下达计划当天实时价格对比基准价

							格，价格变动比率在±5%区间内（含±5%），次月采购单价按原中标价执行；价格变动比率超出±5%区间值，触发调整机制，以变动比率对原中标价进行同比率调整，次月采购单价按调整后价格执行。
--	--	--	--	--	--	--	---

第二包/水泥轨枕、水泥盖板一批

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	控制价	控制金额	技术要求或执行标准	备注
1	水泥轨枕	24kg、30kg/m	根	15000	42	630000	执行标准：按国家 C30 混凝土标准加工生产；水泥盖板规格 700mm*500mm*50mm 边框使用 50*50*5mm 角钢焊接，内撑使用直径 11 毫米圆钢焊接至边框上，内撑要求三横三竖。	1、中标家数：一家供应商中标； 2、交货时间：按招标人通知的数量，规格型号，保质保量及时送货； 3、交货地点：招标人指定仓库。河南省新密市洧水路 228 号或直达郑州辖内指定矿井； 4、运营方式：代储代销模式（厂家产品使用后开具发票入账。产品超过六个月未使用，买受人下达退货通知单，厂家三个月内退走。超过三个月后，买受人有权对产品做出处理。附代储代销协议书）； 5、付款方式：需接受招标人财务管理制度要求，招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开发票入账后，分期分批付款； 6、价格分比例：70%； 7、履约保证金：5%； 8、税率：13%； 9、是否制定控制价：是，（控制单价见表格，控制总额：80.6 万元） 10、目来源：预计全年用量； 11、质量检测：需经招标人验收，合格后使用； 12、其它约定：本项目数量为预计全年用量，最终以实际发生数量结算，中标厂家实际供货量达到中标总金额或自合同签订后首次执行满一年，项目终止。
2	水泥盖板	700*500*50	块	2000	88	176000		

第三包/等强树脂锚杆一批

物资名称	规格型号	单位	数量	控制价	控制金额	技术要求或执行标准	备注
------	------	----	----	-----	------	-----------	----

等强 树脂 锚杆	φ 20*20 00mm (托盘 150*1 50*10 mm)	套	300 00	28	8400 00	1、执行标准：MT/T146.2-2011； 2、圆形托盘不得低于150mm*150mm*10mm。	1、中标家数：一家生产厂家中标； 2、交货时间：按招标人通知的数量，规格型号，保质保量及时送货； 3、交货地点：招标人指定仓库。河南省新密市洧水路 228 号或直达郑州辖内指定矿井； 4、运营方式：代储代销模式（厂家产品使用后开具发票入账。产品超过六个月未使用，买受人下达退货通知单，厂家三个月内退走。超过三个月后，买受人有权对产品做出处理。附代储代销协议书）； 5、付款方式：需接受招标人财务管理制度要求，招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开发票入账后，分期分批付款； 6、价格分比例：70%； 7、履约保证金：5%； 8、税率：13%； 9、是否制定控制价：是(控制单价 28 元，控制总额：84 万元)； 10、项目来源：预计四个月用量； 11、质量检测：需经招标人验收，合格后使用； 12、其它约定：本项目数量为预计四个月用量，最终以实际发生数量结算，中标厂家实际供货量达到合同总金额或自合同签订后首次执行满一年，项目终止。
----------------	--	---	-----------	----	------------	--	--

第四包/防撕裂网阻燃钢丝皮带一批

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	控制价	控制金额	技术要求或执行标准	备注
1	防撕裂网阻燃钢丝皮带	ST/S4000*1200 (8+9.1+8)	m	160	1290	206400	1、执行标准：MT/T668-2019； 2、技术要求：根据矿方需求加工；提供技术保养和指导、售后服务、投标时提供在有效期内的煤安证。 3、根据郑煤机电便字[2023]21号 关于提升采	1、中标家数：一家生产厂家中标； 2、交货时间：自成交后，40 日内，保质保量送至我公司物资总库； 3、交货地点：我公司指定仓库。河南省新密市洧水路 228 号； 4、运营方式：非超市模式（到货验收合格后开具发票入账）； 5、付款方式：需接受招标人财务管理制度要求，招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开发票入账后，分期分批付款； 6、价格分比例：60% 7、税率：13%；
2	防撕裂网阻燃钢丝皮带	ST/S2000 1000*(8+6+8)	m	160	880	140800		
3	防撕裂网阻燃钢丝皮	ST/S1600 1000*(6+5	m	200	680	136000		

	带	+6)					购钢丝绳芯输送带部分技术指标的函中技术指标执行, 明细附后。	8、履约保证金: 5%; 9、是否制定控制价: 是, (控制单价, 见表格; 控制总额: 97.37 万元); 10、项目来源: 2026 年 9、10 月份月计划; 11、质量检测: 需经郑州煤矿安全检测检验中心质检合格后使用; 检测费用: 新厂家初次送货的无论产品是否合格都由成交厂家承担, 每 500 米一个批次, 每批次费用 3500 元, 之后检测合格由买受人承担, 不合格由出卖人承担; 12、质保期: 自产品投入使用正常运行之日起一年; 13、其它约定: 报价含税含运费, 中标厂家实际供货量达到中标总金额或首次执行合同满一年, 项目自动终止。
4	防撕裂网阻燃钢丝皮带	ST/S2000 1200*(8+6+6)	m	300	960	288000		
5	防撕裂阻燃钢丝绳芯圆坑花纹带	ST/S4000 1200(8+8.9+8)	m	150	1350	202500		

第五包/速凝剂一批

物资名称	单位	数量	控制价	控制金额	技术要求或执行标准	备注
速凝剂	吨	900	720	648000	GB/T35159-2017 JC477-2003	1、中标家数: 一家生产厂家或 (代理商中标); 2、交货时间: 按招标人通知的数量、规格型号保质保量及时送货; 3、交货地点: 招标人指定仓库。河南省新密市洧水路 228 号或直达郑州辖内指定矿井; 4、运营方式: 代储代销模式 (厂家产品使用后开具发票入账。产品超过六个月未使用, 招标人下达退货通知单, 厂家三个月退走。超过三个月后, 招标人有权对产品做出处理。附代储代销协议书); 5、付款方式: 需接受招标人财务管理制度要求, 招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开具发票, 入账后分期分批付款; 6、价格分比例: 70%; 7、履约保证金: 5%; 8、是否制定控制价: 是, (控制单价见表格, 控制总额: 64.8 万); 9、税率 13%; 10、项目来源: 预估全年用量; 11、质量检测: 须经招标人验收, 合格后使用; 12、质保期: 自产品投入使用正常运行之日起 4 个月以内; 13、投标人产品满足招标人技术要求的, 产品名称、规格型号以

						投标人为准。 14、本项目数量为预计一年用量，最终以实际发生数量结算，中标厂家实际供货量达到中标总金额或自合同签订之日起，首次执行满一年，项目终止。 15、数量和金额为预估，可能存在实际需求数量和金额低于招标量（或因矿方生产变化，实际需求大幅下降），投标方如投标则视同理解并同意按实际需求供货。
--	--	--	--	--	--	--

第六包/道岔、道夹板类一批

物资名称	规格型号	单位	数量	技术要求或执行标准	备注
道岔、道夹板类一批	附明细	附明细	附明细	1、执行标准：按煤炭行业标准 MT/T2-95 执行	1、中标家数：一家生产厂家中标； 2、交货时间：按招标人通知的数量，规格型号，保质保量及时送货； 3、交货地点：招标人指定仓库。河南省新密市洧水路 228 号或直达郑州辖内指定矿井； 4、运营方式：代储代销模式（厂家产品使用后开具发票入账。产品超过六个月未使用，买受人下达退货通知单，厂家三个月内退走。超过三个月后，买受人有权对产品做出处理。附代储代销协议书）； 5、付款方式：需接受招标人财务管理制度要求，招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开发票入账后，分期分批付款； 6、价格分比例：60%； 7、履约保证金：5%； 8、税率：13%； 9、是否制定控制价：是，控制单价见表格(控制总价：86.698 万元)； 10、项目来源：预计全年用量； 11、质量检测：需经招标人验收，合格后使用； 12、投标人产品满足招标人技术要求的，产品名称、规格型号以投标人为准； 13、其它约定：本项目数量为预计一年用量，实际供货量达到合同总金额或自合同签订后首次执行满一年，项目终止； 14、数量和金额为预估，可能存在实际需求数量和金额低于成交量(或因矿方生产变化，实际需求大幅下降)，响应人如参与则视同理解并同意按实际需求供货；

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	控制价	控制金额	备注
1	道夹板	18KG	付	40	22	880	球墨铸铁;每付 3kg
2	道夹板	22KG	付	200	38	7600	球墨铸铁;每付 5kg
3	道夹板	24KG	付	7000	38	266000	球墨铸铁;每付 5kg
4	道夹板	30KG	付	3000	55	165000	球墨铸铁;每付 7.5kg

5	道夹板	38KG	付	300	145	43500	球墨铸铁;每付 20kg
6	绝缘道夹板	18KG	对	10	21	210	
7	异型道夹板	18-22KG	付	20	35	700	
8	异型道夹板	18-24KG	付	20	38	760	
9	异型道夹板	22-24KG	付	150	50	7500	
10	异型道夹板	24-30KG	付	20	50	1000	
11	异型道夹板	22-30KG	付	20	50	1000	
12	道拿 (弯道机)	24KG	台	2	760	1520	
13	道拿 (弯道机)	30KG (铸铁)	台	2	865	1730	
14	单开道岔	DK624-2-4	组	12	3520	42240	
15	单开道岔	DK624-4-12	组	6	6820	40920	
16	单开道岔	DK630-4-12	组	12	10230	122760	
17	单开道岔	DK624-3-9	组	1	6970	6970	
18	对称道岔	DC624-3-12	组	1	5055	5055	
19	对称道岔	DC630-3-9	组	1	7745	7745	
20	渡线道岔	DX630-4-1216	组	1	20600	20600	
21	渡线道岔	DX630-5-1516	组	1	24370	24370	
22	搬道器	手动式	台	25	506	12650	
23	轨距拉杆	600 轨距 24KG	套	300	44	13200	
24	轨距拉杆	600 轨距 30KG	套	500	50	25000	
25	轨距拉杆	600 轨距 38KG	套	30	50	1500	
26	滑床板	22KG	块	20	35	700	
27	滑床板	24KG	块	20	35	700	
28	滑床板	30KG	块	20	43	860	
29	轨撑 (扛铁)	22KG	块	20	18	360	
30	尖轨	22KG/5	根	2	355	710	
31	尖轨	24KG/3	根	2	395	790	
32	尖轨	24KG/4	根	10	395	3950	
33	尖轨	30KG/4	根	50	539	26950	
34	尖轨	30KG/5	根	6	615	3690	
35	尖轨	24KG/5	根	2	360	720	
36	跟部垫板	24kg	块	40	35	1400	
37	跟部垫板	30kg	块	10	42	420	
38	跟部垫板	22kg	块	10	35	350	
39	轨距道尺	600mm	把	10	396	3960	
40	弯道器	22kg	台	2	505	1010	

第七包/螺旋筛配件一批

物资名称	规格型号	单位	数量	备注
螺旋筛配件一批	附明细	附明细	附明细	1、中标家数：一家生产厂家中标； 2、交货时间：按招标人通知的数量，规格型号，保质保量及时送货； 3、交货地点：招标人指定仓库。河南省新密市洧水路 228 号或直达郑州辖内指定矿井； 4、运营方式：代储代销模式（厂家产品使用后开具发票入账。产品超过六个月未使用，买受人下达退货通知单，厂家三个月内退走。超过三个月后，买受人有权对产品做出处理。附代储代销协议书）； 5、付款方式：需接受招标人财务管理制度要求，招标人通知中标人按物资名称、规格型号、数量开发票入账后，分期分批付款； 6、价格分比例：70%； 7、履约保证金：5%； 8、税率：13%； 9、是否制定控制价：是，（控制单价见表格，控制总额：79.788 万元）； 10、项目来源：预计全年用量； 11、质量检测：需经招标人验收，合格后使用； 12、质保期：自产品投入使用正常运行之日起一年； 13、其它约定：本项目数量为预计年用量，最终以实际发生数量结算，中标厂家实际供货量达到中标总金额或自合同首次执行之日起，执行满一年，项目终止；

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	控制价	控制金额	备注
1	传动箱	2M	套	1	15000	15000	
2	传动箱	1.5M	套	1	14000	14000	
3	传动箱	2.5M	台	1	16000	16000	
4	短轴	USL--03--1	件	2000	25	50000	
5	套	USL--03--2	件	2000	13	26000	
6	易拆盖	USL--03--3	件	65	20	1300	
7	齿轮（一）	USL--08--09	件	160	90	14400	
8	光轴	USL--08--10	件	30	90	2700	
9	惰轮轴	USL--08--22	件	400	90	36000	
10	齿轮（二）	USL--08--23	件	500	80	40000	
11	挡圈	50	件	1000	1	1000	
12	挡圈	80	件	1000	1	1000	
13	螺旋轴套	USL--11	件	1000	135	135000	
14	轴支座（一）	USL--12	件	55	80	4400	
15	轴支座（二）	USL--13	件	300	80	24000	
16	轴支座（三）	USL--14	件	300	80	24000	
17	电机皮带轮	USL--01	件	50	180	9000	
18	大轴承座		件	1	3000	3000	

19	传动带轮	.	件	25	30	750	
20	光轴	USL-08-14	件	100	90	9000	
21	螺旋轴密封装配工具(一)	ZC-01	件	10	5	50	
22	平键	C18*50	件	400	3	1200	
23	短轴	USLX03-3-1 新型	件	10	30	300	
24	双口油封	PD45*60*12 新型 带套	件	20	9	180	
25	非标轴承	25908/38CA/RS/C 3	套	50	13	650	
26	螺旋短轴	USL-0.8-0.6	件	700	12	8400	
27	大带轮轴	WSL-11-05	根	45	90	4050	
28	轴支座 (二)	USLY-13	件	10	90	900	
29	轴支座 (三)	USLY-14	件	10	90	900	
30	套	USLY-03-2 新型	件	200	8	1600	
31	易拆盖	USLY-03-3	件	10	15	150	
32	非标双口油封	PD43*60*12	件	50	8	400	
33	非标轴承	25908/38C/C3	件	50	80	4000	
34	轴承盖	USL-08-19	件	1000	32	32000	
35	轴承盖	USL-08-15	件	1000	20	20000	
36	轴承盖	USL-08-16	件	1000	20	20000	
37	过渡轴	WSL-11-03	根	500	65	32500	
38	短轴	USLG-03-1	根	2000	25	50000	
39	输出轴	WSL-11-01	件	2000	80	160000	
40	齿轮 (二)	WSL-11-02	件	200	80	16000	
41	齿轮	WSL-11-04	件	10	130	1300	
42	双联轴支座	USL-16	件	60	120	7200	
43	轴承盖	USL-08-12	件	270	35	9450	
44	平键	16*45	件	100	1	100	

本项目生产厂家与代理其货物的代理商不得参加同一包的投标。

投标人的投标分项报价及总报价超过最高投标分项限价及总限价的，其投标将被拒绝。

3、投标人资格要求：

- (1) 营业执照（三证合一）。
- (2) 法定代表人身份证（法人本人办理）。
- (3) 法人授权委托书、法人身份证、被授权人身份证（被授权人办理）。
- (4) 代理商提供生产厂家授权代理证书、营业执照（三证合一）（第五包）。
- (5) 需要本企业提供矿用产品安全标志证书（第三、四包）。
- (6) 投标人要求生产厂家（第三、四、六、七包）。

(7) 本次招标不接受联合体投标。

(8) 本次投标项目相关证件。

(9) 未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单（需提供截至投标文件递交的截止时间之日前30天内“信用中国”网站下载的信用信息报告或网站网页截图（含报告生成日期）），并在投标文件中显示，**未提供者按废标处理**。

4、电子注册与报名

4.1 本招标项目通过中原招标采购交易平台（www.zybtp.com）进行全电子化招投标及开、评标。

4.2 有意参加投标并符合条件的供应商，需登录中原招标采购交易平台（中原招采网）进行电子注册，经验证合格并办理**CA互认证书/实体U-KEY**和电子签章后，方能参与投标活动。

4.3 满足本招标公告资格要求的投标人，请于2026年11月17日11:00时前使用CA互认证书/实体U-KEY登录中原招标采购交易平台报名。（北京时间，节假日除外）。

5、招标文件的获取

投标人使用CA互认证书/实体U-KEY登录中原招标采购交易平台，下载电子招标文件，使用“中原招标采购交易平台投标文件制作系统”制作电子投标文件及参加投标活动。

6、投标文件的递交

6.1 投标人需将加密电子投标文件（.file格式）在投标截止时间前通过中原招采平台（https://www.zybtp.com/）上传，上传加密投标文件的截止时间：**2026年11月19日上午9:00**，逾期提交或未在指定载体上提交的投标文件将予以拒收。

6.2 投标人必须在投标文件上传截止时间之前按要求上传电子投标文件，由于投标人原因，未按要求制作、上传、加密电子投标文件，造成投标失败的，责任由投标人承担。

6.3 本项目为“远程不见面”项目，投标人可登录中原招采平台

(<https://www.zybt.com/>) 在线参加开标活动，无需到开标现场。

6.4 投标人应在开标时间及时登录中原招采平台(<https://www.zybt.com/>)在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。(投标文件解密时长为30分钟,因投标人原因造成逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。)

6.5中原招采平台供应商操作视频演示详见<网站首页>-<服务中心>-<常用服务>-<供应商操作视频>(<https://www.zybt.com/fwgyzsczp/index.jhtml>)。其他平台使用疑问请联系平台客服,联系电话:400-6703-999。

6.6本项目开标地点:郑州市中原西路66号南配楼二楼评标室。

7、发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、中原招采网(www.zybt.com)上同时发布。

8、联系方式

招标人: 郑州煤电物资供销有限公司

地址: 新密市新华路街道洧水路287号

联系人: 魏先生

电 话: 0371-87785731

招标代理机构: 郑州博威招标有限公司

地址: 河南省郑州市中原西路66号郑煤集团南配楼8楼809室

联系人: 张女士

电话: 0371-87785785

监督部门: 第四综合纪检监察组

电 话: 0371-87785703

招标人: 郑州煤电物资供销有限公司

代理机构: 郑州博威招标有限公司

项目负责人: 张晓云

2026年10月27日