

项目编号：PC-0114-26J6-FG1992

中国电建水电十四局
永新抽蓄项目部标识标牌
采购项目

竞价采购文件



采 购 人：中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程公司

使 用 人：中国水利水电第十四工程局有限公司永新抽蓄项目部

二〇二六年十月

中国·昆明

目录

第一章 竞价采购公告	3
一、拟采购货物一览表	3
二、竞价规则	7
三、采购要求	7
五、发布公告的媒介	9
六、联系方式	9
七、提出异议的渠道和方式	10
八、纪检监察机构	10
第二章 报价函	11
一、报价一览表	11
二、单价计算表	17
第三章 合同及附件	23
采购合同	23
一、合同各方的权利和义务	23
二、供货范围及签约合同价格	24
三、供货时间、数量及计量方式:	25
四、供应货物价款结算期限、结算程序、付款比例及付款方式	25
五、质量要求、技术标准:	26
六、供货计划与到货时间	27
七、质量和售后服务保证	27
八、货物运输、交付及其风险	27
九、验收标准、方法及提出异议期限	28
十、知识产权	28
十一、工作联络	28
十二、环境、职业健康、安全要求	29
十三、违约责任	30
十四、其它约定事项	31
十五、合同变更及修改	31
十六、转让与分包	31
十七、索 赔	32
十八、供应延迟赔偿	32
十九、履约保证金的使用与返还	32
二十、税 费	32
二十一、不可抗力	33
二十二、争议的解决	33
二十三、合同生效、合同的终止与解除	33
二十四 、合同附件	34
二十五 、其他	34
附件一: 廉政责任书	36
附件二: 安全环保管理协议	38
第四章 技术规范	40

第一章 竞价采购公告

因中国水利水电第十四工程局有限公司永新抽蓄项目部标识标牌项目采购需要，我单位拟采用竞价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 31 日 14:00 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 31 日 10 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 10 月 31 日 10 时 00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。


一、拟采购货物一览表

2.1 拟采购材料名称、规格、数量明细表

序号	物资名称	规格型号	图样	单位	计划数量	备注
1	C 机打反光膜	C 户外高精度进口机打印反光膜覆膜		m²	500	
2	D 机打车贴覆膜	D 户外高精度进口机打印户外高精度车贴覆膜		m²	500	
3	A 加厚喷绘	A 280 加厚户外高精喷绘		m²	500	
4	B550 加厚喷绘	B 550 户外高精加厚喷绘		m²	500	
5	KT 牌			m²	300	
6	PVC 牌	7MM 厚		m²	300	
7	PVC 牌	9MM 厚		m²	300	
8	PVC 牌	12MM 厚		m²	300	
9	亚克力板	3mm 厚		m²	100	
10	亚克力板	5mm 厚		m²	100	
11	铝合金板			m²	50	

序号	物资名称	规格型号	图样	单位	计划数量	备注
12	不锈钢板			m²	50	
13	铁皮烤漆			m²	50	
14	灯箱	铝合金, UI 软膜-LED 灯		m²	100	
15	F 固定式标识牌	F Φ 60mm 镀锌圆管(壁厚≥1.5mm) 双脚 L=2.5m, 25*25 镀锌方管钢架+彩钢板+户外高精度车贴覆膜装配式背铆		套	50	
16	F1 固定式标识牌	F1 Φ 60mm 镀锌圆管(壁厚≥1.5mm) 双脚 L=2.5m, 25*25 镀锌方管钢架+彩钢板+户外高精度反光膜覆膜装配式背铆		套	50	
17	G 警示牌	G Φ 60 镀锌管(壁厚≥1.5mm) L=2.5m+压型铝板(厚度≥1mm)+反光膜		套	50	
18	H 可移收缩及独立标识牌	H Φ 25mm 镀锌方管钢架+铝板(厚度≥1mm)+户外高精度车贴覆膜(版面 60*80) 背铆		套	50	
19	1 标识牌	1 镀锌钢结构+彩钢板+户外高精度车贴覆膜(装配式)		m²	100	
20	11 标识牌	11 镀锌钢结构+彩钢板+550 户外高精度加厚喷绘(装配式)		m²	100	
21	2 标识牌	2 镀锌钢结构+550 户外高精度加厚喷绘(装配式)		m²	100	
22	J: 标识牌	J 彩钢板+机打户外高精度车贴覆膜		m²	100	
23	J 标识牌	J 铝板+机打户外高精度车贴覆膜		m²	100	
24	J1 标识牌	J 铝板+反光膜		套	100	
25	N 保通反光牌单腿	N Φ 76mm 镀锌管立杆 L=2.5m+不锈钢底板+三级以上反光膜底+ 反光膜刻字)		套	50	
26	N1 保通反光牌(Φ 800mm 圆)	N1 Φ 76mm 镀锌管立杆 L=2.5m+不锈钢底板+三级以上反光膜底, 反光膜刻字)		套	50	
27	N2 保通反光牌双腿	N2 Φ 76mm 镀锌管立杆 L=2.5m+不锈钢底板+三级以上反光膜底, 反光膜刻字)		套	50	
28	不锈钢宣传栏	Φ 76*1.2m 不锈钢立柱+不锈钢骨架彩钢板底板+不锈钢边框折边耐力板盖+不锈钢板折型冲孔装饰条+不锈钢骨架焊接不带雨遮		套	25	

序号	物资名称	规格型号	图样	单位	计划数量	备注
29	不锈钢公示栏	φ76*1.2m 不锈钢立柱+不锈钢骨架彩钢板底板+不锈钢边框折边耐力板盖+不锈钢板折型冲孔装饰条+不锈钢骨架焊接带型雨遮		套	25	
30	六牌二图	装配式 150mm*150mm+130mm*130mm 角钢立柱（表面静电喷塑处理，底部0.5m埋深）+镀锌板覆盖+镀锌管+镀锌管骨架镀锌板户外高精度画面		套	4	
31	移动式标识牌	H φ25mm 镀锌方管钢架+铝板（厚度≥1mm）+户外高精度车贴覆膜（版面60*80）背铆+亚克力盒		块	50	
32	移动装配式展牌	90*150cm 铝合金框架+90*120cm 厚5mmPVC板		块	20	
33	移动式宣传栏	不锈钢展板 130cm*250cm+户外高精防水车贴，外框底部离地高80cm，整高1.2m		块	50	
34	现场POP刀旗	刀旗采用丝质材料制作，图文采用丝网印刷，立杆使用轻型材料		面	500	
35	R限高杆（简易单杆反光膜）	R φ76mm 镀锌钢管+反光膜+限高4.5m、限速10码各1块		套	4	
36	R1限高杆（双杆栅格反光膜）	R1 φ76mm 镀锌钢管+φ60mm 镀锌钢管+反光膜+限高4.5m、限速10码各1块		套	4	
37	索引台	金属底座+不锈钢+钢化玻璃盖+车贴 575*945mm		套	5	
38	旗杆	不锈钢，高900cm，直径60-80mm		套	1	
39	旗台	混凝土结构，正面电建标志+中国水电十四局，背面设“和建天下、品质致远”字样		套	1	
40	活动展台	背景+钢管架舞台		m²	500	
41	班前讲评台	图牌规格：4500mm*3000mm，采用轻型装配式钢结构形式或钢结构焊接形式制作；内部骨架采用铝合金型材，画面采用PVC板写真或LED屏，地台使用木板模块和块毯铺设		套	3	
42	休息室	集装箱式含窗、椅子等		套	3	

序号	物资名称	规格型号	图样	单位	计划数量	备注
43	办公室吊牌	不锈钢 240*40cm		套	2	
44	轮廓线	橡塑+铆钉		m	200	
45	热熔标线	黄色		m	1000	
46	字体雕刻	1.5cm 厚 PVC 板雕刻		m²	200	
47	字体雕刻	金属字		m²	100	
48	字体雕刻	喷绘布+铁皮+立体骨架		m²	100	
49	字体雕刻	金属雕刻造型+进口防水 LED 灯+电源控制器		m²	50	
50	LED 灯箱	角钢预埋件+40mm*40mm*3mm 热镀锌钢结构+彩钢板底板+PC 底		m²	100	
51	大边框 LED 软膜灯箱	装配式铝合金边+高精度软膜画面		m²	50	
52	灯带	led 警示照明灯带		m	2000	
53	安全防护栏杆	4*6 镀锌方管+3*3 方管+汽车烤漆		m²	2000	
54	静电释放器	1.2m 不锈钢+高精户外反光车贴		个	10	
55	A5 印制	黑白双面		页	1000	
56	A4 印制	黑白双面		页	10000	
57	A3 印制	黑白双面		页	1000	
58	A5 印制	彩色双面		页	1000	
59	A4 印制	彩色双面		页	10000	
60	A3 印制	彩色双面		页	1000	
61	A0 图纸	单面		页	1000	
62	封面	皮纹纸胶装		页	100	
63	封面	覆膜		页	100	
64	宣传折页	4 折页		份	1000	
65	宣传折页	6 折页		份	1000	
66	宣传手册	A6*20 页		份	1000	
67	宣传手册	B5*20 页		份	1000	
68	记录本	A4 大小封面覆膜每本 30 页		本	500	
69	记录本	A5 大小封面覆膜每本 30 页		本	500	
70	广角镜	含立柱 2.5m		面	50	

序号	物资名称	规格型号	图样	单位	计划数量	备注
71	袖套			个	200	
72	肩章			个	200	
73	竹竿	3m		根	500	
合计						

注：以上材料数量为预估数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；若因施工图、设计变更等原因，致使实际供货数量与报价数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 1 万元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在报价时间截止前可以进行多次报价，在报价时间截止前 10 分钟内还有最新报价的，报价时间截止时间将延长 30 分钟。参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的报价文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：**2026 年 10 月 31 日 14:00 前**（北京时间）

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但不限于标识标牌的设计及供货范围内试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、包装、发运、现场交货、现场安装调试、参加试验运行和协助交接验收等。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。

2、交货期：按买方下达的供货计划分批交货。每批标识标牌发货时间以买方发货通知为准，并按约定时间准时送达工地现场。

3、交货地点：江西永新抽蓄项目现场指定地点。

4、质量标准或要求：符合标准化手册要求，外观验收合格

5、质保期：6 个月

6、供应商的资质要求：详见四、供应商资格要求

7、付款比例：

(1) 材料价款的结算：先货后款，按月结算。供方凭需方授权的现场验收人员签收

的《送货签收单》，和收货单位出具的《收货清单》（一式二份），以检验合格的钢筋混凝土管数量为结算数量，先货后款，按月结算，以上月 16 至本月 15 日的为一个结算周期，买卖双方于当月 20 日前对本次结算周期的货物进行对账结算工作，卖方当月 22 日前开具增值税专用发票给买方。要求提供正规增值税专用发票，采取一票制结算。

（2）付款比例：结算月后 60 个工作日买方向卖方支付本期结算款的 80%；并于 90 个工作日再支付本期结算款的 17%；剩余的 3%为质保金（同时具有履约担保金的作用），质保期为 6 个月，质保满后 30 日内，扣除因材料质量问题而发生的保修费用后一次性支付。

（3）支付方式：为确保工程资金管理，货款将采取多样支付方式，采购人采用现汇支付、银行票据或供应链金融产品（包含但不限于）：建行 e 信通、中企云链（农行保理 e 融、工行云信、民生信融 e）、招商银行（付款代理、招行云证）、平安银行付融通、电建保理（电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司）等支付，供应链金融产品时间不超过六个月，贴息费用由卖方承担。

（4）如因业主工程款支付滞后，导致项目部延期支付材料款，卖方予以谅解，保证正常供货，经双方友好协商后，解决资金支付问题。

（5）卖方提供的产品质量满足合同技术及规范要求的前提下，承诺实际供货价格不超过市场价格水平，若价格涨幅超过市场价或同区域近期采购价格时，买方有权与卖方沟通协商调整合同单价，沟通协商不成买方有权终止采购合同。

8、验收方式：现场验收。货物到达现场后，由采购人授权的现场验收人根据供货方的送货清单、出厂检验证明/出厂合格证对产品数量、产品质量及外观进行验收，验收合格后在送货签收单上签收，若验收不合格，采购人有权拒收，供货方无条件更换合格产品送至现场。

9、响应保证金：

无

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第二章报价函格式提交响应文件，响应文件份数正本一份。

11、其他（若有）：无

四、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

4.1、供应商为制作厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人。

4.2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有制作厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料）。

生产厂家及其代理商不得同时参加本项目，获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本项目。

4.3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4.4、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.5 本次采购不接受联合体。

4.6 供应商必须保障24小时响应服务，确定为成交供应商后必须在项目部5公里范围内设置工作室并配置驻场人员，工作室具备喷绘布、写真、车贴等现场制作条件，必须配备设计师。

4.7 确定为成交供应商后签订合同时供应商必须提供安全生产承诺：具备安装施工安全能力，高空作业人员持证、购买意外险、工伤保险。

4.8 若确定为成交供应商后不按照上述要求执行或无法保障24小时响应服务，我司将按照1万元每次进行处罚扣款。

五、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)和中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)上发布。

六、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程公司

地 址：云南省昆明市官渡区凉亭中路673号水电十四局电建科研大厦

联 系 人：刘瑶

电 话：13572975725

电子邮箱：675271687@qq.com

使 用 人：水电十四局永新抽蓄项目部

地 址：江西省吉安市永新县坳南乡水电十四局

联 系 人：杨文博

电 话：18187512329

电子邮箱：2663415579@qq.com

七、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程公司

电 话：13572975725

电子邮箱：675271687@qq.com

八、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程公司纪委办公室（0871-63360528）提出投诉。

中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程公司

206 年 10 月 28 日


第二章 报价函

中国电建水电十四局

永新抽蓄项目标识标牌采购项目

一、报价一览表

项目编号：PC-0114-26J6-FG1992

序号	物资名称	规格	图样	单位	暂估数量	含税综合 交货单价 (元)	合价(元)	备注
1	C 机打反光膜	C 户外高精度进口机打 印反光膜覆膜		m²	500			
2	D 机打车贴覆膜	D 户外高精度进口机打 印户外高精度车贴覆膜		m²	500			
3	A 加厚喷绘	A280 加厚户外高精喷绘		m²	500			
4	B550 加厚喷绘	B550 户外高精加厚喷绘		m²	500			
5	KT 牌			m²	300			
6	PVC 牌	7MM 厚		m²	300			
7	PVC 牌	9MM 厚		m²	300			
8	PVC 牌	12MM 厚		m²	300			
9	亚克力板	3mm 厚		m²	100			
10	亚克力板	5mm 厚		m²	100			
11	铝合金板			m²	50			
12	不锈钢板			m²	50			
13	铁皮烤漆			m²	50			
14	灯箱	铝合金, UI 软膜-LED 灯		m²	100			
15	F 固定式标识牌	F φ 60mm 镀锌圆管(壁厚 ≥1.5mm) 双脚 L=2.5m, 25*25 镀锌 方管钢架+彩钢板+户外 高精度车贴覆膜装配式		套	50			

		背铆						
16	F1 固定式标识牌	F1 $\phi 60\text{mm}$ 镀锌圆管(壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$) 双脚 L=2.5m, 25*25 镀锌方管 钢架+彩钢板+户外高精度 反光膜覆膜装配式背 铆		套	50			
17	G 警示牌	G $\phi 60$ 镀锌管(壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$) L=2.5m+压型铝 板(厚度 $\geq 1\text{mm}$)+ 反光膜		套	50			
18	H 可移收缩 及独立标识 牌	H $\phi 25\text{mm}$ 镀锌方管钢架 +铝板(厚度 $\geq 1\text{mm}$)+户 外高精度车贴覆膜(版 面 60*80)背铆		套	50			
19	1 标识牌	1 镀锌钢结构+彩钢板+ 户外高精度车贴覆膜 (装配式)		m^2	100			
20	11 标识牌	11 镀锌钢结构+彩钢板 +550 户外高精度加厚喷 绘(装配式)		m^2	100			
21	2 标识牌	2 镀锌钢结构+550 户外 高精度加厚喷绘(装配 式)		m^2	100			
22	J: 标识牌	J 彩钢板+机打户外高精 度车贴覆膜		m^2	100			
23	J 标识牌	J 铝板+机打户外高精度 车贴覆膜		m^2	100			
24	J1 标识牌	J 铝板+反光膜		套	100			
25	N 保通反光 牌单腿	N $\phi 76\text{mm}$ 镀锌管立杆 L=2.5m+不锈钢底板+三 级以上反光膜底+ 反光 膜刻字)		套	50			
26	N1 保通反光 牌($\phi 800\text{mm}$ 圆)	N1 $\phi 76\text{mm}$ 镀锌管立杆 L=2.5m+不锈钢底板+三 级以上反光膜底, 反光 膜刻字)		套	50			
27	N2 保通反光 牌双腿	N2 $\phi 76\text{mm}$ 镀锌管立杆 L=2.5m+不锈钢底板+三 级以上反光膜底, 反光 膜刻字)		套	50			
28	不锈钢宣传 栏	$\phi 76*1.2\text{m}$ 不锈钢立柱+ 不锈钢骨架彩钢板底板 +不锈钢边框折边耐力 板盖+不锈钢板折型冲 孔装饰条+不锈钢骨架		套	25			

		焊接不带雨遮						
29	不锈钢公示栏	Φ76*1.2m 不锈钢立柱+ 不锈钢骨架彩钢板底板 +不锈钢边框折边耐力 板盖+不锈钢板折型冲 孔装饰条+不锈钢骨架 焊接带型雨遮		套	25			
30	六牌二图	装配式 150mm*150mm+130mm*13 0mm 角钢立柱(表面静电 喷塑处理, 底部 0.5m 埋 深)+镀锌板覆盖+镀锌 管+镀锌管骨架镀锌板 户外高精度画面		套	4			
31	移动式标识牌	H Φ25mm 镀锌方管钢架 +铝板(厚度≥1mm)+户 外高精度车贴覆膜(版 面 60*80)背铆+亚克力 盒		块	50			
32	移动装配式展牌	90*150cm 铝合金框架 +90*120cm 厚 5mmPVC 板		块	20			
33	移动式宣传栏	不锈钢展板 130cm*250cm+户外高精 防水车贴, 外框底部离 地高 80cm, 整高 1.2m		块	50			
34	现场 POP 刀旗	刀旗采用丝质材料制作, 图文采用丝网印刷, 立 杆使用轻型材料		面	500			
35	R 限高杆(简 易单杆反光 膜)	R Φ76mm 镀锌钢管+反光 膜+限高 4.5m、限速 10 码各 1 块		套	4			
36	R1 限高杆 (双杆栅格 反光膜)	R1 Φ76mm 镀锌钢管+Φ 60mm 镀锌钢管+反光膜+ 限高 4.5m、限速 10 码 各 1 块		套	4			
37	索引台	金属底座+不锈钢+钢化 玻璃盖+车贴 575*945mm		套	5			
38	旗杆	不锈钢, 高 900cm, 直径 60-80mm		套	1			
39	旗台	混凝土结构, 正面电建 标志+中国水电十四局, 背面设“和建天下、品 臻致远”字样		套	1			

40	活动展台	背景+钢管架舞台		m²	500			
41	班前讲评台	图牌规格： 4500mm*3000mm，采用轻型装配式钢结构形式或钢结构焊接形式制作；内部骨架采用铝合金型材，画面采用 PVC 板写真或 LED 屏，地台使用木板模块和块毯铺设		套	3			
42	休息室	集装箱式含窗、椅子等		套	3			
43	办公室吊牌	不锈钢 240*40cm		套	2			
44	轮廓线	橡塑+铆钉		m	200			
45	热熔标线	黄色		m	1000			
46	字体雕刻	1.5cm 厚 PVC 板雕刻		m²	200			
47	字体雕刻	金属字		m²	100			
48	字体雕刻	喷绘布+铁皮+立体骨架		m²	100			
49	字体雕刻	金属雕刻造型+进口防水 LED 灯+电源控制器		m²	50			
50	LED 灯箱	角钢预埋件 +40mm*40mm*3mm 热镀锌 钢结构+彩钢板底板+PC 底		m²	100			
51	大边框 LED 软膜灯箱	装配式铝合金边+高精度软膜画面		m²	50			
52	灯带	led 警示照明灯带		m	2000			
53	安全防护栏杆	4*6 镀锌方管+3*3 方管 +汽车烤漆		m²	2000			
54	静电释放器	1.2m 不锈钢+高精户外 反光车贴		个	10			
55	A5 印制	黑白双面		页	1000			
56	A4 印制	黑白双面		页	10000			
57	A3 印制	黑白双面		页	1000			
58	A5 印制	彩色双面		页	1000			
59	A4 印制	彩色双面		页	10000			
60	A3 印制	彩色双面		页	1000			
61	A0 图纸	单面		页	1000			

62	封面	皮纹纸胶装		页	100			
63	封面	覆膜		页	100			
64	宣传折页	4 折页		份	1000			
65	宣传折页	6 折页		份	1000			
66	宣传手册	A6*20 页		份	1000			
67	宣传手册	B5*20 页		份	1000			
68	记录本	A4 大小封面覆膜每本 30 页		本	500			
69	记录本	A5 大小封面覆膜每本 30 页		本	500			
70	广角镜	含立柱 2.5m		面	50			
71	袖套			个	200			
72	肩章			个	200			
73	竹竿	3m		根	500			
合计						/		
合计大写			人民币：					
税率								
备注								

报价说明：1. 供应商应在报价表上标明综合含税交货单价和含税总价。总价中不得包含竞价采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。总价中也不得缺漏竞价采购文件所要求的内容，否则，评审时将有效报价中该项内容的最高价计入其总价，如果报价表按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 综合含税单价包括但不限于如下费用：材料价、工厂检验、装、卸车费、运输费、安装费、技术文件费（产品企业标准、试验记录与报告等）、技术服务费（原材料质量检测等）、保险费、中间仓储费、给项目业主或监理人提供货物监造或检测条件发生费用及检测费用、合理利润、所有税费等。

3. 合同执行期间综合交货单价为固定单价。

4. 报价人应根据竞价文件所列的材料型号结合自身的实际能力，填报报价单，单价为含税全费用综合单价。

5. 竞价有效期：120 日

6. 结算及付款方式：

（1）材料价款的结算：先货后款，按月结算。供方凭需方授权的现场验收人员签收的《送货签收单》，和收货单位出具的《收货清单》（一式二份），以检验合格的钢筋混凝土管数量为结算数量，先货后款，按月结算，以上月 16 至本月 15 日的为一个结算

周期，买卖双方于当月 20 日前对本次结算周期的货物进行对账结算工作，卖方当月 22 日前开具增值税专用发票给买方。要求提供正规增值税专用发票，采取一票制结算。

(2) 付款比例：结算月后 60 个工作日内买方向卖方支付本期结算款的 80%；并于 90 个工作日再支付本期结算款的 17%；剩余的 3%为质保金（同时具有履约担保金的作用），质保期为 1 年，质保满后 30 日内，扣除因材料质量问题而发生的保修费用后一次性支付。

(3) 支付方式：为确保工程资金管理，货款将采取多样支付方式，采购人采用现汇支付、银行票据或供应链金融产品（包含但不限于）：建行 e 信通、中企云链（农行保理 e 融、工行云信、民生信融 e）、招商银行（付款代理、招行云证）、平安银行付融通、电建保理（电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司）等支付，供应链金融产品时间不超过六个月，贴息费用由卖方承担。

(4) 如因业主工程款支付滞后，导致项目部延期支付材料款，卖方予以谅解，保证正常供货，经双方友好协商后，解决资金支付问题。

(5) 卖方提供的产品质量满足合同技术及规范要求的前提下，承诺实际供货价格不超过市场价格水平，若价格涨幅超过市场价或同区域近期采购价格时，买方有权与卖方沟通协商调整合同单价，沟通协商不成买方有权终止采购合同。

7. 其他：无


供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

二、单价计算表

单位：元

序号	材料名称	规格	图样	单位	数量	出厂 单价	装卸运 杂费	综合单 价	备注
						D	E	P=D+E	
1	C 机打反 光膜	C 户外高精度进口 机打印反光膜覆膜		m²	500				
2	D 机打车 贴覆膜	D 户外高精度进口 机打印户外高精度 车贴覆膜		m²	500				
3	A 加厚喷 绘	A 280 加厚户外高精 喷绘		m²	500				
4	B 550 加 厚喷绘	B 550 户外高精加厚 喷绘		m²	500				
5	KT 牌			m²	300				
6	PVC 牌	7MM 厚	一站式 桥栏警示牌 共10款 	m²	300				
7	PVC 牌	9MM 厚	一站式 桥栏警示牌 共10款 	m²	300				
8	PVC 牌	12MM 厚	一站式 桥栏警示牌 共10款 	m²	300				
9	亚克力 板	3mm 厚		m²	100				
10	亚克力 板	5mm 厚		m²	100				
11	铝合金 板			m²	50				
12	不锈钢 板			m²	50				
13	铁皮烤 漆			m²	50				
14	灯箱	铝合金，UI 软膜 -LED 灯		m²	100				
15	F 固定式 标识牌	F Φ 60mm 镀锌圆管 (壁厚≥1.5mm) 双脚 L=2.5m, 25*25 镀锌 方管钢架+彩钢板+ 户外高精度车贴覆 膜装配式背铆		套	50				
16	F1 固定 式标识 牌	F1 Φ 60mm 镀锌圆管 (壁厚≥1.5mm) 双脚 L=2.5m, 25*25 镀锌		套	50				

序号	材料名称	规格	图样	单位	数量	出厂 单价	装卸运 杂费	综合单 价	备注
						D	E	P=D+E	
		方管钢架+彩钢板+ 户外高精度反光膜 覆膜装配式背铆							
17	G 警示牌	G φ60 镀锌管(壁厚 ≥1.5mm) L=2.5m+压 型铝板(厚度≥ 1mm)+ 反光膜		套	50				
18	H 可移收 缩及独 立标识 牌	H φ25mm 镀锌方管 钢架+铝板(厚度≥ 1mm)+户外高精度车 贴覆膜(版面 60*80) 背铆		套	50				
19	1 标识牌	1 镀锌钢结构+彩钢 板+户外高精度车贴 覆膜(装配式)		m²	100				
20	11 标识 牌	11 镀锌钢结构+彩 钢板+550 户外高精 度加厚喷绘(装配式)		m²	100				
21	2 标识牌	2 镀锌钢结构+550 户外高精度加厚喷 绘(装配式)		m²	100				
22	J:标识 牌	J 彩钢板+机打户外 高精度车贴覆膜		m²	100				
23	J 标识牌	J 铝板+机打户外高 精度车贴覆膜		m²	100				
24	J1 标识 牌	J 铝板+反光膜		套	100				
25	N 保通反 光牌单 腿	N φ76mm 镀锌管立 杆 L=2.5m+不锈钢 底板+三级以上反光 膜底+ 反光膜刻字)		套	50				
26	N1 保通 反光牌 (φ 800mm 圆)	N1 φ76mm 镀锌管立 杆 L=2.5m+不锈钢 底板+三级以上反光 膜底, 反光膜刻字)		套	50				
27	N2 保通 反光牌 双腿	N2 φ76mm 镀锌管立 杆 L=2.5m+不锈钢 底板+三级以上反光 膜底, 反光膜刻字)		套	50				
28	不锈钢 宣传栏	φ76*1.2m 不锈钢 立柱+不锈钢骨架彩 钢板底板+不锈钢边		套	25				

序号	材料名称	规格	图样	单位	数量	出厂 单价	装卸运 杂费	综合单 价	备注
						D	E	P=D+E	
		框折边耐力板盖+不 锈钢板折型冲孔装 饰条+不锈钢骨架焊 接不带雨遮							
29	不锈钢 公示栏	Φ76*1.2m 不锈钢 立柱+不锈钢骨架彩 钢板底板+不锈钢边 框折边耐力板盖+不 锈钢板折型冲孔装 饰条+不锈钢骨架焊 接带型雨遮		套	25				
30	六牌二 图	装配式 150mm*150mm+130mm *130mm 角钢立柱 (表面静电喷塑处 理,底部 0.5m 埋深) +镀锌板覆盖+镀锌 管+镀锌管骨架镀锌 板户外高精度画面		套	4				
31	移动式 标识牌	H Φ25mm 镀锌方管 钢架+铝板(厚度≥ 1mm)+户外高精度车 贴覆膜(版面 60*80) 背铆+亚克力盒		块	50				
32	移动装 配式展 牌	90*150cm 铝合金框 架+90*120cm 厚 5mmPVC 板		块	20				
33	移动式 宣传栏	不锈钢展板 130cm*250cm+户外 高精防水车贴,外框 底部离地高 80cm, 整高 1.2m		块	50				
34	现场 POP 刀旗	刀旗采用丝质材料 制作,图文采用丝网 印刷,立杆使用轻型 材料		面	500				
35	R 限高杆 (简易单 杆反光膜)	R Φ76mm 镀锌钢管+ 反光膜+限高 4.5m、 限速 10 码各 1 块		套	4				
36	R1 限高 杆(双杆	R1 Φ76mm 镀锌钢管 + Φ60mm 镀锌钢管+		套	4				

序号	材料名称	规格	图样	单位	数量	出厂 单价	装卸运 杂费	综合单 价	备注
						D	E	P=D+E	
	栅格反 光膜)	反光膜+限高 4.5m 、 限速 10 码各 1 块							
37	索引台	金属底座+不锈钢+ 钢化玻璃盖+车贴 575*945mm		套	5				
38	旗杆	不锈钢，高 900cm， 直径 60-80mm		套	1				
39	旗台	混凝土结构，正面电 建标志+中国水电十 四局，背面设“和建 天下、品臻致远”字 样		套	1				
40	活动展 台	背景+钢管架舞台		m²	500				
41	班前讲 评台	图牌规格： 4500mm*3000mm，采 用轻型装配式钢结 构形式或钢结构焊 接形式制作，内部骨 架采用铝合金型材， 画面采用 PVC 板写 真或 LED 屏，地台使 用木板模块和块毯 铺设		套	3				
42	休息室	集装箱式含窗、椅子 等		套	3				
43	办公室 吊牌	不锈钢 240*40cm		套	2				
44	轮廓线	橡塑+铆钉		m	200				
45	热熔标 线	黄色		m	1000				
46	字体雕 刻	1.5cm 厚 PVC 板雕 刻		m²	200				
47	字体雕 刻	金属字		m²	100				
48	字体雕 刻	喷绘布+铁皮+立体 骨架		m²	100				
49	字体雕 刻	金属雕刻造型+进口 防水 LED 灯+电源控 制器		m²	50				

序号	材料名称	规格	图样	单位	数量	出厂 单价	装卸运 杂费	综合单 价	备注
						D	E	P=D+E	
50	LED 灯箱	角钢预埋件 +40mm*40mm*3mm 热镀锌钢结构+彩钢 板底板+PC 底		m²	100				
51	大边框 LED 软膜 灯箱	装配式铝合金边+高 精度软膜画面		m²	50				
52	灯带	led 警示照明灯带		m	2000				
53	安全防 护栏杆	4*6 镀锌方管+3*3 方管+汽车烤漆		m²	2000				
54	静电释 放器	1.2m 不锈钢+高精 户外反光车贴		个	10				
55	A5 印制	黑白双面		页	1000				
56	A4 印制	黑白双面		页	10000				
57	A3 印制	黑白双面		页	1000				
58	A5 印制	彩色双面		页	1000				
59	A4 印制	彩色双面		页	10000				
60	A3 印制	彩色双面		页	1000				
61	A0 图纸	单面		页	1000				
62	封面	皮纹纸胶装		页	100				
63	封面	覆膜		页	100				
64	宣传折 页	4 折页		份	1000				
65	宣传折 页	6 折页		份	1000				
66	宣传手 册	A6*20 页		份	1000				
67	宣传手 册	B5*20 页		份	1000				
68	记录本	A4 大小封面覆膜每 本 30 页		本	500				
69	记录本	A5 大小封面覆膜每 本 30 页		本	500				
70	广角镜	含立柱 2.5m		面	50				
71	袖套			个	200				
72	肩章			个	200				

序号	材料名称	规格	图样	单位	数量	出厂 单价	装卸运 杂费	综合单 价	备注
						D	E	P=D+E	
73	竹竿	3m		根	500				

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

第三章 合同及附件

采购合同

合同编号：

采购项目编号：PC-0114-26J6-FG1992

签订日期：

签订地点：

买方：

使用项目名称：

地址：

合同联系人： 联系电话：

收货联系人： 联系电话：

卖方：

地址：

邮 编：

合同联系人： 联系电话：

发货联系人： 联系电话：

遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规的规定，买方、卖方双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，就水电十四局永新抽蓄项目部所需的【标识标牌】采购供应事项经协商一致，签订本合同，明确各方的权利和义务并遵照履行。

一、合同各方的权利和义务

1.1、买方的权利和义务：

1.1.1、按时向卖方下达生产、供应计划，对卖方提交的当月货物供应数量和金额结算单进行审核和签认；

1.1.2、负责向卖方按期结算并支付货款；

1.1.3、买方应协助卖方办理法律规定的有关证件和批件；

1.1.4、根据卖方违约证据和索赔资料，向卖方提出索赔、拒绝支付货款或终止合同。

1.1.5、负责与卖方联系货物批次供应和对到场货物现场交接、验收和签认工作；负责与卖方进行上月到场货物规格、数量的核对、统计及上报买方等工作；

1.1.6、根据需要，负责到工厂对合同货物进行监造和参加检验、试验等有关合同货物质量和供应的监督工作；

1.2、卖方的权利和义务：

1.2.1、负责按照供应计划及时向买方提供合格货物和相关质量保证资料；

1.2.2、按要求向买方提交有关合同履行管理人员组织架构图，并应任命一名卖方代表，授予他在按照合同代表卖方工作时所必需的一切权力；

1.2.3、按照合同约定提供优质的供应和售后服务；

1.2.4、按时与买方联系办理所提供货物供应、现场交接验收、月度供应的结算统计和签认工作；

1.2.5、按时向买方提交符合买方要求增值税专用发票；

1.2.6、具有要求买方按期付款的权利。

二、供货范围及签约合同价格

1、合同总价汇总表

序号	货物名称	规格型号	图样	计量单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1								
2								
3								
...								
税率		%						
合同总价款（元）		人民币大写：RMB:						
不含税合同价款（元）		人民币大写：RMB:						
增值税金额（元）		人民币大写：RMB:						
交货地点		中国水利水电第十四工程局有限公司*****项目经理部施工现场或其它指定交货地点，确切地点由采购人派工程代表现场指定。						

2、合同单价

2.1 合同数量为暂定数量。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；若因施工图、设计变更等原因，致使合同实际供货数量与合同数量发生偏差时，卖方应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2.2 本合同采用含税综合交货单价计价，税率为*%（采用一票制），若合同执行期间

国家税率发生调整时，含税综合交货单价计算公式：含税综合交货单价=原含税综合交货单价/（1+原报价税率）×（1+最新税率）。由于税率变化造成税额下降导致的合同总价降低的情形，双方应予以认可并执行。

2.3 含税综合交货单价为到工地车板交货价，包括但不限于以下费用：原材料、生产加工、装卸车费、出厂检验试验费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等各项费用。

2.4 道路运输增加费用问题：本合同价已含因道路运输条件改变而增加的费用，后续卖方对运输问题进行索赔事项，买方均不受理。

2.5 卖方在合同履行过程中，如工程发包人需要对本购销合同中的标的物进行甲供时，买卖双方无条件接受，双方已签订的合同相应终止，卖方应给予理解、接受，不得以此作为索赔依据。

2.6 发货通知单格式

供应商名称		通知日期	年 月 日		
通知发货材料名称		规格型号		单位及数量 (吨)	
通知内容	请贵单位接到以上材料发货通知于 年 月 日将以上材料送至指定地点				
信息价日期	/				
买方管理人员签字 (盖章)					

三、供货时间、数量及计量方式：

3.1 以买方提交计划要求时间为准，供货期限至买方工程完工。

3.2 合同所列数量为参考数量，卖方以买方使用项目月计划为依据备货，结算数量为根据工程需要经验收合格的实际供货规格和数量。实际发生数量与参考数量的差异不作为对合同价格有影响的因素，也不作为索赔依据。

3.3 计量方式：

按照采购清单的单位计数验收，送货清单必须有项目部验收人员签字确认。

四、供应货物价款结算期限、结算程序、付款比例及付款方式

4.1 货物价款的结算：本合同价款支付实行先货后款，按月结算，结算时段为上月 16 日至本月 15 日。卖方凭买方授权的现场验收人员签收的《收货凭证》（送货单等），以检验合格的产品数量为结算数量，于本月 20 日前附《收货凭证》和《材料对账单》到买

方办理《材料结算单》。

4.2 货款支付: 买方依据双方共同核对签认的结算单及相关结算资料、根据开具当期的增值税专用发票向卖方付款。在手续齐备的情况下, 买方依据双方共同核对签认的对账结算单及相关结算资料和开具的增值税专用发票, 按月比例滚动支付卖方货款。

4.3 结算月后 60 个工作日向卖方支付本期结算款的 80%; 结算月后 90 个工作日再支付本期结算款的 17%; 剩余的 3% 为质量保证金 (质保期 6 月), 在质保期满后 30 日内, 扣除因材料质量问题而发生的保修费相关费用后一次性支付。要求提供正规增值税专用发票, 税率*%, 采取一票制结算。

4.3.1 开票信息:

卖方应当按照下列信息向买方开具增值税专用发票:

开票单位: 中国水利水电第十四工程局有限公司

纳税人识别号: 91530100216579074C

地址: 中国 (云南) 自由贸易试验区昆明片区官渡区金马街道办事处凉亭中路 673 号

买方开户行: 中国建设银行昆明滇龙支行

买方账号: 5300 1615 5370 5024 9190

电话: 0871-63408155

4.3.2 付款方式: 采购人采用现汇支付或供应链金融产品 (包括但不限于): 建行 e 信通、中企云链 (农行保理 e 融、工行云信、民生信融 e)、招商银行 (付款代理、招行云证)、平安银行付融通、电建保理 (电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司) 等支付, 供应链金融产品时间不超过六个月, 贴息费用由卖方承担。

4.4 如卖方与买方在合同执行过程中发生纠纷, 其货款待纠纷最终解决后 30 天内付清。但质量保证金的支付并不免除卖方对交付货物质量的保证责任。

五、质量要求、技术标准:

5.1 标识标牌质量应满足国家标准 GB 2894-2025《安全色和安全标志》有关要求, 并应有原材料出厂检验报告和产品合格证。在投入使用前买方会进行抽样检测, 一旦发现不合格品, 将所有批次的产品进行退场处理, 并移交第三方检测, 核实后所产生的全部费用由卖方一律承担。

5.2. 标识标牌材质、规格、图文内容符合图纸及封样要求; 钢架焊接防腐到位, 安装牢固, 垂直度、平整度满足要求; 电气防水、接地正常。

5.3. 卖方在交货时, 必须同时提供该批货物原材料的质量检测报告和产品合格证明

文件，分送买方及其指定的其他单位。出具质量检测报告的单位（或部门），必须取得技术监督部门的资格认可。

5.4. 本合同执行过程中，均应执行国家及行业最新的技术标准。

六、供货计划与到货时间

6.1 卖方以买方使用人月计划为依据备货，买方使用人每月 25 日报下月用量计划。结算数量以实际供货并经验收合格的数量计算。

6.2 到货时间：月度计划内订货（书面或电话通知）当天算起 3 日内到货。

七、质量和售后服务保证

7.1 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，并且是用质量优良的原材料和良好的工艺设计和制造，并经严格检验；完全满足规范、标准和合同对货物规定的所有有关安全和质量要求。不应该存在货物因设计错误或不合理、材料选用不当、工艺粗糙、检验缺漏而造成的缺陷，卖方所供货物因质量问题而给买方造成的经济损失由卖方承担，卖方对所供货物质量负终身责任。

7.2 质量保证期：

按单批次验收合格的货物数量设置，每批次的质量保证期自验收合格之日起算 6 个月。

质量保证期内，卖方对因质量造成的缺陷和损坏，应依约向买方承担责任，买方有权要求卖方免费修复缺陷或更换。对修复或更换部分的质量保证期按修复或更换之日起重新计算。

7.3 买方以书面形式通知卖方质量保证期内因货物质量问题造成的缺陷，卖方在收到通知后应在 1 天内到达现场并提出解决方案。

7.4 在质量保证期内，如果卖方未能按合同规定履行义务，买方有权从质量保证金中取得补偿。

7.5 卖方应按照本合同的规定，提供与供货有关的运输（运输至合同指定的施工现场）、仓储、培训、缺陷责任期的服务等相关服务。

7.6 卖方提供的合同约定的服务所发生的费用已包含在本合同金额中。

八、货物运输、交付及其风险

8.1 卖方负责将货物运送至施工现场买方指定交货地点，验收前的所有风险由卖方承担，货到工地后由卖方负责卸货安装，买方予以协助和配合。

8.2 在交货过程中造成自身、第三方人员伤亡或财产损失的，若因买方人员造成的，

买方承担相应责任，否则由卖方承担其责任。

8.3 办理材料交接手续后，产权转移至买方，此后货物风险由买方承担。

8.4 卖方必须根据国家有关规定办理相关保险，保险费包含在合同单价内。

8.5 卖方运输车辆返程中的所有风险由卖方承担。

九、验收标准、方法及提出异议期限

9.1 计量方式：以现场实际验收数量为准，以采购清单中的单位计量。

9.2 验收标准按本合同相关质量标准及技术要求执行。

9.3 货物到达目的地后，卖方必须随车提供合同规定的生产厂家出具的“质量出厂合格证明文件”及相关证明。质量证明书需加盖鲜章，复印件加盖卖方印章后交买方。

9.4 现场检验时，如发现货物由于卖方原因造成的损坏、受潮、变质或现场货物吊牌不符合合同中规定的品牌、质量标准 and 规范时，买方拒收并由卖方退出现场，卖方承担由此造成的全部损失。

9.5 按照国家标准和相关规范进行生产、供货及验收。每批货物按照产品执行标准检验，买方若有质量异议，立即将此批货物原地封存，在货到工地三天内以电话或书面方式通知卖方到场取样。买卖双方共同派人按批取样送省级以上国家认可的质量监督检验机构进行仲裁检验，检验费用由卖方承担。经检验如果有任何一项技术指标不符合国家标准，卖方自行负责退货，一切费用及损失由卖方承担。在处理异议期间，卖方可先行供应相同规格的无异议产品以保证买方工程正常施工。

9.6 数量异议应在货到工地后及时提出，卖方在接到异议通知起 24 小时到现场处理。

十、知识产权

10.1 卖方应保证，买方使用本合同内的供应货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，卖方将承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

10.2 由于卖方所供货物中对商标及知识产权的侵权，被有关部门查处，买方不承担任何连带责任，所产生的损失全部由卖方承担并承担违约责任，情节严重的买方有权解除合同。

十一、工作联络

11.1 为方便工作衔接，买、卖双方均需指定专人作为业务代表，具体职责如下：

买方业务代表负责对货物需用计划汇总并向卖方下达货物供应计划，每批次货物供货时与卖方业务代表进行业务联系和对到场货物现场交接、验收和签认工作；负责与卖

方业务代表进行上月到场货物型号规格、数量的核对、统计及结算等相关工作，解决供应过程中出现的问题和矛盾。

卖方业务代表负责货物运输、卸货、交接、货款结算、售后服务等环节的业务协调以及与买方等相关单位的联络，卖方业务代表应保持手机畅通，确保及时沟通和联系，按时参加买方或监理要求参加的相关协调会议。

11.2 卖方授权业务人员的调换，应在调换前 3 天以书面文件通知买方，并得到买方的批准后方可，否则因此给买方造成损失时，卖方应承担相应的责任。

11.3. 通知及送达

卖方确认的送达信息如下：

联系地址：

收件人：

联系电话：

买方确认的送达信息如下：

联系地址：江西省吉安市永新县坵南乡水电十四局

收件人：杨文博

联系电话：18187512329

11.3.1 双方确定的以上地址及联络方式为双方包括合同履行过程中除收、发货外的各类通知、协议、函件等文件的送达，以及就合同发生纠纷时在民事诉讼程序一审、二审、再审和执行程序中人民法院相关法律文书的送达的有效地址，任一方按照该地址向对方送达的各类文件均按以下约定视为送达：

11.3.1.1 以邮寄方式送达的，签收之日视为送达之日；被送达人拒绝签收或者未能实际签收的，文书退回之日视为送达之日；

11.3.1.2 直接送达的，被送达人在送达回证或函件上签收之日视为送达之日；

11.3.2 任何一方的上述送达信息发生变更的，应在变更之日起 5 个工作日内书面通知对方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的送达信息所做出的联络和通知应视为有效。

十二、环境、职业健康、安全要求

12.1 卖方所供货物运输车辆在运输过程中，必须自觉遵守交通规则，严格按照道路交通管理部门规定的限高、限重标准运输供货，不得给沿线道路、临时道路或其他设施造成影响。在货物装卸、运输中应做相应的环保措施，应符合国家环保要求，对货物装

卸、运输途中所发生的一切安全事故、环境污染或使第三方受到影响，均由卖方自行解决，并承担相应的责任和经济损失。

12.2 卖方运输车辆及人员进入买方施工作业现场，必须遵守买方现场相关的安全制度，服从现场管理人员的指挥，遵守买方现场文明工地等有关管理制度。对不听从买方管理的人员、车辆，买方有权清理出场。由此影响施工所造成的一切损失由卖方承担责任。

12.3 卖方必须对自身出入工地现场的人员进行安全交底，自行配备安全帽和必要的防护用具，在现场因卖方过错造成的人员伤害和财产损失由卖方承担。卖方车辆在场内、外运输及卸车过程中若造成买方或第三者人员伤亡或财产损失，卖方承担相应责任。

12.4 卖方车辆及人员进入买方施工作业现场，在遵守买方现场相关安全制度、服从现场管理人员指挥的情况下，因买方原因造成卖方人员伤亡和财产损失，由买方承担相应责任；卖方卸货时发生的一切安全事故均由卖方负责。

十三、违约责任

13.1 除不可抗力因素外（不可抗力包括战争、地震、洪灾等自然灾害），如卖方不能按合同规定的时间交货，买方应同意在卖方支付违约金的条件下延期交货。违约金在履约担保中扣除或以现金方式向买方支付，从履约担保中扣除的，卖方须按合同约定履约担保金额补足履约担保。违约金为每延期5天（日历天）收取延期交货金额总价的1%，不足5天以5天计算。如卖方延期交货超过规定交货期五天时，买方有权部分或全部终止合同。此时卖方除按上述规定向买方支付违约金外，同时还应承担违约责任。

13.2 若卖方所供的产品因质量问题而给买方造成的工程质量事故，一切损失及赔偿费用由卖方承担。对此，卖方无任何异议。

13.3 由于质量、计量、规格型号等原因造成的买方对该批产品拒收、退换、索赔等责任及损失皆由卖方承担。对此，卖方无任何异议。

13.4 本合同签订后或合同执行过程中如因买方对卖方综合考察不合格；或产品质量检测结果不合格以及卖方供货不及时而严重影响施工进度时，除追索卖方给买方造成的直（间）接经济损失外，买方有权终止此合同而卖方无条件接受；对此买卖双方无任何异议。

13.5 卖方未按合同履行约定义务和职责，买方有权要求卖方继续履行或买方有权扣除相应的费用，如给买方造成损失的，卖方应给予相应损失的赔偿。并处以同等数额的违约金。

13.6 赔偿的支付不减轻卖方合同项下的任何责任和义务。

13.7 卖方有腐败行为的，按相应法规执行。

13.8 卖方对赔偿或违约金有异议应按规定的时间向买方提出，买方收到后 14 天内组织有关各方协商解决。但异议的协商不能影响合同项下其它工作的继续进行。

十四、其它约定事项

14.1 买方应保证现场道路畅通，做好收货前的准备和接收人员的安排。货到工地后买、卖双方验货人员必须及时到达现场并及时办理验货手续。

14.2 买方为确保货物供应在质量、时间上满足要求，将对生产、仓储、运输等环节实施监控，卖方应予以积极配合。

14.3 本合同在执行过程中经各方授权人签字（盖章）的供应计划表、结算单、交货（收料）单及工作联系单是本合同的重要组成部分。

14.4 在供应过程中卖方出现由于自身原因引起的供应不及时，则买方有权委托其他供应商组织供应，产生差价部分由卖方负责补偿。

14.5 本合同签订后，如任一方提出对合同进行修改时，需经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，具有法律效力，两者约定不一致的，以补充协议为准。

14.6 凡是买方或卖方当地政府颁布的或以后颁布的与本合同执行有关的管理规定，卖方都必须遵照执行。

十五、合同变更及修改

15.1 在合同执行过程中如需进行合同变更，由买卖双方协商一致解决。

15.2 合同修改

对本合同条件所作的任何修改、补充均须根据双方协商达成的协议，以补充协议的形式由双方法定代表人或授权代表签字来完成，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同样的法律效力。

15.3 卖方提供的产品质量满足合同技术及规范要求的前提下，承诺实际供货价格不超过市场价格水平，若价格涨幅超过市场价或同区域近期采购价格时，买方有权与卖方沟通协商调整合同单价，沟通协商不成，甲方有权终止采购合同。

十六、转让与分包

卖方不得以任何形式进行部分或全部转让与分包。

十七、索 赔

17.1 如果卖方未履行其在合同中所应承担的责任和义务，在不妨碍买方要求卖方支付违约金的情况下，买方可向卖方提出索赔，卖方须将货款退还给买方，并承担由此产生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、退回货物所发生的其他费用等。

如果供应货物在质量保证期内出现任何质量问题，则相应延长所更换或修复货物的质量保证期。

17.2 只要买方的索赔通知是在质量保证期满后第 30 日以前提出的，索赔便应被认为是有效的。

17.3 若卖方在收到买方索赔通知后 5 天内未予回复，该索赔要求将视为被卖方接受。

17.4 若卖方未能在约定时间内消除质量缺陷，买方可自行采取措施消除该质量缺陷，由此而产生的一切费用由卖方承担。

十八、供应延迟赔偿

18.1 供应延迟是指在合同有效期内，卖方执行分期供应订单时出现下列情况。

18.1.1 不能按期交货或交货期内提供货物数量不能满足订单数量要求。

18.1.2 交货地点发生错误，非卖方原因除外。

18.1.3 卖方提供的货物质量不能满足采购文件或合同要求。

18.2 发生上述供应延迟时，卖方应积极组织供应，未在买方允许延期时间内供货的，卖方应承担延期供货违约金。如果买方根据上述条款的约定，终止了部分或全部合同，以适当的条件和方法购买与未交货物相同的其他厂家的货物，卖方应承担买方因购买相同货物或服务而产生的额外支出。

十九、履约保证金的使用与返还

本合同无履约保证金。

二十、税 费

20.1 按中华人民共和国相关税法征收的与卖方合同执行有关的一切税费已包含在合同价款中。

20.2 若合同执行期间国家税率发生调整时，按最新税率执行。

20.3. 如卖方业务涉及税务调查，卖方应在 3 日内通知买方并说明相应情况。

20.4. 如买方与卖方的业务涉及税务调查，卖方负有配合调查的义务。

20.5. 买卖双方财务部门应及时沟通，卖方有义务提供其当地的税务法律、法规等文件。

20.6. 卖方负有对于开票有误、折让等情形开具红字专用发票的义务。

二十一、不可抗力

21.1. 如本合同任一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务的，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间予以中止。

21.2. 声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后14日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据，及合同不能履行或需要延期履行的书面材料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行受影响的一方，有尽一切合理的努力消除或减轻该不可抗力事件影响的义务。

21.3. 不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何履行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方应立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力事件及其影响无法终止或消除，而致使合同任一方丧失继续履行本合同的能力或无法实现订立本合同目的的，双方可协商解除本合同或暂时迟延本合同的履行，且遭遇不可抗力事件的一方无须为此承担责任。

21.4. 本合同任一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

21.5. 如不可抗力事件持续 20 日以上的，买方有权解除本合同。

21.6. 本合同所称的“不可抗力”是指受影响的一方无法预见、不可避免且不能克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能的任何事件，包括但不限于台风、洪水、地震、暴风雪、雷击、叛乱、破坏、动乱以及买卖双方不能预见并且对其发生和后果均不能防止或避免的事件。

二十二、争议的解决

22.1 与本合同有关的或因执行本合同发生的一切争议，卖方应和具体使用货物的项目单位先行协商，若协商时间超过 60 日未达成一致，卖方应与买方再行协商。

22.2 如买卖双方在 30 日内仍不能协商达成一致，任一方均可向买方公司总部注册所在地人民法院起诉，费用由败诉方承担。（独立法人可根据自身情况选择争议解决地点及解决方式）

22.3 协商、调解和诉讼期间，合同应继续执行，合同双方不得以争议为由拒绝执行。

二十三、合同生效、合同的终止与解除

23.1 本合同自买卖双方签字并盖章之日起生效。

23.2. 合同的终止

23.2.1. 当合同双方完成了合同中规定的责任和义务，合同终止。

23.2.2. 若合同双方协商同意，合同可以终止。

23.2.3. 如出现下列违约情况，买方有权解除部分或全部合同

(1) 如果卖方未能在合同约定的期限内或根据买、卖双方约定同意延长的期限内提供部分或全部货物，且在买方提出改正要求的时限内仍未履行。

(2) 如果买方有充分依据证明卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

(3) 如果卖方不能按时提供规定的货物及相关技术文件。

(4) 如果卖方货物检验或试验不合格。

23.2.4 由于遇到不可抗力致使合同不能履行而导致的合同终止。

23.2.5 如果当地质量监督部门单位部门提出停止或限制卖方向使用人供应合同货物。

23.2.6 在终止部分合同情况下，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

二十四、合同附件

本合同附件属合同不可分割部分，具有与合同文本同等法律效力。附件具体如下：

附件一：廉政责任书

附件二：安全环保协议

二十五、其他

25.1 本合同未尽事宜，按《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》的现行规定协商解决。

25.2 本合同一式陆份，买方肆份，卖方贰份。

25.3 本合同自买卖双方签字并盖章之日起生效。任一方签字主体应为法定代表人或为授权文件中写明的主体。

买方：

卖方：

中国水利水电第十四工程局有限公司 [公司全称及印章]

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区官渡区凉亭中路 673 号

注册地址：

电 话：0871-63408155

电 话：

开户行：中国建设银行昆明滇龙支行

开户行：

账 号：5300 1615 5370 5024 9190

账 号：

开户行地址：云南省昆明市五华区

纳税人识别号：91530100216579074C

授权代表签字：

_____（签字）

行 号：

开户行地址：XX省(区、市)XX市(区、县)

纳税人识别号：

法定代表人或授权代表签字：

_____（签字）

附件一：廉政责任书

根据工程建设、货物采购、廉政建设的有关规定，为做好招标采购中的廉政建设，保证工程建设、货物采购高效优质，保证国有资金的安全、有效及效益，（以下简称买方）与承包人（以下简称卖方），特订立如下合同：

第一条 买卖双方的权利和义务

- （一）严格遵守国家有关法律法规及国资委对资金使用的有关规定。
- （二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
- （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
- （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 买方的义务

- （一）买方及其工作人员不得索要或接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在卖方报销任何应由买方或个人支付的费用等。
- （二）买方工作人员不得参加卖方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受卖方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- （三）买方及其工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- （四）买方工作人员的配偶、子女不得从事与买方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- （五）买方及其工作人员不得以任何理由向卖方推荐分包单位，不得要求卖方购买合同外的材料和设备。

第三条 卖方义务

- （一）卖方不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。
- （二）卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方单位或个人支付的任

何费用。

(三) 卖方不得以任何理由安排买方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 卖方不得为买方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

(一) 买方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 卖方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给买方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，买方建议上级给予卖方若干年内禁止参加中国电力建设股份有限公司和其成员企业及三级子公司组织的招标投标活动。

第五条 双方约定

本责任书由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由买方或买方上级单位的纪检监察机关约请卖方或卖方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查。

第六条 本责任书有效期与合同有效期一致。

第七条 本责任书经双方盖章签署后生效。

买方：

卖方：

中国水利水电第十四工程局有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

202 年 月 日

202 年 月 日

附件二：安全环保管理协议

为确保双方能够更好地履行标识标牌采购合同（合同编号：****），维护双方合法权益。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》和《建设工程安全管理条例》等有关法律、法规及买方项目有关安全环保管理规定，结合卖方生产、供货实际，本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，经双方协商达成一致意见，签订如下协议

1、卖方的所有活动、服务必须认真贯彻国家、上级劳动部门、本地安全监督和主管部门颁发的有关安全生产，环保方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、办法、规定。

2、卖方必须对环境污染采取积极预防并不断改进的措施，确保环境污染排放达到所在公司的标准，同时应做出持续改进的承诺。

3、为确保卖方的生产和供货服务对环境影响得到持续有效控制，卖方须建立环境控制制度，同时应建立定期评价环境影响和环境控制的制度。

4、在生产交货过程中，卖方必须采取有效措施将产品有可能造成的环境影响得到识别，以便买方在收货后能有效控制。

5、在生产交货过程中，卖方必须采取措施控制并不断减小产品给环境带来的影响，这种影响活动应包括运输、标识、装卸等。

6、卖方须建立一套环境事故应急反应程序并且定期试验和评价该程序的适应性和有效性。

7、卖方应建立接收和满足买方提出的其它环境要求的程序，并主动告知买方，这种其它要求包括书面和口头的。如当买方对卖方进行环境方面的投诉时，卖方应及时做出响应。

8、供货前买方对卖方的介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，卖方必须检查督促送货、协调等人员严格遵守、认真执行。

9、认真贯彻“谁供货谁负责”的原则，卖方人员（包括卖方雇佣的运输司机等相关临时人员）在产品供应、服务等期间造成伤亡、火灾、机械等重大事故（包括买、卖双方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力紧急抢救伤员和保护现场，按照国务院 493 号令规定在事故发生后应当立即上报，事故的损失和善后处理费用，

由责任方负责。

10、以上对卖方的安全环保管理要求由买方负责解释，卖方随时可向买方咨询。

11、如有卖违反本协议，买方有权对其采取适当的经济惩罚。

12、本协议作为标识标牌采购合同（合同编号：****）的一部分，协议内容自双方签订之日起生效并开始实施。

【卖方】

法定代表人

或授权代表签字：

日期：202 年 月 日

第四章 技术规范

1. 标识标牌质量应满足国家标准 GB 2894-2025《安全色和安全标志》有关要求，并应有原材料出厂检验报告和产品合格证。在投入使用前买方会进行抽样检测，一旦发现不合格品，将所有批次的产品进行退场处理，并移交第三方检测，核实后所产生的全部费用由卖方一律承担。

2. 标识标牌材质、规格、图文内容符合图纸及封样要求；钢架焊接防腐到位，安装牢固，垂直度、平整度满足要求；电气防水、接地正常。

3. 卖方在交货时，必须同时提供该批货物原材料的质量检测报告和产品合格证明文件，分送买方及其指定的其他单位。出具质量检测报告的单位（或部门），必须取得技术监督部门的资格认可。

4. 本合同执行过程中，均应执行国家及行业最新的技术标准。

