

中国电建水电十四局

福建省永安抽水蓄能电站输水发电系统工程项目经理部零星材料

采购项目竞价采购公告

因福建省永安抽水蓄能电站输水发电系统工程项目采购需要，我单位拟采用竞价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于 2026 年 11 月 10 日 00:00 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 11 月 10 日 00 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 11 月 10 日 00 时 00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

拟采购材料名称、规格、数量明细表

序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	备注
1	钻头	Φ 50	个	1	
2	自喷漆	350ml 红色	瓶	24	
3	铸铁球阀	DN50	个	50	
4	铸铁球阀	DN40	个	50	
5	竹跳板		块	300	
6	重型电镐	1600x15KG	台	3	
7	重锤限位器	LX3-11H	套	1	
8	指示灯	红绿 380/220	个	200	
9	遮阳网		m²	150	
10	兆欧表	500v	台	2	
11	帐篷		顶	2	
12	扎带	4*300mm	包	10	
13	噪音测试仪		台	2	
14	雨衣	牛津网布警戒式套装	套	200	
15	雨鞋	PVC 高筒	双	100	
16	油漆	绿色 18L	桶	200	
17	油篷布		m²	2000	
18	乙炔防回火装置		个	20	
19	乙炔表		块	5	
20	移动水马		个	40	
21	一体式无线限位器		套	2	

序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	备注
22	氧气防回火装置		个	20	
23	氧气表		块	5	
24	行程开关	施耐德	个	2	
25	斜口钳	8 寸	把	5	
26	消防水带		米	60	
27	消防破拆工具		套	1	
28	消防管弯头	165x11. 25°	个	400	
29	消防管弯头	165x22. 25°	个	500	
30	消防管弯头	45°	个	150	
31	消防管弯头	90°	个	90	
32	消防管卡箍	168	个	150	
33	消防管件三通	Φ 165	个	3	
34	消防管件盲板	Φ 165	个	4	
35	消防管抱箍	Φ 165	个	370	
36	线手套		双	200	
37	稀释剂	18 升	桶	40	
38	吸油毡	1*2M	块	1	
39	吸油毯		张	10	
40	五点式安全带	带缓冲包	条	100	
41	污水泵	4KW	台	8	
42	望远镜		个	1	
43	万用表		个	5	
44	土工布	4*60m	m²	2000	
45	透明漏电开关	400A 0. 2S	个	30	
46	透明漏电开关	250A 0. 2S	个	15	
47	头灯		个	19	
48	铜芯线（地线）		米	500	
49	铜芯电缆线	4mm²	米	500	
50	铜芯电缆线	2mm²	米	1000	
51	铜铝直接	185	个	200	
52	铜铝线鼻子	240	个	200	
53	铜铝线鼻子	185	个	1500	
54	铜铝线鼻子	120	个	100	
55	铜铝线鼻子	150	个	800	
56	铜铝线鼻子	95	个	800	
57	铜铝线鼻子	70	个	1100	
58	铜铝线鼻子	50	个	300	
59	通用钥匙挂锁	5cm	把	200	
60	铁线	8#	圈	40	
61	碳钢弯头	90° DN100	个	200	
62	碳钢弯头	90° DN150	个	200	
63	碳钢弯头	90° DN200	个	200	
64	随车吊控制电子面		套	1	

序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	备注
	板				
65	酸碱测试纸		盒	1	
66	塑胶铁马		套	30	
67	四合一气体检测仪		台	5	
68	睡袋		个	4	
69	水质检测笔		把	1	
70	水泥毯	3mx5m	平方	2700	
71	水泵	370w	台	2	
72	手摇发电机		台	5	
73	手摇报警器		台	3	
74	手拉葫芦	1T*3M	台	3	
75	手拉葫芦	3Tx25m	台	3	
76	手电筒	NBT160	把	16	
77	时控开关		个	10	
78	石笔		箱	1	
79	十字测量钉	长 5cm	个	30	
80	摄像头电源适配器		个	5	
81	摄像头	可插卡	个	8	
82	摄像头	512G 无线免插卡	套	11	
83	三角套筒	14-17-19	把	3	
84	三角彩旗		包	20	
85	软连接	DN150	台	2	
86	熔断器式隔离开关 保险	400A	个	20	
87	熔断器式隔离开关 保险	630A	个	20	
88	氢气检测仪充电器		个	1	
89	钳型万用表		个	2	
90	气体检测仪		台	9	
91	起重量超载限制器	10T	个	1	
92	膨胀止水条	20*30mm	米	130	
93	膨胀螺栓	M12*110mm	颗	300	
94	膨胀勾	12#	套	2000	
95	配电箱	800x600x250	套	20	
96	尼龙扎带	3x100x1000/包	包	140	
97	尼龙扎带	5x400x250/包	包	35	
98	牧田锂电池	21V/15pcs	块	2	
99	灭火器箱	4KG	个	250	
100	灭火器	4KG	个	500	
101	密目网	蓝色定做 1.8*6	m²	3796	
102	密码锁	大号 4 位	把	100	
103	锚固剂		Kg	5000	
104	氯化铝凝剂	25KG	袋	2	

序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	备注
105	绿化网		m ²	1200	
106	螺丝刀		套	5	
107	螺栓	M10*40mm	套	200	
108	螺栓	M10*20mm	套	200	
109	螺栓	M16*110mm	套	630	
110	螺栓	M8*20mm	套	400	
111	螺栓	M20*20mm	套	200	
112	螺母	M27	个	80	
113	螺杆	M16*60mm	套	2240	
114	螺杆	M30*320mm	根	8	
115	漏斗	2m ³	台	1	
116	漏电开关	p2 63A	个	50	
117	漏电开关	p3 63A	个	50	
118	漏电保护隔弧片	40A	片	1200	
119	裂缝检测仪		台	1	
120	锂基脂	1 号 15 公斤	桶	20	
121	锂基润滑油		桶	15	
122	锂电角磨机		台	2	
123	锂电电动扳手	30v	台	2	
124	锂电池黄油机	1KW 10 米管	台	1	
125	劳保套装		套	48	
126	口罩	3M	个	500	
127	口哨		个	20	
128	开口铜鼻子	50A	个	500	
129	开口铜鼻子	80A	个	200	
130	开口铜鼻子	100A	个	400	
131	开口铜鼻子	200A	个	400	
132	开口铜鼻子	400A	个	100	
133	开口铜鼻子	150A	个	200	
134	开口梅花套装		套	5	
135	开口梅花扳手		把	17	
136	绝缘自黏胶带		卷	440	
137	救生衣		件	15	
138	救生圈		个	20	
139	警示器		套	6	
140	精轧螺母	ø30*60*72mm	个	280	
141	监控摄像头	DS-2CD3T47EWDV3-L (4mm)	个	4	
142	尖嘴钳	7 寸	把	5	
143	加药装置		套	1	
144	激光笔		支	10	
145	环氧树脂砂浆	XT-1102	KG	80	
146	环氧富锌底漆		KG	40	
147	护目镜片		盒	5	

序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	备注
148	红砖		块	12000	
149	焊条	4.0 x 20kg	箱	20	
150	焊缝渗透探伤剂		组	8	
151	焊缝检测尺		把	1	
152	含药品急救箱		个	5	
153	国标螺母	14#	个	5000	
154	国标螺母	22#	个	1500	
155	工业醋酸钠	25KG	袋	2	
156	割咀	30 型	盒	20	
157	钢丝绳	M22*6M	根	1	
158	钢丝绳	M22*8M	根	1	
159	钢丝钳	9 寸	把	5	
160	钢卷尺		把	5	
161	钢管扣件吨包袋	100*100*120CM	个	10	
162	钢垫板	140*40*20mm	块	540	
163	钢垫板	550*250*20mm	块	43	
164	钢垫板	200*200*20mm	块	180	
165	钢垫板	120*120*20mm	块	280	
166	钢垫板	300*150*20mm	块	37	
167	钢垫板	150*150*20mm	块	320	
168	钢垫板	200*200*10mm	块	340	
169	钢垫板	550*532*30mm	块	4	
170	盖土网	8M*25M	m²	13400	
171	浮球开关	3M	个	20	
172	防坠网		m²	490	
173	防坠器	10M 国标	个	8	
174	防火泥		kg	400	
175	防毒面罩滤棉		个	200	
176	防尘面罩		套	10	
177	方柄冲击钻头	Φ 22*350mm	根	10	
178	对讲机		台	28	
179	镀锌钢丝绳	(重型) 6x19+FC	米	1000	
180	吊带	5T*6 米	条	8	
181	电气胶布加宽		卷	5100	
182	电缆挂钩	100 型	个	9000	
183	电缆挂钩		个	3000	
184	电焊手套		双	20	
185	电动警报器	2.2KW x 3000m	台	3	
186	电磁流量计水表	DN100	个	5	
187	电磁流量计水表	DN150	个	5	
188	灯带	白光五珠	米	50	
189	灯带	斜 6 珠	米	4000	
190	得力钢卷尺	5m 加厚加硬	把	15	

序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	备注
191	测量塞规片	100mm*32 片	套	1	
192	测量反光片	8CM	片	50	
193	测量反光片	4cm	片	200	
194	草酸		KG	200	
195	彩条蓬布		m²	2500	
196	彩蓝油漆	13L/桶	桶	20	
197	彩钢瓦铁皮		米	250	
198	不锈钢锁扣	5 吋	个	100	
199	不锈钢水箱	150T 12m*5m*2. 5m	套	1	
200	不锈钢水箱	200T 10m*8m*2. 5m	套	1	
201	波纹管	DN50	米	1000	
202	波纹管	Ø25	米	1000	
203	波纹管	DN40	米	2400	
204	波纹管	DN80	米	3000	
205	波纹管	DN20	米	1000	
206	波纹管	DN32	米	1000	
207	丙烯酸聚胺脂面漆		KG	10	
208	标签打印纸		盒	70	
209	闭孔泡沫板	100*200*2CM	m²	40	
210	泵宝	15KW	台	12	
211	白色吊带	5T*6 米	条	8	
212	白色吊带	5T*4 米	条	4	
213	PVC 直接	#25	个	50	
214	PVC 直接	DN100	个	30	
215	PVC 弯头 90 度	DN100	个	3	
216	PVC 弯头 45 度	DN100	个	10	
217	PVC 三通	DN50	个	500	
218	PVC 三通	DN40	个	500	
219	PVC 管	DN40	米	400	
220	PVC 管	DN100	米	400	
221	PPR 直接	#32	个	25	
222	PPR 直接	#20	个	20	
223	PPR 热水管	DN20	米	160	
224	PPR 内牙直	#20	个	40	
225	PPR90 度弯头	#20	个	80	
226	PE 水桶	10T	个	2	
227	PE 管	DN20	米	1300	
228	PE 管	DN16	米	1600	
229	PE 管	DN32	米	300	
230	PAM 絮凝剂		KG	200	
231	PAC 絮凝剂		KG	200	
232	LED 塔吊灯	2000W	盏	10	
233	LED 灯带插头	20A	套	100	

序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	备注
234	LED 灯	海洋王 400W	盏	20	
合计					

注：以上材料数量为预估数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；若因施工图、设计变更等原因，致使实际供货数量与报价数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 1 万元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在报价时间截止前可以进行多次报价，在报价时间截止前 30 分钟内还有最新报价的，报价时间截止时间将延长 30 分钟。参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的报价文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026 年 11 月 10 日 00:00 前（北京时间）

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但不限于材料费、工厂检验、装车费、运输费、技术文件费（产品企业标准、试验记录与报告等）、技术服务费（原材料质量检测等）、保险费、中间仓储费、给项目业主或监理人提供货物监造或检测条件发生费用及检测费用、合理利润、所有税费等。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。

2、交货期：2026 年 11 月至 2027 年 11 月，双方按实际交货数量结算。实际供货时间可能与上述交货期存在差异，供方不得因此向采购人、使用人提出任何调价以及索赔要求。

3、交货地点：中国水利水电第十四工程局有限公司福建省永安抽水蓄能电站输水发电系统工程项目经理部施工现场或其他指定交货地点，具体的交货地点以使用人的通知为准，暂定交货地点：福建省三明市永安市小陶镇。

4、质量标准或要求：

4.1、质量要求：

（1）供方保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物的质量、规格和技术要求符合该产品行业标准，安全、环境方面符合国家相关合格标准。

（2）供方保证所供货物产品与附件合同清单中标明的产品一致。

(3) 供方提供给需方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格保证书和材质证明。

(4) 本合同质保期为 12 个月，质保期自收到最后一期结算发票后起算。质保期内出现的货物质量问题由供方负责。

4.2、质量标准：满足国标与图纸要求。

5、质保期：自每批次材料进场验收合格之日起计 12 个月。

6、付款比例：先货后款，按月结算，需方在收到供方提交的该批次货款的 100%金额的增值税发票并经审核无误后 30 日内，向供方支付该批次材料货款的 80%，90 天内向供方支付至该批次材料货款的 97%，剩余 3%作为质量保证金。在质量保证期（质保期自每批次材料进场验收合格之日起计 12 个月）满后，扣除因材料质量问题而发生的相关费用一次性支付（在质量保证期内需方试验室、监理等单位指出对应批次材料不满足合同要求，需方有权扣除对应批次材料的全部质量保证金）。

7、验收方式：材料到达目的地后，供方必须随车提供合同规定的生产厂家出具的“质量出厂合格证明文件”及相关证明。现场检验时，如发现下列情形：货物损坏、受潮、等不符合合同中规定的质量标准 and 规范时，需方拒收并由供方退出现场，供方承担由此造成的全部损失。货物到达目的地后，由需方现场验收人员对供方提供的零星物资材料数量进行验收确认，需方对货物数量的异议应于验收确认时提出，签收货物后即视为无异议。

8、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第二章报价函格式提交响应文件，响应文件份数正本一份。

四、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

- 1、供应商必须是在中国境内注册的企业法人。
- 2、供应商能开具增值税专用发票（提供相关证明文件或样票）。。
- 3、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
- 4、本次采购不接受联合体。

五、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国招标投标公共服务平台

(<http://www.cebpubservice.com>) 和中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>) 上发布。

六、联系方式

使用人：中国水利水电第十四工程局有限公司福建省永安抽水蓄能电站输水发电系统工程项目经理部

地 址：福建省三明市永安市小陶镇水电十四局永安抽蓄项目部

联系人：苏时钧

电 话：17376693956

电子邮箱：2402034006@qq.com

七、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国水利水电第十四工程局有限公司福建省永安抽水蓄能电站输水发电系统工程项目经理部

电 话：17376693956

电子邮箱：2402034006@qq.com

八、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司纪委办公室（020-22987803）提出投诉。

中国水利水电第十四工程局有限公司

福建省永安抽水蓄能电站输水发电系统工程项目经理部

2026 年 10 月 29 日

