

阿克陶县巩固提升“煤
改电”工程实施效能试
点改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：阿克陶县巩固提升“煤改电”
工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：阿克陶县巩固提升“煤改电”
工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：外墙保温及节能门窗更换19户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	外墙保温及节能门窗更换19户		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙保温及节能门窗更换19户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		外墙保温及节能门窗更换19户						
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80毫米厚B1级石墨烯聚苯乙烯板, 导热系数 $\leq 0.033\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, “粘结+锚栓”双保险固定, 外饰面耐候且与村庄风貌协调, 做好收口防热桥渗水。 3. 其他:含门窗侧壁保温	m2	2652.21			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	2652.21			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500mm*1500mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门, 提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好, 优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	40			
4	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0915 900mm*1500mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门, 提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好, 优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙保温及节能门窗更换19户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0609 600mm*900mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门，提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好，优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	10			
6	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:国标入户防火门 M1426 1400mm*2600mm 2. 材质:具体型号由甲方选定	樘	10			
7	011610002003	金属门拆除	1. 名称:原有门拆除	樘	10			
8	011610002004	金属窗拆除	1. 名称:原有窗拆除	樘	90			
9	X010103005001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾类别:拆除垃圾外运，运距施工单位自行考虑。	项	1			
10	011613001001	配电箱拆除	1. 名称:配电箱拆除	套	19			
11	030404017001	配电箱	1. 名称:原有配电箱安装	台	19			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002002	外脚手架	1. 脚手架材质:钢管 2. 名称:脚手架（19户）	m2	2652. 21			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙保温及节能门窗更换19户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙保温及节能门窗更换19户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外墙保温及节能门窗更换19户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：外墙保温及节能门窗更换19户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：外墙、屋面保温及节门窗更换14户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	更换1户		
1.2	更换2户		
1.3	更换11户		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙、屋面保温及节门窗更换14户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		更换1户						
1	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80毫米厚B1级石墨聚苯乙烯板, 导热系数 $\leq 0.033\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, “粘结+锚栓”双保险固定, 外饰面耐候且与村庄风貌协调, 做好收口防热桥渗水。 3. 其他:含门窗侧壁保温	m2	158.08			
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	158.08			
3	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815 1800mm*1500mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门, 提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好, 优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	2			
4	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500mm*1500mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门, 提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好, 优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙、屋面保温及节门窗更换14户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 1800mm*1800mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门，提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好，优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	4			
6	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 1200mm*1500mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门，提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好，优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	1			
7	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2015 2000mm*1500mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门，提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好，优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	1			
8	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:国标入户防火门 M1426 1400mm*2600mm 2. 材质:具体型号由甲方选定	樘	1			
9	011610002007	金属门拆除	1. 名称:原有门拆除	樘	1			
10	011610002008	金属窗拆除	1. 名称:原有窗拆除	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙、屋面保温及节门窗更换14户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	X010103005001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾类别:拆除垃圾外运，运距施工单位自行考虑。	项	1			
12	011613001003	配电箱拆除	1. 名称:配电箱拆除	套	1			
13	030404017003	配电箱	1. 名称:原有配电箱安装	台	1			
		分部小计						
		更换2户						
1	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80毫米厚B1级石墨烯聚苯乙烯板，导热系数 $\leq 0.033W/(m \cdot K)$ ，“粘结+锚栓”双保险固定，外饰面耐候且与村庄风貌协调，做好收口防热桥渗水。 3. 其他:含门窗侧壁保温	m2	190.78			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	190.78			
3	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50毫米厚B1级石墨烯聚苯乙烯板，导热系数 $\leq 0.033W/(m \cdot K)$ ，“粘结+锚栓”双保险固定，外饰面耐候且与村庄风貌协调，做好收口防热桥渗水。 2. 面层材料品种、规格:塑料扣板吊顶，铝箔贴面朝向室内，预留检修口。	m2	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙、屋面保温及节门窗更换14户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0907 900mm*700mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门，提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好，优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	2			
5	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0906 900mm*600mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门，提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好，优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	2			
6	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 1200mm*1500mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门，提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好，优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	6			
7	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:国标入户防火门 M1426 1400mm*2600mm 2. 材质:具体型号由甲方选定	樘	2			
8	011610002005	金属门拆除	1. 名称:原有门拆除	樘	2			
9	011610002006	金属窗拆除	1. 名称:原有窗拆除	樘	12			
10	X010103005001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾类别:拆除垃圾外运，运距施工单位自行考虑。	项	1			
11	011613001002	配电箱拆除	1. 名称:配电箱拆除	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙、屋面保温及节门窗更换14户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030404017002	配电箱	1. 名称:原有配电箱安装	台	2			
		分部小计						
		更换11户						
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80毫米厚B1级石墨聚苯乙烯板, 导热系数 $\leq 0.033\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, “粘结+锚栓”双保险固定, 外饰面耐候且与村庄风貌协调, 做好收口防热桥渗水。 3. 其他:含门窗侧壁保温	m2	1535.49			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	1535.49			
3	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50毫米厚B1级石墨聚苯乙烯板, 导热系数 $\leq 0.033\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, “粘结+锚栓”双保险固定, 外饰面耐候且与村庄风貌协调, 做好收口防热桥渗水。 2. 面层材料品种、规格:塑料扣板吊顶, 铝箔贴面朝向室内, 预留检修口。	m2	400			
4	011001001003	保温隔热屋面	1. 面层材料品种、规格:内保温做法, 檩条间填塞50毫米厚铝箔贴面憎水玻璃棉卷毡, 导热系数 $\leq 0.037\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 塑料扣板吊顶, 铝箔贴面朝向室内, 预留检修口。	m2	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙、屋面保温及节门窗更换14户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500mm*1500mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门，提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好，优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	16			
6	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0915 900mm*1500mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门，提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好，优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	12			
7	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0609 600mm*900mm 2. 塑钢双层中空玻璃平开窗和保温节能钢制门，提供3C认证及检测报告。安装牢固、密封良好，优先选用惰性气体填充或低辐射镀膜玻璃。 3. 材质:具体型号由甲方选定	樘	4			
8	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:国标入户防火门 M1426 1400mm*2600mm 2. 材质:具体型号由甲方选定	樘	4			
9	011610002003	金属门拆除	1. 名称:原有门拆除	樘	4			
10	011610002004	金属窗拆除	1. 名称:原有窗拆除	樘	36			
11	X010103005001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾类别:拆除垃圾外运，运距施工单位自行考虑。	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙、屋面保温及节门窗更换14户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙、屋面保温及节门窗更换14户 标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙、屋面保温及节门窗更换14户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外墙、屋面保温及节门窗更换14户
标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：外墙、屋面保温及节门窗更换14户

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费(生育保险费)	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 设备

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	设备		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		设备						
1	031005003001	对流式散热器	1. 型号、规格:对流式散热器9户，“煤改电”一、二期普选产品 2. 总功率≥4KW，分成多台壁挂对流散热器，成套。 3. 具体型号由甲方选定 4. 其他:实际数量满足该户使用要求 5. 备注:煤改电入围款，成套包含温控、线缆、支架、控制箱、接地等所有配套设施，满足成套设备使用要求。	户	9			
2	030404036001	高温辐射板	1. 规格:高温辐射板9户，“煤改电”一、二期普选产品 2. 总功率≥4KW，分多台，成套。 3. 具体型号由甲方选定 4. 其他:实际数量满足该户使用要求 5. 备注:煤改电入围款，成套包含温控、线缆、支架、控制箱、接地等所有配套设施，满足成套设备使用要求。	户	9			
3	030224001001	电锅炉	1. 结构形式:成套电锅炉2户，节能高效产品 2. 10KW 220V单相优先，也可选择三相。 3. 具体型号由甲方选定 4. 其他:实际数量满足该户使用要求 5. 备注:煤改电入围款，成套包含循环泵、膨胀罐、补水阀、温控、线缆、支架、控制箱、接地等所有配套设施，满足成套设备使用要求。	户	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备
 标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030109012001	空气源热泵	1. 名称:空气源热泵 2. 额定制热量≥9KW（3匹低温机），-25℃低温机型。 3. 具体型号由甲方选定 4. 型号:空气源热泵2户，节能高效，制热能效比高 5. 其他:实际数量满足该户使用要求 6. 备注:煤改电入围款，成套包含温控、线缆、支架、控制箱、接地等所有配套设施，满足成套设备使用要求。	户	2			
5	030224001002	“气固分离”清洁取暖炉	1. 结构形式:成套“气固分离”清洁取暖炉 2. 额定供热10KW 3. 具体型号由甲方选定 4. 其他:实际数量满足该户使用要求 5. 备注:煤改电入围款，成套包含送料、除尘、气固分离组件、烟囱、温控、线缆、支架、控制箱、接地等所有配套设施，满足成套设备使用要求。	户	11			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：设备

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 暂列金

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 暂列金

标段：阿克陶县巩固提升“煤改电”工程实施效能试点改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：