

项目编号：PC-0118-26J6-FG0208

中国电建集团港航建设有限公司
重庆两河流域水环境综合整治工程项目安全用品采
购项目

竞价采购文件



采 购 人：中国电建集团港航建设有限公司重庆分公司

采购机构：中国电建集团港航建设有限公司水资源与环境工程公司
设备物资部

二〇二六年十月

中国·重庆

目录

第一章 竞价采购公告	1
一、采购条件	1
二、项目概况、采购范围	1
三、供应商资格要求	3
四、采购文件的获取	4
五、响应方式	4
六、评审及成交原则	4
七、响应担保	6
八、发布公告的媒介	6
九、联系方式	6
十、提出异议的渠道和方式	7
十一、纪检监察机构	7

第一章 竞价采购公告

项目编号：PC-0118-26J6-FG0208

一、采购条件

受中国电建集团港航建设有限公司重庆分公司（以下简称“采购人”）委托，中国电建港航公司水资源与环境工程公司设备物资部（以下简称“采购机构”）以公开竞价方式采购安全用品，本次采购的使用人是中国电建港航公司水资源与环境工程公司重庆两河流域水环境综合整治工程项目部资金来源已落实。

二、项目概况、采购范围

1. 项目概况: 重庆两河流域水环境综合整治工程项目重庆两河流域水环境综合整治工程项目，总体范围包含九曲河流域和中嘴河流域。包括 11 个水库，11 条河流。

九曲河项目主要是对九曲河、小溪沟、凤溪沱、沙湾河沟、龙幽子河、跃进河、柳吊溪、河水沟、廖家溪等 9 条河流，白云、丰收、七一、三八、水观音水库、黑沟等水库的水环境进行综合整治。主要建设内容（包括但不限于）：九曲河等流域的管网改造工程、水生态修复工程、内源污染整治工程、水安全工程、径流污染整治工程、滨水空间打造工程、管控智慧工程等。

中嘴河项目主要是对中嘴河及支流。主要建设内容（包括但不限于）：中嘴河等流域的管网改造工程、水生态修复工程、水安全工程、滨水空间提升工程、流域监控工程等。

重庆嘉陵江梁沱水厂饮用水水源地准保护区入库-九曲河等流域水生态保护与修复工程项目主要涉及水库有黑沟水库、七一水库、三八水库、丰收水库、水观音水库和白云水库 6 座水库。工程内容为水生态修复，包括建设生态湿地、水下生态系统构建和新建及保护恢复生态缓冲带。

重庆两江新区中嘴河等流域河湖水生态修复工程项目主要涉及重光水库、黄桷水库、赵家溪、龙景湖水库、南山水库、麻雀沟水库，建设内容包括新建生态湿地、构建水下生态系统 and 新建及保护恢复生态缓冲带，新建土锚垫生态护岸。

施工区域属低山～丘陵地貌，以丘陵地貌为主，大部分地区位于海拔 220m～

380m 之间。从渝北向西南方向楔入本区的华蓥山余脉构成了区域内东西两部分的分水岭。受区域构造控制，中低山多呈东北向排列，河流亦具东北向的纵向河谷特征。属构造剥蚀、侵蚀地貌类型。

2. 采购范围: 重庆两河流域水环境综合整治工程项目部安全用品采购供应及相关服务。

3. 采购数量

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	条幅 70cm 宽	TG-70 型 0.7m×Lm (宽 70cm×长度按需)	米	1000	
2	安全警示牌	KT-B5 型 KT 冷板 (宽度按需×长度按需×厚度 5mm)	平方米	1400	
3	中号蓝色三孔水马	SM-Z3 型 1300mm×700mm×380mm 壁厚≥4mm	个	120	
4	安全警示牌	PVC-A6 型 400mm×600mm×1mm	平方米	1000	
5	安全宣传镀锌板	厚 0.7mm 热镀锌钢板, 含 A 字可调支架 (A25mm 镀锌方管, 高 1200 - 2000mm 可调)	平方米	240	
6	移动式护栏	TM 型长 1500×高 1000 单件净重 8kg	套	300	
7	安全警示灯	QJD 型灯罩直径 Φ140×总高 180, R 红色, 容量≥1000mAh	个	200	
8	安全帽	ABS 材质, 国标 3c 认证国标	个	100	

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
9	反光背心	反光背心印制 logo	件	200	
10	危险报警闪光灯	双面红蓝太阳能一体爆闪灯, 505×135mm, 太阳能板≥8W, 电池≥12V/12Ah	个	60	
11	移动式太阳能红蓝爆闪灯三脚支架	BJD-S550×160×270-ZJ (灯体 550×160×270mm, 三脚架 1200 - 2000mm 可调)	个	60	
12	安全警示车贴	CJT-50mm×45.7m-HX	平方米	1200	

注: 以上货物数量是初步设计用量, 最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准, 实际供货数量与合同数量不一致时, 供应商应予以接受, 并不得以此作为调价和索赔依据。

报价包含但不限于增值税专用发票税额及附加税费、货物制造费、生产成本、运输费、合理利润、保险费、装车费、货物出厂前所需进行的试验、检验费用等交付采购人使用前所有可能发生的一切费用。

4. 交货时间: 合同签订后以采购人通知时间为准。

5. 交货地点: 重庆市两江新区施工现场指定地点。

6. 付款方式: 先货后款, 按月结算。

(1) 采取电汇、票据 (6 个月) 或电建融信 (6 个月) 向报价单位支付货款 (采购单位不承担贴现费用)。

(2) 货物到达合同指定交货地点, 交付买方使用后, 开票付款。买方在收到发票前有权拒绝付款并顺延付款时间。

(3) 先货后款, 货物到达采购人指定交货地点, 经验收合格后签署签收单 (或送货单), 根据验收记录, 进行对账结算工作, 结算后开具合法合规且满足采购单位财务要求的增值税专用发票。采购单位在收到当期全额增值税专用发票

后，45个工作日内向报价单位支付不超过当期结算金额的80%，90个工作日内支付不超过当期结算金额的97%，剩余结算金额的3%作为质量保证金，质保期满且无任何质量问题后30个工作日内无息付清。

7. 质量要求：

(1) 报价单位的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及ISO14000系列环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1. 必须是在中国境内注册的企业法人，具有本项目采购货物的销售能力。
2. 供应商具有开具增值税专用发票的能力(提供一般纳税人证明或增值税专用发票票样)。
3. 供应商或其代理的生产厂家应具有安全用品类似产品的供货业绩，在近3年内(2023-至今)的供货合同不少于3个，且签订单项合同金额在10万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。
4. 供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。供应商应提供近三年(2023年至今)财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表等)，如供应商注册时间不满足条件的，需提供注册年份-至今的财务报表。
5. 本次采购不接受联合体。
6. 供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
7. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人的母公司、全资子公司(或其控股公司)，以及同一品牌产品的生产厂家与其代理商，不得同时响应本项目。

四、采购文件的获取

凡有意参加报价者，请于**2026年11月2日19:00前(北京时间)**在中国电建采购招标数智化平台(<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简

称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应方式

1. 响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2026 年 11 月 4 日 19 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

2. 响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

3. 本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍方式。竞价截止时间内供应商可多轮次进行竞价。逆向竞拍报价规则：

（1）首轮报价时必须上传符合采购文件各项要求的完整《响应文件》；以后各轮次报价时必须根据响应文件中“报价表”要求上传相应的“报价表”，且“报价表”必须加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人签字，若无相应的“报价表”，仅在采购招标数智化平台上修改了价格，采购人有权否决其报价。

（2）供应商需完成首轮报价后才可看见当前最低报价。之后每轮报价须在当前最低报价基础上最小降价幅度为 1000 元。（请注意采购招标数智化平台与响应文件中的报价单位：元/万元，确保两者最终报价保持一致。如出现采购平台与响应文件中的报价不一致，以响应文件的报价为准。）

（3）超时竞价：竞价倒计时结束前 30 分钟内，有供应商报价则进入超时竞价，有一供应商进入超时竞价，竞价截止时间就延长 30 分钟。

4. 采购平台使用问题可咨询平台客服，具体联系方式请在网站“首页/服务中心-新版平台-联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评审及成交原则

1. 响应文件初步评审

（1）供应商资格审查——供应商的财务、技术、生产、业绩等方面是否满足供应商资格的全部要求。资格不满足要求的，其响应文件将被视为无效，不再进行详细评审。

（2）算术错误修正

报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

①报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

②若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正报价汇总表中相应部分的金额和总报价。

③总价经修正后累计偏差超过 20%的，为重大偏差，其响应文件将被视为无效。

评审小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

(3) 若供应商报价税率不一致，则评审价按照不含税价进行评审。

2. 响应文件澄清

(1) 报价文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价错误等，竞价小组认为需要报价单位做出必要的澄清、说明、成本价佐证，或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。澄清问题不得要求或提出对报价文件实质性内容进行修改。

(2) 报价单位的答复由其法人或授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原报价文件实质性内容进行修改，报价单位的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

3. 经评审的报价：

(1) 经评审的报价=最终报价+算术错误修正+遗漏修正。

(2) 遗漏修正

审核报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他供应商有效报价组成中此部分价格的最高金额进行加价。

4. 本次采用多轮竞价方式，以供应商的最低报价为最终价格。在供应商完全响应竞价采购文件条款要求的前提下，经评审符合采购需求，质量和服务相等且报价最优的原则确定成交供应商。

5. 若经评审的有效供应商不足 3 家时，采购人只能重新竞价。

6. **报价有效期 60 天**，报价有效期不响应我方要求视为无效报价。

7. 成交供应商在成交通知发出后，须在“中国电建采购招标数智化平台”申

报“电建港航公司”的认证供应商，认证审核通过后方可进行后续合同签订事宜。

七、响应担保

1. 本采购项目需提供响应保证金，形式为保证金、银行保函或采购平台出具的保函。响应保证金金额：人民币 10000 元整（人民币大写：壹万元整）。

2. 供应商在竞价截止时间前，应提供响应保证金或保函，供应商不提交响应担保或响应保函存在瑕疵不被采购人接受的，评审小组将否决其报价文件。

3. 采购人与成交人签订合同 5 日内，向未成交的供应商和成交人退还响应保证金。

4. 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在有效期内撤销报价文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

5. 保证金收取方式：

（1）采用在线收取保证金，由采购平台收取到统一账户，供应商报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人无须提供账号（退还时按原账号退还）。响应保证金在报价文件递交截止时间前缴纳。

（2）采用银行保函形式的请于竞价截止时间前送达项目部（地址详见响应文件，建议提前一天送达）保函需同时附在报价文件中上传。

八、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)和中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)上发布。

九、联系方式

采 购 人：中国电建集团港航建设有限公司重庆分公司

地 址：重庆两河流域水环境综合整治工程项目

邮 编：401120

联 系 人：方政

电 话：15682289563

电子邮箱：2087243360@qq.com

采购机构：中国电建集团港航建设有限公司水资源与环境工程公司

地 址：天津空港经济区汇津广场 4 号楼 7 楼

联 系 人：卜先生

电 话：18265176927

邮 箱：ghbulx@powerchina.cn

十、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国电建集团港航建设有限公司水资源与环境工程公司

电 话：15998776700

电子邮箱：ghshj@powerchina.cn

十一、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团港航建设有限公司水资源与环境工程公司纪委办公室（15998776700）提出投诉。

2026 年 10 月 30 日

