

# 第一章 谈判采购公告

项目编号：PC-0129-26J4-FG0146

## 1、采购项目

中国电建重庆工程有限公司（以下简称“采购人”）以谈判方式采购象州古才风电场项目所需的商品混凝土，采购材料计划使用工程款用于本次采购所签订合同的支付。

## 2、项目概况与采购范围

- (1) 项目名称：象州古才风电场项目
- (2) 项目概况：本工程位于广西壮族自治区来宾市象州县，共布置 12 台 WTG6250 机组、3 台 WTG5000 机组，装机容量 90MW。本期 90MW 古才风电场接入已建成的石龙升压站内，因 150MW 善仁光伏项目已规划在石龙升压站内预留的第二台变压器位置建设#2 主变，建设变压器容量为 240MVA，并同步建设主变高压 220kV 间隔和 35kV 配电装置。目前善仁光伏项目已规划接入 #2 主变的 35kV IIMA（35kVII 段母线 A 段），本工程 90MW 古才风电项目拟新建 4 回 35kV 集电线路，接入#2 主变的 35kV IIMB（35kVII 段母线 B 段），90MW 古才风电项目与善仁光伏汇流后升压，再与石龙光伏汇流，随后通过 220kV 牛蓬线接入主网。

(3) 采购范围：对本标段内的商品混凝土进行采购，数量如下：

| 序号 | 货物名称  | 规格型号  | 单位 | 数量    | 备注    |
|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 1  | 商品混凝土 | C40P6 | m³ | 14160 | 含天泵输送 |
| 2  | 商品混凝土 | C20   | m³ | 750   | 含天泵输送 |

本次采购商品混凝土数量仅为估算值，后期商品混凝土数量可能有所变化，采购人保留合同签订生效后对商品混凝土数量变更的权利，最终供货数量、型号以经双方验收合格数量为准。

(4) 交货时间：**暂定交货时间为 2026 年 11 月 12 日**，具体交货时间以采购人书面

订货通知单为准。采购人需提前 1 日向供应商下达发货通知，供应商应于采购人指定开盘时间前 2 小时将货物送达项目施工现场。

(5) 交货地点：象州古才风电场项目采购人指定地点。

(6) 质量要求：产品符合工程项目设计单位设计要求、符合相关国标标准和电力行业现行相关标准、符合中国国家标准包括但不限于：混凝土质量应符合国标 GB/T14902-2012（预拌混凝土）、GB/T50107-2010（混凝土强度检验评定标准）、GB50164-2011（混凝土质量控制标准）、GB50204-2015（混凝土结构工程施工质量验收规范）、JGJ/T10-2011（混凝土泵送技术规程）、JGJ/T23-2011（回弹法检测混凝土抗压强度技术规程）等现行国家标准、规范的要求及行业标准，符合设计规范《普通砼配合比设计规程》（JGJ55-2011）以及图纸的要求。

(7) 其他要求：

1) 本次最高限价为 520 万元，若供应商最终报价文件金额超出最高限价，则否决其投标，按废标处理。本次采购为整体采购，采用二轮谈判方式，首轮报价前 3 分之 2 的供应商进入二轮报价，淘汰后 3 分之 1（小数点后四舍五入）的供应商，一轮报价的有效最低价作为第二轮的限高价。二轮报价高于第一轮价格，则否决其投标。

2) 报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。请供应商在报价中注明是否响应商务条款、技术邀请、交货期。

3) 未经采购人事先书面同意，供应商不得以任何形式将本合同项下的债务转让给第三方。

4) 混凝土浇筑当天，供应商需安排试验负责人、试验员、车队队长（副队长）等至少 3 名管理人员到场，集中协调处理现场混凝土应急事件，直至混凝土浇筑完成为止，浇筑过程中服从采购人项目部统一指挥和安排。

5) 混凝土浇筑当天，供应商需安排专人到现场在采购人及监理见证员见证下负责混凝土试块制作，试块组数按采购人要求留置，并提供做试块所需模具。第二天供应商拆模后试块模具自行取回，混凝土试块由供应商进行标准养护，由采购人送交检测单位进行检测。

6) 水泥的要求：

①供应商在本工程所使用的水泥采用性能相当于或优于鱼峰品牌的水泥。

②供应商在本工程所使用的水泥各项技术指标需满足国家标准《通用硅酸盐

水泥》(GB175-2023)及相关行业标准的规定,合同履行过程中遇到相关文件、要求更新的,按更新后的文件、要求执行,涉及增加的费用已包含在签约合同单价中,采购人不另行支付。

③供应商应将水泥采购的品牌书面上报采购人,并取得采购人书面同意后方可进行采购及用于本工程施工,未经采购人书面同意,供应商不得擅自变更水泥品牌。

(8) 计价方式: 采购货物采用**不含税单价固定计价**, 详见第四章合同及附件

(9) 付款方式和比例:

1) 到货款: **支付每批次合格供货金额的 80%**, 货物到达合同指定交货地点, 且供应商按采购人要求完成合同内工作, 经双方对账、结算无误签字后, 供应商向采购人开具该批次货物 100%的增值税专用发票, 并提交采购人要求的其他付款资料。采购人审核无误后, 于 45 日历天内支付。

2) 结算款: **付至累计结算总金额的 97%**, 在采购人与业主完成竣工结算且项目通过竣工验收后, 采购人在收到供应商按采购人要求提供的付款资料, 采购人审核无误后, 于 30 个工作日内支付。

3) 质保金: **支付实际结算总金额的 3%**, 质保期 2 年, 自项目整体竣工验收合格之日起算 2 年。在质量保证期满且无质量问题, 采购人在收到供应商按采购人要求提供的付款资料, 采购人审核无误后, 于 30 个工作日内无息支付。在项目通过竣工验收后无质量问题且采购人支付完结算款后可出具 2 年期质量保函换取质量保证金(需双方协商一致), 保函到期前 30 天, 若工程通过竣工验收之日起未满 2 年, 供应商须无条件续开质保函, 若质保期内出现质量问题, 则质保期时间和质保金返还时间相应顺延。

(10) 资料提供:

- 1) 单位资质类文件。
- 2) 各种原材料合格证及质量检测报告原件或复印件(需注明原件存放处)。
- 3) 混凝土配合比单、开盘鉴定。
- 4) 水泥及混凝土的标养试块强度报告。
- 5) 混凝土氯离子含量及碱含量计算书。

6) 每批混凝土的出厂合格证, 合格证至少包括以下内容: 出厂合格证编号、合同编号、工程名称、采购人、供应商、供货日期、浇筑部位、混凝土标记、标记内容以外的技术要求、供货量 ( $\text{m}^3$ )、原材料的品种规格级别及检验报告编号、混凝土配合比编号、混凝土质量评定。

7) 供应商随每一辆运输车向采购人提供该车混凝土的发货单, 发货单应至少包括以下内容: 合同编号、发货单编号、采购人、供应商、工程名称、浇筑部位、混凝土标记、本车供货量 ( $\text{m}^3$ )、运输车号、交货地点、交货日期、发车时间和到达时间、采购人、供应商双方交接人员签字。

8) 按照工程施工验收规范及采购人要求, 提供所有相关符合要求的资料。

(11) 供货:

1) 风机基础大体积混凝土供应必须具备 35 台以上运输车 (单台车辆混凝土容积不小于 10 方), 必须配置 2 台泵车连续浇筑, 并在现场备用 1 台泵车 (现场应急); 且出现补方时在不产生任何费用的, 同时要求供应商调度和试验人员必须到场指导工作;

2) 基础大体积混凝土运送原则上必须保证在 15 小时以内送达;

3) 保证混凝土运输车辆在施工现场内的运输安全, 车辆进出现场应满足现场文明施工要求, 不得在地面上洒落砼, 在采购人指定地点清洗罐车。供应商装卸、运输中应做相应的环保措施, 应符合国家环保要求, 因环保造成的一切罚款由供应商自行承担。

4) 供应商负责混凝土预拌、运输、泵送入模、配合比试配、调整确定配合比。

5) 供应商负责按图纸要求提供混凝土配合比报告及各种原材料的检验报告, 经项目监理审核同意后方可开机; 供应商按试验规定要求取样, 做好相关试验及检测, 并留置试块, 提交相关试验报告; 采购人现场取样, 供应商提供试模盒  $150*150*150$  (立方体)、 $175*185*150$  (圆柱体) 等相关试验仪器;

6) 依据采购人要求提供砂子、石子、水泥、粉煤灰、泵送剂及其他外加剂等原材料试验报告, 同时提供砼强度及抗渗等相关报告资料。

7) 供应商及时供应工程所用商品混凝土, 并将泵及泵管等送到采购人施工现场, 由采购人清点确认后, 指导布管, 负责泵送工作, 并免费在采购人工地派

至少两名泵机操作，保证输送泵的正常运转，承担因以上工作不到位给采购人造成的全部损失。

8) 供应商对其供应商品混凝土的技术质量负责，随时接受采购人及监理对商品混凝土生产过程的监督和检查，其商品混凝土生产、技术、资料管理等过程无条件向采购人、监理开放。

9) 供应商必须采取措施保证商品混凝土出厂至浇注过程中不得随便添加任何材料。

10) 本合同实行产品质量终身制。供应商对商品混凝土的生产、运输等承担全过程的监控管理责任，对监控管理过程中发生的问题供应商有责任即时向采购人汇报。由于其产品本身质量问题导致的一切损失由供应商承担。

### 3、供应商资格要求

本次谈判要求供应商具备以下条件：

1、**供应商**必须是在中国境内注册的企业法人，具有建筑业企业预拌商品混凝土专业承包资质证书。

2、供应商在近2年具有与本次采购产品相同或相近材料销售业绩**不少于2个**，且签订单项合同金额均在**400**万元以上。需提供合同扫描件、发票或中标通知书）。

3、供应商应具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，近三年无征信风险，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录。**需提供支撑文件。**

4、其它要求：本项目不接受在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，简称“采购平台”）被中国电建及成员企业列入受限名单的供应商。

5、本次采购不接受联合体竞谈。

6、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

7、供应商近3年在电力行业或其它行业所提供的同类货物未因该货物原因出现过重大及以上的质量问题或安全事故。**需提供支撑文件（如承诺书）。**

8、供应商提供的产品须满足最新的国标、行标及电力企业标准。

#### 4、谈判采购文件的获取

凡有意参加谈判者,请于 2026 年 11 月 2 日下午 17 时 00 分获取文件结束时间 前 ( 北 京 时 间 ) 在 中 国 电 建 采 购 招 标 数 智 化 平 台 (<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>, 以下简称“采购平台”) 获取采购文件, 采购文件免费提供。

#### 5、响应文件的递交

(1) 响应文件递交的截止时间(响应截止时间, 下同)为 2026 年 11 月 5 日上午 08 时 30 分 (北京时间), 供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

1) 本次采购将通过采购平台全程在线开展, 电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件, 办理方式详见采购平台首页, 并严格按照要求进行在线操作, 因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

2) 开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密, 供应商及时关注开启结果。

(2) 响应截止时间及递交地点如有变动, 采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

#### 6、联系方式

采 购 人: 中国电建集团重庆工程有限公司

地 址: 重庆市南岸区南坪金山路金子村 101 号

邮 编: 400000

联 系 人: 曾老师

电 话: 18883289807

#### 7、提出异议的渠道和方式

电 话: 023-62600105

电子邮箱: [jijian-cqdj@powerchina.cn](mailto:jijian-cqdj@powerchina.cn)

#### 8、纪检监督机构

参与本次采购响应供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规

违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团重庆工程有限公司纪委办公室，监督电话：023-62600105 提出投诉。

2026 年 10 月 30 日

