

竞价采购公告

各响应人：

因中国电建山东电建一公司总包部华电淄博项目电缆桥架采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列物资的批量采购，请按以下要求于 2026 年 11 月 3 日 11 时 00 分前将响应文件提交至中国电建采购招标数智化平台（以下简称数智化平台）。

一、拟采购物资一览表

序号	物资名称	型号	规格	材质	技术标准和 质量要求	单位	采购数量	需求计划备注/采购计划备注
1	槽盒式水平四通	W800, H150	其他	热镀锌钢质		件	1	带盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
2	槽式三通桥架	附盖板	C-03-1000X150	热镀锌	国标	套	11	附防火盖板及跨接线等全套连接附件，热镀锌。
3	槽式三通桥架	附盖板	C-03-1000X150	热镀锌	国标	套	4	带防火盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
4	槽式水平三通		400×150 厚 2mm	热镀锌		个	12	带盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
5	槽式水平三通	热镀锌、带连接附件	600*150	Q235B	T/CECS 31-2017	套	3	带防火盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
6	槽式水平三通	热镀锌、带连接附件	1000*150	Q235B	T/CECS 31-2017	套	4	带盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
7	槽式水平三通		QJ/C03-15/80			套	24	带防火盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
8	槽式水平三通		400×150	热镀锌, Q235,	CECS31-2006	套	6	带防火盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
9	槽式水平三通	热镀锌、带连接附件	800*150	Q235B	T/CECS 31-2017	套	20	带盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
10	槽式水平弯通	热镀锌、带连接附件	90 度 1000*150	Q235B	T/CECS 31-2017	套	6	带盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
11	槽式水平弯通		QJ/C02-15/80			套	21	带防火盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
12	槽式水平弯通桥架	含连接件、盖板及附件	h=150mm, b=400 mm	钢制, 热镀锌		个	28	带防火盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
13	槽式水平弯通桥架	含连接件、盖板及附件	h=150mm, b=800 mm	钢制, 热镀锌		个	30	带盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
14	槽式水平弯	含连接件、盖	h=150mm, b=400	钢制, 热		个	35	带盖板及跨接线等全套安装

	通桥架	板及附件	mm	镀锌				附件。热镀锌。
15	槽式弯通桥架	附盖板	C-02-1000X150	热镀锌	国标	套	5	槽式弯通桥架 90°，附防火盖板及跨接线等全套连接附件，热镀锌。
16	槽式弯通桥架	其他	C-02-1000X150	热镀锌	国标	套	2	槽式弯通桥架 45°，附防火盖板及跨接线等全套连接附件，热镀锌。
17	槽式弯通桥架	附盖板	C-02-1000X150	热镀锌	国标	套	6	槽式水平弯通，带防火盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
18	槽式弯通桥架	其他	C-02-800X150	热镀锌	国标	套	9	槽式弯通桥架 45°，附防火盖板及跨接线等全套连接附件，热镀锌。
19	槽式直通桥架	其他	C-01-200X150	热镀锌	国标	套	10	2 米一节，带防火盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
20	槽式直通桥架	C-01-800X150	热镀锌, 附连接片及螺栓、附盖板, 2 米一套	热镀锌		套	281	2 米一节，带盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
21	槽式直通桥架	附盖板	C-01-300X150	热镀锌	国标	套	180	2 米一节，带盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
22	槽式直通桥架		100×100, 配隔板	热镀锌		米	1260	2 米一节，525 节共 1050 米，带盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
23	槽式直通桥架		C-01-400X150	Q235B 热镀锌	GB/T 10216-2013	套	431	2 米一节，带盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
24	槽式直通桥架	其他	C-01-1000X150	热镀锌	国标	套	22	2 米一节，带防火盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
25	槽式直通桥架		C-01-600X150	Q235B 热镀锌	GB/T 10216-2013	套	8	附防火盖板及跨接线等全套连接附件，热镀锌。
26	槽式直通桥架	C-01-200×100	200×100	热镀锌	GB/T 23639-2017	套	1500	2 米一节，带盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
27	槽式直通桥架		C-01-600X150	Q235B 热镀锌	GB/T 10216-2013	套	32	2 米一节，带防火盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
28	槽式直通桥架	附盖板	C-01-1000X150	热镀锌	国标	套	22	2 米一节，带盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
29	槽式直通桥架	C-01-400X150	室内桥架，热镀锌, 附连接片及螺栓, 2 米一套	热镀锌		套	288	2 米一节，带防火盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
30	槽式直通桥架	附盖板	C-01-1000X150	热镀锌	国标	套	76	附防火盖板及跨接线等全套连接附件，热镀锌。
31	槽式直通桥架		C-01-800X150	Q235B 热镀锌	GB/T 10216-2013	套	137	附防火盖板及跨接线等全套连接附件，热镀锌。

32	槽式直通桥架		C-01-800X150	Q235B 热镀锌	GB/T 10216-2013	套	186	2 米一节，带防火盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
33	槽式直通桥架	带安装附件及盖板	h=100, b=150	铝合金	国标	节	1260	2 米一节，带盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
34	等边角钢		40×40×5	Q235B	国标	公斤	11830	热镀锌，6 米一根共 1100 米。
35	等边角钢		25×25×3	Q235B	国标	公斤	387	热镀锌 L25x25x4，6 米一根共 250 米。
36	电缆隔板		L 型 高（90mm）*宽（10mm）	热镀锌	国标	米	1600	热镀锌，用于隔开同层桥架中不同电压等级电缆
37	电缆桥架调角片		其他	热浸锌	国标	个	120	型号 QJ/FJ02-150，热镀锌
38	电缆桥架调角片		其他	热浸锌	国标	个	106	附连接附件，热镀锌
39	电缆竖井		400*400mm	热镀锌钢制		米	59	1 米 1 节，带全套安装附件
40	电缆竖井		800*400	钢制镀锌		米	7	1 米 1 节，共 7 米，热镀锌
41	电缆竖井盖板		400*400	钢制镀锌		只	11	带全套安装附件，热镀锌
42	电缆竖井接头（单侧）		SJT1-600x400	钢制热浸锌	T/CECS 31-2017	付	2	带全套安装附件，热镀锌
43	电缆竖井接头（单侧）	800*400*400mm	其他	热镀锌	GB/T11253-2007	套	8	型号 800×400 带全套安装附件，热镀锌
44	电缆竖井接头（双侧 180%D）	XV-T2-4x4x4	其他	热镀锌		套	6	型号 400×400 两面接头，带全套安装附件，热镀锌
45	调宽片		XQJ-TPC-04C-15-4	热镀锌		套	24	热镀锌
46	调宽片		QJ/FJ01-15-1			套	24	热镀锌
47	调宽片		QJ/FJ01-15-2			套	24	热镀锌
48	钢制电缆竖井盖板		800*800	热镀锌		套	12	带全套安装附件，热镀锌
49	钢制电缆竖井接头		600*800	热镀锌		套	25	型号 800×600 单面接头，热镀锌，带全套安装附件
50	耐火槽式水平弯通		QJ/N02-15/40			套	2	带防火盖板及跨接线等全套安装附件。热镀锌。
51	耐火槽式直通桥架（带盖板）		400×150（300 100）带 h=150mm 热镀锌金属隔板			米	8	一节 2 米，共 6 米。带防火盖板及跨接线等全套安装附件，热镀锌。
52	耐受类梯式电缆桥架		梯式弯通 800×800×150	热浸镀锌	JB/T 10216-2025	套	21	梯式弯通桥架 45°，附 9 套盖板及跨接线等全套连接附

								件。热镀锌。
53	普通类槽式 电缆桥架		槽式三通 600×600×600 ×150	热浸镀锌	JB/T 10216-2025	套	1	附防火盖板及跨接线等全套 连接附件。热镀锌。
54	普通类槽式 电缆桥架		槽式四通 800×800×800 ×800×150	热浸镀锌	JB/T 10216-2025	套	1	附防火盖板及跨接线等全套 连接附件。热镀锌。
55	普通类槽式 电缆桥架		槽式三通 800×800×800 ×150	热浸镀锌	JB/T 10216-2025	套	23	附防火盖板及跨接线等全套 连接附件。热镀锌。
56	普通类槽式 电缆桥架		槽式弯通 800×800×150	热浸镀锌	JB/T 10216-2025	套	3	槽式弯通桥架 90°，附防火 盖板及跨接线等全套连接附 件。热镀锌。
57	普通类梯式 电缆桥架		梯式三通 600×600×600 ×150	热浸镀锌	JB/T 10216-2025	套	2	附 1 套盖板及跨接线等全套 连接附件。热镀锌。
58	普通类梯式 电缆桥架		梯式弯通 800×800×150	热浸镀锌	JB/T 10216-2025	套	14	带扣锁，跨接线等安装附件 及盖板，热镀锌。
59	普通类梯式 电缆桥架		梯式弯通 400×400×150	热浸镀锌	JB/T 10216-2025	套	24	带扣锁，跨接线等安装附件 及盖板。热镀锌。
60	普通类梯式 电缆桥架		梯式弯通 800×800×150	热浸镀锌	JB/T 10216-2025	套	7	梯式弯通 90°，附 3 套盖板 及跨接线等全套连接附件。 热镀锌。
61	普通类梯式 电缆桥架		梯式三通 800×800×800 ×150	热浸镀锌	JB/T 10216-2025	套	51	附 23 套盖板及跨接线等全套 连接附件。热镀锌。
62	普通类梯式 电缆桥架		梯式四通 800×800×800 ×800×150	热浸镀锌	JB/T 10216-2025	套	2	附一套盖板及跨接线等全套 连接附件。热镀锌。
63	桥架伸缩缝 连接板	用于 H=150mm 的桥架配套 使用带安装 附件	其他	铝合金		套	150	热镀锌，带安装附件
64	热镀锌槽钢		[10	Q235B	GB/T 706-2016 GB/T 13912-2002	公斤	5300	6 米一节，共 500 米，热镀锌
65	热镀锌槽钢	[8	[8	Q235B	GB/T706-201 6	千克	11513	6 米一根，225 根共 1350 米， 热镀锌。
66	热镀锌槽钢	[8	[8	Q235B	GB/T706-201 6	千克	23452	6 米一节，共 2750 米，热镀 锌
67	热镀锌槽钢		[6. 3	Q235-B	GB/T706-201 6	千克	26371	6 米一节，共 3750 米，热镀 锌

68	热镀锌电缆 竖井		L=800, W=1000, H=1000			件	12	1 米 1 件, 热镀锌
69	热镀锌电缆 竖井		L=800, W=800, H=1000			件	21	1 米 1 节, 共 21 节。热镀锌
70	热镀锌电缆 竖井		L=800, W=800, H=1000			件	194	1 米 1 节, 热镀锌, 带全套安 装附件
71	热镀锌角钢		∠50×50×5	Q235-B	GB/T706-201 6	千克	10989. 5	6 米一节, 共 2750 米, 热镀 锌。
72	热镀锌角钢		L50*50*5	热镀锌 Q235B	国标	公斤	2998	6 米一根, 125 根共 750 米, 热镀锌。
73	热镀锌角钢	热镀锌	40×40×5	Q235B	GB/T706-201 6	千克	3470	6 米一节, 共 3750 米, 热镀 锌。
74	竖井接头（单 侧）		XV-T1-4*4*4	热镀锌		套	2	型号 400×400, 单面接头, 热镀锌
75	梯级式三通 桥架	其他	T-03-1000X150	热镀锌	国标	套	31	附 12 套盖板及跨接线等全套 连接附件。热镀锌。
76	梯级式弯通 桥架	附盖板	T-02-800X150	热镀锌	国标	套	21	梯式弯通桥架 45° , 附 9 套 盖板及跨接线等全套连接附 件。热镀锌。
77	梯级式弯通 桥架	其他	T-02-1000X150	热镀锌	国标	套	4	梯式弯通桥架 45° , 附 2 套 盖板及跨接线等全套连接附 件。热镀锌。
78	梯级式直通 桥架		T-01-400X150	Q235B 热 镀锌	GB/T 10216-2013	套	201	带扣锁, 跨接线等全套安装 附件及盖板, 热镀锌。
79	梯级式直通 桥架	其他	T-01-1000X150	热镀锌	国标	套	174	附 76 套盖板及跨接线等全套 连接附件。热镀锌。
80	梯级式直通 桥架		T-01-800X150	Q235B 热 镀锌	GB/T 10216-2013	套	184	带扣锁, 跨接线等全套安装 附件及盖板, 热镀锌。
81	梯式水平三 通	热镀锌、带连 接附件	800*150	Q235	T/CECS 31-2017	套	42	带扣锁, 跨接线等全套安装 附件及盖板, 热镀锌。
82	梯式水平三 通		宽 400mm 高 150mm	热镀锌	CECS31	件	6	带扣锁, 跨接线等全套安装 附件及盖板, 热镀锌。
83	梯式水平四 通		T1-04-15-8	热镀锌	JB/T 10216-2013	套	7	带扣锁, 跨接线等全套安装 附件及盖板, 热镀锌。
84	梯式直通桥 架		T1-01-15-8 L2000	热镀锌	JB/T 10216-2013	套	320	附 137 套盖板及跨接线等全 套连接附件。热镀锌。
85	梯式直通桥 架		T1-01-15-6 L2000	热镀锌	JB/T 10216-2013	套	15	附 8 套盖板及跨接线等全套 连接附件。热镀锌。
86	铁板		14mm		Q235	平方 米	8	型号为 5mm, 热镀锌, 支架固 定用
87	圆钢		8	Q235B	国标	公斤	418. 7	6 米一节共 1000 米, 热镀锌。 桥架固定电缆用
合计						106228. 2		

二、竞价规则

本采购项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前响应人可多次通过数智化平台进行竞价，首次报价无限制，二次竞价起不得高于当前采购项目显示的最低报价。

竞价截止时间之后数智化平台不再接收报价，竞价最小幅度为5000元，竞价倒计时5分钟内，有人报价进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间延长5分钟，直至无竞价为止。响应人最终轮次上传签字盖章的响应文件则为有效竞价。

三、竞价响应说明

1. 采购要求

（1）本次竞价为整体采购，响应人需在附件1：《明细报价清单》中填写报价、税率、生产商/品牌、供货期等信息，响应报价包括将响应物资交付至采购人指定地点的一切费用，包括但不限于：产品制造、装车、包装、保险、运输、指导安装、调试、培训、税金、售后服务等所有可能发生的费用，确定成交供应商后不再增补任何费用。

（2）交货期：2026年11月

（3）交货地点：山东省淄博市张店区南定镇张南路131号买方指定地点交货注意事项：

1) 交货前一天提供送货清单，具体模板联系买方。

2) 随货物入厂时需提供加盖供货方质检专用章纸质版原件一式2份

3) 发货前请提前与买方确认车辆信息及入厂时间，按照：驾驶员姓名、车牌号码、驾驶员电话、驾驶员身份证号码、货运内容、车

辆到场时间 为顺序提交车辆备案信息，供买方向业主报备。驾驶员需配备安全帽和反光马甲。严禁着短裤、裙子、背心、拖鞋进入现场。

4) 运输过程中须采取有效防护措施，避免产品损伤或污染；如遇不可抗力导致交货延迟，须立即书面通知买方并提供证明材料。

5) 车辆限行政策：请参考 12123 山东省淄博市“城市货车禁限行管理规定”，提前办理车辆通行证。

(4) 质量标准或要求：国标

(5) 质保期：质量保证期为 1 年，时间从竣工验收完成并取得竣工报告之日计算（竣工验收时间从工程移交生产并完成工程竣工验收之日计算）。

(6) 付款方式和付款期限：卖方在规定的时间内将货物全部运到交货地点，货到交货地点验收合格并收到卖方合格的增值税专用发票（13%税率）后两个月内支付 100%货款。

付款形式包括但不限于电汇、承兑汇票、供应链金融，其中商业承兑汇票和供应链金融期限原则上不得超过 6 个月。

(7) 响应人保证产品在发货前应经过严格测试，以保证产品是全新的，质量、规格和技术要求符合国家标准和该产品行业及采购人要求，响应人提供给采购人的产品应通过产品制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证明书。

2. 响应人的资质要求：

(1) 响应人为依法经国家工商、税务机关登记注册，具有独立企业法人资格的生产制造商或代理商，并能独立承担民事责任能力。

(2) 响应人未被列入政府采购失信名单、供应商暂停名单，未在采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、行政处罚名单。未涉及税务纠纷及税务风险，

应具有良好的银行资信和商业信誉，3 年内没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（3）本次采购不接受联合体参与。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本采购项目。

（4）采购人对首次合作的成交单位资格、业绩、信用等履约能力进行核查和履约风险评估，可组织现场考察、产品核验或要求响应人补充相应证明文件。响应人不配合或未通过履约能力核查的，采购人有权重新推荐成交候选人。

（5）响应文件需通过数智化平台上传相关资料，包括但不限于明细报价清单、技术规范书、图纸及为满足本次竞价所提供的各类资料、证明材料，具体要求由采购人决定

（6）竞价有效期：90 天

（7）代理商需提供生产厂家营业执照、三体系认证、生产许可证（根据项目要求提供）、质量证明书、产品检测报告（国标要求为型检则必须提供当期有效期内型检报告。）、厂家授权书。

3. 投标保证金（无）

（1）形式：采用投标保证金形式。

（2）金额：人民币 xx 元整。

（3）保证金收取方式：采用在线缴纳保证金，由中国电建采购招标数智化平台收取到统一账户，投标人报名后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人不提供账号（退还时按原账号退还）。

（4）保证金在第一次报价截止时间前到达。

4. 澄清答疑

响应文件递交截止时间前，采购人可以根据相应单位提出的疑问或实际需要，对已发出的采购文件进行澄清或修改，并以公告或其他有效方式告知响应单位。采购过程的商务及技术澄清答疑均应在采购招标数智化平台完成，采购人不接受线下澄清答疑。

5. 评审原则

经评审的最低价法。在响应单位完全响应采购文件要求的前提下，质量和服务相等且报价最优的响应人为成交单位。采购方不承诺将本次采购物资授予一家。

6. 违约责任

详见采购文件附件 2：材料采购合同

7. 其他要求：

（1）响应人对采购报价的物资拥有商标权、专利权等知识产权的，请在响应文件中注明，其商标权、专利权等知识产权的权属文件以附件形式上传；

（2）响应文件需为清晰盖章的 PDF 文件。未盖章、扫描件不清晰或报价单与平台报价不一致，采购方有权视为无效响应；

（3）响应人需按要求填写生产商/品牌，代理商若未按照采购方要求填写生产商/品牌的，采购人有权视为无效响应；

（4）参与竞价采购项目的响应人，若因自身原因放弃成交或拒不履行成交义务的，采购人将根据公司供应商管理制度将其列入数智化平台受限供应商管理，视影响程度受限期 6 个月至 2 年，期间将无法参与公司其他采购项目。

（5）短名单及项目业主认可的其他供应商：

桥架短名单要求：江苏华鹏、山东德昇、大全集团

型材短名单要求: 唐山正丰钢铁、鞍山宝得钢铁、唐山盛财钢铁、晋南钢铁、宝武钢铁集团、鞍钢集团、河钢集团、山钢集团等国内前 15 大钢厂

报价物资必须资料齐全，保证质量。

四、联系方式

采购人：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

地 址：山东省济南市汉峪金谷 A2-6

邮 编：250102

联系人：王梦露

电 话：0531-66227599

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

(电 章)

2025 年 10 月 30 日

