竞价采购公告

项目编号：PC-0109-26J6-FG0443

中国水利水电第九工程局有限公司六公司（以下简称“采购人”）因工作需要，现对中国水利水电第九工程局有限公司郁南项目施工所需的闸门闸阀进行采购，项目资金已落实，本次采购未公开竞价采购方式，报价方式为多轮报价，现将有关事项告知如下：

一、项目概况

由水电九局六公司承建的广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩与变质砂岩矿项目(以下简称“本项目”或“项目”)位于云浮市郁南县，项目地处粤西北，紧邻西江，水运交通便利。矿区位于郁南县桂圩镇，距郁南县城约18km，距西江边约20km。

二、采购内容及技术要求

1、采购内容

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	平板铸铁镶铜闸门	PZ-B2250(宽)*H1500(高)	个	2	详细技术参数见附件
2	平板铸铁镶铜闸门	PZ-B1000(宽)*H500(高)	个	2	
3	平板铸铁镶铜闸门	PZ-B500(宽))*H500(高)	个	4	
4	平板铸铁镶铜闸门	PZ-B2200(宽)*H2000(高)	个	1	
5	平板铸铁镶铜闸门	PZ-B2000(宽)*H600(高)	个	4	
6	水电一体渠道插板闸门	B*H=1.0m(宽)*1.5m(高) 电压 380v	套	3	
7	闸阀	Z41X-16Q DN300	个	4	
合计				20	

注：以上数量仅为采购参考数量，与实际需求量可能存在偏差，最终结算数量为根据工程需要且经采购人验收合格的实际供货品种和数量。若因设计变更等

原因，致使工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，供应商应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

若甲方因设计调整等原因，实际需要的材料与上表中有偏差时，经双方协商一致可采用最相近的规格型号材料单价作为结算价。

2、报价要求

2.1 报价包括但不限于如下费用：原材料费、生产加工费、装车费、出厂检验试验费、运输费、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润、指导安装费等所有费用。

2.2 结算方式在整个供应期内保持不变。

2.3 本次采购为一票制结算，供应商向采购方提供合规的税率为13%的增值税专用发票。

2.4 本次报价采用固定单价，在合同执行期间报价不予调整。

3、货款支付

3.1 结算周期：每月16日至次月15日为一个结算周期。

3.2 采取银行汇款、银行承兑汇票（6个月）或电建融信（6个月）方式支付货款以及其他金融工具的支付方式(采购人不贴息）。若采购人使用银行承兑汇票（6个月）或电建融信（6个月）方式支付货款以及其他金融工具的支付方式支付货款，其支付总金额比例不得超于合同总金额的80%。采购人可采取前述付款方式中的其中一种或几种方式支付材料采购款，供应商的综合单价已充分考虑了采购人采用不同付款方式对供应商的影响，供应商不得以采购人选取不同付款方式而要求采购人补偿。

3.3 付款方式：先货后款。双方签订合同后，每月16日办理结算，结算完成，供方根据结算金额开具增值税专用发票，采购人收到发票后90日内通过网银或承兑汇票支付结算款的80%；收到发票后的150日内支付至结算款的97%；剩余3%作为质保金，质保期12个月（全部货物到达指定交货地点并安装验收合格，最后一批货物验收合格起算)。

质量保证期满后，若不存在需要扣留质量保证金的情况，采购人在一个月内将质保金一次性无息支付给供方。

4、技术、质量要求

卖方所供产品质量必须满足国家现行标准,闸门闸阀各项技术性能指标经国家授权有资质的检测机构检测达到国家标准要求（具体技术参数见附件）。如遇国家或行业标准更新，以最新且要求较高的标准为准。

5、验收方式

所供应的物资使用功能、范畴等须满足国家或行业标准，且项目业主、监理工程师和采购人有随机抽检的权利。进场材料应同时提供相应批次的送货清单、第三方检测报告及其他质量证明资料，供进场验收核对。

三、交货地点

交货地点：广东省云浮市水电九局郁南冲旺岭矿山项目施工现场，具体交货地点以采购方书面通知为准。

四、交货日期

交货日期：采购合同签订后，按采购人或采购人发出的排产函要求供货。

五、报名时间及要求

报名截止时间：2026 年 11 月 6 日 17:00

提出澄清的截止时间：2026 年 11 月 9 日 17:00

报价截止时间：2026 年 11 月 10 日 11:00

超时竞价：报价截止前 20 分钟，已报价供应商可进入超时竞价，如有供应商超时竞价，竞价时间顺延 20 分钟。

每次超时竞价最小幅度：0.05 万元，如第一供应商竞价为 60 万元，第二供应商竞价为 59.95 万元，以此类推。

六、供应商资格要求

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，具有独立承担民事责任的能力。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有类似工程的供货业绩，在近三年内的供货合同不少于 3 个，且签订单项合同金额均在 10 万元以上（附合同扫描件或中标通知书）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产

状态。

6、其他技术要求。

7、本次采购不接受联合体。

8、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

七、评审

1、本次评审采用经评审的最低价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

2、当供应商数量等于或少于5家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

3、当供应商数量多于5家时，首先按报价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家供应商递交的响应文件进行评审；若有“否决竞价”的，按照报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足5家。

4、对进入评审环节的5家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

5、未进入评审环节的供应商，不再进行详细评审。

八、保证金

1、形式：采用银行保函或保证金形式。

2、金额：**人民币壹万元整**。

3、采用保函形式的须于报价截止时间前送达（建议提前一天）。响应保函可采用邮寄方式（采用邮寄方式的，采购单位不负责保函在到达签收前的一切损失责任，过期到达的保函视为无效担保），地址及联系方式见本公告的**“十一、联系方式”**。

4、保证金收取方式：在线收取。保证金退还时按原账号退还，供应商报名审核通过后，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

（1）保证金在响应文件递交截止时间前完成缴纳。

（2）保证金不接受个人账户转账，必须公对公且缴费账户名称与供应商名称一致。缴款单位名称须与供应商名称一致，严禁通过私人账户缴纳保证金，否则其响应文件将被拒绝；供应商应充分考虑银行汇款到账时间，确保其在响应文件递交截止时间前到账。超过截止时间到账的，其响应文件将被拒绝。

5、有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在有效期内撤销响应文件；

（2）供应商提供虚假材料的行为；

（3）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

（4）供应商出现下列串通等违法违规行为的：

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，电子文件编辑账号、设备、后台痕迹相同，文档创建人、编辑痕迹、文件属性等后台信息高度一致；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出，不同供应商的响应保证金转入同一标段为同一供应商缴纳账户的；

⑦不同供应商下载招标文件的 IP 地址或物理硬件标识相同；

⑧不同供应商上传投标文件的 IP 地址或物理硬件标识相同。

（5）其他依法不予退还响应保证金的情形。

九、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于报名截止时间前在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件。

2、供应商注册在“中国电建阳光采购网”（网址为 https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行供应商注册。

3、平台注册、报价等相关问题可咨询平台客服，具体联系方式请在网站首页“联系电话”列表中查找相应客服经理电话。

十、报价文件递交

1、供应商应在截止时间前通过“中国电建采购招标数智化平台”递交电子

投标文件。

（1）本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应供应商在线进行操作。响应供应商须提前办理数字证书用于在线响应文件递交。响应供应商登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，并**必须加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人签字**，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应供应商自行承担后果。

（2）各响应供应商须登录“中国电建采购招标数智化平台”使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

2、递交截止时间如有变动，采购人将及时通过“中国电建采购招标数智化平台”通知所有已领取采购文件的供应商。

2、报价方式

（1）本次竞价采购报价方式为多轮报价，竞价截止时间前可进行多次报价。

（2）多轮报价规则：首轮报价时必须上传符合采购文件各项要求的完整《报价文件》（格式见第二章）；以后各轮次报价时必须根据报价文件中“报价表”要求上传相应的“报价表”，且“报价表”必须加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人签字。

（3）供应商报价未上传相应的“报价表”，仅在采购平台上报价，采购人有权否决其报价。

十一、联系方式

采 购 人：中国水利水电第九工程局有限公司六公司

地　　址：贵州省贵阳市观山湖区诚信南路 501 号水电国际企业大厦

邮　　编：550081

联 系 人：程工

电　　话：15628049925

电子邮箱：1092511428@qq.com

十二、提出异议的渠道和方式

电　　话：15628049925

电子邮箱：1092511428@qq.com

十三、监督机构

中国水利水电第九工程局有限公司六公司纪委办公室

监督电话：18798795190

附件：郁南项目施工局平板闸门技术参数及型号规格

一、基础尺寸参数

尺寸规格：

宽度（B）：常见范围为 500mm-2250mm（500、1000、2000、2250）。

高度（H）：常见范围为 500mm-2000mm（500、600、1500、2000）。

厚度：满足满水水位压力使用功能需求。

底槛与门槽：包括底槛高程（闸门底部与基础或河床的垂直距离）、门槽净宽和门槽净深。

二、材质参数

主体材质：闸框、闸板等通常采用铸铁镶铜，闸阀采用球墨铸铁。

密封材质：密封条/止水条通常采用三元乙丙橡胶（EPDM）或硅胶，具有良好的耐老化性能。

三、核心性能参数

承压与防水等级：

静水压力：≥0.6MPa，且产品需满足在满水位条件下能正常开、闭操作。

防水等级：常见为 IP68（可长期水下 1m 浸泡），部分型号支持 IP69K。

泄漏量：极小，通常≤0.1 L/（min·m）[1.0MPa 压力下]，部分标准最大泄漏量 <0.5L/（m·h）。

粗糙度：密封接触面粗糙度 Ra≤3.2μm，以确保紧密贴合。

运行环境：本闸门主要为沉淀池蓄水闸门，雨季关闭水池闸门避免泥浆水进入水池。橡胶密封适用温度：-30℃- +80℃。

金属结构适用温度：-50℃- +150℃。

四、启闭与安装参数

启闭方式与动力：

手动型：手轮操作，扭矩≤50N·m、带自锁功能。

电动型：380V、带自锁功能。

安装方式：采用膨胀螺丝或预埋法兰连接（法兰标准 GB/T9119 PN10/PN16），螺栓间距≤150mm。

五、平板闸门样式(参考用)



平板闸门样式