竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1839]中国电建水电四局机械装备公司雅安公司 4#冷链物流厂房项目钢材采购项目需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于 2026 年 11 月 06 日（星期五）下午 17：00 前完成报名，按以下要求于 2026 年 11 月 09 日（星期一）上午 10:00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量（吨）	备注
1	钢材	详见采购清单	239.463	过磅
2	型材	详见采购清单	42.868	
合计			**282.331**	

二、采购要求

1、本次采购为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用，不含卸车费）、仓储、损耗、保险、管理费、利润、税金、检测、缺陷责任期的服务、材料进场后需报验的检测样品的制作费等，交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交响应人不再增补任何费用。响应人应确保供货及时，满足采购人技术标准要求。

2、交货期：暂定合同签订后 20 日交货，具体以实际工期要求为准。

3、交货地点：四川省雅安市名山区成雅工业园区工业大道 12 号。

4、质量标准或要求：

4.1 严格按照机械装备公司雅安公司 4#冷链物流厂房项目钢材制作技术参数要求供货，材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。响应人供应采购人施工现场的材料必须与合同规定的相符。检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若响应人所供货物不符合采购人要求，由响应人负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书）：交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是响应人对该批产品检验结果的确认和保证，也是采购人进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 响应人在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标准，保

证本项目供货质量和进度要求。

5、质保期：6 个月

6、响应人的资质要求：

（1）响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

（2）响应人应具有钢材供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

（3）响应人近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（4）响应人能完全满足竞价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件需提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、**报价规则：**

（1）**降价幅度：**6000 元，响应人可自由报价，但每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）**报价可见性：**竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏响应人身份），确保公平竞争。

（3）**延时规则：**若在竞价截止时间（2026 年 11 月 09 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

9、**成交确定原则：**

（1）**最低价中标：**本次竞拍以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的响应人确定为中标候选人。

（2）**报价有效性：**响应人报价须在 2026 年 11 月 09 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价文件规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

（3）**相同最低价处理：**若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。**请各单位慎重填报。**

10、付款方式：合同签订后，响应人在合同约定时间内将全部货物发送至采购人指定地点，待采购人收到货物并验收合格后支付给响应人 97%的货款，付款前响应人须提供 13%全额增值税专用发票和收据，3%为质保金，质保期 6 个月，无质量问题全额返还，以实际过磅数量结算。（如有更优惠方式请注明）

11、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

12、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标响应人不得再以任何理由调整价格。

13、其它要求：报价有效期 45 天。

三、报价表

清单 1　4#冷链物流厂房项目-钢板

序号	名称	材质	规格（mm）			单位	数量	单重（t）	总重（t）	基础单价（元/吨）	运费（元/吨/公里）	运距（公里）	合价（元）	备注
			厚	宽	长									
1	镀锌钢板	Q355B	3	1200	6000	张	3	0.170	0.509					
2	花纹钢板	Q235B	5	1500	5300	张	2	0.312	0.624					
3	花纹钢板	Q235B	5	1500	4500	张	1	0.265	0.265					
4	钢板	Q355B	6	1500	8340	张	4	0.589	2.357					
5	钢板	Q355B	6	1500	12000	张	4	0.848	3.391					
6	钢板	Q355B	8	1250	5180	张	5	0.407	2.033					
7	钢板	Q355B	8	1500	6120	张	1	0.577	0.577					
8	钢板	Q355B	8	1500	6360	张	1	0.599	0.599					
9	钢板	Q355B	8	1500	6580	张	3	0.620	1.860					
10	钢板	Q355B	8	1500	6750	张	1	0.636	0.636					
11	钢板	Q355B	8	1500	6790	张	1	0.640	0.640					
12	钢板	Q355B	8	1500	11330	张	3	1.067	3.202					
13	钢板	Q355B	8	1500	11470	张	1	1.080	1.080					
14	钢板	Q355B	8	1500	12100	张	1	1.140	1.140					
15	钢板	Q355B	8	1500	12120	张	5	1.142	5.709					
16	钢板	Q355B	8	1500	12130	张	1	1.143	1.143					
17	钢板	Q235B	8	1500	8000	张	2	0.754	1.507					
18	钢板	Q355B	8	1500	11500	张	7	1.083	7.583					
19	钢板	Q355B	10	1250	6160	张	1	0.604	0.604					

20	钢板	Q355B	10	1250	6400	张	12	0.628	7.536					
21	钢板	Q355B	10	1250	6730	张	2	0.660	1.321					
22	钢板	Q355B	10	1250	6800	张	2	0.667	1.335					
23	钢板	Q355B	10	1250	7150	张	1	0.702	0.702					
24	钢板	Q355B	10	1250	8250	张	2	0.810	1.619					
25	钢板	Q355B	10	1250	8320	张	4	0.816	3.266					
26	钢板	Q355B	10	1500	12130	张	6	1.428	8.570					
27	钢板	Q355B	10	1500	13020	张	1	1.533	1.533					
28	钢板	Q355B	10	1500	6730	张	16	0.792	12.679					
29	钢板	Q355B	10	1500	6780	张	1	0.798	0.798					
30	钢板	Q355B	10	1500	6180	张	1	0.728	0.728					
31	钢板	Q355B	12	1250	12000	张	1	1.413	1.413					
32	钢板	Q355B	12	1250	6350	张	1	0.748	0.748					
33	钢板	Q355B	12	1250	6920	张	2	0.815	1.630					
34	钢板	Q355B	12	1250	7150	张	2	0.842	1.684					
35	钢板	Q355B	12	1250	12120	张	3	1.427	4.281					
36	钢板	Q355B	12	1250	6740	张	2	0.794	1.587					
37	钢板	Q355B	12	1500	12100	张	1	1.710	1.710					
38	钢板	Q355B	14	1250	6800	张	2	0.934	1.868					
39	钢板	Q355B	16	1800	12000	张	1	2.713	2.713					
40	钢板	Q355B	16	1800	11270	张	5	2.548	12.740					
41	钢板	Q355B	16	1800	11320	张	4	2.559	10.237					
42	钢板	Q355B	16	1800	11580	张	1	2.618	2.618					

43	钢板	Q355B	16	1800	12080	张	5	2.731	13.655					
44	钢板	Q355B	16	2200	9786	张	14	2.704	37.856					
45	钢板	Q355B	18	2200	8667	张	6	2.694	16.165					
46	钢板	Q355B	20	2200	8750	张	4	3.022	12.089					
47	钢板	Q355B	22	2200	9200	张	5	3.495	17.477					
48	钢板	Q355B	24	2200	9000	张	5	3.730	18.652					
49	钢板	Q355B	25	2200	6700	张	1	2.893	2.893					
50	钢板	Q355B	28	520	800	张	1	0.091	0.091					
51	钢板	Q355B	30	1500	2200	张	1	0.777	0.777					
52	钢板	Q355B	40	1500	2200	张	1	1.036	1.036					
小计						**张**	**163**		**239.463**					

一、技术要求：

1.机械性能和化学成分指标符合《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-2018)规范要求；

2.厚度满足 GB/T709 N 类公差要求；

3.厚度大于或等于 40mm 的钢板,应符合国家标准<<厚度方向性能钢板>>(GB/T50313)中关于 Z15 级的断面收缩指标和含硫量不超过 0.01％的要求；

4.钢板的出厂材质证明，除应附有化学成分及抗拉强度、屈服强度、延伸率、冷弯试验等机械物理指标外，还应提供满足设计要求的冲击韧性值；

5.所有钢板表面不得有比如麻点、裂纹、皱折、贴边、凹坑等任何缺陷，缺陷不允许采用焊接的方法修补，钢板外形需平整，无明显波浪；

6.按实际过磅结算。

清单 2　4#冷链物流厂房项目-型材

序号	名称	材质	规格（mm）	单位	数量	单重（Kg/m）	总重（t）	基础单价（元/吨）	运费（元/吨/公里）	运距（公里）	合价（元）	备注
1	圆钢	Q355B	D30	m	1030.0	5.549	5.715					
2	圆钢	Q355B	D36	m	40.0	7.991	0.320					
3	高频焊接H	Q355B	H250-6-8*180	m	81.5	33.620	2.740					

4	工字钢	Q235B	I10	m	10.5	11.261	0.118					
5	工字钢	Q355B	I25a	m	16.5	38.015	0.627					
6	角钢	Q235B 镀锌	L50*4	m	604.0	3.059	1.848					
7	角钢	Q235B	L70*6	m	24.0	6.406	0.154					
8	圆管	Q235B	PD121*4	m	1045.0	11.542	12.061					
9	圆管	Q235B	PD180*5	m	383.0	21.579	8.265					
10	圆管	Q355B	PD180*5	m	64.0	21.579	1.381					
11	圆管	Q235B	PIP102*6	m	14.0	14.205	0.199					
12	圆管	Q235B	PIP121*4	m	31.5	11.542	0.364					
13	矩管	Q235B	RHS150*5	m	31.5	22.765	0.717					
14	矩管	Q355B	RHS200*8	m	2.0	48.230	0.096					
15	矩管	Q235B	RHS200*12	m	22.5	70.838	1.594					
16	矩管	Q235B	RHS300*150*12	m	51.5	80.258	4.133					
17	镀锌套管	Q235B 镀锌	PIP32*2.5	m	1393.0	1.820	2.535					
小计							**42.868**					

一、技术要求：

1.满足 GB/T 706-2016 《热轧型钢》、GB/T6728-2025《结构用冷弯型刚》 、YB/T 4836-2020《结构用高频焊接薄型 H 型钢》、GB/T700《碳素结构钢》等相关要求；材料进场随车附带材质证书；

2.热轧圆钢和方钢应符合现行《热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T702）的产品标准；

3.型材保证表面平整光滑，无锈坑等缺陷；

4.按实际过磅结算。

1、报价有效期:_____天；

2、付款方式:_____;(如不响应采购文件付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求)；

3、交货工期:_____;(如实填写)

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

响 应 人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

四、联系方式

采 购 人： 中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地　　址： 甘肃省兰州市七里河区西津西路兰州中心 37 楼

邮　　编： 730050

联 系 人：山治军

电　　话：15236164532

电子邮箱：1655480929@qq.com

五、受理异议的渠道和方式

电话：18081827310

电子邮箱：992915789@qq.com

六、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水电四局（兰州）机械装备有限公司纪委办公室（15009409429）提出投诉。

中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

2026 年 11 月 02 日