竞价采购公告

项目编号：PC-0116-26J4-FG0298

因中国水利水电第十六工程局有限公司新疆华电青河50万千瓦风电项目220KV升压汇集站工程项目采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于**2026年11月11日15:00前（北京时间）**将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加的响应人，请于**2026年11月8日17时00分前（北京时间）**在数智化平台获取采购文件。响应人若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于**2026年11月7日17时00分前（北京时间）**通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	物资名称	详细规格	单位	数量	主要用途
1	B1级挤塑板	1200*600*120，26kg容重	m³	150	外墙保温板
2	岩棉板	1200*600*50，50kg容重	m³	43	外墙保温板
3	B1级挤塑板	1200*600*50，24kg容重	m³	342.5	外墙保温板
4	B1级挤塑板	1200*600*100，25kg容重	m³	380	外墙保温板
5	B1级挤塑板	1200*600*130，26kg容重	m³	143	外墙保温板
6	钢筋网片	冷拔Φ4双向@150，1500*2000	m²	3700	屋面刚性混凝土保护层
7	保温钉	182mm	个	24000	外墙保温
8	保温钉	100mm	个	16000	外墙保温
9	粘接砂浆		t	135	外墙保温
10	界面剂	50kg/桶	桶	20	外墙保温
11	抹面砂浆		吨	80	外墙保温
12	阴角		包	20	围墙装饰
13	黑色滴水线		包	10	围墙装饰

14	聚合物水泥防水涂料	18kg/桶	桶	695	外墙装修
15	外墙真石漆	25kg/桶	桶	640	外墙装修
16	内墙石灰膏砂浆		吨	140	内墙装修
17	内墙腻子		吨	20	内墙装修
18	抗裂网格布	70 米/卷	卷	265	内墙装修
19	内墙涂料	36kg/桶(白色)	桶	80	内墙装修
20	围墙涂料		桶	95	围墙涂料
21	灰色外墙耐水腻子		吨	20	围墙涂料
22	草酸	25kg/袋	袋	3	围墙涂料
23	苯板	1200*600*20	张	280	外墙装修
24	土工布	150 克	㎡	300	外墙装修
25	阳角		包	35	外墙装修
26	粉刷石膏		吨	5	内墙装修
27	内墙耐水腻子		吨	10	内墙装修
28	外墙防水涂料	36kg/桶(白色)	桶	90	外墙装修
29	加密网格带	10CM，20m	卷	120	内墙装修
30	铁丝网		卷	60	内墙装修
31	自保温砌块	600*350*200	㎥	436.572	外墙砌筑
32	加气块	600*300*200	㎥	39.6	内墙砌筑
33	SBS 防水卷材	Ⅱ型，厚度 3mm，10m×1m	卷	820	屋面防水
34	SBS 防水卷材	Ⅱ型，厚度 4mm，10m×1m	卷	820	屋面防水
35	粘聚乙烯薄膜	0.4mm，50m×6m	卷	21	屋面防水
36	聚氨酯防水涂料	20kg	桶	1090	屋面防水
37	冷底油	35kg	桶	240	屋面防水
38	电地暖	TXLP/1，含单导发热电缆 12266 米，智能温控器 86 个，镜面反射膜 1890㎡，及电地暖卡钉	㎡	1735	综合楼地暖
39	扣槽电缆沟复合盖板	2500*500*50，带华电 LOGO	块	198	电缆沟盖板
40	扣槽电缆沟复合盖板	1900*500*50，带华电 LOGO	块	196	电缆沟盖板
41	扣槽电缆沟复合盖板	1500*500*50，带华电 LOGO	块	313	电缆沟盖板
42	扣槽电缆沟复合盖板	1300*500*50，带华电 LOGO	块	48	电缆沟盖板

43	不扣槽电缆沟复合盖板	1500*500*50，带华电 LOGO	块	346	电缆沟盖板
44	不扣槽电缆沟复合盖板	1300*500*50，带华电 LOGO	块	232	电缆沟盖板
45	不扣槽电缆沟复合盖板	1100*500*50，带华电 LOGO	块	124	电缆沟盖板
46	不扣槽电缆沟复合盖板	900*500*50，带华电 LOGO	块	98	电缆沟盖板
47	不扣槽电缆沟复合盖板	700*500*50，带华电 LOGO	块	28	电缆沟盖板
48	铸铁井盖	Φ700，含保温内层，尼龙防坠网，过载 20 吨井盖	块	18	室外井盖
49	铸铁井盖	Φ700，含保温内层，尼龙防坠网，过载 20 吨井盖	块	10	室外井盖
50	铸铁井盖	Φ700，含保温内层，尼龙防坠网，过载 20 吨井盖	块	26	室外井盖
51	铸铁井盖	Φ700，含保温内层，尼龙防坠网，过载 20 吨井盖	块	14	室外井盖
52	重型球墨铸铁双层井盖	Φ700，C250 级，含保温内层，尼龙防坠网，过载 20 吨	块	1	室外井盖
53	木质甲级防火门	1200*2400	㎡	43.2	建筑物门窗
54	木质乙级防火门	1200*2400	㎡	11.52	建筑物门窗
55	木质乙级防火门	1000*2400	㎡	52.8	建筑物门窗
56	木质丙级防火门	600*2200	㎡	25.6	建筑物门窗
57	木质甲级防火门	1200*2200	㎡	10.56	建筑物门窗
58	不锈钢甲级防火门	1200*2700	㎡	3.24	建筑物门窗
59	不锈钢乙级防火门	1200*2700	㎡	12.96	建筑物门窗
60	不锈钢乙级防火门	1500*2700	㎡	36.45	建筑物门窗
61	不锈钢乙级防火门	1800*2700	㎡	19.44	建筑物门窗
62	不锈钢乙级防火门	3300*3300	㎡	32.67	建筑物门窗
63	不锈钢甲级防火门	1500*2700	㎡	8.1	建筑物门窗
64	不锈钢乙级防火门	1500*2400	㎡	14.4	建筑物门窗
65	不锈钢乙级防火门	1800*3300	㎡	5.94	建筑物门窗
66	不锈钢乙级防火门	3900*4200	㎡	32.76	建筑物门窗
67	不锈钢乙级防火门	500*2400	㎡	2.4	建筑物门窗
68	乙级防火窗	900*1200	㎡	1.6	建筑物门窗
69	65 型材窗	1800*1800	㎡	129.6	建筑物门窗
70	65 型材窗	1800*1500	㎡	64.8	建筑物门窗

71	65 型材窗	1800*2100	㎡	147.42	建筑物门窗
72	65 型材窗	2400*2100	㎡	186.48	建筑物门窗
73	65 型材窗	2400*1800	㎡	21.6	建筑物门窗
74	65 型材窗	900*1200	㎡	1.6	建筑物门窗
75	成品木门	1100*2400	㎡	42.24	建筑物门窗
76	成品木门	1200*2400	㎡	25.92	建筑物门窗
77	防盗门	1500*2400	㎡	3.6	建筑物门窗
78	推拉门	1100*2400	㎡	5.28	建筑物门窗
79	推拉门	900*2400	㎡	4.32	建筑物门窗
80	65 型材门	900*2400	㎡	43.2	建筑物门窗
81	65 型材门	1500*2400	㎡	14.4	建筑物门窗
82	65 型材组合门窗	2800*1500	㎡	4.2	建筑物门窗
83	65 型材组合门窗	2800*3650	㎡	10.22	建筑物门窗
84	65 型材组合门窗	3250*3650	㎡	11.8625	建筑物门窗
85	65 型材组合门窗	4200*2400	㎡	10.08	建筑物门窗
86	65 型材组合门窗	5400*3650	㎡	19.71	建筑物门窗
87	百叶窗	2650*2300	㎡	12.19	建筑物门窗
88	百叶窗	4000*2300	㎡	9.2	建筑物门窗
89	百叶窗	1800*1800	㎡	3.24	建筑物门窗
90	幕墙	5400*10350	㎡	55.89	建筑物门窗
91	幕墙	3600*10350	㎡	37.26	建筑物门窗
92	乙级不锈钢防火门	1500*2400	㎡	7.2	建筑物门窗
93	电动乙级不锈钢防火门	3900*4200	㎡	16.38	建筑物门窗
94	65 型材窗	1800*1500	㎡	37.8	建筑物门窗
95	乙级不锈钢防火门	1500*2700	㎡	16.2	建筑物门窗
96	电动乙级不锈钢防火门	3900*4200	㎡	16.38	建筑物门窗
97	65 型材窗	1800*1500	㎡	27	建筑物门窗
98	甲级木质防火门	1200*2400	㎡	2.88	建筑物门窗
99	65 型材窗	2400*1800	㎡	4.32	建筑物门窗
100	65 型材窗	900*1200	㎡	1.6	建筑物门窗
101	钛镁合金玻璃平开门	900*2400	㎡	2.16	建筑物门窗
102	乙级防火窗	900*1200	㎡	2.16	建筑物门窗

103	防盗门	1500*2400	㎡	3.6	建筑物门窗
104	甲级不锈钢防火门	1200*2700	㎡	3.24	建筑物门窗
105	65 型材窗	1800*1800	㎡	68.04	建筑物门窗
106	乙级不锈钢防火门	1500*2700	㎡	20.25	建筑物门窗
107	乙级不锈钢防火门	1800*2700	㎡	19.44	建筑物门窗
108	乙级不锈钢防火门	1200*2700	㎡	12.96	建筑物门窗
109	电动乙级不锈钢防火门	3300*3300	㎡	10.89	建筑物门窗
110	甲级不锈钢防火门	1500*2700	㎡	8.1	建筑物门窗
111	65 型材窗	1800*1800	㎡	48.6	建筑物门窗
112	乙级不锈钢防火门	1500*2400	㎡	14.4	建筑物门窗
113	乙级不锈钢防火门	1800*3300	㎡	5.94	建筑物门窗
114	电动乙级防火门	3300*3300	㎡	21.78	建筑物门窗
115	甲级不锈钢防火门	1800*2700	㎡	9.72	建筑物门窗
116	65 型材窗	1800*1800	㎡	9.72	建筑物门窗
117	乙级不锈钢防火门	1500*2700	㎡	12.15	建筑物门窗
118	乙级不锈钢防火门	1800*2700	㎡	4.86	建筑物门窗
119	百叶窗	500*600	㎡	6.4	建筑物门窗
120	甲级不锈钢防火门	1200*2400	㎡	2.88	建筑物门窗
121	65 型材窗	1800*1800	㎡	6.48	建筑物门窗
122	乙级不锈钢防火门	1500*2700	㎡	4.05	建筑物门窗
123	电动乙级不锈钢防火门	3600*3600	㎡	12.96	建筑物门窗
124	百叶窗	2000*2000	㎡	4	建筑物门窗
125	百叶窗	2100*2100	㎡	4.41	建筑物门窗
126	甲级不锈钢防火门	600*2700	㎡	3.2	建筑物门窗
127	甲级不锈钢防火门	1200*2700	㎡	6.48	建筑物门窗
128	65 型材窗	1800*1800	㎡	12.96	建筑物门窗
129	乙级不锈钢防火门	1500*2700	㎡	8.1	建筑物门窗
130	电动乙级防火门	1800*3300	㎡	11.88	建筑物门窗
131	电动乙级防火门	2700*3300	㎡	17.82	建筑物门窗
132	电动乙级防火门	3000*3600	㎡	21.6	建筑物门窗
133	防盗门	1500*2400	㎡	3.6	建筑物门窗
134	甲级钢质防火门	1200*2400	㎡	5.76	建筑物门窗

135	翻板门	2700*2700	㎡	43.74	建筑物门窗
136	65 型材窗	1800*1800	㎡	9.72	建筑物门窗
137	甲级不锈钢防火门	1500*2400	㎡	3.6	建筑物门窗
138	65 型材窗	1800*1800	㎡	3.24	建筑物门窗
139	智能门锁	1.解锁方式为指纹+门卡+机械钥匙+蓝牙遥控等	套	32	建筑物门窗
140	动力配电箱	1000×1000×250 壁挂	个	2	SVG 室内配电箱
141	双电源照明配电箱	400×600×240 壁挂	个	2	SVG 室内配电箱
142	应急照明集中电源箱	600×800×150 壁挂	个	2	SVG 室内配电箱
143	检修配电箱	550×1100×180 不锈钢壁挂	个	4	SVG 室内配电箱
144	动力配电箱(落地)	Pn=54kW,1200×2000×350 落地，进线 125A,约 20 回路	个	1	二次室内配电箱
145	应急照明配电箱(壁挂)	Pn=22kW,800×600×250, 进线 63A,12 回路 C16-1P	个	1	二次室内配电箱
146	双电源照明配电箱	400×600×240 壁挂，PC 级双电源，约 10 回路	个	1	二次室内配电箱
147	应急照明集中电源箱	600×800×150 壁挂， 0.2kW,180min 集中控制型	个	1	二次室内配电箱
148	风机控制配电箱	Pn=40kW,进线 100A,4 路 C503P+N 漏保	个	1	二次室内配电箱
149	电梯配电箱(落地)	Pn=45kW,800×1800×400 落地，进线 225A	个	1	二次室内配电箱
150	配电箱	800×600×250 壁挂	个	1	警卫室配电箱
151	应急照明配电箱	600×800×150 壁挂	个	1	警卫室配电箱
152	双电源消防配电箱	600×200×240 壁挂	个	1	警卫室配电箱
153	双电源消防照明箱	400×500×150 壁挂	个	1	35kV 配电室
154	应急照明集中电源箱	450×600×180 壁挂	个	1	35kV 配电室
155	检修配电箱	550×1100×180 落地	个	2	35kV 配电室
156	动力配电箱	550×1000×180 壁挂	个	1	35kV 配电室
157	动力配电箱	550×1000×180 壁挂	个	1	35kV 配电室
158	双电源消防照明箱	400×500×150 壁挂，5 回路	个	1	220kV 配电室
159	动力配电箱(25 回路)	600×1200×200 落地，44kW	个	1	220kV 配电室
160	应急照明集中电源箱	450×600×180 壁挂，4 路 DC	个	1	220kV 配电室
161	检修配电箱	550×1100×180 落地， 40kW	个	1	220kV 配电室
162	消防设备配电箱	400×500×150 壁挂，5 回路	个	1	110kV 配电室

163	动力配电箱	600×1200×200 落地， 37kW	个	1	110kV 配电室
164	应急照明配电箱	450×600×180 壁挂，4 路 DC	个	1	110kV 配电室
165	检修配电箱	550×1100×180 落地	个	1	110kV 配电室
166	安全照明配电箱	400×600×240 壁挂	个	1	110kV 配电室
167	一层配电总箱	进线 MCCB(G)-250L/3P225A,800×800×240,IP30,不锈钢箱体，含电表、互感器、SPD,14 回路	个	1	综合楼配电箱
168	厨房配电总箱	进线 MCCB(G)-250L/3P160A,1000×600×240,IP54,不锈钢箱体，含电表、互感器、SPD,20 回路	个	1	综合楼配电箱
169	一层配电分箱	800×800×240,IP30,不锈钢，20 回路，CL-80A/3P 进线	个	1	综合楼配电箱
170	一层配电分箱	600×800×180,IP30,不锈钢，14 回路，CL-80A/3P 进线	个	1	综合楼配电箱
171	值班室配电线	500×200×180,IP30,不锈钢，8 回路，40A/2P 进线，值班室配电箱	个	8	综合楼配电箱
172	应急照明集中电源箱	500×700×180,IP30,不锈钢，8 路 DC 输出	个	1	综合楼配电箱
173	配电总箱	1000×1000×240,IP30,不锈钢，MCCB-160A 进线，含电表互感器 SPD,24 回路	个	1	综合楼配电箱
174	消防双电源控制箱	800×800×240,ATSE-63/4P,18 回路，含消防电源监控、SPD	个	1	综合楼配电箱
175	消防双电源控制箱	600×800×240,ATSE-63/2P,6 回路，含消防电源监控、SPD	个	1	综合楼配电箱
176	二层配电总箱	800×800×240,IP30,不锈钢；MCCB(G)-250L./3310160A 进线，含 DTS343 电表、LMZJ1 互感器、一级 SPD,13 回路	个	1	综合楼配电箱
177	二层配电分箱	800×900×180,IP30,不锈钢，28 回路，CL-63A/3P 进线，大量 RCB 漏电微断	个	1	综合楼配电箱
178	二层配电总箱	1000×1000×240,IP30,不锈钢，MCCB-160A 进线，含电表互感器 SPD,24 回路	个	1	综合楼配电箱
179	三层配电总箱	1200×1000×250,IP54,不锈钢；MCCB(G)-250L/3310200A 进线，DTS343 电表、LMZJ1 互感器、一级 SPD,RCB 漏电回路，14 回路	个	1	综合楼配电箱

180	应急照明配电箱	明装不锈钢，含微断+一 级 SPD,7 回路	个	1	综合楼配电箱
181	排风机动力控制箱	不锈钢箱体,ATSE +接触器+热继，风机控制，6 回路	个	1	综合楼配电箱
182	机房分箱	不锈钢，MCCB 100A 进线，漏电微断+一级 SPD,12 回路	个	1	综合楼配电箱
183	普通动力照明分箱	不锈钢，MCCB125A 进线，漏电微断+一级 SPD,9 回路	个	1	综合楼配电箱
184	双电源消防照明箱	400×500×150 壁挂，5 回 路	个	1	综合泵房配电箱
185	动力配电箱	600×1200×200 落地，44kW	个	1	综合泵房配电箱
186	动力配电箱	600×1200×200 落地，44kW	个	1	综合泵房配电箱
187	应急照明集中电源箱	450×600×180 壁挂，4 路 DC	个	1	综合泵房配电箱
188	检修配电箱	550×1100×180 落地， 40kW	个	1	综合泵房配电箱
189	双电源消防照明箱	400×500×150 壁挂，5 回 路	个	1	柴发室配电箱
190	动力配电箱(25 回路)	600×1200×200 落地，44kW	个	1	柴发室配电箱
191	应急照明集中电源箱	450×600×180 壁挂，4 路 DC	个	1	柴发室配电箱
192	变频多联机室外机	参考型号：GMV-1120WM/S，制冷量：112kw,制热量 123.5kw，风量 32500m³/h	台	1	综合楼通风、空调系统
193	变频多联机室外机	参考型号：MDV-615(22)W/D2SN1-9U4，制冷量：61.5kw	台	2	综合楼通风、空调系统
194	变频多联机室外机	参考型号：MDV-735(26)W/D2SN1-9V4，制冷量：73.5kw	台	1	综合楼通风、空调系统
195	变频多联机室外机	参考型号:GMV-565WM/S，制冷量:56.5kw,制热量 63kw，风量 16500m³/h	台	1	综合楼通风、空调系统
196	风管式室内机	参考型号:GMV-ND63PM/A1，制冷量：6.3kw，制热量 7.1kw，风量 900m³/h，机外静压 50pa	台	16	综合楼通风、空调系统
197	高静压风管式室内机	参考型号:GMV-NDR100PH/B1，制冷量：9kw，制热量 10kw，风量 1250m³/h，机外静压 80pa	台	6	综合楼通风、空调系统
198	风管式室内机	参考型号：GMV-NDR100PM/A1S，制冷量：10kw，制热量 11.2kw，风量 1500m³/h，机外静压 50pa	台	1	综合楼通风、空调系统
199	环绕气流嵌入式室内机	参考型号：GMV-NDR63T/D，制冷量：6.3kw，制热量 7.1kw，风量 935m³/h，机外静压 30pa	台	9	综合楼通风、空调系统

200	环绕气流嵌入式室内机	参考型号：GMV-NDR80T/D，制冷量：8kw，制热量 9kw，风量 100m³/h，机外静压 30pa	台	4	综合楼通风、空调系统
201	环绕气流嵌入式室内机	参考型号：GMV-NDR90T/D，制冷量：9kw，制热量 10kw，风量 1000m³/h，机外静压 30pa	台	4	综合楼通风、空调系统
202	环绕气流嵌入式室内机	参考型号：GMV-NDR10T/D，制冷量：10kw，制热量 11.2kw，风量 1200m³/h，机外静压 30pa	台	1	综合楼通风、空调系统
203	线控器		个	33	综合楼通风、空调系统
204	KWW-250TH	风量 2500m³/h	台	3	综合楼通风、空调系统
205	镀锌铁皮管道含安装		㎡	420	综合楼通风、空调系统
206	华美保温	20mm	㎡	210	综合楼通风、空调系统
207	室外单层防雨百叶		个	6	综合楼通风、空调系统
208	单层百叶	200*160	个	30	综合楼通风、空调系统
209	手动调节阀	200*160	个	27	综合楼通风、空调系统
210	止回阀		个	6	综合楼通风、空调系统
211	JDG 金属穿线管	KBG 25	米	3300	建筑物室内穿线管
212	JDG 金属穿线管	KBG 20	米	4300	建筑物室内穿线管
213	PVC 管	Φ110	米	800	给、排水水管
214	PPR 管	PPR 32	米	600	给、排水水管
215	PPR 管	PPR 35	米	500	给、排水水管
216	PPR 管	PPE 20	米	710	给、排水水管
217	PE 管	PE 110	米	500	给、排水水管
218	PE 管	PE 50	米	400	给、排水水管
219	预制排水井	C30 钢筋混凝土Φ1000	个	26	室外排水井
220	预制排水井	C30 钢筋混凝土Φ1200	个	14	室外排水井
221	预制排水井	C30 钢筋混凝土Φ1500	个	9	室外排水井
222	卡麦机切面路沿石	600*200*100	米	3646	道路路沿石
223	卡麦喷砂面地铺	600*30*30	㎡	450	综合楼屋面
224	卡麦光面成品	1200*600*30	㎡	86.4	大门干挂石材
225	地砖	750*1500mm	块	1007	综合楼装修
226	防滑地砖	300*300mm	块	752	综合楼装修

227	防滑地砖	600*600mm	块	356	综合楼装修
228	白色墙砖	300*600mm	块	3808	综合楼装修
229	防静电地板	600*600mm 陶瓷面层	㎡	200	综合楼装修
230	电视	65 寸电视和架子，固定安装及一切辅材 超高清 4K，显示类型 Mini LED，背光分区数 2000-3000，存储内存 128G，运行内存 4G，刷新率 330Hz，占屏比≥97%，亮度 5000 尼特及以上，接口类型 USB3.0 USB2.0 HDMI，人工智能语音，一级能效。	台	16	综合楼家电、家具
231	冰箱	217L 冰箱、制冷方式，风冷，变频，净味，抗菌，冷冻室容积 70L，一级能效	台	16	综合楼家电、家具
232	冷热水饮水机	一级能效	台	25	综合楼家电、家具
233	LED 大屏	尺寸：4000*2200mm 和 3100*1750mm 像素间距 0.9mm，屏幕比例 16:9，分辨率 4K/8K，128×64 像素（115.2×57.6mm），像素构成 SMD 1010。	m2	14.23	综合楼家电、家具
234	电视	尺寸：85 寸电视和架子，固定安装及一切辅材 超高清 4K，4000-5000 分区，存储内存 128G，运行内存 4G，刷新率 330Hz，占屏比≥97%，接口类型 USB3.0 USB2.0 HDMI，人工智能语音，一级能效。	台	1	综合楼家电、家具
235	单人床	实木单人床（1.3*2.1*0.55m），排骨架，床头软包，配 10cm 厚棕榈垫。	张	16	综合楼家电、家具
236	床头橱	实木制床头橱（0.5*0.4*0.6m），带抽屉。	只	16	综合楼家电、家具
237	衣橱	实木制衣橱（2.0*0.6*2.5m）	只	8	综合楼家电、家具
238	写字台	实木制办公台（0.5*1.5m），带两个个抽屉	张	8	综合楼家电、家具
239	办公椅	高度可调、靠背可调、带头枕、带扶手	把	8	综合楼家电、家具
240	餐桌	实木制 4 人位餐桌（1.5*0.7m）	张	5	综合楼家电、家具
241	餐椅	实木制单人餐椅，带软包	把	20	综合楼家电、家具

242	餐边柜	金属储物柜	个	2	综合楼家电、家具
243	餐桌	实木制 12 人位圆餐桌带电动转盘（直径 2.3m）	张	1	综合楼家电、家具
244	餐椅	实木制单人餐椅，带软包	把	12	综合楼家电、家具
245	餐边柜	实木质餐边柜（1.2*0.40*1.0m），三门、三抽屉	个	2	综合楼家电、家具
246	实木衣架	实木落地衣架	个	4	综合楼家电、家具
247	办公椅	高度可调、靠背可调、带头枕、带扶手、滑轮移动	把	10	综合楼家电、家具
248	文件柜	铁皮文件柜 1.8*0.8*0.5m，带玻璃可视窗，中间带两个抽屉，上下四开门。铁皮实际厚度≥1mm。	个	6	综合楼家电、家具
249	连体休息长凳	金属骨架、软包，带靠背，防水防滑，三人座。	张	4	综合楼家电、家具
250	储物柜	带人脸识别、指纹识别储物柜，1.27*0.46*1.8m	个	2	综合楼家电、家具
251	会议桌	木制箱体会议桌（6.0*2.0*0.76m），带三合一连接铝合金翻线盒，桌面厚不小于 8cm，	张	1	综合楼家电、家具
252	办公椅	弓字椅，带软包，扶手。	把	20	综合楼家电、家具
253	餐边柜	实木质餐边柜（1.2*0.40*1.0m），三门、三抽屉	个	2	综合楼家电、家具
254	会议桌	实木制会议桌（6.0*2.0）	张	1	综合楼家电、家具
255	办公椅	高度可调、靠背可调、带头枕、带扶手、滑轮移动	把	20	综合楼家电、家具
256	文件柜	木制文件柜 1.8*0.8*0.5m，带玻璃可视窗，中间带两个抽屉，上下四开门	个	4	综合楼家电、家具
257	单人中式办公桌	带储物柜、抽屉、键盘托盘、收纳线盒，桌板厚度 5.5cm，1.2*0.8*0.76m	个	10	综合楼家电、家具
258	办公椅	高度可调、靠背可调、带头枕、带扶手、滑轮移动	把	10	综合楼家电、家具
259	铁皮文件柜	铁皮文件柜 1.8*0.8*0.5m，带玻璃可视窗，中间带两个抽屉，上下四开门。铁皮实际厚度≥1mm。	个	10	综合楼家电、家具
260	单人办公桌	带储物柜、抽屉、键盘托盘、收纳线盒，桌板厚度 5.5cm，	个	1	综合楼家电、家具

		1.2*0.8*0.76m			
261	办公椅	高度可调、靠背可调、带头枕、带扶手、滑轮移动	把	3	综合楼家电、家具
262	铁皮文件柜	铁皮文件柜 1.8*0.8*0.5m，带玻璃可视窗，中间带两个抽屉，上下四开门。铁皮实际厚度≥1mm。	个	6	综合楼家电、家具
263	双人办公桌		个	1	综合楼家电、家具
264	办公椅	高度可调、靠背可调、带头枕、带扶手、滑轮移动	把	2	综合楼家电、家具
265	商务组合沙发	三人座皮质沙发，松木框架，45D 海绵加乳胶坐垫，皮革厚度不小于 1mm，使用年限不少于八年。	套	6	综合楼家电、家具
266	茶几	实木茶几，1.2*0.7*0.45m	张	6	综合楼家电、家具
267	文件柜	铁皮文件柜 1.8*0.8*0.5m，带玻璃可视窗，中间带两个抽屉，上下四开门。铁皮实际厚度≥1mm。	个	4	综合楼家电、家具
268	铁皮档案柜	铁皮文件柜 1.8*0.8*0.5m，带玻璃可视窗，中间带两个抽屉，上下四开门。铁皮实际厚度≥1mm。	个	10	综合楼家电、家具
269	单人床	实木单人床（1.5*2.1*0.55m），排骨架，床头软包，配 10cm 厚棕榈垫。	张	16	综合楼家电、家具
270	床头橱	实木制床头橱（0.5*0.4*0.6m），带抽屉。	只	16	综合楼家电、家具
271	衣橱	实木制衣橱（2.0*0.6*2.5m）	只	8	综合楼家电、家具
272	写字台	实木制办公台（0.5*1.5m），带两个个抽屉	张	8	综合楼家电、家具
273	办公椅	高度可调、靠背可调、带头枕、带扶手	把	8	综合楼家电、家具
274	铜芯阻燃交联电缆	ZC-YJV-1×4，0.45/0.75kV	米	200	室内电线
275	铜芯阻燃交联电缆	ZC-YJV-3×4，0.45/0.75kV	米	8550	室内电线
276	铜芯耐火交联电缆	NH-YJV-3×4，0.45/0.75kV	米	200	室内电线
277	铜芯阻燃交联电缆	ZC-YJV-5×4，0.45/0.75kV	米	220	室内电线
278	铜芯耐火交联电缆	NH-YJV-2×2.5，0.45/0.75kV	米	100	室内电线
279	铜芯阻燃交联电缆	ZC-YJV-5×2.5，0.45/0.75kV	米	600	室内电线

280	铜芯阻燃交联电缆	ZC-YJV-2×4，0.45/0.75kV	米	300	室内电线
281	铜芯阻燃交联电缆	ZC-YJV-1×25，0.45/0.75kV	米	350	室内电线
282	耐火交联铜芯电缆	NH-YJV-3×2.5，0.45/0.75kV	米	1200	室内电线
283	阻燃交联铜芯电缆	ZC-YJV-3×2.5，0.45/0.75kV	米	540	室内电线
284	阻燃交联铜芯电缆	ZC-YJV-3×4，0.45/0.75kV	米	1550	室内电线
285	阻燃交联铜芯电缆	ZC-YJV-5×4，0.45/0.75kV	米	520	室内电线
286	阻燃交联铜芯电缆	ZC-YJV-5×2.5，0.45/0.75kV	米	200	室内电线
287	阻燃接地线	ZC-YJV-1×25，0.45/0.75kV	米	330	室内电线
288	阻燃交联铜芯电缆	ZC-YJV-3×6，0.45/0.75kV	米	650	室内电线
289	阻燃交联铜芯电缆	ZC-YJV-1×4，0.45/0.75kV	米	100	室内电线
290	耐火交联铜芯电缆	NH-YJV-3×4，0.45/0.75kV	米	200	室内电线

注：采购数量为预计用量，最终数量以实际交货并经验收合格的数量为准。卖方不得以采购数量的增加、减少、原材料涨价等原因而要求买方调价或断供。供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价倒计时 90 分钟内有人报价进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间就延长 90 分钟，以此类推；竞价倒计时 90 分钟内无人竞价，竞价截止时间之后不再接收报价，竞价最小幅度为 1 万元（即响应人在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），响应人在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026 年 11 月 11 日 15:00 前（北京时间）

三、采购要求

1、竞价响应人需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但不限于本次采购材料的设计及供货范围内试验（包括出厂试验、交接试验）、

供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接验收等。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交响应人后不再增补任何费用。

2、交货期：11 月 25 日前，要求能分批进场，具体时间以甲方通知为准。

3、交货地点：中国水利水电第十六工程局有限公司新疆华电青河 50 万千瓦风电项目 220KV 升压汇集站工程施工现场指定地点，卸车由买方负责。

4、质保期：提供的材料到中国水利水电第十六工程局有限公司新疆华电青河 50 万千瓦风电项目 220KV 升压汇集站工程项目施工现场指定地点，设备安装调试验收合格后，最终验收签字之日起 6 个月。

6、响应人的资质要求：

6.1 **响应人为生产厂家的，**响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，提供有效期内的《营业执照》。

6.2 **响应人为代理商的，**必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，必须具有有效期内的《营业执照》。

6.3 响应人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.4 响应人不存在《中华人民共和国采购文件投标法》《中华人民共和国采购文件投标法实施条例》禁止投标的情形。不接受被人民法院列为失信被执行人的响应人参与本次竞价（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询信息为准）。

6.5 所提供的产品应能完全满足该项目技术要求。

6.6 本次采购不接受联合体。

7、付款比例：

7.1 无预付款，分批结算，结算后卖方持《材料结算单》办理收款手续，在*卖方提供了经买方财务部门认可的国家正式合格有效的增值税专用发票（税率 13%）、产品合格证明（包括但不限于检测报告、检验报告、出厂合格证、鉴定书、质量保证书等）后，买方 30 天内将 95%货款以电汇转账或使用金融工具（包括不限于电建融信、建行 E 信通、农行 E 账通、中行融易信、工行云链、招行付款代理、信用证、承兑汇票等供应链支付方式）等非现金方式支付卖方*。

7.2 质保金：5%质量保证金，在质保期满后，扣除因材料质量问题而发生的保修费用后 30 天内一次性无息支付。

8、验收方式：共同验收。

9、响应保证金：

9.1 形式：采用保函或保证金形式。

9.2 金额：人民币伍万元整。

9.3 采用保函形式的请于竞价截止时间送达。(递交地址：福建省福州市鼓楼区湖东路82号，苏工，18659300796)。保函可采用邮寄方式(采用邮寄方式的，采购方不负责保函在到达签收前的一切灭失责任)。保函有效期为120天，格式详见第四章响应文件格式及内容；若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还)。

9.4 保证金收取方式：采用在线收取保证金，由平台收取到统一账户，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

9.5 保证金在第一次报价截止时间前到达。

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，响应人需通过数智化平台，按照第四章响应文件格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

四、报价明细表

报价汇总表

单位：元

项目名称	单位	暂估数量	单价（不含税）	税率	含税到工地交货单价	响应总价（元）	品牌
B1级挤塑板	m^3	150					
岩棉板	m^3	43					
B1级挤塑板	m^3	342.5					
B1级挤塑板	m^3	380					
B1级挤塑板	m^3	143					
钢筋网片	m^2	3700					
保温钉	个	24000					
保温钉	个	16000					
粘接砂浆	t	135					
界面剂	桶	20					
抹面砂浆	吨	80					

阴角	包	20					
黑色滴水线	包	10					
聚合物水泥防水涂料	桶	695					
外墙真石漆	桶	640					
内墙石灰膏砂浆	吨	140					
内墙腻子	吨	20					
抗裂网格布	卷	265					
内墙涂料	桶	80					
围墙涂料	桶	95					
灰色外墙耐水腻子	吨	20					
草酸	袋	3					
苯板	张	280					
土工布	㎡	300					
阳角	包	35					
粉刷石膏	吨	5					
内墙耐水腻子	吨	10					
外墙防水涂料	桶	90					
加密网格带	卷	120					
铁丝网	卷	60					
自保温砌块	㎥	436.572					
加气块	㎥	39.6					
SBS 防水卷材	卷	820					
SBS 防水卷材	卷	820					
粘聚乙烯薄膜	卷	21					
聚氨酯防水涂料	桶	1090					
冷底油	桶	240					
电地暖	㎡	1735					
扣槽电缆沟复合盖板	块	198					
扣槽电缆沟复合盖板	块	196					
扣槽电缆沟复合盖板	块	313					
扣槽电缆沟复合盖板	块	48					
不扣槽电缆沟复合盖板	块	346					
不扣槽电缆沟复合盖板	块	232					
不扣槽电缆沟复合盖板	块	124					
不扣槽电缆沟复合盖板	块	98					
不扣槽电缆沟复合盖板	块	28					
铸铁井盖	块	18					

铸铁井盖	块	10					
铸铁井盖	块	26					
铸铁井盖	块	14					
重型球墨铸铁双层井盖	块	1					
木质甲级防火门	㎡	43.2					
木质乙级防火门	㎡	11.52					
木质乙级防火门	㎡	52.8					
木质丙级防火门	㎡	25.6					
木质甲级防火门	㎡	10.56					
不锈钢甲级防火门	㎡	3.24					
不锈钢乙级防火门	㎡	12.96					
不锈钢乙级防火门	㎡	36.45					
不锈钢乙级防火门	㎡	19.44					
不锈钢乙级防火门	㎡	32.67					
不锈钢甲级防火门	㎡	8.1					
不锈钢乙级防火门	㎡	14.4					
不锈钢乙级防火门	㎡	5.94					
不锈钢乙级防火门	㎡	32.76					
不锈钢乙级防火门	㎡	2.4					
乙级防火窗	㎡	1.6					
65 型材窗	㎡	129.6					
65 型材窗	㎡	64.8					
65 型材窗	㎡	147.42					
65 型材窗	㎡	186.48					
65 型材窗	㎡	21.6					
65 型材窗	㎡	1.6					
成品木门	㎡	42.24					
成品木门	㎡	25.92					
防盗门	㎡	3.6					
推拉门	㎡	5.28					
推拉门	㎡	4.32					
65 型材门	㎡	43.2					
65 型材门	㎡	14.4					
65 型材组合门窗	㎡	4.2					
65 型材组合门窗	㎡	10.22					
65 型材组合门窗	㎡	11.8625					
65 型材组合门窗	㎡	10.08					
65 型材组合门窗	㎡	19.71					
百叶窗	㎡	12.19					
百叶窗	㎡	9.2					
百叶窗	㎡	3.24					

幕墙	㎡	55.89					
幕墙	㎡	37.26					
乙级不锈钢防火门	㎡	7.2					
电动乙级不锈钢防火门	㎡	16.38					
65 型材窗	㎡	37.8					
乙级不锈钢防火门	㎡	16.2					
电动乙级不锈钢防火门	㎡	16.38					
65 型材窗	㎡	27					
甲级木质防火门	㎡	2.88					
65 型材窗	㎡	4.32					
65 型材窗	㎡	1.6					
钛镁合金玻璃平开门	㎡	2.16					
乙级防火窗	㎡	2.16					
防盗门	㎡	3.6					
甲级不锈钢防火门	㎡	3.24					
65 型材窗	㎡	68.04					
乙级不锈钢防火门	㎡	20.25					
乙级不锈钢防火门	㎡	19.44					
乙级不锈钢防火门	㎡	12.96					
电动乙级不锈钢防火门	㎡	10.89					
甲级不锈钢防火门	㎡	8.1					
65 型材窗	㎡	48.6					
乙级不锈钢防火门	㎡	14.4					
乙级不锈钢防火门	㎡	5.94					
电动乙级防火门	㎡	21.78					
甲级不锈钢防火门	㎡	9.72					
65 型材窗	㎡	9.72					
乙级不锈钢防火门	㎡	12.15					
乙级不锈钢防火门	㎡	4.86					
百叶窗	㎡	6.4					
甲级不锈钢防火门	㎡	2.88					
65 型材窗	㎡	6.48					
乙级不锈钢防火门	㎡	4.05					
电动乙级不锈钢防火门	㎡	12.96					
百叶窗	㎡	4					
百叶窗	㎡	4.41					
甲级不锈钢防火门	㎡	3.2					
甲级不锈钢防火门	㎡	6.48					
65 型材窗	㎡	12.96					
乙级不锈钢防火门	㎡	8.1					
电动乙级防火门	㎡	11.88					

电动乙级防火门	㎡	17.82					
电动乙级防火门	㎡	21.6					
防盗门	㎡	3.6					
甲级钢质防火门	㎡	5.76					
翻板门	㎡	43.74					
65 型材窗	㎡	9.72					
甲级不锈钢防火门	㎡	3.6					
65 型材窗	㎡	3.24					
智能门锁	套	32					
动力配电箱	个	2					
双电源照明配电箱	个	2					
应急照明集中电源箱	个	2					
检修配电箱	个	4					
动力配电箱(落地)	个	1					
应急照明配电箱(壁挂)	个	1					
双电源照明配电箱	个	1					
应急照明集中电源箱	个	1					
风机控制配电箱	个	1					
电梯配电箱(落地)	个	1					
配电箱	个	1					
应急照明配电箱	个	1					
双电源消防配电箱	个	1					
双电源消防照明箱	个	1					
应急照明集中电源箱	个	1					
检修配电箱	个	2					
动力配电箱	个	1					
动力配电箱	个	1					
双电源消防照明箱	个	1					
动力配电箱(25 回路)	个	1					
应急照明集中电源箱	个	1					
检修配电箱	个	1					
消防设备配电箱	个	1					
动力配电箱	个	1					
应急照明配电箱	个	1					
检修配电箱	个	1					
安全照明配电箱	个	1					
一层配电总箱	个	1					
厨房配电总箱	个	1					
一层配电分箱	个	1					
一层配电分箱	个	1					
值班室配电线	个	8					

应急照明集中电源箱	个	1					
配电总箱	个	1					
消防双电源控制箱	个	1					
消防双电源控制箱	个	1					
二层配电总箱	个	1					
二层配电分箱	个	1					
二层配电总箱	个	1					
三层配电总箱	个	1					
应急照明配电箱	个	1					
排风机动力控制箱	个	1					
机房分箱	个	1					
普通动力照明分箱	个	1					
双电源消防照明箱	个	1					
动力配电箱	个	1					
动力配电箱	个	1					
应急照明集中电源箱	个	1					
检修配电箱	个	1					
双电源消防照明箱	个	1					
动力配电箱(25 回路)	个	1					
应急照明集中电源箱	个	1					
变频多联机室外机	台	1					
变频多联机室外机	台	2					
变频多联机室外机	台	1					
变频多联机室外机	台	1					
风管式室内机	台	16					
高静压风管式室内机	台	6					
风管式室内机	台	1					
环绕气流嵌入式室内机	台	9					
环绕气流嵌入式室内机	台	4					
环绕气流嵌入式室内机	台	4					
环绕气流嵌入式室内机	台	1					
线控器	个	41					
KWW-250TH	台	3					
镀锌铁皮管道含安装	㎡	420					
华美保温	㎡	210					
室外单层防雨百叶	个	6					
单层百叶	个	30					
手动调节阀	个	27					
止回阀	个	6					
JDG 金属穿线管	米	3300					
JDG 金属穿线管	米	4300					

PVC 管	米	800					
PPR 管	米	600					
PPR 管	米	500					
PPR 管	米	710					
PE 管	米	500					
PE 管	米	400					
预制排水井	个	26					
预制排水井	个	14					
预制排水井	个	9					
卡麦机切面路沿石	米	3646					
卡麦喷砂面地铺	㎡	450					
卡麦光面成品	㎡	86.4					
地砖	块	1007					
防滑地砖	块	752					
防滑地砖	块	356					
白色墙砖	块	3808					
防静电地板	㎡	200					
电视	台	16					
冰箱	台	16					
冷热水饮水机	台	25					
LED 大屏	㎡	14.23					
电视	台	1					
单人床	张	16					
床头橱	只	16					
衣橱	只	8					
写字台	张	8					
办公椅	把	8					
餐桌	张	5					
餐椅	把	20					
餐边柜	个	2					
餐桌	张	1					
餐椅	把	12					
餐边柜	个	2					
实木衣架	个	4					
办公椅	把	10					
文件柜	个	6					
连体休息长凳	张	4					
储物柜	个	2					
会议桌	张	1					
办公椅	把	20					
餐边柜	个	2					

会议桌	张	1					
办公椅	把	20					
文件柜	个	4					
单人中式办公桌	个	10					
办公椅	把	10					
铁皮文件柜	个	10					
单人办公桌	个	1					
办公椅	把	3					
铁皮文件柜	个	6					
双人办公桌	个	1					
办公椅	把	2					
商务组合沙发	套	6					
茶几	张	6					
文件柜	个	4					
铁皮档案柜	个	10					
单人床	张	16					
床头橱	只	16					
衣橱	只	8					
写字台	张	8					
办公椅	把	8					
铜芯阻燃交联电缆	米	200					
铜芯阻燃交联电缆	米	8550					
铜芯耐火交联电缆	米	200					
铜芯阻燃交联电缆	米	220					
铜芯耐火交联电缆	米	100					
铜芯阻燃交联电缆	米	600					
铜芯阻燃交联电缆	米	300					
铜芯阻燃交联电缆	米	350					
耐火交联铜芯电缆	米	1200					
阻燃交联铜芯电缆	米	540					
阻燃交联铜芯电缆	米	1550					
阻燃交联铜芯电缆	米	520					
阻燃交联铜芯电缆	米	200					
阻燃接地线	米	330					
阻燃交联铜芯电缆	米	650					
阻燃交联铜芯电缆	米	100					
耐火交联铜芯电缆	米	200					

注：采购数量为预计用量，最终数量以实际交货并经验收合格的数量为准。卖方不得以采购数量的增加、减少、原材料涨价等原因而要求买方调价或断供。响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

1.综合交货交货单价（结算单价）为卖方将材料从生产厂家运到中国水利水电第十六工程局有限公司新疆华电青河50万千瓦风电项目220KV升压汇集站工程项目施工现场或买方指定交货地点的价格，其中包含但不限于原材料费用、产品的损耗、生产加工费、误差费、损耗、手续费、检验费、包装费、采保费、运杂费（货到项目部指定地点，材料由买方负责卸车）、保险费、财务费、装车费、指导安装费、风险费、售后服务费、税费等卖方在供应过程中所需要的全部费用和拟获得的利润，考虑了应承担的风险，并提供增值税专用发票（税率13%，合同执行过程中，若国家出台新税收政策认定的税率与合同约定的税率不一致时，双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额）。卖方不以任何理由提出加价。

2合同数量为本工程全部预计用量，***具体供货及结算数量以最终买方通知供应并验收合格的数量为准，卖方不得以采购数量的增加或减少对买方断供或要求调高单价。***合同总价为预估价，不作为最终结算支付依据。

五、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十六工程局有限公司新疆华电青河50万千瓦风电项目220KV升压汇集站工程项目部

地　　址：新疆阿勒泰青河县

邮　　编：836200

联 系 人：浦工

电　　话：13466067108

电子邮箱：528482257@qq.com

采购代理机构：中国水利水电第十六工程局有限公司采购管理处

地　　址： 福建省福州市鼓楼区湖东路82号801

邮　　编：350000

联 系 人：苏工

电　　话：18659300796

六、提出异议的渠道和方式

公司名称：中国水利水电第十六工程局有限公司

电　　话：浦工　13466067108

电子邮箱：528482257@qq.com

七、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十六工程局有限公司纪委办公室（0591-83503240）提出投诉。

八、技术要求及图纸

详见招标附图，设备均需满足设计要求。

2026 年 11 月 3 日

