项目编号:PC-0101-26J6-FG0826

中国电力建设股份有限公司

秦皇岛储能项目

电气设备辅材采购项目

竞价采购文件

采购人： 中国水利水电第一工程局有限公司机电安装公司

二〇二六年十一月

中国·（大连）

目　　录

第一章　竞价采购公告 1
一、 拟采购货物一览表 1
二、竞价规则 4
三、采购要求 4
四、报价明细表 1
五、联系方式 1
六、提出异议的渠道和方式 1
七、纪检监督机构 1
第二章　评审办法（最低价法） 1
第三章　响应文件格式及内容 4
一、响应函 5
二、法定代表人授权委托书 6
三、报价汇总表 7

第一章　竞价采购公告

因中国水利水电第一工程局有限公司阿拉善储能项目部需要，我司拟采用竞价采购方式（编号：PC-0101-26J6-FG0826）进行下列货物的批量采购，请各参与单位按以下要求于2026年11月09日（星期一）上午10：00前将报价文件提交至平台（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin，以下简称“数智化平台”）平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于2026年11月07日10时00分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于2026年11月08日10时00分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	电缆支架	Q235B热镀锌钢材，镀锌85um,立柱50*5*1400mm*2:横担40*4*350mm*10；	套	437	
2	电缆支架	Q235B热镀锌钢材，镀锌85um,立柱50*5*1300m*2:横担40*4*250mm*10；	套	543	
3	电缆支架	Q235B热镀锌钢材，镀锌85um,立柱50*5*1000mm*2;横担40*4*350m*8；	套	93	
4	电缆支架	Q235B热镀锌钢材，镀锌85um,立柱50*5*800m*1：横担40*4*350mm*5；	套	56	

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
5	电缆支架	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,立柱 50*5*500mm*1:横担 40*4*300m*3；	套	1383	
6	电缆支架	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,立柱 50*5*600mm*1；横担 40*4*350mm*4；	套	170	
7	电缆支架	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,立柱 50*5*1100mm*1:横担 40*4*350mm*6；	套	4	
8	电缆支架	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,立 50*5*1600mmv2；横担 40*4*400mm*8	套	5	
9	电缆支架	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,立柱 50*5*1300mm*2 横担 40*4*1800mm*3；	套	1	
10	电缆支架	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,立柱 50*5*1400mm*7；横担 40*4*700mm*21：	套	2	
11	电缆支架	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,立社 50*5*1400mm*7:横担 40*4*700mm*21：	套	1	
12	电缆支架	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,立柱 50*5*900mm*1；横担 40*4*350mm*5：	套	30	
13	电缆支架	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,立柱 50*5*700mm2；横担 40*4*150mm*8；	套	54	

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
14	电缆支架	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,立柱 50*5*1100mm*1；横担 40*4*250mm*6：	套	3	
15	电缆支架	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,立柱 50*5*1100mm*2：横担 40*4*250mm*8：	套	4	
16	电缆支架	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,立柱 50*5*1400mm*2；横担 40*4*350mm*10:	套	108	
17	电缆支架	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,立柱 6+槽钢；L=300mm*2：横担 40*4*500m*1： 底座 150*150*10mm；2 套	套	140	
18	镀锌电缆槽盒	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,400*100*1.5mm	米	70	不含螺栓
19	钢制电缆竖井	Q235B 热镀锌钢材，镀锌 85um,1000*600*2.5mm 高 6 米，热镀锌 65um，厚 2.5mm	套	3	
20	水平弯头	玻璃钢 400*100,45 度	个	2	
21	垂直弯头	玻璃钢 400*100,90 度	个	2	
22	防水卷材	弹性体改性沥青防水卷材(SBS PYⅠ型 3mm)	㎡	1500	

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
23	防水卷材	弹性体改性沥青防水卷材(SBS PYⅠ型 4mm)	㎡	40	
24	防水卷材	弹性体改性沥青防水卷材(SBS PYⅡ型 3mm)	㎡	720	
25	防水卷材	弹性体改性沥青防水卷材(SBS PYⅡ型 4mm)	㎡	1300	
26	防水卷材	自粘聚合物改性沥青防水卷材(PYⅠ型 3mm)	㎡	2500	
27	防水卷材	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	1500	
28	防水卷材	聚合物水泥防水涂料 JS Ⅱ型（1：1.5）	kg	6500	
29	防水卷材	水泥基渗透结晶防水材料（CCCWC）	kg	200	
30	配电箱 ZHLYCZM	综合楼一层照明配电箱 500X500X150mm，元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
31	配电箱 ZHLKT	综合楼空调配电箱 700X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
32	配电箱 GGZMKT	公共区域照明、空调配电箱 700X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
33	配电箱 ZHLZXSZPD	综合楼值休室总配电箱 700X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
34	配电箱 ZHLFPDX	综合楼值休室分配电箱 300X200X120mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	5	
35	配电箱 ZHLCF	综合楼厨房配电箱 700X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
36	配电箱 ZHLDCN	综合楼电采暖配电箱 700X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
37	配电箱 GGQYCN	公共区域采暖配电箱 700X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
38	配电箱 PDSDCN	配电室电采暖配电箱 700X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
39	配电箱 PDSJXDCSFJ	配电室及蓄电池室风机配电箱 500X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
40	配电箱 PDSZM	配电室照明配电箱（兼备用)500X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
41	配电箱 SWZM	室外照明箱 500X500X15mm0 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
42	配电箱 ECSBSDCN	二次设备室电采暖配电箱 700X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
43	配电箱 ECSBSKT	二次设备室空调配电箱 700X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
44	配电箱 ECSBSZM	二欢设备室照明配电箱（兼用） 700X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
45	配电箱 SBFZH	联合水泵房综合配电箱 700X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
46	配电箱 CKZH	仓库综合配电箱 500X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
47	配电箱 ZHLYJZM	综合楼应急照明配电箱 500X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
48	配电箱 SBFYJZM	联合水泵房应急照明配电箱 500X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
49	综合楼疏散照明配电箱	应急照明箱 500X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
50	综合配电室疏散照明配电箱	应急照明箱 500X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
51	联合水泵房疏散照明配电箱	应急照明箱 500X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
52	仓库疏散照明配电箱	应急照明箱 500X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
53	疏散照明控制器	一线品牌，AC220V	台	1	
54	配电室检修配电箱	检修 700X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
55	二次设备室检修配电箱	检修 700X500X150mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	
56	消防疏散指示灯	600*200mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	套	16	
57	配电箱空箱	500*500*150mm，304 不锈钢	台	2	
58	配电箱空箱	700*500*150mm 元器件国内一线品牌	台	1	
59	室外检修箱	ZXW-2/3 带百叶窗钢底座 810*830*460mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	6	
60	端子箱	ZXW-2/3 带百叶窗钢底座.10²的 5 个端子，预留两个端子位置，1448*600*550mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	1	

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
61	储能区动力配电箱	810**830*460mm 元器件国内一线品牌，304 不锈钢	台	4	
62	配电箱 LEB	300*200*120mm 铁皮喷塑箱厚 1mm 配 40*4*200mm,4 孔 M10*30 黄铜螺栓，304 不锈钢	个	8	
63	配电箱 MEB	300*200*120 铁皮喷塑箱厚 1mm 配 40*4*200mm,4 孔 M10*30 黄铜螺栓	个	4	
64	配电箱 SEB	300*200*120 铁皮喷塑箱厚 1mm 配 40*4*200mm,4 孔 M10*30 黄铜螺栓	个	3	
65	树脂电缆沟盖板	树脂材质 1800×500×50mm,5KN/㎡	块	50	
66	树脂电缆沟盖板	树脂材质 1500×500×50mm，5KN/㎡	块	80	
67	树脂电缆沟盖板	树脂材质 1300×500×50mm，5KN/㎡	块	8	
68	树脂电缆沟盖板	树脂材质 1100×500×50mm，5KN/㎡	块	8	
69	树脂电缆沟盖板	树脂材质 900×500×50mm，5KN/㎡	块	70	
70	树脂电缆沟盖板	树脂材质 1300×500×50mm，5KN/㎡	块	210	

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
71	树脂电缆沟盖板	树脂材质 1400×500×50mm，5KN/㎡	块	1900	
72	树脂电缆沟盖板	树脂材质 1500×500×50mm，5KN/㎡	块	80	
73	树脂电缆沟盖板	树脂材质 1600×500×50mm，5KN/㎡	块	116	
74	树脂电缆沟盖板	树脂材质 1700×500×50mm，5KN/㎡	块	700	
75	树脂电缆沟盖板	树脂材质 1900×500×50mm，5KN/㎡	块	510	
76	树脂电缆沟盖板	树脂材质 2000×500×50mm，5KN/㎡	块	20	
77	电缆终端	WDZA-RTTYZ-0.6/1-3×50+2×25	套	4	
78	电缆终端	ZCN-YJY23-0.6/1-3×50+2×25	套	8	
79	电缆终端	ZCN-YJY23-0.6/1-3×6	套	80	
80	电缆终端	ZCN-YJY23-0.6/1-5×6	套	18	
81	电缆终端	ZC-YJLHY23-26/35kV-3×120	套	32	
82	电缆终端	ZC-YJLHY23-26/35kV-3×240	套	44	
83	电缆终端	ZC-YJLHY23-26/35kV-3×300	套	4	
84	电缆终端	ZC-YJLHY23-26/35kV-3×400	套	16	

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
85	电缆终端	ZC-YJY23-0.6/1-3×10	套	12	
86	电缆终端	ZC-YJY23-0.6/1-3×240+1×120	套	12	
87	电缆终端	ZC-YJY23-0.6/1-3×25	套	4	
88	电缆终端	ZC-YJY23-0.6/1-3×25+2×16	套	10	
89	电缆终端	ZC-YJY23-0.6/1-3×35+2×16	套	8	
90	电缆终端	ZC-YJY23-0.6/1-3×50+2×25	套	26	
91	电缆终端	ZC-YJY23-0.6/1-3×6	套	6	
92	电缆终端	ZC-YJY23-0.6/1-3×70	套	4	
93	电缆终端	ZC-YJY23-0.6/1-3×70+2×35	套	6	
94	电缆终端	ZC-YJY23-0.6/1-5×10	套	16	
95	电缆终端	ZC-YJY23-0.6/1-5×16	套	10	
96	电缆终端	ZC-YJY23-26/35-3×95	套	4	
97	断接卡线盒	250*180*160，钢板厚 1.5	套	24	
98	临时接地端子	镀铜锡 25*4	个	24	
99	接地降租模块	石墨 500*400*60	块	600	
100	无机速固防火堵料	WSZD(每箱 20kG)	吨	17	

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
101	耐火砖	240×120×6mm 粘土耐火砖 SK34,T3 型	块	33500	
102	防火隔板	硅酸钙防火隔板 4 1.0mX1.0m	张	45	
103	防火网	无碱玻璃纤维网布 1.0mx1.0m	张	87	
104	防火密封胶	膨胀型 FS-1（每桶 20KG)	千克	700	
105	V 型绝缘子串	2*18(XWP-100)爬距 550，连接高度 155	串	4	
106	耐张线夹	NY-400/50	套	3	
107	T 型线夹	TY-400/50	套	3	
108	设备线夹	SY-400/50B(180*160)	套	3	
109	设备线夹	SY-400/50B(190*110)	套	3	
110	钢芯铝绞线	JL/G1A-400/50	米	180	
120	U 型挂环	U-10	套	4	
130	联板	LV-1240	套	1	
140	碗头挂板	WS-10	套	2	
141	球头挂环	QP-10	套	2	
142	直角挂板	Z-10	套	1	

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
143	铜铝设备线夹	SYG-400/50A(130*110)	套	3	
144	T 型线夹	TY-400/50	套	3	
145	耐张线夹	NY-400/50	套	6	
146	耐张绝缘子串	18(XWP-100)爬距 550，连接高度 155	串	6	
147	铜铝设备线夹	SYG-400/50B(130*110)	套	1	
148	设备线夹	SY-400/50B(150*100)	套	1	

二、竞价规则

竞价规则：本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价倒计时 10 分钟内有一人超时竞价，竞价时间就延长 10 分钟。 竞价最小幅度为 5000 元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。

三、采购要求

1、本次竞价为整体采购，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价，报价包含增值税发票税金、原材料、生产加工、装车费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费、保险费、利润等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订后 10 个工作日内，或提供更短交货周期。

3、交货地点：河北省秦皇岛市海港区杜庄镇储能项目部。

4、质量标准或要求：卖方保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物是全新的，

质量、规格和技术要求满足合同、图纸及技术文件规定，且该产品达到行业标准或国家标准、参数须符合下表要求。

5、质保期：交货后 12 个月。

6、供应商的资质要求：

6.1 响应人需提供经营范围与本次采购内容相符的营业执照。

6.2 响应人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.3 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

7、付款条件：

到货验收款：货物为一次性到货（以排产单为准）经买方出厂初步验收合格后，卖方将货物送到买方指定交货地点，货到河北省秦皇岛市海港区杜庄镇储能项目部指定倒运场地。经买方验收合格交货后，买方以传真形式（或电子邮件）向卖方提供增值税发票开具通知书，卖方收到买方提供的增值税发票开具通知书后，严格按通知书内容在 5 天内开具全额增值税发票，买方收到发票后 60 天以内向卖方支付开票金额的 100%到货款。

8、报价有效期：响应人至少考虑 15 天及以上

9、响应保证金：

9.1 形式：采用保函或保证金形式。

9.2 金额：人民币10000元整（壹万元整）。

9.3 采用保函形式的请于第一次报价截止时间前送至机电安装公司。保函有效期为120天，格式详见第三章响应文件格式及内容；若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还）。

9.4 保证金收取方式：采用在线收取保证金，由平台收取到统一账户，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

9.5 保证金在响应截止时间前到达。

9.6 保函可采用邮寄方式（采用邮寄方式的，采购单位不负责包含在到达前签收前的一切灭失责任，过期到达的保函视为无效担保）邮寄地址如下：

邮寄地址：辽宁省大连市旅顺口区中水山庄水电一局

收件人：李琛

邮寄联系电话：13907295152

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第三章响应文件格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

四、报价明细表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	单价小计 含税（元）	总价小计 含税（元）	生产厂家	品牌（如有）	货物所在地	备注
*	*	*	*	*						*
*	*	*	*	*						*
*	*	*	*	*						*
*	*	*	*	*						*
*	*	*	*	*						*
*	*	*	*	*						*
*	*	*	*	*						*
合计金额（万元）：										**报价为含税含运费价格，税率为_____%**

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

五、联系方式

采 购 人：中国水利水电第一工程局有限公司机电安装公司

地　　址：辽宁省大连市旅顺口区中水山庄水电一局

邮　　编：116041

联 系 人：吴私

电　　话：13596170518

技术联系人：张涛涛

电　　话：18509337828

六、提出异议的渠道和方式

公司名称：中国水利水电第一工程局有限公司机电安装公司

电　　话：13604287567

七、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第一工程局有限公司机电安装公司纪委办公室（13604287567）提出投诉。

2026 年 11 月 03 日

第二章　评审办法（最低价法）

为规范股份公司采购工作，根据股份公司有关采购管理规定，制定本办法。

一、评审方法

本次评审采用最低价法。

二、评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、评审组织及服务

1、为做好评审工作，成立评审小组和工作小组。

2、评审小组

2.1 评审小组由采购人依法组建，评审小组成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2 评审小组成员为 3 人及以上单数。

2.3 评审小组组建后报股份公司采购管理机构备案。

2.4 评审工作由评审小组负责。

3、工作小组

3.1 由采购人组成工作小组，在评审期间为评审小组服务。

3.2 接受评审小组指派进行基础数据摘录汇总、对比等工作。

四、评审程序及内容

1、响应文件初步评审

1.1 响应文件符合性审查---对响应文件进行审查,有以下情形之一的,为重大偏差,其响应文件将被视为无效，不再进行详细评审：

（1）供应商提供的资格审查资料不满足采购文件要求的；

（2）没有按照采购文件要求提供响应保证金或者所提供的响应保证金有瑕疵不被采购人所接受的；

（3）响应文件未按采购文件要求盖章和签署的；

（4）经澄清，对报价的算术错误不接受修正的；

（5）报价低于成本或高于采购文件设定的最高限价的；

（6）对采购范围和工作内容有实质性偏差的；

（7）对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的；

（8）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件要求的；

（9）主要性能指标（仅限于打“*”的）达不到采购文件要求的；

（10）纠正响应文件偏差或保留将会对竞争产生不公正影响的；

（11）有违反法律法规、弄虚作假的。

1.2 算术错误修正

1.2.1 报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

（1）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

（2）若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正报价汇总表中相应部分的金额和总报价。

1.2.2 评审小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

1.3 供应商不能修正或撤销响应文件重大偏差。采购人允许响应文件有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏差。

2、响应文件澄清

2.1 响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价水平等，评审小组认为需要供应商做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

2.2 评审小组的澄清问题不得要求或提出对响应文件实质性内容进行修改，澄清问题由评审小组组长确认后发出。

2.3 供应商的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原响应文件实质性内容进行修改，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.4 评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

2.5 评审小组的澄清问题和供应商的答复均以书面方式进行。

3、响应文件详细评审

3.1 评审小组成员对通过初步评审的响应文件进行详细评审。

3.2 经评审的报价

3.2.1 经评审的报价计算公式

经评审的报价=报价+算术错误修正+遗漏修正

3.2.2 遗漏修正

审核报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。

3.3 评审及排序

根据经评审的报价从低到高进行排序推荐。经评审的报价相等时，按报价低的优先;报价也相等的，按并列推荐。

五、评审报告

1、评审小组根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由评审小组起草，评审小组全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审标报告中阐明。

2、评审小组在评审报告中，将经评审的报价从低到高进行排序，根据排序推荐一至三名成交候选人。

3、评审报告可包括以下内容：

（1）开启记录表

（2）初步评审过程和结果

包括算术错误检查、符合性审查、澄清问题及答复，若有否决的应对其情况和依据进行说明；

（3）详细评审过程和结果

包括经评审的报价计算，汇总排序；

（4）推荐成交候选人；

（5）成交候选人的优劣对比和存在问题；若成交候选人的报价中有重复计算时，重复计算情况作叙述

第三章　响应文件格式及内容

项目编号：XX

中国电力建设股份有限公司

XX

采购项目

响应文件

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年　月　日

一、响应函

响应函

致：（采购人全称）：

1、我方已经仔细的研究了（项目名称）竞价采购文件的全部内容，包括但不限于合同文件、技术要求、附表、澄清、补遗以及竞价采购文件中所列的事项，并完全理解和同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

我方愿意以人民币（大写）_____元（￥_____）的总报价，税率___ %，交货地点为_____，按合同约定提供货物和技术服务。

2、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞价采购文件要求向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内供货。

（4）保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

（5）我方愿意向贵方提供任何与该项竞价有关的数据、情况和技术数据。

3、本报价自响应截止之日起___日内有效。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其提交的响应文件内容我方均承认，法律后果由我方承担。

委托期限：自委托之日起至投标文件有效期结束止。

代理人无转委托权。

供应商（盖单位章）：_____

法定代表人（签字）：_____

身份证号码：_____

委托代理人（签字）：_____

身份证号码：_____

_____年___月___日

附身份证复印件

三、报价汇总表

1.报价明细

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	单价小计含税（元）	总价小计 含税（元）	生产厂家	品牌（如有）	货物所在地	备注
总计 （万元）					（此价格含税含运费、税率__%）					

响应人（响应人单位全称）：

法人代表或授权代表（签字盖章）：

年 月 日

2、报价有效期：

3、付款方式：

4、质保期：

5、交货期：

6、交货地点：

7、响应人联系方式及邮箱：

8、资质证明文件（包含厂家营业执照、其他资料等）：

响应人（响应人单位全称）：

法人代表或授权代表（签字盖章）：

年　月　日