# 询比采购公告（公开询比）

项目编号：PC-0103-26J6-FG1205

## 一、采购条件

受中国水利水电第三工程局有限公司第四工程公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心（以下简称“采购机构”）以公开询比方式为吉林中西部供水项目采购一批悬臂掘进机配件，计划使用项目自有资金用于本次招标后所签订合同的支付。

## 二、项目概况、采购范围

1、项目概况：吉林项目

2、采购范围：中国水利水电第三工程局有限公司第四工程公司吉林中西部供水项目采购一批悬臂掘进机配件。

3、采购数量：具体招标材料名称、数量、规格型号如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 联轴器 | 16007462 | 件 | 1 | |
| 2 | 截齿 | 17003169 | 套 | 500 | |
| 3 | 驱动装置 | 驱动装置（爬爪）80007732 | 套 | 2 | |
| 4 | 张紧油缸 | 张紧油缸（运输机）17003253 | 套 | 2 | |
| 5 | 驱动装置 | 驱动装置（运输机） | 套 | 1 | |
| 6 | 链轮 | 链轮（行走机构）17045855 | 件 | 1 | |
| 7 | 导向轮 | 16006165 | 个 | 1 | |
| 8 | 支重轮 | 16005445 | 个 | 5 | |
| 9 | 履带板 | 17047135 | 个 | 30 | |
| 10 | 销轴 | 销轴（履带链）17047136 | 个 | 90 | |
| 11 | LED 灯 | 矿用隔爆型 LED 灯 21010799 | 个 | 5 | |
| 12 | 急停按钮 | 21000127 | 件 | 2 | |
| 13 | 断电器 | 瓦斯断电仪 21003939 | 个 | 1 | |
| 14 | 声光报警器 | 矿用语音灯光报警装置 21008979 | 个 | 1 | |
| 15 | 马达 | 低速大扭矩马达（爬爪）14020175 | 个 | 2 | |
| 16 | 马达 | 低速大扭矩马达 14013726 | 个 | 2 | |
| 17 | 油泵电机 | 18007010 | 个 | 1 | |
| 18 | 联轴节 | 16001031 | 片 | 1 | |
| 19 | 吸油过滤器 | 14001222 | 个 | 2 | |
| 20 | 冷却器 | 14001390 | 件 | 2 | |
| 21 | 多路换向阀 | 七联多路换向阀 14020173 | 件 | 1 | |
| 22 | 多路换向阀 | 四联多路换向阀 14020172 | 件 | 1 | |
| 23 | 耐震压力表 | 耐震压力表(量程 40MPa)14003537 | 个 | 2 | |
| 24 | 耐震压力表 | 耐震压力表(量程 6MPa)14003540 | 个 | 4 | |
| 25 | 手柄 | 液控手柄 14012797 | 个 | 1 | |
| 26 | 手柄 | 三联液控手柄(自复位)14000402 | 个 | 1 | |
| 27 | 手柄 | 四联液控手柄(定位)14020241 | 个 | 1 | |
| 28 | 接头 | 油口接头 1DB-36-16WD | 个 | 2 | |
| 29 | 弯头 | 直角组合弯头 2D9-36 | 件 | 2 | |
| 30 | 接头 | 油口接头 1DB-24-12WD | 个 | 2 | |
| 31 | 堵头 | 油口堵头 4BN-04WD | 个 | 3 | |
| 32 | 弯头 | 直角组合弯头 2D9-24 | 件 | 2 | |
| 33 | 接头 | 油口接头 1CB-14-04WD | 个 | 8 | |
| 34 | 接头 | 接头座 1CB-22-06WD | 个 | 1 | |
| 35 | 接头 | 油口接头 1CB-22-08WD | 个 | 1 | |
| 36 | 接头 | 油口接头 1CB-52-24WD | 个 | 5 | |
| 37 | 接头 | 油口接头 2C9-52 | 个 | 2 | |
| 38 | 接头 | 油口接头 1CB-36-16WD | 个 | 2 | |
| 39 | 弯头 | 直角组合弯头 2C9-36 | 件 | 3 | |
| 40 | 接头 | 组合变径接头 2C-30-52 | 个 | 1 | |
| 41 | 接头 | 油口接头 1CB-30-16WD | 个 | 1 | |
| 42 | 接头 | 直角组合接头 2C9-14 | 个 | 3 | |
| 43 | 接头 | 油口接头 1CB-22-12WD | 个 | 9 | |
| 44 | 单向阀 | S 型单向阀 S15A11 | 个 | 1 | |

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 接头 | 铰接接头 WH15LRKDSOMDA3C | 个 | 1 | |
| 46 | 接头 | 组合油口接头 5CB-36-16WD | 个 | 1 | |
| 47 | 接头 | 中间接头 1C-22 | 个 | 5 | |
| 48 | 接头 | 油口堵头 4BN-12WD | 个 | 2 | |
| 49 | 接头 | 油口接头 1CB-30-12WD | 个 | 2 | |
| 50 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-3500 | 个 | 1 | |
| 51 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-2200 | 个 | 1 | |
| 52 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-4450 | 个 | 1 | |
| 53 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-4600 | 个 | 1 | |
| 54 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-700 | 个 | 1 | |
| 55 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-400 | 个 | 1 | |
| 56 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-1100 | 个 | 1 | |
| 57 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-2000 | 个 | 1 | |
| 58 | 胶管总成 | H1-1/2(M52)-2T-2500 | 个 | 1 | |
| 59 | 胶管总成 | H1-1/2(M52)-2T-2200 | 个 | 1 | |
| 60 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-2300 | 个 | 1 | |
| 61 | 胶管总成 | H3/4(M30)-2T-5300 | 个 | 1 | |
| 62 | 胶管总成 | H3/4(M30)-2T-4800 | 个 | 1 | |
| 63 | 胶管总成 | H3/4(M30)-2T-2000 | 个 | 1 | |
| 64 | 胶管总成 | H3/4(M30)-2T-800 | 个 | 1 | |
| 65 | 胶管总成 | H1(M36)-2T-2000 | 个 | 1 | |
| 66 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-2100 | 个 | 1 | |
| 67 | 胶管总成 | H1(M36)-2T-1550 | 个 | 1 | |
| 68 | 胶管总成 | H3/4(M30)-2T-850 | 个 | 1 | |
| 69 | 胶管总成 | H3/4(M30)-2T-1600 | 个 | 1 | |
| 70 | 胶管总成 | H1(M36)-2T-1800 | 个 | 1 | |
| 71 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-4300 | 个 | 1 | |
| 72 | 胶管总成 | H1(重 M36)-4SH-750 | 个 | 1 | |
| 73 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SH-1100 | 个 | 1 | |
| 74 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-3800 | 个 | 1 | |
| 75 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-4500 | 个 | 1 | |
| 76 | 胶管总成 | H1(重 M36)-4SH-900 | 个 | 1 | |
| 77 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SH-1200 | 个 | 1 | |
| 78 | 胶管总成 | H1-1/4(重 M42)-F1-1/2×90°-4SH-3000 | 个 | 1 | |
| 79 | 胶管总成 | H1-1/4(重 M42)-F1-1/2×90°-4SH-3400 | 个 | 1 | |
| 80 | 胶管总成 | H1-1/4(M45)-2T-1200 | 个 | 1 | |
| 81 | 胶管总成 | H1-1/4(M45)-2T-1800 | 个 | 1 | |
| 82 | 接头 | 油口接头 1CO-14-06 | 个 | 7 | |
| 83 | 接头 | 压力表组合接头 5CB-14-04GDKWD | 个 | 2 | |
| 84 | 接头 | 中间接头 1D-24 | 个 | 6 | |
| 85 | 接头 | 油口接头 1DB-30-12WD | 个 | 6 | |
| 86 | 接头 | 油口接头 1DB-24-08WD | 个 | 24 | |
| 87 | 平衡阀 | CBFK-220Q-04.52.28-03-57-35 | 个 | 1 | |
| 88 | 接头 | 铰接接头 WH16SRKDSOMDCF | 个 | 8 | |

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 接头 | 三通接头 AD-24-30-24 | 个 | 2 | |
| 90 | 接头 | 油口接头 1CM-14-18WD | 个 | 2 | |
| 91 | 接头 | 油口接头 1CM-14-12WD | 个 | 2 | |
| 92 | 接头 | 油口接头 1CM-22WD | 个 | 2 | |
| 93 | 弯头 | 直角组合弯头 2C9-22 | 件 | 2 | |
| 94 | 接头 | 组合接头 3D-24 | 个 | 4 | |
| 95 | 接头 | 中间接头 1D-30 | 个 | 3 | |
| 96 | 接头 | 组合接头 3D-30 | 个 | 3 | |
| 97 | 接头 | 组合弯头 2D9-30 | 个 | 6 | |
| 98 | 接头 | 四通接头 XC-14 | 个 | 1 | |
| 99 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-800 | 个 | 1 | |
| 100 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-1000 | 个 | 1 | |
| 101 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-1200 | 个 | 1 | |
| 102 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-600 | 个 | 1 | |
| 103 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-1600 | 个 | 1 | |
| 104 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-1400 | 个 | 1 | |
| 105 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-5000 | 个 | 1 | |
| 106 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-5300 | 个 | 1 | |
| 107 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-1100 | 个 | 1 | |
| 108 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-4200 | 个 | 1 | |
| 109 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-4700 | 个 | 1 | |
| 110 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-5800 | 个 | 1 | |
| 111 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-6100 | 个 | 1 | |
| 112 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-1400 | 个 | 1 | |
| 113 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-2500 | 个 | 1 | |
| 114 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-2700 | 个 | 1 | |
| 115 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-3700 | 个 | 1 | |
| 116 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-3950 | 个 | 1 | |
| 117 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-2800 | 个 | 1 | |
| 118 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-1900 | 个 | 1 | |
| 119 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-2100 | 个 | 1 | |
| 120 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-2400 | 个 | 1 | |
| 121 | 胶管总成 | H3/4(重 M30)-4SP-2300 | 个 | 1 | |
| 122 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-2000 | 个 | 1 | |
| 123 | 胶管总成 | H3/4-4SP-4700 重变头(M30/M36) | 个 | 1 | |
| 124 | 胶管总成 | H3/4-4SP-5400 重变头(M30/M36) | 个 | 1 | |
| 125 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-900 | 个 | 1 | |
| 126 | 接头 | 变径内螺纹接头 5B-12-04WD | 个 | 1 | |
| 127 | 接头 | 油口接头 G3/8(M)×H1/2(M) | 个 | 4 | |
| 128 | 接头 | 直通隔板接头 6C-14 | 个 | 3 | |
| 129 | 接头 | 组合接头 3C-14 | 个 | 7 | |
| 130 | 高压球阀 | KHB-08LR-1112-04X | 件 | 3 | |
| 131 | 接头 | 直通变径接头 2C-14-26 | 个 | 4 | |
| 132 | 接头 | 高压铰接接头 WH18LMKDSOMDCF | 个 | 4 | |

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 接头 | 组合变径接头 2D-24-36 | 个 | 4 | |
| 134 | 接头 | 油口接头 1CB-30-08WD | 个 | 2 | |
| 135 | 接头 | 三通接头 AD-24 | 个 | 2 | |
| 136 | 接头 | 直通接头 1C-14 | 个 | 4 | |
| 137 | 接头 | 三通接头 AC-14 | 个 | 1 | |
| 138 | 接头 | 直角组合接头 2C9-30 | 个 | 2 | |
| 139 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-1500 | 个 | 1 | |
| 140 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-1900 | 个 | 1 | |
| 141 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-2400 | 个 | 1 | |
| 142 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-3800 | 个 | 1 | |
| 143 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-500 | 个 | 1 | |
| 144 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-300 | 个 | 1 | |
| 145 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-3300 | 个 | 1 | |
| 146 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-4250 | 个 | 1 | |
| 147 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-5800 | 个 | 1 | |
| 148 | 胶管总成 | H1/4(M14)-2T-1700 | 个 | 1 | |
| 149 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-2200 | 个 | 1 | |
| 150 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-800 | 个 | 1 | |
| 151 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-3400 | 个 | 1 | |
| 152 | 胶管总成 | H5/8(重 M24)-4SP-2900 | 个 | 1 | |
| 153 | 安全阀 | 14010196 | 个 | 20 | |
| 154 | 接头 | 铰接接头 14001556 | 个 | 1 | |
| 155 | 胶管总成 | H1/4(M12)×H1/4(重 M14)-2T-2100 | 个 | 1 | |
| 156 | 胶管总成 | H1/4(M12)×H1/4(重 M14)-2T-2400 | 个 | 1 | |
| 157 | 胶管总成 | H1/4(M12)×H1/4(重 M14)-2T-2500 | 个 | 1 | |
| 158 | 胶管总成 | H1/4(M12)×H1/4(重 M14)-2T-3200 | 个 | 1 | |
| 159 | 胶管总成 | H1/4(M12)×H1/4(重 M14)-2T-6000 | 个 | 1 | |
| 160 | 胶管总成 | H1/4(M12)×H1/4(重 M14)-2T-6700 | 个 | 1 | |
| 161 | 胶管总成 | H1/4(M12)×H1/4(重 M14)-2T-1900 | 个 | 1 | |
| 162 | 胶管总成 | H1/4(M12)×H1/4(重 M14)-2T-1800 | 个 | 1 | |
| 163 | 胶管总成 | H1/4(M12)×H1/4(重 M14)-2T-2200 | 个 | 1 | |
| 164 | 胶管总成 | H1/4(M12)×H1/4(重 M14)-2T-2300 | 个 | 1 | |
| 165 | 胶管总成 | H1/4(M12)×H1/4(重 M14)-2T-2700 | 个 | 1 | |
| 166 | 胶管总成 | H1/4(M12)×H1/4(重 M14)-2T-2800 | 个 | 1 | |
| 167 | 胶管总成 | H1/4(M12)×H1/4(重 M14)-2T-700 | 个 | 1 | |
| 168 | 垫板 | 反冲过滤器垫板 17007158 | 件 | 1 | |
| 169 | 接头 | 直路三通组合接头 CC-22 | 个 | 5 | |
| 170 | 接头 | 组合变径接头 14002362 | 个 | 3 | |
| 171 | 球阀 | 14000281 | 个 | 2 | |
| 172 | 接头 | 组合变径接头 2C-14-22 | 个 | 2 | |
| 173 | 减压阀 | 减压阀(调定压力：15bar)14010308 | 个 | 1 | |
| 174 | 接头 | 变径内螺纹接头 5B-16-08WD | 个 | 2 | |
| 175 | 冷却器 | 14001391 | 件 | 1 | |
| 176 | 接头 | 铰接接头 WH28LRKDSOMDA3C | 个 | 3 | |

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 接头 | 直通接头 1C-36 | 个 | 2 | |
| 178 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-500 | 个 | 1 | |
| 179 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-5000 | 个 | 1 | |
| 180 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-700 | 个 | 1 | |
| 181 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-600 | 个 | 1 | |
| 182 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-1600 | 个 | 1 | |
| 183 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-5700 | 个 | 1 | |
| 184 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-5200 | 个 | 1 | |
| 185 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-1200 | 个 | 1 | |
| 186 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-370 | 个 | 1 | |
| 187 | 胶管总成 | H1(M36)-2T-4500 | 个 | 1 | |
| 188 | 胶管总成 | H1(M36)-2T-1400 | 个 | 1 | |
| 189 | 胶管总成 | H1/2(M22)-2T-570 | 个 | 1 | |
| 190 | 胶管总成 | H1(M36)-2T-1900 | 个 | 1 | |
| 191 | 胶管总成 | H1(M36)-2T-400 | 个 | 1 | |
| 192 | 齿座 | 17079233 | 个 | 50 | |
| 193 | 水过滤器 | 14032062 | 块 | 6 | |
| 194 | 急停开关 | 21003822 | 个 | 1 | |
| 195 | 开关 | 选择开关（自锁）21004639 | 个 | 2 | |
| 196 | 开关 | 选择开关（自复位）21008513 | 个 | 2 | |
| 197 | 链轮 | 17003327 | 件 | 2 | |
| 198 | 中轴 | 17024531 | 个 | 1 | |
| 199 | 螺母 | 扣紧螺母 M30*3.5　11005970 | 套 | 10 | |
| 200 | 接头 | 油温、油液传感器接头 17072732 | 个 | 1 | |
| 201 | 螺栓 | 螺栓 M24*110(刮板链）11001300 | 套 | 30 | |
| 202 | 锁紧螺母 | 锁紧螺母 M24(刮板链）11001474 | 副 | 30 | |
| 203 | 销 | 销 16*80（履带链）11010142 | 个 | 30 | |
| 204 | 对接接头 | 1C-12 | 个 | 10 | |
| 205 | 直通接头 | 1C-30 | 个 | 10 | |
| 206 | 改向链轮组 | 16000554 | 件 | 1 | |
| 207 | 压链板 | 左前压链板 17003408 | 件 | 1 | |
| 208 | 压链板 | 右前压链板 17003409 | 件 | 1 | |
| 209 | 压链板 | 左后压链板 17003432 | 件 | 1 | |
| 210 | 压链板 | 右后压链板 17003430 | 件 | 1 | |
| 211 | 转盘 | 左转盘 17061749 | 件 | 1 | |
| 212 | 转盘 | 右转盘 17061750 | 件 | 1 | |
| 213 | 压链板 | 压链板Ⅰ17024484 | 件 | 1 | |
| 214 | 压链板 | 压链板Ⅱ17024487 | 件 | 1 | |
| 215 | 压链板 | 压链板Ⅲ17024490 | 件 | 1 | |
| 216 | 压链板 | 压链板Ⅳ17024493 | 件 | 1 | |
| 217 | 压链板 | 压链板Ⅴ17024496 | 件 | 10 | |
| 218 | 压链板 | 压链板Ⅵ17024500 | 件 | 1 | |
| 219 | 压链板 | 压链板Ⅶ17024502 | 件 | 1 | |
| 220 | 压链板 | 压链板Ⅷ17024504 | 件 | 2 | |

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 刮板 | 17008601 | 件 | 30 | |
| 222 | 圆环链 | 圆环链 22×86-7C 11005258 | 件 | 30 | |
| 223 | 开口式连接环 | 开口式连接环 22×8618002736 | 件 | 30 | |
| 224 | 圆环链 | 圆环链 22×86-9C 11005996 | 件 | 4 | |
| 225 | 矿用本质安全型操作箱 | 80012256 | 件 | 1 | |
| 226 | 油缸装配 | 铲板油缸装配 15000374 | 件 | 2 | |
| 227 | 油缸装配 | 后支承油缸装配 15000376 | 件 | 2 | |
| 228 | 油缸装配 | 摆动油缸装配 15000209 | 件 | 1 | |
| 229 | 油缸装配 | 截割升降油缸装配 15002838 | 件 | 1 | |
| 230 | 气动加油泵 | 14018102 | 件 | 1 | |
| 231 | 过滤器 | 回油过滤器 14001215 | 件 | 2 | |
| 232 | 过滤器 | 高压过滤器 14001214 | 件 | 2 | |
| 233 | 泵单元 | 14010195 | 件 | 20 | |
| 234 | 过滤器 | 反冲过滤器(过滤精度：200μ)14001227 | 件 | 1 | |
| 235 | 悬臂段 | 16007464 | 件 | 1 | |

注：本次采购数量仅为预估数量，投标文件及需求一览表中的数量仅作为报价时的计价依据，不作为最终结算量。中标人签订供货合同时将进一步明确供应品种、规格、数量。本次投标采购数量与合同中数量可能存在差异，该数量与合同数量也可能将存在差异。中标人不得因此向采购人及合同签订买方提出任何补偿要求。因业主及设计方对建设项目的调整或实际施工影响造成的施工范围变更，中标人必须无条件接受采购人对投标文件范围内商品实际需求量的调整，中标人不得因此向采购人及合同签订买方提出任何补偿要求。

4、交货时间：合同签订后，收到项目排产通知单后按要求进场。

5、交货地点：吉林省辽源市东辽县境内。

6、质量要求：供货方须提供材料质检报告，标的物化学成分和物理力学性质应符合国家的规定，如供货期间，国家相关部门发布新的国家标准，则按照最新标准执行。

7、其他：投标响应人要根据招标人需求，配送标的物至施工现场指定地点，且提供每批次货物的出厂合格证及检测证明资料。

## 三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**投标人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有有效期内的质量、环境、职业健康管理体系认证证书。**

2、**投标人为代理商的，**必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，**所代理的生产厂家满足第 1 条中资格要求。**

3、供应商应具有**机械配件材料相关的**供货业绩，在近 3 年内（2023 年 9 月 1 日起至今）供货合同不少于 3 份，且签订单项合同金额在**50 万元**以上（**附合同扫描件，合同扫描件及合同总金额需清晰可辨，并提供对应合同发票一份。**）

4、具有近 3 年经第三方审计的财务报告扫描件，资产负债结构合理，具备一定的盈利能力；企业的现金流表现正常，资金周转不存在困难。

5、**生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。**

6、投标人须为一般纳税人，具有开具增值税专用发票的能力。应具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

7、在《全国企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单（黑名单）信息；

8、报价人必须是在“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）注册的合格供应商。

9、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

10、本次招标不接受联合体投标,投标人资格采用资格后审的方式进行。

## 四、采购文件的获取

1. 凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于**2026 年 11 月 07 日 16 时 00 分前（北京时间）**通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取招标文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载招标文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载招标文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化

平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2. 本次招标不提供纸质版招标文件，本次招标项目不收取标书费。

## 五、响应文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年11月12日16时00分（北京时间），投标人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子投标文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

5.2 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。

投标人须提前办理数字证书用于在线投标。投标人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投标文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的投标失败，将由投标人自行承担后果。

5.3 各投标人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

5.4 投标文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5.5 投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取招标文件的投标人。

5.6 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

## 六、评标办法

经评审的最低投标价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1. 当供应商数量等于或少于5家时，对所有供应商递交的文件进行评审。

2. 当供应商数量多于5家时，首先按询比报价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家供应商递交的文件进行评审；若有“否决响应文件”的，按照询比报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足5家。

3. 对进入评审环节的5家供应商递交的文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4. 当供应商数量只有2家时，招标方式则转为谈判采购；当供应商数量只有1家时，招标方式则转为直接采购谈判。

5.未进入评审环节的供应商，不再进行详细评审。

## 七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

## 八、联系方式

招 标 人：中国水利水电第三工程局有限公司第四工程公司/欧亚公司

地　　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号乐清大厦18

邮　　编：830000

联 系 人：孙洪雨

电　　话：18229078796

采购机构：中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心

地　　址：陕西省西安市浐灞生态区世博大道4069号

## 九、提出异议的渠道和方式

对招标文件存在异议的，以招标文件为准，若有正面疑问需在提出澄清的截止时间之前，以书面形式在集采平台中提出，并密切关注平台动态，招标人会及时给予回复。

单位：水电三局设备物资部采购管理处

电话：029-86178686-8209

电子邮箱：379264469@qq.com

## 十、监督机构

监督机构：中国水利水电第三工程局有限公司纪委办公室

监督电话：029-86267403

## 十一、声明

投标供应商应本着合法诚信原则参加本次报价，不提供虚假应标材料及相关信息，如因提供虚假应标材料或中标后无故弃标等给我公司集采工作带来影响、造成损失的，我公司有权要求赔偿，并取消其合格供应商资格，同时列入供应商黑名单。


中国水利水电第三工程局有限公司施工组织设计