项目编号： PC-0105-26J6-FG0744

中国水利水电第五工程局有限公司

西藏第一项目

梁场零星材料

竞价采购文件

采购人：中国水利水电第五工程局有限公司

二０二六年十一月

中国·成都

目录

第一章 竞价采购公告.....3
1、采购条件.....3
2、项目概况、采购范围.....3
3、响应人资格要求.....4
4、竞价采购文件的获取.....5
5、响应方式.....5
6、成交确定原则.....6
7、发布公告的媒介.....6
8、联系方式.....6
9、提出异议的渠道和方式.....6
10、纪检监督机构.....7
11、声明.....7
第二章 响应人须知.....8
1、交货时间、交货地点.....8
2、卸车方式.....8
3、计量、验收方式.....8
4、单价组成方式.....8
5、结算及支付方式.....8
6、履约担保：无.....9
7、报价有效期.....9
8、报价要求.....9
9、签订合同.....9
第三章 技术规范.....10
1、技术参数要求如下：.....10
第四章 竞价响应文件格式.....11
1、竞价函.....11
2、授权委托书格式.....12
3、生产厂家授权书格式（代理商需填写）.....13
4、资格审查资料.....14
5、报价表.....15
6、商务技术偏差表.....18
7、生产厂家的质量保证能力证明资料.....20
8、竞价说明书及技术资料.....21

第一章 竞价采购公告

项目编号：PC-0105-26J6-FG0744

1、采购条件

中国水利水电第五工程局有限公司西藏第一项目以竞价采购方式为中国水利水电第五工程局有限公司西藏第一项目采购一批辅材及零星物资。采购材料计划使用项目建设工程资金用于本次竞价后所签订合同的支付，资金已落实。

2、项目概况、采购范围

2.1.项目概况：略

2.2.采购范围：中国水利水电第五工程局有限公司所承建的西藏第一项目施工范围内建设所需辅材及零星物资。

序号	名称	规格型号	技术要求	单位	数量	备注
1	工业电热暖风机	15kW	详见技术参数要求	台	2	
2	电蒸汽发生器	96kW（130kg/h）	免锅炉报检	台	1	配 90m 的 DN40 蒸汽管路，温度传感器
3	推拉式钢架蒸养棚	净空尺寸：宽 3.5m*高 4m*长 15m	详见技术参数要求	个	3	
4	槽钢	5#	国标	吨	1.9	
5	橡胶条	高 50mm*宽 50mm	国标	m	330	
6	橡胶垫	10mm 厚*500mm 宽	国标	m	110	
7	钢板	Q235B 30cm*80cm,厚度 6mm	国标	块	400	
8	卷帘门	5m*5m，不锈钢材质	国标	套	1	包含电机、遥控等安装需用的一切辅材
9	雨布	绿色，按指定尺寸加工	详见技术参数要求	㎡	1058	按需求定制
10	岗亭	1.5*1.2*2.4m	上部设置吊耳，方便吊装	个	1	

11	万用表	德力西电气(DELIXIELECTRIC)	国标	个	1	
12	剥线钳	德力西剥线钳电工专用多功能剪线尖嘴钳	国标	个	1	
13	熔纤机	灼识光纤熔接机熔纤机	详见技术参数要求	台	1	
14	卧式钢绞线圆盘架	加厚，宽度 1.6m	国标	套	20	
15	轴承	6304RS	国标	个	100	
16	压力表	2017F816-33	国标	个	4	
17	p 锚挤压机	ZB4-500 油泵	国标	个	2	
说明：本次采购范围包含标的物出厂价、税费、合理利润、市场价格涨幅风险费、代理商代理费、运输费（含空车返程费）、保险费、过江、过路、过桥费、装卸费、售后服务费等交付使用前的所有费用，采购人无需另行支付任何其他费用。						

2.3.采购数量：详见下表。

2.4.交货时间：根据项目实际需求情况，分批交货，供应商须提供接项目供货通知后最快交货时间。**项目部根据现场施工需求，不保证每次发货均为整车运输，运输费用由供应商综合考虑自行承担。交货期必须符合项目进度要求；在紧急情况下，供应商应在接到通知后 72 小时内具备首批交货能力。**

2.5.交货地点：西藏自治区林芝市 200km 范围内施工现场指定地点。

2.6.质量标准及技术要求：详见第三章技术规范。

2.7.计量及验收：

2.7.1 计量：按标的物对应的计量单位现场验收合格的数量计量。

2.7.2 验收：货物到场后，响应人必须配合采购人进行验收，并随车提供相应的出厂合格证以及出厂检测报告等质量证明文件，交现场验证人员双方对货物共同进行验收。

2.8.响应保证金：无。

3、响应人资格要求

竞价响应人必须满足以下全部资格要求：

3.1.竞价响应人必须是在中国境内注册的企业法人或其他组织，具有生产、加工、

销售辅材及零星物资的能力。

3.2.竞价响应人应具有良好商业与社会信誉，不存在下列行为：

1	被列入国家发展改革委《信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

上表中所列入1～4项失信黑名单相关行为要求响应人提供查询截图

3.3.本次采购不接受联合体。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞价或者未划分标段的同一竞价项目竞价（母公司、全资子公司及其控股公司，不可同时参与竞价）。

4、竞价采购文件的获取

4.1.凡有意参加的响应人，应当在“中国电建阳光采购网”（网址为https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行供应商注册。完成注册的供应商，请于2026-11-04 12:00至2026-11-06 12:00（北京时间，下同），通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin），参会所投标段，并自行下载竞价文件。线下不予受理。

4.2竞价文件不收取工本费。

4.3未按照本竞价公告1、2条要求的途径获取竞价文件的，其投标将被否决。

5、响应方式

5.1响应文件上传的截止时间（报价截止时间，下同）：请于**2026-11-07 12:00前**登录“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）在线上传报价，并将签字盖章后的响应文件扫描成PDF文件上传至中国电建采购招标数智化平台（报价单上需备注是否全部响应技术要求）。

5.2 本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍方式。竞价截止时间内响应人可多轮次进行竞价，每次竞价必须低于当前最低有效报价，取供应商最终轮次报价作为最终评审价。

5.3 超时竞价：竞价倒计时结束前 10 分钟内，有响应人报价则进入超时竞价，有一响应人进入超时竞价，竞价截止时间就延长 10 分钟。竞价最小幅度为 5000 元。进入超时竞价后如果供应商只修改了价格，没有更新上传报价单，采购人有权否决其报价。

5.4 数智化平台使用问题可咨询平台客服（https://bid.powerchina.cn/help，具体联系方式请根据网站“首页/服务中心-新版平台-联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

注：供应商在首次报价时，应按要求上传完整的响应文件，后续多轮报价，只需上传对应报价单即可。

6、成交确定原则

6.1 评审遵循公平、公正、科学、择优的原则，质量和服务相等且报价最优。本次评审采用综合评审法，并采用有限数量制对响应文件进行评审，当响应人数量小于等于 5 家时，对所有响应文件进行评审；当响应人数量大于 5 家时，按二轮报价后最终评标总价价从低到高排序，选取从低到高排序前 5 家的响应文件进行评审。未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。若有“否决响应人”的，按以上原则补足 5 家，由竞价小组通过会议对响应文件商务部分和技术部分实质性响应竞价文件进行综合评审，推荐首选和备选成交人。

6.2 若竞价响应人不足 3 家时，买方有权重新竞价或选择其他采购方式。

6.3 竞价有效期 60 天，报价有效期不响应我方要求视为无效报价。

6.4 竞价响应人在中标通知发出后，须在“中国电建采购招标数智化平台”申报“水电五局”认证供应商，认证审核通过后亦可进行后续合同签订事宜。

7、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

8、联系方式

采 购 人：水电五局西藏第一项目

采购机构：水电五局西藏第一项目设备物资部

地　　址：西藏自治区林芝市

联 系 人：耿灿

电　　话：13759512468(退还保证金)

9、提出异议的渠道和方式

接受异议的单位名称：中国水利水电第五工程局有限公司设备物资部

电　　话：028-66875112(物资处)

电子邮箱：5jwz@powerchina.cn

10、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第五工程局有限公司纪委办公室（028-66875156）提出投诉。

11、声明

响应供应商应本着合法诚信原则参加本次竞价，不提供虚假材料及相关信息，如因提供虚假材料或成交后无故放弃成交等给我公司集采工作带来影响、造成损失的，我公司有权要求赔偿，并取消其合格供应商资格，同时列入受限供应商名单。

2026 年 11 月 4 日

第二章 响应人须知

1、交货时间、交货地点

1.1 在收到采购人发货通知 7 天内运抵采购人指定收货地点，**交货期必须符合项目进度要求。**

1.2 交货地点：西藏自治区林芝市 200km 范围内施工现场指定地点。

2、卸车方式

响应人根据交货地的实际路况自行选择运输方式，将材料运送到项目指定交货地点，验收前的一切风险由响应人承担。

3、计量、验收方式

3.1 计量：按标的物对应的计量单位现场验收合格的数量计量。

3.2 验收：货物到场后，响应人必须配合采购人进行验收，并随车提供相应的出厂合格证以及出厂检测报告等质量证明文件，交现场验证人员双方对货物共同进行验收。

4、单价组成方式

本次询价的材料价格组成如下：

含税综合交货单价=出厂价+运杂费；

含税综合交货单价：指采购人所需货物的结算单价，综合单价包含但不限于标的物出厂价、税费、合理利润、市场价格涨幅风险费、代理商代理费、运输费（含空车返程费）、保险费、过江、过路、过桥费、装卸费、售后服务费等交付使用前的所有费用，采购人无需另行支付任何其他费用。**本次竞价采购货物的含税综合单价为固定价格，供货期间不予调价，增值税税率根据国家政策要求进行调整。**

5、结算及支付方式

5.1 结算：先货后款，按月度结算。结算周期为上月 16 日至本月 15 日。响应人凭采购人授权的现场验收人员签收的《收货凭证》（送货单等，至少一式四份，采购人三份其中收货标段留存一份）和《收货清单》（一式三份），以检验合格的数量为结算数量办理《结算单》。

5.2 付款：无预付款，响应人向采购人提供结算对应金额的国家正式合格有效的增值税专用发票，发票为一票制。采购人收到发票并校验无误后在财务部门挂账。

到货款：货物到达工地验收合格后，在收到卖方开具全额发票后90个工作日内支付合同总金额的95%货款。

质保金：剩余5%作为质保金，质保期12个月（自货物进场验收合格之日起算），在质保期满后，无遗留问题，经使用方确认后30个工作日内以转账方式无息全额支付。

支付方式：以包含但不限于银行转账、银行承兑、建行E信通、电建融信票据等方式支付货款。银行承兑、建行E信通、电建融信等融资产品最长使用期限为6个月，贴息费及相应产生的税费包含在含税综合单价中，由响应人承担。

6、履约担保：无

7、报价有效期

本次报价有效期应为竞价截止时间后60天（报价有效期不响应采购人要求视为无效报价）。

8、报价要求

8.1响应人应在竞价报价表上标明拟提供货物的单价和总价。竞价总价中不得包含竞价文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。竞价总价中也不得缺漏竞价文件所要求的内容，否则，评审时将有效竞价中该项内容的最高价计入其竞价总价。

8.2交货单价采用四舍五入保留两位小数，本次竞价发票及税率按《增值税专用发票》一票制进行报价，增值税专用发票税率13%。

9、签订合同

采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30日内，根据竞价文件和成交人的响应文件在供应链云服务平台(网址：https://scm.powerchina.cn/)签订电子采购合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

第三章 技术规范

一、技术参数要求：

1、本批辅材及零星物资质量应符合国家现行最新有效标准、规范及相关技术规定，具有良好的性能。

2、电蒸汽发生器配 90m 的 DN40 蒸汽管路及温度传感器。设备配置低水位联锁保护，缺水自动断电；具备安全阀与压力控制器双重超压保护，同时设有漏电、过载、缺相保护功能，支持压力、温度一键调节并带压力数显，可自动补水，实现连续稳定运行，附带设备合格证、检测报告、使用说明书等设备档案资料。

3、每套推拉式钢架蒸养棚净空尺寸：宽 3.5m*高 4m*长 15m，拱架门式钢架,双层围护，岩棉保温层+外层三防篷布，侧边篷布可垂落压重密封，顶部设置吊钩。

4、卷帘门 5m*5m，不锈钢材质，包含电机、遥控等安装需用的一切辅材。

5、钢板及雨布按采购人指定尺寸、数量加工。雨布具体尺寸数量为：20m 宽*6.2m 高 2 块、13.4m 宽*6.2m 高 2 块、7.7m 高*9.3m 宽 1 块、12m 宽*7.7m 高 2 块、10m 宽*7.7m 高 2 块、10.5m 宽*7.7m 高 2 块、9.3m 宽*7.7m 高 1 块。

6、熔纤机为全自动六马达高精度光缆尾纤跳皮线融接工具，安防监控弱电干线装维，教学 FTTH 入户 AI-7C(自带红光/光功)触屏/配带登箱。

7、卧式钢绞线圆盘架，采用加厚钢材制作加工，每架拟放置 2 捆钢绞线，单捆重 2.85t，满载静载 5.7t；考虑堆放偏心、吊装冲击、施工超载等不利因素，在使用中不被压弯、变形及损坏。

参考附图;









第四章 竞价响应文件格式

1、竞价函

致：_____（采购人名称）

我方已仔细研究了_____竞价采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写_____）元（¥_____元）的总报价参与报价。竞价材料品牌分别为_____，材料交货地点为_____。

我方在此声明：

1、我方知晓参与竞价物资的用途，并承诺严格按照技术要求提供竞价物资，如有质量问题，我方愿意就此承担相应法律责任及所有经济损失。

2、随同本竞价函提交响应保证金一份，金额为人民币¥_____元（大写：　　元整）

3、我方完全满足竞价采购文件要求的所有商务条款，并严格执行；

4、如我方成交，我方将严格按照竞价采购文件中技术条款要求提供货物及伴随服务；

5、我方所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确；

6、我方承诺此响应文件有效期60天，在有效期内不修改、撤销响应文件；

7、我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

响应人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

2、授权委托书格式

本人_____（姓名）系_____（响应人名称，以下简称我方）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托之日起至报价文件有效期结束止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件（正面、反面）。

2、委托代理人身份证复印件（正面、反面）。

响　应　人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：

_____年_____月_____日

3、生产厂家授权书格式（代理商需填写）

（如代理商为生产厂家的区域代理商，提供相关资料）

致：采购人

我方_____（生产厂家名称）是按_____（国家或地区）法律成立的一家生产厂家，主要营业地点设在_____（生产厂家地址）。兹指派按_____（国家或地区）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____（响应人地址）的_____（响应人名称）作为我方的授权代理人参加下列活动：

（1）代表我方参加竞价项目：编号_____竞价项目名称_____的报价，按要求提供的由我方生产的_____（产品名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为生产厂家，我方保证以竞价合作者来约束自己，并对该竞价共同和分别承担竞价文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予_____（响应人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_____（响应人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_____年____月___日签署本文件，_____（响应人名称）于_____年___月___日接受此件，以此为证。

出具授权书的生产厂家名称(加盖公章)：

正式授权签字的代表　姓名、职务：

4、资格审查资料

4.1 响应人基本情况及证书复印件

基本情况

<table>
<tr><td>响应人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>制造商/代理商</td><td colspan="3"></td><td>所属集团</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="5"></td><td>邮政编码</td><td></td></tr>
<tr><td>成立或注册时间</td><td colspan="5"></td><td>注册资金</td><td></td></tr>
<tr><td>主要负责人</td><td colspan="5"></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="4"></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>传　真</td><td colspan="4"></td><td>电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">制造企业基本情况</td><td>名称</td><td colspan="4"></td><td>地址</td><td></td></tr>
<tr><td>年生产能力</td><td colspan="4"></td><td>职工人数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">近3年营业额</td><td>年份</td><td colspan="3"></td><td>金额</td><td></td></tr>
<tr><td>年份</td><td colspan="3"></td><td>金额</td><td></td></tr>
<tr><td>年份</td><td colspan="3"></td><td>金额</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">近期资产负债表到年月日止</td><td>固定资产</td><td colspan="3"></td><td>流动资产</td><td></td></tr>
<tr><td>长期负债</td><td></td><td>流动负债</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="8">经营范围：</td></tr>
<tr><td rowspan="8">代理商基本情况（制造企业参加竞价的无须填写）</td><td>年销售能力</td><td colspan="4"></td><td>职工人数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">近3年营业额</td><td>年份</td><td colspan="3"></td><td>金额</td><td></td></tr>
<tr><td>年份</td><td colspan="3"></td><td>金额</td><td></td></tr>
<tr><td>年份</td><td colspan="3"></td><td>金额</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">近期资产负债表到年 月 日止</td><td>固定资产</td><td colspan="3"></td><td>流动资产</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>长期负债</td><td></td><td>流动负债</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="8">经营范围：</td></tr>
</table>

注：本表可增加并扩展。

附：响应人应对上表填写内容真实与否负全部责任

5、报价表

5.1.第一轮报价汇总表及报价单价计算表

5.1.1 报价汇总表　　单位：元

序号	名称	规格型号	单位	数量	综合交货单价	合计	备注
				B	P	F=B*P	
1	工业电热暖风机	15kW	台	2			
2	电蒸汽发生器	96kW（130kg/h）	台	1			配 90m 的 DN40 蒸汽管路，温度传感器，详见技术参数要求
3	推拉式钢架蒸养棚	净空尺寸：宽 3.5m*高 4m*长 15m	个	3			详见技术参数要求
4	槽钢	5#	吨	1.9			
5	橡胶条	高 50mm*宽 50mm	m	330			
6	橡胶垫	10mm 厚*500mm 宽	m	110			
7	钢板	Q235B 30cm*80cm,厚度 6mm	块	400			
8	卷帘门	5m*5m，不锈钢材质	套	1			包含电机、遥控等安装需用的一切辅材
9	雨布	绿色，按指定尺寸加工	㎡	1058			详见技术参数要求
10	岗亭	1.5*1.2*2.4m	个	1			
11	万用表	德力西电气(DELIXIELECTRIC)	个	1			
12	剥线钳	德力西剥线钳电工专用多功能剪线尖嘴钳	个	1			
13	熔纤机	灼识光纤熔接机熔纤机	台	1			详见技术参数要求
14	卧式钢绞线圆盘架	加厚，宽度 1.6m	套	20			详见技术参数要求
15	轴承	6304RS	个	100			
16	压力表	2017F816-33	个	4			
17	挤压机	ZB4-500 油泵	个	2			
	总计	**金额：**元（大写：**）**					
	税率	****%**					
	最短交货期	**收到成交通知书后 xx 天内到指定地点**					

注：1、到站含税总计=不含税金额总计+不含税金额总计×增值税率；

2、**税款总计=不含税金额总计×增值税率。**

响　应　人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

5.1.2分项单价计算表

单位：元

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	出厂价	运杂费	合计综合单价	备注
					C	D	P=C+D	
1	工业电热暖风机	15kW	台	2				
2	电蒸汽发生器	96kW（130kg/h）	台	1				配 90m 的 DN40 蒸汽管路，温度传感器，详见技术参数要求
3	推拉式钢架蒸养棚	净空尺寸：宽 3.5m*高 4m*长 15m	个	3				详见技术参数要求
4	槽钢	5#	吨	1.9				
5	橡胶条	高 50mm*宽 50mm	m	330				
6	橡胶垫	10mm 厚*500mm 宽	m	110				
7	钢板	Q235B 30cm*80cm，厚度 6mm	块	400				
8	卷帘门	5m*5m，不锈钢材质	套	1				包含电机、遥控等安装需用的一切辅材
9	雨布	绿色，按指定尺寸加工	㎡	1058				详见技术参数要求
10	岗亭	1.5*1.2*2.4m	个	1				
11	万用表	德力西电气(DELIXIELECTRIC)	个	1				
12	剥线钳	德力西剥线钳电工专用多功能剪线尖嘴钳	个	1				
13	熔纤机	灼识光纤熔接机熔纤机	台	1				详见技术参数要求
14	卧式钢绞线圆盘架	加厚，宽度 1.6m	套	20				详见技术参数要求
15	轴承	6304RS	个	100				
16	压力表	2017F816-33	个	4				
17	挤压机	ZB4-500 油泵	个	2				
	合计							

注：1、响应人应结合自身的实际能力填报报价单，空白栏必须填报。

2、付款方式：先货后款，按月结算。如能提供更优惠的付款条件，响应人应详细说明。

3、本表中的供货数量为暂定数量具有不准确性，响应人应充分考虑，合同执行期间的数量则按照现场实际交货合格品的数量计量，并不会因数量变化进行调整价格。

报价说明（由响应人自行编写）：

1、

2、

响　应 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

6、商务技术偏差表

6.1 商务偏差表

响应人名称： **竞价编号：**

序号	竞价文件条目号	竞价文件商务条款	响应文件商务条款	说　明

响应人：_____（盖公章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字）

日　　期：　　年　　月　　日

6.2 技术偏差表

响应人名称： **竞价编号：**

序号	竞价文件条目号	竞价文件技术条款	响应文件技术条款	说　明

响应人:_____(盖公章)

法定代表人或授权代理人:_____(签字)

日　　期:_____年_____月_____日

注：响应人应对照竞价采购文件商务及技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对竞价采购文件的商务及技术规格做出了实质性响应，并申明与商务及技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，响应人必须提供所竞标货物的具体参数值

7、生产厂家的质量保证能力证明资料

描述内容包括但不限于：

附：1、响应人营业执照复印件

2、生产厂家体系认证证书复印件

3、产品或原材料检验证书复印件

4、代理商报价的还须提供的以下资料：

4.1 生产厂家的营业执照复印件

4.2 生产厂家的体系认证书复印件

4.3 生产厂家的授权书

5、响应人商业信誉证明文件

8、竞价说明书及技术资料

响应人自行提供，描述内容包括但不限于：

8.1 月度最大供应能力、仓储能力，交货进度保障措施；

8.2 产品质量承诺，出现质量问题的处理措施承诺；

8.3 售后服务描述（周期、范围、措施）；

8.4 过往业绩证明材料（提供合同扫描件或成交通知书）。

8.5 产品材质书或者检验报告或产品合格证。

响应人提供的以上资料应精简扼要，每项资料字数应控制在 600 字以内，要求提供签字盖章的扫描件。