询比采购公告

项目编号：PC-0124-26J5-FG0718

一、采购条件

中国电建集团核电工程有限公司以公开询比方式采购中电建核电（陆丰）装备有限公司所需的2027年度普通热轧钢板框架，计划使用自有资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：中电建核电（陆丰）装备有限公司是中国电建集团核电工程有限公司的全资子公司，注册资本金10000万元。公司位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇（碣石镇海洋工程产业园），面向南海周边，辐射东南亚。中电建核电（陆丰）装备有限公司占地约286亩，厂房总面积59592平方米，总投资10亿元，公司以海工装备为主，核电钢结构、火电钢结构、装配式钢结构、市政桥梁钢结构及其他钢结构产品为辅的生产型制造基地，年产能20万吨。公司具备风筒制作、海桩制作组装、港口直接发运能力，最大加工能力海桩3000吨/件，同时公司将采用先进的三维建模、BIM技术和PRP管理系统，应用物联网技术，导入MES全流程生产管理信息系统，打造国内领先的智能化海工装备智造基地。产品可供应海上及陆上风电项目、核电、火电等装配式钢结构项目，同时将根据市场需求及时扩大投资规模。

2、采购范围：钢板10000吨（详见 3、采购数量）

3、采购数量

序号	物资名称	规格型号(厚度*宽度*长度)	材质	执行标准	单位	数量	备注
1	开平板	4*1500 上*6000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	20	
2	开平板	5*1500 上*6000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	5	
3	开平板	6*1500 上*10000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	10	
4	开平板	8*1500 上*10000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	40	
5	开平板	10*1500 上*10000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	50	
6	开平板	12*1500 上*10000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	150	
7	原平板	6*1500 上*10000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	10	
8	原平板	8*1500 上*10000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	10	
9	原平板	10*1500 上*10000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	10	

序号	物资名称	规格型号(厚度*宽度*长度)	材质	执行标准	单位	数量	备注
10	原平板	12*2200 上*9000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	10	
11	原平板	14*2200 上*9000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	120	
12	原平板	16*2200 上*9000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	150	
13	原平板	18*2200 上*9000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	300	
14	原平板	20*2200 上*9000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	40	
15	原平板	22*2200 上*9000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	20	
16	原平板	24*2200 上*9000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	10	
17	原平板	25*2200 上*9000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	20	
18	原平板	26*2200 上*9000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	10	
19	原平板	28*2200 上*9000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	10	
20	原平板	30*2200 上*9000 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	10	
21	开平板	4*1500 上*6000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	10	
22	开平板	5*1500 上*6000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	5	
23	开平板	6*1500 上*10000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	20	
24	开平板	8*1500 上*10000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	100	
25	开平板	10*1500 上*10000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	200	
26	开平板	12*1500 上*10000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	400	
27	原平板	6*1500 上*10000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	20	
28	原平板	8*1500 上*10000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	100	
29	原平板	10*1500 上*10000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	100	
30	原平板	12*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	100	
31	原平板	14*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	900	
32	原平板	16*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	800	
33	原平板	18*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	300	
34	原平板	20*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	1300	
35	原平板	22*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	600	

序号	物资名称	规格型号(厚度*宽度*长度)	材质	执行标准	单位	数量	备注
36	原平板	24*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	1800	
37	原平板	25*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	200	
38	原平板	26*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	35	
39	原平板	28*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	1070	
40	原平板	30*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	700	
41	原平板	32*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	10	
42	原平板	35*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	5	
43	原平板	36*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	10	
44	原平板	38*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	10	
45	原平板	40*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	100	
46	原平板	50*2200 上*9000 上	Q355B	GB/T1591-2018 GB/T3274-2017	吨	100	
合计					吨	10000	

数量为预估数量，最终结算量以实际供货并经采购人验收合格的数量为准,实际供货数量与采购数量发生较大偏差时,响应人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。若后续采购累计数量超过框架采购清单预估数量，需签订补充协议。采购单中若有规格不在以上清单内，执行清单内下行最接近规格的价格。

4、交货时间：2027 年 1 月至 2027 年 12 月，实际供货时间可能与交货时间存在差异。单次交货应为接收到采购单起 7 日内到货。

5、交货地点：广东省汕尾市陆丰市碣石镇中电建核电（陆丰）装备有限公司。

6、质量要求：

产品满足现行国家或行业标准规范要求及满足采购文件技术要求。

标的物专项技术规范要求如下：

6.1 普通钢板牌号：Q235B，执行 GB/T3274-2017 国家标准及其引用标准；

6.2 低合金钢板牌号：Q355B，执行 GB/T1591-2018、GB/T3274-2017 国家标准及其引用标准；

6.3 尺寸、外形、重量及允许偏差，执行 GB/T709-2019 国家标准；

6.4 包装、验收、标志和质量证明书，执行 GB/T247-2025 国家标准；

6.5 热轧钢板表面质量的一般要求执行 GB/T14977-2008 国家标准；

6.6 检查及验收，按 GB/T17505-2016 国家标准的规定执行。

6.7 其它要求：

所有钢板必须保材质保性能，开平板厚度偏差要求满足 GB/T709-2019 表 3 规定最小屈服强度小于 360MPa 钢带（包括连轧钢板）的厚度偏差（普通精度 PT.A），具体详见合同模板第六部分附件五 4.2 条表 3。原平板厚度偏差执行 N 类公差，C/D 类牌号经买方同意后可代替 B 类牌号。

7、质量证明文件：

提供与所供产品批号相对应的质量证明书，如质量证明书为复印件，需提供加盖供货单位章的质量证明书复印件 3 份，并注明原件所在处。质量证明文件随货同行。也可接受钢厂出具的电子版质量证明书，采购方收货时会 100%查验质量证明书真伪，如发现有文件造假，立即取消合格供应商资格，加入黑名单，并承担因此给买方造成的损失，追究相关法律责任。

8、包装与标识：

按国家相关标准包装，交货时原平板上都需带有喷标（标牌上需清晰显示出生产厂家，生产日期，炉批号，重量主要信息）。

9、计重方式：

原平板的毛边板过磅计重，过磅计重时，以买方过磅重量为准，如卖方有异议，可到双方商定的第三方过磅，最终数量按第三方过磅重量为准，过磅费用由卖方承担。

开平板和原平板的四切板检尺（检尺为公称尺寸）计重。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。应具有履行合同的能力，包括实施本项目的设计能力、制造能力、质量保证能力和资信及完善的服务体系。**钢板生产厂家要求：宝钢湛江、韶钢（中南股份）、柳钢、湘钢、新余、三钢闽光、鞍钢、沙钢、首钢、包钢、宝钢、舞钢、南钢。不接受以上厂家分厂品牌的材料。**

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有类似工程的供货业绩，在近 3 年内（2024 年-至今）的钢板供货合同不少于 3 个，且签订单项合同金额均在 500 万元以上（附合同扫描件；合同材料名称、规格型号和合同总金额不得遮挡；框架合同须提供实际签约量证明材料，否则不予认可。）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

凡有意参加投标者，请于获取文件结束时间 2026 年 11 月 09 日 17 时 00 分（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件，采购文件免费提供。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 11 月 12 日 14 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2、本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的

加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。

供应商须提前办理数字证书用于在线投标。登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由供应商自行承担后果。

3、供应商须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

4、响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5、响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6、中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

六、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国电建集团核电工程有限公司

联 系 人：柴秀杰

电　　话：0531-89812607

电子邮箱：chaixiujie@powerchina-ne.com

八、提出异议的渠道和方式

联 系 人：柴秀杰

电　　话：0531-89812607

电子邮箱：chaixiujie@powerchina-ne.com

九、监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团核电工程有限公司提出投诉，邮箱地址:jcsj@powerchina-ne.com，电话：0531-89812202、89812317。

十、受限供应商

执行中国电力建设集团（股份）有限公司《受限供应商管理实施细则》及中国电建集团核电工程有限公司《采购供应商管理程序》相关规定。

供应商可向采购人申请查阅上述文件相关内容，递交响应文件即视为自行查阅、充分理解并自愿接受前述文件中供应商在招采环节不良行为认定、受限准入管理等全部约束。

2026 年 11 月 5 日