竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1859]中国电建水电四局机械装备公司阳江分公司吊索具采购项目需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 11 月 09 日（星期一）下午 17:00 前完成报名，按以下要求于 2026 年 11 月 10 日（星期二）上午 10：00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	吊索具	详见明细表	1 批	

二、采购要求

1.本次采购为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用，不含卸车费）、仓储、损耗、保险、管理费、利润、税金、检测、缺陷责任期的服务、材料进场后需报验的检测样品的制作费等，交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交响应人不再增补任何费用。报价单位应确保供货及时，满足采购人技术标准要求。

2.交货期：合同签订后 25 天内交货到厂。

3.交货地点：广东省阳江市港口工业园海港二横路，中水电四局（阳江）海工装备有限公司南区；

4.质量标准或要求：（详见技术规范）

4.1 严格按照吊索具采购制作技术参数要求供货，材质、供货配比必须符合设计技术要求。响应人供应采购人施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若响应人所供货物不符合采购人要求，由响应人负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书）:每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包 括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是响应人对该批产品检验结果的确认和保证，也是采购人进行复验和使用的依据，产品

合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 响应人在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标准，保证 本项目供货质量和进度要求。

5.质保期：12 个月。

6.响应人的资质要求：

（1）响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

（2）响应人应具吊索具供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

（3）响应人近三年没有处于被责令停业，财产 被接管、冻结、破产状态。

7.响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8.报价规则：

（1）降价幅度：每次降价幅度不得低于 4000.00 元，响应人可自由报价，但每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏响应人身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 11 月 10 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

9.成交确定原则：

（1）最低价中标：本次竞拍以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的响应人确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应人报价须在 2026 年 11 月 10 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价文件规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

10.付款方式：合同签订后，由响应人负责货物的生产与发货。待全部货物送达采购人指定地点，且采购人完成货物数量核对及产品各项检验、试验并验收合格后，响应人需向采购人提供合同全额的13%税率增值税专用发票及财务收据，采购人随即支付合同总额97%的货款，剩余3%作为质保金，质保期为12个月。若因响应人提供的发票或相关证书不齐全，采购人有权延期支付货款，待发票及相关证书齐全后再行付清。付款比例：100%半年期银行承兑（六个月免贴息）。（如有更优惠方式请注明）

11.因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

12.调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标响应人不得再以任何理由调整价格。

13.其它要求：报价有效期45天。

三、报价表

序号	标准	名称	规格	材质	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	JB/T8521	环形圆筒吊带	200T*20 米	涤纶	4	条			
2	JB/T8521	环形圆筒吊带	200T*30 米	涤纶	2	条			
3	JB/T8521	环形圆筒吊带	50T*20 米	涤纶	8	条			
4	JB/T8521	环形圆筒吊带	20T*20 米	涤纶	8	条			
5	ISO-2415-2004	弓形卸扣	35T	合金结构钢	8	个			S6 级
6	ISO-2415-2004	弓形卸扣	55T	合金结构钢	4	个			S6 级
7	JB/T8112	大吨位卸扣	200T， W=175,S=530， D=110	合金结构钢	2	个			S6 级
8	JB/T8521.1-2025	环形圆筒吊带	10T*10 米	涤纶	16	条			
9	JB/T8521.1-2025	环形圆筒吊带	5T*8 米	涤纶	8	条			
10	JB/T8521.1-2025	环形圆筒吊带	2T*3 米	涤纶	16	条			
11	JB/T8521.1-2025	环形圆筒吊带	20T*4 米	涤纶	4	条			
12	ISO-2415-2004	弓形卸扣	4.5T	合金结构钢	24	个			S6 级
13	ISO-2415-2004	弓形卸扣	8.5T	合金结构钢	12	个			S6 级
14	ISO-2415-2004	弓形卸扣	12.5T	合金结构钢	16	个			S6 级
15	ISO-2415-2004	弓形卸扣	25T	合金结构钢	16	个			S6 级

16	GB/T 20118-2025	钢丝绳	3T*5 米	钢芯	12	条			
合计					160				

技术要求：
1、吊带与卸扣要提供产品检测证明及第三方检验证明；
2、弓形卸扣按照 ISO2415-2004 检测，大吨位卸扣要达到 ASMEB3026 要求,7 号 200T 卸扣规格为参考尺寸；
3、所有吊具额定载荷（WLL）须满足实际工况，常规吊装安全系数（破断力/额定载荷）一般要求≥6:1；
4、吊带选用无接头环形圆形圆筒吊带，承载芯为高强聚酯（PES）纤维；
5、执行标准 JB/T 8521.2-2025，同时满足海工盐雾、紫外线暴晒工况，外筒护套为耐磨涤纶编织；
6、每根吊带配置 316L 不锈钢蚀刻永久铭牌，标注额定载荷、有效长度、材质、标准号、唯一出厂编号、制造日期、不同吊装方式载荷限值，标识耐海水盐雾冲刷、不易脱落；
7、随货交付合格证、单根静载报告、纤维材质质保书、第三方型式试验报告、老化性能报告。

备注：请具体说明

1.报价有效期：_____天；

2.付款方式：_____ ；（如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3.交货工期：_____ ；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期。

四、联系方式

采 购 人：中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地　　址：广东省阳江市港口工业园区中水电四局（阳江）海工装备有限公司

邮　　编：529500

联 系 人：段鹏凯

电　　话：13257654519

电子邮箱：1406310719@qq.com

五、受理异议的渠道和方式

电话：18081827310

电子邮箱：992915789@qq.com

六、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水电四局（兰州）机械装备有限公司纪委办公室（15009409429）提出投诉。

中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

2026 年 1 月 5 日