项目编号：PC-0108-26J6-FG0641

中国电建水电八局基设

寿县供水楼梯栏杆类材料采购项目

竞价公告

中国水利水电第八工程局有限公司

二〇二六年十一月

中国·长沙

竞价采购公告

因寿县规模化供水工程项目需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2026年11月13日10时30分前将报价文件提交至平台。

一、项目概况、采购范围

1、项目概况：在寿西湖农场西湖花园北侧、滨湖大道东侧淮河水厂，水厂设计总规模18万m3/d，本期设计及建设规模为10万m3/d，用地红线面积9.93万㎡，水厂构（建）筑物主要包括：预臭氧接触池、机械混合折板絮凝平流沉淀池、V型滤池、提升泵房及后臭氧池、活性炭滤池、超滤膜及辅助车间、清水池、吸水井及二级泵房、排泥排水池、平衡池、反冲洗泵房及鼓风机房、综合加药间（一）、综合加药间（二）、臭氧发生器间、液氧站、综合楼及生活楼、水质检测中心、门卫、脱水机房，共计19个构（建）筑物。主要由底板、顶板、壁板和内部框架结构组成，均为现浇钢筋混凝土结构。

工程名称：寿县县城区域规模化供水淮河水厂项目。

项目建设地点：安徽省淮南市寿县。

2、采购数量及范围：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	采购标准（质量要求）	备注
1	栏杆扶手不锈钢管	80*40*3椭圆形拉丝不锈钢，38*3.n=3不锈钢焊接，70*10@1200不锈钢立柱，（60*30*3椭圆拉丝不锈钢-40*10）	t	54	1.严格执行图纸及GB/T 20878-2020、JGJ/T 470-2019《建筑防护栏杆技术标准》的要求； 2. 表面处理：油磨拉丝（320目），表面粗糙度Ra≤0.4μm，无划痕、凹坑、色差；	按图纸要求制作
2	钢梯	-180*10（16a工字钢）踏步板4.5mm踏步板扁豆型花纹钢板38.3kg/m²；踏步板采用花纹钢板钢梯耐火极限不小于0.1h	t	6	1. 严格执行图纸及GB/T 700 、 GB 50016 的要求； 2. 踏步板：花纹高度≥3mm，表面防滑处理，湿态摩擦系数≥0.4； 3. 焊接与防腐：满焊连接，焊缝饱满无缺陷，整体采用热浸镀锌或环氧富	按图纸要求制作

					锌防腐，防腐层厚度≥80μm； 4. 结构安全：符合 GB 4053.2-2025《固定式金属梯及平台安全要求》，踏步挠度≤L/250，平台荷载≥3.5kN/m²，梯段整体稳定无变形。	
3	不锈钢爬梯	316-90° 定制品 踏棍直径≥20mm，壁厚≥2.0mm，间距 300±5mm；	t	3.5	1. 严格执行图纸及 GB/T 20878-2020 的要求 ； 2. 规格：踏棍直径≥20mm，壁厚≥2.0mm，间距 300±5mm； 3. 表面处理：拉丝抛光，无毛刺、尖角，焊缝打磨平整； 4. 性能要求：盐雾试验 500h 无锈点，抗拉强度≥480MPa，屈服强度≥205MPa，符合 GB 4053.1-2025 标准； 5. 安装节点：与预埋件满焊连接，焊缝饱满，防腐处理到位，整体抗拔力≥2kN。	按图纸要求制作
4	不锈钢爬梯	304-90° 定制品 踏棍直径≥20mm，壁厚≥2.0mm，间距 300±5mm；	t	14	1. 严格执行图纸及 GB/T 20878-2020 标准； 2. 规格：踏棍直径≥20mm，壁厚≥2.0mm，间距 300±5mm； 3. 表面处理：拉丝抛光，无毛刺、尖角，焊缝打磨平整； 4. 性能要求：抗拉强度≥520MPa，屈服强度≥205MPa，符合 GB 4053.1-2025 标准； 5. 安装节点：与预埋件满焊连接，焊	按图纸要求制作

					缝饱满，防腐处理到位，整体抗拔力≥2kN。	
合　计				77.5		

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用 **逆向竞拍** 报价方式，供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2026 年 12 月

3、交货地点：安徽省淮南市寿县滨湖大道东侧淮河水厂

4、质量标准或要求：

（1）必须符合国家有关环保法律法规的规定和 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020、GB/T 50430-2017 等管理体系标准，如有调整，以最新标准为准，不能对环境造成污染和对人员健康造成危害。

（2）以上质量要求各项规定不相一致时，按最高标准执行，当相关标准更新时，按更新后的标准执行。

（3）必须取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

5、质保期：项目竣工验收合格后 6 个月。

6、供应商资质要求：

6.1 供应商为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，提供 304 不锈钢原材的国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告。

6.2 供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有相应经营范围；有生产厂家的授权书且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

6.3 响应人应具有同类产品的供货业绩，自 2023 年 1 月 1 日至今的同类产品供货合同不少于 2 个（附合同扫描件或成交通知书）。

6.4 本次竞价不接受联合体报价。

6.5 供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

三、文件的获取

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加竞价者，请于2026年11月11日10时前（北京时间）在中国电建阳光采购网（http：//bid.powerchina.cn)，以下简称“集采平台”）获取竞价文件。

四、文件的递交

1、响应文件递交的截止时间为：2026年11月13日10时30分 （北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建阳光采购网（http：//bid.powerchina.cn)递交电子响应文件。若逾期，将不予受理。

2、竞价倒计时10分钟内，有人报价进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间延长10分钟，直到所有人完成最终报价。

3、竞价最小幅度；≥2000元人民币/次。

4、竞价采购截止时间如有变动，采购人将及时在中国电建阳光采购网（http：//bid.powerchina.cn)通知所有的潜在供应商。

5、供应商在中国电建阳光采购网（http：//bid.powerchina.cn)注册后即可参与竞价。

6、平台使用问题可咨询平台客服，阳光采购网首页“联系电话”或“在线咨询”。

五、联系方式

采 购 人：中国水利水电第八工程局有限公司

地　　址：湖南省长沙市天心区常青路8号

邮　　编：410004

联 系 人：张先生 13298253227 牛先生17630541825

采购机构:中国水利水电第八工程局有限公司采购中心

地　　址:湖南省长沙市天心区常青路8号

邮　　编:410004

联 系 人:张先生 0731-82864254

六、提出异议的渠道和方式

电　　话：0731-82864254

电子邮箱：118743@powerchina.cn

七、合规声明

本次采购恪守采购相关法律法规，坚决杜绝任何违法违规采购行为。严格执行采购程序，全程遵循合法、合规的基本原则。

八、监督机构

供供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室(0731-82822109)提出投诉。

中国水利水电第八工程局有限公司

2026 年 11 月 5 日