询比采购公告

项目编号：PC-0106-26J5-FG0981

一、采购条件

受中国水利水电第六工程局有限公司轨道工程公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室（以下简称“采购机构”）以公开询比方式采购不锈钢制品，计划使用项目自有资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况与采购范围

1、项目概况：重庆轨道交通 4 号线西延伸段工程在 4 号线一期的基础上向西延伸，西起盘桂路站，东至一期工程起点民安大道站，主要沿松石大道-盘溪路-红石路-花卉园西路-金龙路-红锦大道-泰山大道敷设。正线全长 10.8km,全部为地下站。设车站 9 座，全部为地下车站。全线设宏帆停车场一座。线路最大站间距 1.899km,最小站间距 0.7486km，平均站间距 1.211km。其中，换乘站 4 座，分别与 3 号线、5 号线、6 号线、环线、21 号线和 23 号线实现换乘。线路沿用 4 号线一期、二期技术标准，采用 As 车 6 辆编组，最高运营速度 100km/h。新建主变电所一座，与宏帆停车场合建:不新建控制中心，依托大竹林控制中心。

本工程施工范围包含 4 号线西延伸段全线的装饰装修、动力照明、通风空调及防排烟、给排水、综合监控系统、火灾自动报警、环境与设备监控、安防与门禁、自动售检票、站内客运设备、站台门、工艺设备、通信系统、供电（不含供货）的供货、BIM 深化设计、设计联络、工厂监造、安装、联合调试及三权移交。

2、询比采购范围：本次询比采购是采购不锈钢制品的供应、装车、运输、售后服务等。

3、采购数量

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	3mm 厚不锈钢	3mm 厚	㎡	120.25	304 不锈钢

	门槛（1mm 深防滑抗纹）				
2	AFC 检修盖板	L58*38*4	㎡	8.72	304 不锈钢
3	304 不锈钢格栅（2.5mm)	2.5mm 厚	㎡	40.03	304 不锈钢
4	不锈钢挡鼠板	1mm 厚	㎡	141.63	304 不锈钢
5	检修盖板	50*3mmL 型不锈钢边框	㎡	159.32	304 不锈钢
6	不锈钢垃圾桶	650*800*300	个	84	304 不锈钢
7	不锈钢盲道条（条纹凸起）	280*35*5	条	774	304 不锈钢
8	不锈钢盲道条（圆点凸起）	35*5	颗	500	304 不锈钢
9	不锈钢人防盖板 3mm 厚	3mm 厚	㎡	9.78	304 不锈钢
10	不锈钢水篦子	600*300*3	米	179	304 不锈钢
11	2mm 拉丝不锈钢伪装门	2mm	㎡	0.39	304 不锈钢
12	黑色不锈钢踢脚线	详见大样图	㎡	117.78	304 不锈钢
13	吊装孔盖板	6mm 镀锌花纹钢板	㎡	44.33	304 不锈钢
14	化学锚栓	M16*190	套	24	304 不锈钢
15	连接件（大）	详见大样图	套	12	304 不锈钢
16	连接件（小）	详见大样图	套	48	304 不锈钢
17	螺丝帽	高强度螺母 M16	颗	96	304 不锈钢
18	检修盖板（钢格栅）	详见大样图	㎡	119.915	304 不锈钢
19	304 拉丝不锈钢门窗套 1.5mm 厚	1.5mm 厚	㎡	904.26	304 不锈钢
20	1.5mm 厚 304 拉丝不锈钢墙面（楼梯低于扶梯时）	1.5mm 厚	㎡	142.07	304 不锈钢

21	1.5mm 厚 304 拉丝不锈钢墙面（楼梯高于扶梯时）	1.5mm 厚	㎡	58.07	304 不锈钢
22	1.5mm 厚 304 拉丝不锈钢墙饰面（扶梯三角防护、承重柱与扶梯接口）	1.5mm 厚	㎡	5.16	304 不锈钢
23	卫生间墙面包不锈钢	基层 10mm 水泥板，L40*40*3 镀锌龙骨，预埋板角码配套膨胀螺丝，表面 1.2mm 厚 304 拉丝抗指纹不锈钢封板	㎡	287.2	304 不锈钢
24	排水沟（不锈钢水篦子）	300mm 宽 3mm 厚不锈钢水箅子，25x15x1.2mm 厚不锈钢方管加强肋	m	120	304 不锈钢
25	排水沟（不锈钢水篦子）	400mm 宽 3mm 厚不锈钢水箅子，25x15x1.2mm 厚不锈钢方管加强肋	m	160	304 不锈钢
26	排水沟（不锈钢水篦子）	250mm 宽 3mm 厚不锈钢水箅子，25x15x1.2mm 厚不锈钢方管加强肋	m	180	304 不锈钢
27	不锈钢置物台	800x500x450mm	个	15	304 不锈钢
28	成品不锈钢垃圾桶	650x800x300m	个	30	304 不锈钢
29	成品不锈钢三人座椅	1900x600mm 成品不锈钢三人座椅	个	6	304 不锈钢
30	150mm 高 1.0mm 厚 304# 拉丝不锈钢踢脚	150mm 高 1.0mm 厚	m	320	304 不锈钢
31	不锈钢地面材	双层 1.2mm 厚 40mm	m	650	304 不锈钢

	料伸缩缝	高不锈钢板中间夹 5.6mm 热塑橡胶胶条 （灰色）专用胶粘接			
32	1.5mm 不锈钢饰面板	1.5mm 厚	㎡	188.5	304 不锈钢
33	1.5mm 不锈钢饰面板隔墙	1、10mm 厚水泥纤维板基层 2、1.5mm 厚不锈钢饰面板	㎡	90	304 不锈钢
34	成品不锈钢隔断（蹲位）	1、0.8mm 厚 304#拉丝不锈钢板，铝蜂窝填充基层。2、墙面不锈钢隔断固定件，Φ6 膨胀螺栓固定。3、地面专用地角 L 连接件，2.0mm 厚 304#拉丝不锈钢板边框、2.0mm 厚 304#拉丝不锈钢收口条。4、不锈钢提升型铰链，铰链专用螺丝。5、隔断门同材质	㎡	110	304 不锈钢
35	不锈钢隔断（小便斗）	0.8mm 厚 304#拉丝不锈钢成品隔断（做倒角处理），0.9*0.4m	个	12	304 不锈钢
36	挡烟垂壁收口条	1.5 厚，20+13+20mm	m	135	304 不锈钢
37	人防门槛盖板	3mm 厚拉槽不锈钢板，1mm 深防滑抗纹	㎡	80	304 不锈钢
38	检修盖板（表面石材）	3mm 厚不锈钢边框，Φ6 钢筋间隔 100mm 加固	㎡	20	304 不锈钢
39	检修盖板（不锈钢）	3mm 厚不锈钢	㎡	50	304 不锈钢
40	检修盖板（格栅）	1.5mm 厚不锈钢盖板，20mm 宽空隙，3mm 厚镀锌角钢，4mm 厚镀锌钢板垫层	㎡	30	304 不锈钢
合计					

说明：

①本次询比采购数量仅为估算数量,结算量是以实际供货并经验收合格的数量为准。由于工程设计变更导致实际供应数量减少或者部分材料取消采购，采购人不对供应商进

行任何补偿。响应报价即为最终报价，原则上评审过程中不再对报价问题进行澄清。

②成交人应采用采购文件“第四章合同条款内容”签订，同时应配合在中国电建供应链云服务平台（https://scm.powerchina.cn/web/index）进行合同签约等一系列交易行为。

4、交货时间：预计供货开始时间为合同签订后5天内开始供货，且按要求的时间阶段性分批组织进场。

5、交货地点：重庆市两江新区顺水寺公园地铁站

6、质量要求：符合国家质量标准和询价文件要求，具体详见采购文件第七章。

7.其他要求：供应商提供的产品需满足技术规格书及图纸要求，详见附件。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的，**必须是在中国境内注册的企业法人。

2、**供应商为代理商的，**必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求，代理商应取得生产厂家的授权代理书。

3、供应商应具有不锈钢制品的有效业绩：提供3个不锈钢制品近3年内（2023年8月-2026年至今）的供货合同，且3个合同的合计总金额不低于100万元。或提供1个近3年（2023年8月-2026年至今）合同金额不低于100万元（业绩应附合同扫描件或成交通知书，合同需载明合同签订时间、合同标的、合同总金额）。

4、供应商应提供本单位近三年连续（2023年至2025年度）的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等（如供应商公司成立于2023年之后的，应提供成立以来的财务报表及附件）。

5、供应商为增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

6、供应商具有良好的商业信誉，具有较强的履约能力，在《国家企业信用信息公示系统》（http://www.gsxt.gov.cn）或其他国家信用平台中近三年内无严重的违法失信、产品质量问题或不良行为记录等信息，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

7、法定代表人为同一人的公司不得同时参加本次采购；母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次采购；联合体不得参加本次采购；生产厂家及其代理商不

得同时参加本次采购；被中国电力建设股份有限公司及中国水利水电第六工程局有限公司列入受限供应商的企业不得参加本次采购。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者，请于2026年11月10日15:00前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2、本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（询价截止时间，下同）为2026年11月13日15时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务—下载中心—中国电建采购招标平台投标管家。

2、本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。

供应商须提前办理数字证书用于在线投标。供应商登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由供应商自行承担后果。

3、各供应商须登录中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交**（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）**。

4、响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6、中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页—服务中心—“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

六、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)、中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

七、联系方式

采购机构：中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室

地　　址：辽宁省沈阳市浑南区智慧二街 178 号

邮　　编：110000

联 系 人：白先生

电　　话：024-26209394

电子邮箱：6jzichanguanlibu@powerchina.cn

采 购 人：中国水利水电第六工程局有限公司轨道工程公司

地　　址：重庆市沙坪坝区大学城景和路 34 号智汇国际 19 楼

邮　　编：400030

联 系 人：马先生

电　　话：15372355489

电子邮箱：6j04zhusn@powerchina.cn

现场联系人：蔡先生

电　　话：18700481816

八、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室

单子邮箱：6jzcbjd@powerchina.cn

九、监督机构

监督机构：中国水利水电第六工程局有限公司纪委办公室

监督邮箱：mengling@powerchina.cn

中国电建招标采购数智化平台注册、投标、申报认证、CA 证书办理等问题，请登录中国电建阳光采购网首页一服务中心联系客服咨询；

相关异议以及保证金退还问题请联系采购机构白先生；

技术咨询请联系采购人蔡先生。

2026 年 11 月 6 日

