中国电建
POWERCHINA

海南琼中黄竹坪抽水蓄能电站

# 工程场地地质灾害危险性评估

## 公开询比采购文件

ZNYDZFB—〔2026〕-26 号

）

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
ZHONGNAN ENGINEERING CORPORATION LIMITED

2026 年 11 日

# 目　录

第一章 询比采购公告 ..... 4
1 采购条件 ..... 4
2 项目概况与采购范围 ..... 4
3 报价人资格要求 ..... 5
4 采购文件的获取 ..... 6
5 报价文件的递交 ..... 7
6 发布公告的媒介 ..... 8
7 联系方式 ..... 8
8 其他约定 ..... 8
9 提出异议的渠道和方式 ..... 8
10 监督机构 ..... 9

第二章 报价人须知 ..... 10
报价人须知前附表 ..... 10
1　总则 ..... 11
2　采购文件 ..... 13
3　报价文件 ..... 14
4　报价 ..... 15
5　开标 ..... 16
6　评审 ..... 16
7　合同授予 ..... 16
8　纪律和监督 ..... 17

第三章　评审办法 ..... 19
1　评分方法 ..... 19
2　评审原则 ..... 19
3　评审组织及服务 ..... 19
4　评审程序及内容 ..... 19
5、评审报告 ..... 23

第四章　合同条款及格式 ..... 24
第一部分　合同协议书 ..... 25
一、工程概况 ..... 25
二、工作内容、技术要求及工作量 ..... 25
三、合同工期 ..... 25
四、质量标准 ..... 25
五、合同价格 ..... 25
六、合同文件构成 ..... 26
七、承诺 ..... 26
八、其他 ..... 26
第二部分　合同条款 ..... 29

第 1 条　一般约定 ..... 29
1.1　词语定义 ..... 29
1.2　语言文字 ..... 30
1.3　法律 ..... 31
1.4　技术标准 ..... 31
1.5　合同文件的优先顺序 ..... 31
1.6　联络 ..... 31
1.7　严禁贿赂 ..... 32
1.8　保密 ..... 32

第 2 条 发包人 ..... 32
2.1　发包人一般义务 ..... 32
2.2　发包人代表 ..... 32
2.3　发包人决定 ..... 32
2.4　支付合同价款 ..... 33
2.5　咨询文件接收 ..... 33

第 3 条 承包人 ..... 33
3.1　承包人一般义务 ..... 33
3.2　项目负责人 ..... 33
3.3 承包人人员 ..... 34
3.4　分包 ..... 34
3.5　联合体 ..... 35

第 4 条 工程咨询资料 ..... 35

第 5 条 工程咨询要求 ..... 35
5.1　工程咨询一般要求 ..... 35
5.2　工程咨询保证措施 ..... 35
5.3　工程咨询文件的要求 ..... 36
5.4　不合格工程咨询文件的处理 ..... 36

第 6 条 工程咨询进度与周期 ..... 36
6.1　工程咨询进度计划 ..... 36
6.2　工程咨询开始 ..... 37
6.3　工程咨询进度延误 ..... 37
6.4　暂停咨询 ..... 38
6.5　提前交付工程咨询文件 ..... 38

第 7 条 工程咨询文件交付 ..... 38
7.1　工程咨询文件交付的内容 ..... 39
7.2　工程咨询文件的交付方式 ..... 39
7.3　工程咨询文件交付的时间和份数 ..... 39

第 8 条 工程咨询文件审查 ..... 39

第 9 条 配合服务 ..... 40

第 10 条 合同价款与支付 ..... 40
10.1 合同价款 ..... 40
10.2 合同价格形式 ..... 40
10.3 付款方式 ..... 41
10.4 合同价款的结算与支付 ..... 41
10.5 发票开具 ..... 41

第 11 条 工程咨询变更与索赔 ..... 41

第 12 条 专业责任与保险 ..... 42

第 13 条 知识产权 ..... 42

第 14 条 违约责任 ..... 43
14.1 发包人违约责任 ..... 43
14.2 承包人违约责任 ..... 43

第 15 条 不可抗力 ..... 44
15.1 不可抗力的确认 ..... 44
15.2 不可抗力的通知 ..... 44
15.3 不可抗力后果的承担 ..... 44

第 16 条 合同解除 ..... 44

第 17 条 争议解决 ..... 45

第 18 条 补充条款 ..... 45
附件 A 廉洁协议 ..... 48
附件 B 安全生产协议 ..... 51
附件 C 质量管理协议 ..... 53
附件 E 相关附表 ..... 56
附件 F 环境保护和水土保持管理协议 ..... 57

第五章 报价文件格式及组成 ..... 61
第一部分 报价部分 ..... 63
一、报价函 ..... 64
二、报价汇总表 ..... 66
三、分项报价表 ..... 67
第二部分 资格部分 ..... 68
1、营业执照复印件 ..... 69

2、资质证明文件复印件 ..... 70
3、法定代表人资格证明及授权委托书 ..... 71
4、项目负责人简历表 ..... 73
5、其他资格文件 ..... 74
6、开标承诺函 ..... 75
第三部分　商务技术文件 ..... 76
一、报价人基本情况 ..... 77
二、财务状况 ..... 78
三、最近 5 年类似业绩 ..... 79
四、三标体系认证情况 ..... 80
五、近 3 年安全、质量情况 ..... 80
六、拟投入的主要技术人员 ..... 81
七、工作大纲 ..... 82
八、报价人认为必要的其他文件 ..... 83
九、商务偏差表 ..... 83
廉洁报价保证书 ..... 84
工程承诺书 ..... 85
第六章　技术规范书 ..... 86
1 概述 ..... 86
2 工作范围和内容 ..... 86
3 遵循的主要技术规范、规定 ..... 86
4 成果提交 ..... 87
5 进度计划 ..... 87
6 注意事项 ..... 87

# 第一章 询比采购公告

## 1 采购条件

我公司承担了海南琼中黄竹坪抽水蓄能电站的勘察设计工作。为了做好相关工作，我公司拟对“海南琼中黄竹坪抽水蓄能电站工程场地地质灾害危险性评估”进行公开询比采购。

根据《中华人民共和国招标投标法》，现公开邀请合格的报价人根据相关要求提交密封报价文件。

## 2 项目概况与采购范围

### 2.1 项目概况

海南琼中黄竹坪抽水蓄能电站位于海南省琼中县中平镇境内，电站距离琼中县直线距离约25km，距离海口市直线距离116km，距离三亚市直线距离103km。电站规划总装机容量1800MW，装设6台可逆式水泵水轮机组，单机额定容量为300MW，供电范围为海南电网，主要是承担海南电力系统的调峰、填谷、调频、调相、储能和紧急事故备用等任务。

电站枢纽由上水库、下水库、输水发电系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成。上、下水库均为新建水库，上水库位于琼中县中平镇白马岭天然林保护工程管理区白马岭林场内，有简易道路可抵达库区，下水库位于中平镇南方农场田树队，有村级水泥道路可抵达库区，交通条件好。

上水库位于白马岭林场山间盆地，初拟正常蓄水位583.0m，死水位554.0m，调节库容1348×104m3，拟采用混凝土面板堆石坝，最大坝高67.0m，坝顶长240m。

下水库位于中平镇南方农场田树队，初拟正常蓄水位220.0m，死水位191.0m，调节库容1361×$10^4m^3$，拟采用混凝土面板堆石坝，最大坝高69.0m，坝顶长910m。

输水系统采用两洞六机的布置方式，主要建筑物包括上水库进/出水口、引水主洞(包括上平段、竖井段和下平段)、引水高压混凝土岔管、引水支管、尾水支管、尾闸室、尾水混凝土岔管、尾水调压室、尾水主洞及下水库进/出水口等，额定水头359.00m。

厂房系统采用中部式开发方式，6台单机容量为300MW的可逆式水泵水轮机组连续布置于主厂房内，主变洞平行布置在主副厂房洞下游。厂房系统主要包括主厂房、

主变洞、母线洞、进厂交通洞、通风兼安全洞、高压电缆洞及开关站等。

琼中黄竹坪抽水蓄能电站装机容量1800MW。根据GB50201-2014《防洪标准》和DL5180-2003《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》，按装机容量确定本工程等别为一等，工程规模为大(1)型。上、下水库挡水建筑物、泄洪建筑物、输水发电系统建筑物、地下厂房洞群系统、地面开关站等主要建筑物按1级建筑物设计；通风兼安全洞、排水廊道等次要建筑物按3级建筑物设计，其它临时建筑物按4级建筑物设计。。

## 2.2 采购范围

海南琼中黄竹坪抽水蓄能电站工程场地地质灾害危险性评估工作。

## 2.3 主要工作内容

工作范围包括但不限于：上水库枢纽区及库区、下水库枢纽区及库区、输水发电系统、业主营地、施工场地、配套及临建设施、场外道路、场内道路、上下库连接道路等。另配合辅助现场平面地质测绘和调查。进行琼中黄竹坪抽水蓄能电站建设场地地质灾害危险性评估工作，评估工作完成后提交《海南琼中黄竹坪抽水蓄能电站建设场地地质灾害危险性评估报告》，通过相关技术专家审查并取得审查意见，完成本工程用地预审的要件。

## 2.4 提交成果

评估工作完成后应及时提交《海南琼中黄竹坪抽水蓄能电站建设场地地质灾害危险性评估报告》，按规定组织对报告进行技术审查，并报规划自然资源主管部门进行审查认定，将成果报告提交相关部门，完成本工程用地预审的要件。

## 2.5 计划工期

签订合同后5日内进场，项目30天内提交中间成果，60天内提交最终成果（含评审专家评审意见）。正式成果提交后，完成相关审查报批工作，2027年3月10日前提交并取得自然资源行政主管部门审查认定的文件。

## 2.6 验收标准

受委托单位提交的正式工作成果需满足我公司的内部质量体系文件要求，取得自然资源行政主管部门的正式批复文件方可完成验收。

# 3 报价人资格要求

**3.1 本次询比要求报价人具备以下要求：**

**1）资格要求：**

（1）在中华人民共和国境内依法组建、注册、具有独立法人资格；

（2）报价人需具有地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质；

（3）报价人 2021 年 10 月 1 日以来须至少有 1 项水利水电项目建设场地地质灾害危险性评估业绩，需提供相关证明材料，包括合同（或中标通知书）、技术专家评审意见或通过审查的业主证明文件，日期以技术专家出具评审意见的时间为准。

**2) 人员要求：**

项目负责人须有地质类相关专业高级（副教授、副研究员）及以上技术职称，有至少 1 项水利水电项目建设场地地质灾害危险性评估业绩，同时附业绩证明文件，能证明本人在该项目中担任项目负责人或技术负责人职位，包括合同和（或）中标通知书和（或）业主证明和（或）评估报告等。

**3) 财务状况：具有良好的商业信誉和良好的财务状况。**

**4) 信誉要求：**

报价人不得存在以下情形：

（1）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（2）在最近三年内发生重大安全或质量问题；

（3）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（4）被最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

**3.2 本次询比不接受联合体报价。**

**3.3 本次询比为 1 个标段，将选取一名成交人。**

# 4 采购文件的获取

4.1 凡有意报价人，应当在“中国电建阳光采购网”(网址为 https://bid.powerchina.cn)右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行报价人注册。完成注册的报价人，请于 2026 年 11 月 11 日 17:30(北京时间，下同)前，通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”(网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin)，明确报价项目或标段，自行下载采购文件。线下不予受理。报价人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子报价

文件。

4.2 本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”(网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin)全程在线开展，报价文件的加密、提交、解密等流程须各报价人在线进行操作。报价人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子报价文件，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败，将由报价人自行承担后果。

4.3 采购文件不收取工本费。

4.4 未按照本采购公告 4.1、4.2、4.3 条要求的途径获取采购文件的，其报价将被否决。

## 5 报价文件的递交

5.1 报价文件递交具体要求如下：

报价文件递交的截止时间：2026 年 11 月 17 日 9:00。报价人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子报价文件，并寄达纸质报价文件。

**纸质报价文件与电子报价文件不一致的，以平台提交的电子报价文件为准。**

电子报价文件递交要求:

(1) 本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”(网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin)全程在线开展，报价文件的加密、提交等流程须各报价人在线进行操作。报价人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子报价文件，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败，将由报价人自行承担后果。

（2）各报价人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子报价文件的编制、加密和在线投递。请各报价人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。(电子报价文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成)。

**纸质报价文件递交要求:**

纸质报价文件(一正一副)密封后，在规定的报价文件递交截止时间前通过快递的形式寄出(统一发顺丰快递)。

**收件地址及信息如下：**

收件人：樊女士，联系电话：15973152031

收件地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司西区 5 号楼 108 室。

## 6 发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网(htts://bid.powerchina.cn)、中南院采购招标信息平台（https://www.msdi.cn/gys/）发布。

## 7 联系方式

单位名称：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
详细地址：湖南省长沙市雨花区香樟路东路 16 号
邮政邮编：410014
联 系 人：樊女士
联系电话：15973152031
电子邮件(E-mail)：mailto:xintao0512@126.comzhongnandzy01@126.com

## 8 其他约定

本次采购的中标人/成交人须在中标结果公示后 5 日内到中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)提出供应商注册认证申请，并在合同签约前完成认证供应商审核流程。

## 9 提出异议的渠道和方式

9.1 异议受理要求

投诉人应先通过电话说明投诉事项及诉求，经确认符合受理条件后，方可提交书面投诉材料。

9.2 异议提交途径

电话：0731-85073853（工作日 9:00-11:30、14:00-17:00）

地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号博远大厦 1901 室

9.3 异议材料要求

异议材料须提交签章的书面文件，应当包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（2）采购人/招标人的名称及联系方式；

（3）投诉事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，异议材料必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

## 10 监督机构

报价人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向监督机构提出投诉。

监督机构：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司纪委办公室。

联系电话：0731-85075487。

2026 年 11 月 6 日