第一章　竞价采购公告

因中电建建筑集团有限公司第二工程公司/能源建设公司中国诚通雄安总部项目采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2026年11月11日10:00前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于2026年11月10日10时00分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于2026年11月10日20时00分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	大门、喷绘等标识标牌	UP板/KT板/PVC板	项	1	详见报价明细表

注：

（1）本次竞价数量为暂定量，各供应商应根据竞价数量进行报价。最终结算量以实际供货安装完成并经验收合格的规格和数量为准,竞价材料实际供货数量与竞价数量发生较大偏差时，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

（2）在中标单位供应正常情况下，原则上各类节点材料供应由中标单位负责，若中标单位未能够按照约定及时供应,采购人有权让中标本项目的另一供应商或备选供应商供应其他材料。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为5000元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度),供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026年11月11日10:00前（北京时间）

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价包含但不限于原材料、加工费、包装费、运输费、运杂费、装卸费、制作安装费（安装时的吊装费）、安装维护、保险费、试验费、检测费、利润、管理费、规费、税费、政策性文件规定费用及供应商需承担的义务、责任、风险（包含原材料、机械设备、人工、汽油柴油等的涨价费用）以及为供货到场安装验收合格而必须支出的一切费用，确定供应商不再增补任何费用。

2、交货期：计划交货期为成交合同签订之日至本项目施工结束，按采购人下达的供货计划分批交货。

3、交货地点：河北省雄安新区启动区中国诚通雄安总部项目施工现场指定地点。

4、质量标准或要求：符合国家及地方关于标识标牌生产及验收的各项规范，符合竞价文件中配置标准和技术标准的全部要求。

竞价供应商必须提供相关的质量证明文件，包括但不限于材质单、检测报告、试验报告、合格证、及其他能够证明产品质量的文件。货物在发货前经过严格检验及测试，以保证供给采购人的货物是全新的，质量、规格和技术要求满足招标规定和本工程质量要求，且符合相关的国家标准或行业标准。本项目标识标牌制作成品质量要求严格，需满足采购人现场要求效果，若出现不符合要求地方，需无条件拆除重新制作，采购人不再另行支付其费用。

5、质保期：本次竞价货物的质保期为 3 个月。自项目整体工程竣工验收合格之日（如需：政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，还需政府相关部门检验合格）起计算，质保期不能低于国家或行业标准。

6、供应商的资格要求：

6.1 供应商必须是在中国境内注册的企业法人，企业成立在一年以上。

6.2 供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。须提供税务机关出具的 1 个月内的无欠税证明。

6.3 供应商应具有类似工程的供货业绩，在 2024 年-2026 年内签订的标识标牌(广告安装)供货合同不少于 2 个，且签订单项合同金额均在 60 万元以上（附合同扫描件或成交通知书以及对应的发票及查询发票真伪截屏）。

6.4 供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.5 供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

6.6 本次采购不接受联合体。

7、付款比例：每月 20 日前进行工程上月 16 日至本月 15 日采购量核对。采购人当月 25 日办理结算，结算办理完成后供应商提供合格的增值税专用发票。30 个工作日内向供应商支付上月结算金额的 70%，在工程主体结构封顶且供货数量核对无误后 30 个工作日内支付至累计结算货款的 80%，项目竣工验收后 30 个工作日内支付至累计结算货款的 95%，余款 5%待所有货物质保期满后 30 个工作日内支付。对质保期内未履行合同或未全部履行合同的，采购人有权扣除全部或部分质保金。

8、支付方式：供应链金融、银行票据、信用证、银行转账及采购人确认的其他支付方式，在采购人指定银行贴现的，发生贴息费用由采购人承担，采购人开具的供应链金融、银行票据、信用证等期限不超过 1 年。

8、验收方式：共同验收、全面检查。

9、响应保证金：无


10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第四章响应文件格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

四、报价明细表



报价汇总表



单位：元

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合计（元）	税率（%）	税额（元）	备注
1	10 米门楼式大门 1	尺寸：10000mm*6500mm 门楣：10mx1mx1.5m（高）门楣由 40*40*1.8 厚镀锌方钢焊接，上下前封铝塑复合板（含吊车安装），	个	1					

		发光字； 门柱：50X50X2.0mm 厚镀锌方钢封铝塑复合板（8m 宽门），1、1m*1m 地基下埋件，混凝土浇筑（供应商提供）； 门扇：8m*2m（高），2mm 厚 40 方钢，铁皮烤漆+PVC 雕刻电建 LOGO，加门轴和地轮组成安装。							
2	10 米门楼式大门 2	尺寸：10000mm*6500mm 门楣：40 方钢 40*20 扁钢，2A 喷绘布，10mx1mx1.5m（高）含支撑体系、0.4mm 镀锌板，门楣由 40*40*1.8 厚镀锌方钢焊接，上下前封镀锌铁皮，（含吊车安装）； 门柱：50X50X2.0mm 厚镀锌方钢封 1.2mm 厚镀锌钢板（8m 宽门），1、1m*1m 地基下埋件；混凝土浇筑（供应商提供）； 门扇：8m*2m（高），2mm 厚 40 方钢，1mm 厚冷板包喷绘布，加门轴和地轮组成安装。	个	1					
3	九排一图	尺寸：1800mm*900mm 底色为白底字体规范包含电建 logo，彩色标识，立柱为 50 不锈钢圆管+不锈钢雨棚，后框架为 30 的方管封镀锌板+120g 防水车贴+PVC 板安装（带版图内容）	个	20					
4	会议室背景墙	尺寸：3000mm*2500mm 白色铝塑复合板封底 2cm 加亚克力字	面	1					

5	LED 显示屏	尺寸：7000mm*600mm 10mm 厚、LED 模块+铝合金边框组合 室内单色	套	2					
6	品牌墙展示	尺寸：7000mm×4500mm 底色为辅助蓝，按抗风要求做好钢结构，立柱通常为镀锌角钢笼或镀锌管、框架为 40 镀锌方钢、封彩钢板、广告布 品牌墙为双面，方钢 1.2mm	套	2					
7	安全讲评台	尺寸：6000mm*3000mm*3000mm 40 方钢焊接框架+0.5mm 彩钢板包喷绘布，面斜拉固定。如现场有可利用的墙面，就可固定到墙面上。平台 40 方钢焊接，上层横梁间距 40cm，厚度 20-25 厘米，铺模板再铺假草皮固定，包平整方正。方钢厚 1.5mm	个	1					
8	喷绘	尺寸：1000mm*1000mm 不带铁皮，喷绘布直接安装到围档或框架上，上面涮胶或打钉固定，保持表面平整。	㎡	4300					
9	喷绘	尺寸：1000mm*1000mm 30 镀锌方钢+镀锌铁皮包 2A 喷绘布+安装，方钢厚 1.2mm	㎡	5000					
10	制度牌	尺寸：1190mm×840mm kt 板+写真帖	个	200					
11	制度牌	尺寸：1190mm×840mm PVC+写真贴	个	200					
12	警告牌	尺寸：600mm*900mm PVC+写真贴	个	200					

13	防雨棚宣传栏	尺寸：2500mmX2100mm 展示尺寸 1.2*2.4m，底色为白底字体规范包含电建logo，彩色标识，立柱为50不锈钢圆管+不锈钢雨棚，后框架为30方管封镀锌板+120g防水车贴加PVC板安装，不锈钢厚1.2mm，地埋螺栓固定	个	3					
14	金属门牌	尺寸：250mm*150mm 铝合金拉丝加丝印	个	40					
15	KT门牌	尺寸：250mm*150mm kt板	个	300					
16	旗台	尺寸：底宽800mm*上宽400mm*后高800mm*前高400mm*长3200mm 采用∠40×4镀锌角钢焊接框架，固定铝塑板背板 亚克力雕刻字	套	1					
17	楼面广告	尺寸：12米*1.5米、7.5*5米（详见图） 30镀锌方钢+2A喷绘布+安装，方钢厚1.2mm	套	1					
18	道旗	尺寸：1200mm*400mm 竹竿：3米 绸布 彩印机色打印	面	200					
19	袖标	20x12cm、棉布丝印	个	50					
20	围挡LOGO墙	尺寸：800mm*800mm 蓝色pvc雕刻字，字厚1cm	个	50					
21	写真帖	尺寸：600mm*900mm 户外写真帖	张	200					
22	窗帘	尺寸：950mm×1100mm 涤纶遮光布加铝合金配件+卷帘	套	420					

23	国旗	2#旗	面	9					
24	桌牌	尺寸：200mm*100mm 亚克力	个	30					
25	塔吊标识	尺寸：1 米高*5 米 40 方管焊接骨架+铝塑板，再装标识或字，最后固定安装到塔吊尾部 方管厚 1.2mm，发光字	套	4					
26	条幅	尺寸：600*8000 广告布喷绘	米	60					
27	条幅	尺寸：700mm*8000mm 红色条幅布印字	米	70					
28	标识牌	KT 板+写真+四周打孔	㎡	300					
29	发光字	1.5*1.5m 蓝色不锈钢包边字+40 方钢（1.2mm）焊接支架 logo+中电建建筑集团有限公司+焊接支架	套	1					
30	材料标识牌	450*300mm 厚度 1.2mm 钢架（铝塑板加铁架） 25 方钢（1.0MM)焊接+标识牌	个	150					
31	安全警示镜\倒计时	柱子：直径 100mm 不锈钢 边框：75*45mm 不锈钢厚度 1.2mm 以自然数计量	个	2					
小计：									
价税合计（大写）：人民币					￥				

注：报价单明细表中不含税单价为货到现场安装完成后的价格，综合单价里包含但不限于原材料、加工费、包装费、运输费、运杂费、装卸费、制作安装费（安装时的吊装费）、安装维护、保险费、试验费、检测费、利润、管理费、规费、税费、政策性文件规定费用及供应商需承担的义务、责任、风险（包含原材料、机械设备、人工、汽油柴油等的涨价费用）以及为供货到场安装验收合格而必须支出的一切费用，确定供应商不再增补任何费用。

五、联系方式

采 购 人：中电建建筑集团有限公司

地　　址：河北省雄安新区启动区中国诚通雄安总部项目经理部

邮　　编：070001

联 系 人：李先生

电　　话：13550264484

电子邮箱：sdej-zbzx@163.com

六、提出异议的渠道和方式

公司名称：中电建建筑集团有限公司

电　　话：010-86411053、010-86411054

电子邮箱：sdej-zbzx@163.com

七、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中电建建筑集团有限公司纪委办公室（010-86411025）提出投诉。

2026 年 11 月 6 日