公开竞价采购公告

各报价单位：


因中国电建水电十四局机电安装公司山东泰安二期抽水蓄能电站机电安装项目部沥青玛蹄脂等二三类物资采购项目的实际需要，我单位拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 11 月 10 日 18 时 00 分前将报价文件密封通过中国电建采购招标数智化平台上传递交。




一、拟采购货物一览表


项目编号：PC-0114-26J6-FG2059

序号	名称	规格型号(mm)	单位	数量	备注
1	沥青玛蹄脂	厚 500μm	kg	200	
2	PVC 电气胶带	0.17mm（厚）×18mm（宽）×9.14m（长）、九头鸟（蓝/黄/红/黑/黄绿双色）	卷	2000	
3	白布	纯棉白布，幅宽 1000mm，100m/卷	卷	100	
4	开口铜鼻子	每种型号各 50 个,10A-250A	套	50	
5	开口铜鼻子	每种型号各 20 个,300A-800A	套	20	
6	等离子割嘴	P80Φ1.5,套装（喷嘴+电极）	套	200	
7	等离子瓷嘴	P80	个	50	
8	磨光机	Φ125 东成插电式	台	5	
9	磨光机	Φ150 东成插电式	台	5	

10	手电筒	飞利浦 SFL2146/93，P50 灯珠，伸缩变焦，Type-C 充电,尺寸Φ33×144mm，铝合金	把	50	
11	钢板	材质：Q235 长 900mm*宽 80mm*厚 3mm	块	500	
12	钢板	材质：Q235 长 900mm*宽 80mm*厚 5mm	块	500	
13	耐用型丁晴手套	丁腈耐磨手套（短款、胶皮）	双	3000	
14	灯带	220 伏变 24 伏，低压，5 排灯珠	米	3000	
15	绿色油漆	20L/桶	桶	15	
16	普通膨胀螺栓	M12*80mm	套	2000	
17	铜篦子	150A	个	60	
18	SC 铜篦子螺丝	M16×30（带螺母、垫片）	个	100	
19	镀锌角铁	材质 Q235B，40×40×4mm，镀锌层厚度≥45μm	吨	1.017	70 根
20	白色 PVC 盖板	方盖板 86 型	个	200	
21	电缆	白色 RVV 电缆 3×1.5（薄护套、外径偏小）	米	500	
22	膨胀螺丝	M8*60	个	400	
23	银粉漆	25kg/桶	桶	15	
24	防锈漆	铁红，25kg/桶	桶	15	

25	稀释剂	25kg/桶	桶	20	
26	焊锡条	（亮银）sn30pb70	根	150	
27	焊锡膏	100g/盒	盒	100	
28	磁漆	绿色，20kg/桶	桶	20	
29	磁漆	中黄，20kg/桶	桶	20	
30	接地线	ZC-BVR1×6mm²，黄绿双色，100m/卷	卷	20	
31	开口铜鼻子	150A	个	1000	
32	开口铜鼻子	80A	个	1000	
33	扎带	5*300mm，100 根/包	包	500	
34	膨胀螺丝	小黄鱼，M6(套管外径6mm)，50 个/包	包	300	
35	贴纸	红色，宽 300mm，长 10m	卷	500	



36	自攻螺丝	M2.5，50 个/盒	盒	500	
37	纯铜鼻子	70mm²	个	100	
38	贴纸	白色，宽 300mm，长 10m	卷	500	
39	镀银液	1kg/桶	桶	30	
40	洗油纸	300*350mm	盒	50	
41	棘轮式扎带钳	适用带宽 2.5－25mm	把	20	
42	纯铜鼻子	35mm²	个	100	
43	大功率插头防水控制器	工业插头 220V16A＋防水插座 IP67（针距 5mm-17mm 电压 220v）	个	300	
44	电缆线	YC-3*2.5mm²	米	500	
45	电缆线	YC-3*1.5mm²	米	300	
46	砂纸	280*230mm	片	500	







47	大双头油性记号笔	黑色	盒	300	
48	电缆牌	PVC 电缆牌 68×32mm 单孔，厚 1.5mm	块	5000	
49	相色带	0.18mm*22mm*15m（红色 500 卷，黄色 100 卷，绿色 100 卷）	卷	700	
50	VE 管型绝缘端子	E2512/0.75mm²	包	5000	
51	VE 管型绝缘端子	E1010/1.0mm²	包	2000	
52	VE 管型绝缘端子	E1518/1.5mm²	包	40	
53	VE 管型绝缘端子	E6018/6.0mm²	包	30	
54	防水绝缘胶带	18mm×20m×0.15mm（黑/黄/绿/蓝/红/白）	卷	3000	
55	热缩套管	Φ18mm（黄色 2 卷，绿色 2 卷，红色 2 卷，蓝色 2 卷，黑色 5 卷）	卷	13	
56	热缩套管	Φ8mm（黑色）	卷	2	
57	热缩套管	Φ22mm（黑色）	卷	6	
58	热缩套管	Φ25mm（黑色）	卷	8	
59	热缩套管	Φ30mm（黑色/黄绿相间）	卷	33	
60	热缩套管	Φ20mm（黄绿相间）	卷	10	
61	热缩套管	Φ40mm（黄绿相间）	卷	15	
62	热缩套管	Φ14mm（黄绿相间）	卷	10	
63	棘轮电缆剪	充电式,EC-50m3 把，EC-75m2 把	把	5	
64	绑扎带	黑色 3*200mm，100 根/包	包	200	
65	绑扎带	黑色 3*150mm，250 根/包	包	200	




66	绑扎带	黑色 5*350mm，250 根/包	包	100	
67	绑扎带	黑色 5*400mm，250 根/包	包	50	
68	绑扎带	黑色 8*300mm，250 根/包	包	50	
69	绑扎带	黑色 8*400mm，250 根/包	包	80	
70	备用芯封帽	L=17mm,6mm²	个	2000	
71	备用芯封帽	L=17mm,4mm²	个	2000	
72	备用芯封帽	L=17mm,2.5mm²	个	2000	
73	备用芯封帽	L=17mm,1.5mm²	个	2000	
74	备用芯封帽	L=17mm,0.5mm²	个	4000	
75	TP86A 硕方线号机色带	T-R1002B/8：3 盒（30 个）	盒	30	
76	黄色油漆	20L/桶	桶	15	
77	清洗剂	机械零件清洗剂 瑞宝 GQ-100，20L/桶	桶	80	
78	便携气瓶	250g/瓶	瓶	100	
79	警示贴	红白,宽 17cm*50 米长	卷	300	
80	警示带	注意安全警示带,65mm*100m	卷	300	
81	标签贴纸	24mm*38mm、57mm*96mm 每种大小各 100 张	张	500	
82	钢琴线	0.5mm（硬丝）	米	3000	

83	钢丝钳	7 寸世达 05502	把	10	
84	镀锌扁铁	材质 Q235B，50×6mm，镀锌层厚度≥45μm	吨	7.065	500 根
85	黄胶带	48mm×60y×50μm，72 卷/箱	箱	20	
86	冷却水管	DN32	米	1500	
87	圆柄钻头	Φ14*200	个	15	
88	冲击钻头	方柄，Φ14*300	个	15	
89	冲击钻头	方柄，Φ12*250	个	15	
90	冲击钻头	方柄，Φ8*150	个	15	
91	冲击钻头	方柄，Φ6*150	个	15	
92	冲击钻头	方柄，Φ10*150	个	15	
93	冲击钻头	方柄，Φ18*350	个	15	
94	冲击钻头	方柄，Φ20*350	个	15	

95	圆柄钻头	Φ6*150	个	15	
96	圆柄钻头	Φ12，长 250mm	个	15	
97	圆柄钻头	Φ8，长 150mm	个	15	
98	冲孔机	J1Y-FF-20	台	2	
99	号码管	0.75mm²,110m/卷	卷	50	
100	号码管	1mm²,95m/卷	卷	50	
101	号码管	1.5mm²,90m/卷	卷	50	
102	号码管	2.5mm²,70m/卷	卷	50	
103	号码管	4mm²,60m/卷	卷	50	
104	号码管	6mm²,45m/卷	卷	50	
105	管型端子压接钳	四边钳/HSC8 6-4A，0.25－10mm²，镀铬	把	20	
106	气动快速接头	PC8-02、PC10-02、PC10-03、PC12-04	盒	20	
107	管型端子压接钳	六边钳/HSC8 6-6A，0.25－6mm²	把	20	
108	插电手枪钻	参数分行：功率 300W／转速 0-3000r/min／钻孔钢材 10mm、木材 18mm／自紧夹头	把	4	
109	单手柳钉枪	包胶拉铆枪铆头:2.4/3.2/4.0/4.8mm	个	3	

110	双手柳钉枪	拉铆范 围:3.2/4.0/4.8mm 可拉铆钉材质:铝钉/不锈钢钉/钢钉 产品材质:TPR 包胶手柄/高品质合金钢爪头	个	5	
111	鳄鱼夹	30A 开口 20mm, 尾部插孔 4mm	个	300	
112	电流端子连接片	FBI10-URTK/S（10 极）	个	200	
113	电流短接线	4mm²,长度 0.3m	根	100	
114	插针	2mm 转 4mm 插孔	个	300	
115	电力测试线包	DCC-2.5 型	套	100	
116	纽扣电池	LR41	粒	300	
117	编织带软连接	4 平方圆裸紫铜	米	500	
118	焊药	100g/包,200 包/箱	箱	50	
119	焊药	150/包,160 包/箱	箱	50	
120	焊药	200/包,120 包/箱	箱	50	
121	尼龙线	0.8mm 长 300 米	卷	50	
122	电源盘	3×4mm²，长度 20m， 16A，一机一闸	个	20	
123	样冲	样冲 Φ3×100 八角柄	支	50	
124	锥柄麻花钻	Φ11	支	15	
125	锥柄麻花钻	Φ11.7（材质：合金钢）	支	15	
126	锥柄麻花钻	Φ13	支	16	
127	锥柄麻花钻	Φ14	支	16	

128	锥柄麻花钻	Φ15	支	10	
129	锥柄麻花钻	Φ15.2	支	10	
130	锥柄麻花钻	Φ19.2	支	15	
131	锥柄麻花钻	Φ19.5	支	15	
132	锥柄麻花钻	Φ24.7（材质：合金钢）	支	15	
133	锥柄麻花钻	Φ39.2	支	15	
134	锥柄麻花钻	Φ8.8	支	15	
135	锥柄麻花钻	Φ42.7	支	15	
136	莫氏锥套变径套	MT3-MT4	个	10	
137	莫氏锥套变径套	MT2-MT3	个	10	
138	莫氏锥套变径套	MT1-MT2	个	10	
139	直柄麻花钻	Φ13	支	15	

140	直柄麻花钻	Φ14	支	15	
141	直柄麻花钻	Φ15	支	15	
142	手枪钻钻头	Φ8	支	15	
143	塑料布	2m 宽 X140m 长	卷	50	
144	安全阻燃绿网	密目式安全立网,2000 目/100cm²（GB5725）	张	1000	
145	阻燃防火泥	耐火极限≥3h（GB23864）	kg	200	
146	接地线	ZC-BVR1×16mm²，黄绿双色，100m/卷	卷	20	
147	桥架接地线	桥架接地线，25mm²，长度 260mm，黄绿双色接地跨接线，两端压接 OT 端子，国标纯铜，符合国标要求	根	3000	
148	摄像头	无网 4G 版，回放 30 天，三镜头	套	7	
149	电缆标牌机	硕方 SP650	台	1	
150	钝化液	25kg/桶	桶	80	

注：

（1）本次采购需多批次零星发货且供货商需安排专人对本次采购材料进行对接，具备 24 小时内应急供货能力；分项报价表中所有危化品如油漆、稀释剂、油脂类到货时产品必须附带合格证，并提供生产厂家盖章的 ADS 安全技术说明书、化学品安全标签（化学品安全标签在包装物外壁可见也可）；重要辅材如螺栓、螺母、抱箍、铆钉、销等其他紧固件到货时需随车到材质书、合格证；所有安全类物资必须带“三证一标”，安全带、安全网每批次到货需携带委托人为水电十四局的检测报告。请响应

人报价时注明所报品牌，后续响应人送货时若到现场品牌与响应品牌不一致发生退货造成的损失由响应人承担，且采购人将根据实际情况在供应商管理评价过程中给予差评，并纳入水电十四局受限供应商。

（2）本次竞价采购数量为使用人预估采购数量，数量依据合同工程量清单，仅供参考，最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；实际供货数量与采购理论数量发生偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔的依据。采购人不支持响应人采取不平衡报价。如果响应人采取不平衡报价，对其本身可能造成的商业压力或经济损失一概由响应人负责，采购人一律不承担任何责任。

二、采购要求

1、采购方式：本次竞价为分批采购，采用**逆向竞拍方式进行报价**，竞价小组根据本次报价情况，选择性价比最优的报价人作为本采购项目的成交人，由中国水利水电第十四工程局有限公司山东泰安二期抽水蓄能电站机电安装项目部（以下简称：使用人）与成交人签订采购合同（合同模板详见采购文件附件）。

逆向竞拍方式注意事项：

（1）响应人在首轮报价时务必注意认真核价，严禁报出偏离市场行情，扰乱采购项目正常竞标的低价（含税总价）。否则，采购人将根据实际情况在供应商管理评价过程中给予差评，同时报上级供应链管理部门，由此导致的相关后果一律由供应商承担！

（2）响应人根据数智化平台上的最低价报价。报价截止时间之前**可以多次报价**。

（3）报价**可以超过**当前最低价，但是供应商的当次报价**不能高于**上次报价，请谨慎报价。

（4）报价仅**支持小数点 2 位,小数点少于两位数或者多于两位数均无法报价。**

（5）**首轮报价响应人必须完整上传加盖自身有效公章的全套响应文件，包含响应文件封面、正式报价表（如有报价汇总表和分项报价表，则均须上传）、商务偏差表、技术规格偏离表。其中商务偏差表、技术规格偏离表为必填资料，必须如实填写有无偏离、是否完全响应采购要求，不得空白、漏填。如有偏离，可逐项予以说明。首轮报价后的后续多轮竞价，响应人仅需上传加盖自身有效公章的最新报价表即可。本次采购评审结果，以响应人首轮合格有效响应文件+最后一轮有效盖章报价表为唯一评审依据。若响应人后续多轮报价未上传报价表、或上传的报价表未加盖有效公章、报价文件无效的，其当次报价不予认可，则以该响应人最后一轮上传的有效报价为准**

核定最终报价，由此产生的一切评审风险、竞价失利、落选等全部责任，均由响应人自行承担。

2、交货期：分批交货，订单下达后7个工作日内交货。

3、交货地点：中国水利水电第十四工程局有限公司泰安二期抽蓄项目部。

4、付款方式：采取批交批结，每批次货物及相对应的送货清单或材质证明书、或检验报告、或合格证、或生产厂家资质文件等相关资料（均需提供3份并加盖鲜章），全部到完，经买方验收合格后，卖方开具全额增值税专用发票（13%的增值税专用发票），买方在六个月内以支票/汇款/银行转账/财务公司承兑汇票/银行承兑汇票/电建融信/建行E信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/电建保/其他供应链债务凭证等方式支付批交货物对应合同金额的全额货款。本合同汇票、供应链债务凭证到期日为：签发汇票、供应链债务凭证日后6个月以内。采用汇票、供应链支付产生的贴息费用由供应商承担。

5、质量标准或要求：按国家及行业相关质量标准执行。

（1）**物资进场时必须随车携带送货清单或材质证明书或检测报告、或合格证、或生产厂家资质文件等相关资料（均需提供3份并加盖鲜章）**，若未携带资料或资料不全或到货质量达不到现场使用要求，买方有权利要求退货或重新更换货。

（2）请严格按采购文件中的规格、数量、技术要求报价，所报产品须满足国家标准和采购文件中的主要技术参数及标准配置，如有不符项请在技术规格偏离表中详细注明。

6、质保期：1年。

7、响应人的资质要求：

（1）响应人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

（2）响应人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

（3）商业信誉：

具有良好的商业信誉，响应人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，响应人无不良记录。

（4）采购人不接受联营体或联合体的投标；响应人不能作为其他响应人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、联系方式

采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

地址：云南省昆明市官渡区凉亭中路水电十四局科研大厦 B 幢 16—17 层

邮编：650200

联系人：寸奋来/郭丽菊

电话：13769140564/13095360996

电子邮箱：1260976784@qq.com

使用人：中国水利水电第十四工程局机电安装公司山东泰安二期抽水蓄能电站机电安装项目部

地址：山东省泰安市岱岳区徂徕镇十四局机电安装项目部

使用人：曹应波

电话：15125100308

电子邮箱：752201218@qq.com

四、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司纪委办公室

监督电话：0871-63603424

中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

（电子章）

2026-11-7