第一章 询比采购公告

项目编号：PC-0124-26J5-FG0728

一、采购条件

中国电建集团核电工程有限公司以公开询比方式采购广东廉江核电项目所需的电线电缆，计划使用项目工程款资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：广东廉江核电项目厂址位于廉江市车板镇北约 4km 处，东距廉江市约 48km，东南距湛江市约 65km，厂址西南距离北部湾海边约 4.5km，厂址属于近海厂址。 规划容量为 2×CAP1000+4×CAP1400 核电机组，一次规划，分期实施。一期工程建设 2 台 CAP1000 压水堆核电机组，我单位施工范围为 1#2#常规岛、BOP 建安及海水泵房等。

2、采购范围：电线电缆。

3、采购数量

序号	物资名称	规格型号	材质	执行标准	数量(米)	备注
1	60 年寿命，0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x70+E35sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x70+E35	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	42	LJG-EW00-Z0R-001
2	60 年寿命，0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x70+E35sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x6+N6+E6	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	158	LJG-EW00-Z0R-001
3	60 年寿命，0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x95+E50	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	110	LJG-EW00-Z0R-001

	电力电缆，3x95+E50sqmm					
4	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃耐火B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x50sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x50	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	301	LJG-EW00-Z0R-001
5	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃耐火B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x25+N16sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x25+N16	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	290	LJG-EW00-Z0R-001
6	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃耐火B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x16+N16sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x16+N16	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	237	LJG-EW00-Z0R-001
7	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，1x16+N16sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-1x16+N16	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	90	LJG-EW00-Z0R-001
8	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃耐火A类带热固性护套的电力电缆，3x16+N16sqmm	CX60-WDZAN-0.6/1kV-0.6/1kV-3x16+N16	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	355	LJG-EW00-Z0R-001
9	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃耐火A类带热固性护套的电力电缆，3x10+N10sqmm	CX60-WDZAN-0.6/1kV-0.6/1kV-3x10+N10	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	45	LJG-EW00-Z0R-001
10	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃耐火B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x70+N35sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x70+N35	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	225	LJG-EW00-Z0R-001
11	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃耐火B类二类绞合铜导体热固	CXP60-WDZBN-0.6/1-2x4(+,-)	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	180	LJG-EW00-Z0R-001

	性绝缘层与热固性护套层屏蔽电力电缆，2x4sqmm					
12	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃耐火B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x6sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x6	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	520	LJG-EW00-Z0R-001
13	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃耐火B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x35+N16sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x35+N16	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	191	LJG-EW00-Z0R-001
14	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x16+N16+E16sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x16+N16+E16	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	138	LJG-EW00-Z0R-001
15	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x10+N10+E10sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x10+N10+E10	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	522	LJG-EW00-Z0R-001
16	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x4sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x4	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	428	LJG-EW00-Z0R-001
17	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，1x10+N10sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-1x10+N10	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	288	LJG-EW00-Z0R-001
18	60年寿命，0.6/1kV低烟无卤阻燃B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x10+E10	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	540	LJG-EW00-Z0R-001

	3x10+E10sqmm					
19	60 年寿命，0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x10+N10sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x10+N10	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	726	LJG-EW00-Z0R-001
20	60 年寿命，0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，1x4+N4+E4sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-1x4+N4+E4	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	1150	LJG-EW00-Z0R-001
21	60 年寿命，0.6/1kV 低烟无卤阻燃耐火 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层屏蔽电力电缆，2x10sqmm	CXP60-WDZBN-0.6/1-2x10(+,-)	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	464	LJG-EW00-Z0R-001
22	60 年寿命，0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x10+E10sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x10	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	1740	LJG-EW00-Z0R-001
23	60 年寿命，0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，1x4+N4sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-1x4+N4	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	562	LJG-EW00-Z0R-001
24	60 年寿命，8.7/15kV 低烟无卤阻燃 B 类带热固性护套的电力电缆，3x120sqmm	CW60-WDZB-8.7/15kV-8.7/15kV-3X120	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	725	LJG-EW00-Z0R-001
25	60 年寿命，0.6/1kV 低烟无卤阻燃耐火 A 类带热固性护套的电力电缆，1x4+N4+E4sqmm	CX60-WDZAN-0.6/1kV-0.6/1kV-1x4+N4+E4	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	641	LJG-EW00-Z0R-001
26	60 年寿命 0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x4+N4+E4	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	482	LJG-EW00-Z0R-001

	3x4+N4+E4sqmm					
27	60 年寿命，0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，1x6+N6sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-1x6+N6	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	707	LJG-EW00-Z0R-001
28	60 年寿命，0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，1x240sqmm	CW60-WDZB-8.7/15kV(不带铠装)-8.7/15kV-1X240	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	462	LJG-EW00-Z0R-001
29	60 年寿命，0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x6+E6sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x6+N6	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	2704	LJG-EW00-Z0R-001
30	60 年寿命，0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电力电缆，3x4+E4sqmm	CX60-WDZB-0.6/1kV-0.6/1kV-3x4+N4	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	4850	LJG-EW00-Z0R-001
31	低烟无卤接地电缆	低烟无卤接地电缆 WDZB-1X50mm2(?绿)	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	500	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
32	低烟无卤接地电缆	低烟无卤接地电缆 WDZB-1X25mm2(?绿)	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	580	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
33	300/500V 低烟无卤阻燃耐火 B 类二类绞合铜导体热固性缘层与热固性护套层电缆，4 个对绞线芯 2x1.0sqmm，带总屏蔽及分屏蔽	CZ60-WDZBN-0.3/0.5-4x2x1.0PS	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	118	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
34	300/500V 低烟无卤阻燃耐火 B 类二类绞合铜导体热固性缘层与热固性护套层电缆，3 个对绞线芯 2x1.5sqmm，带总屏蔽及分屏蔽	CZ60-WDZBN-0.3/0.5-3x2x1.0PS	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	59	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
35	300/500V 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导	CZ60-WDZB-5×2×1.0PS	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z	425	LJG-EW00-Z0R-001LJG-

	体热固性绝层与热固性护套层电缆，5 个对绞线芯 2x1.0sqmm，带总屏蔽及分屏蔽			0R-001		EW00-Z0R-001
36	300/500V 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝层与热固性护套层电缆，4 个四绞线芯 4x1.0sqmm，带总屏蔽及分屏蔽	CZ60-WDZB-4×4×1.0PS	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	1370	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
37	300/500V 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝层与热固性护套层电缆，4 个对绞线芯 2x1.0sqmm，带总屏蔽及分屏蔽	CZ60-WDZB-4×2×1.0PS	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	410	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
38	300/500V 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝层与热固性护套层电缆，3 个四绞线芯 4x1.0sqmm，带总屏蔽及分屏蔽	CZ60-WDZB-3×4×1.0PS	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	2320	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
39	300/500V 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝层与热固性护套层电缆，3 个对绞线芯 2x1.0sqmm，带总屏蔽及分屏蔽	CZ60-WDZB-3×2×1.0PS	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	410	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
40	300/500V 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝层与热固性护套层电缆，1 个四绞线芯 4x1.5sqmm，带总屏蔽及分屏蔽	CZ60-WDZB-1×4×1.5PS	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	760	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
41	300/500V 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝层与热固性护套层电缆，1 个对绞线芯 2x1.5sqmm，带总屏蔽及分屏蔽	CZ60-WDZB-1×2×1.5PS	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	9210	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
42	300/500V 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝层与热固	CZ60-WDZB-0.3/0.5-3×2×1.0PS	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	257	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-0

	性护套层电缆，3 个对绞线芯 2x1.0sqmm，带总屏蔽及分屏蔽					01
43	300/500V 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝层与热固性护套层电缆，2 个对绞线芯 2x1.5sqmm，带总屏蔽及分屏蔽	CZ60-WDZB-0.3/0.5-2×2×1.5PS	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	2576	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
44	0.6/1kV 低烟无卤阻燃耐火 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电缆，14x1.5sqmm，带总屏蔽	CY60-WDZBN-0.6/1-14x1.5S	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	118	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
45	0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电缆，带总屏蔽	CY60-WDZB-7×1.5S	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	950	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
46	0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电缆，带总屏蔽	CY60-WDZB-4×1.5S	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	6000	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
47	0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电缆，带总屏蔽	CY60-WDZB-0.6/1-14x1.5S	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	2326	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
48	0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电缆，带总屏蔽	CY60-WDZB-0.6/1-10×1.5S	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	8127	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
49	0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电缆，带总屏蔽	CY60-WDZB-0.6/1-7×1.5S	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	2911	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
50	0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电缆，带总屏蔽	CY60-WDZB-0.6/1-4×4S	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	118	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
51	0.6/1kV 低烟无卤阻燃 B 类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电缆，带总屏蔽	CY60-WDZB-0.6/1-4×2.5S	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	106	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
52	0.6/1kV 低烟无卤阻燃	CY60-WDZB-0.6/	铜芯软	LJG-EW00-Z0R-	1386	LJG-EW00-Z

	B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电缆，带总屏蔽	1-4×1.5S	电缆	001LJG-EW00-Z0R-001		0R-001
53	0.6/1kV低烟无卤阻燃B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电缆，带总屏蔽	CY60-WDZB-0.6/1-19x1.5S	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	122	LJG-EW00-Z0R-001
54	0.6/1kV低烟无卤阻燃B类二类绞合铜导体热固性绝缘层与热固性护套层电缆，5个对绞线芯2x1.0sqmm，带总屏蔽及分屏蔽	CY60-WDZB-0.3/0.5-5x2x1.0PS	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001	122	LJG-EW00-Z0R-001
55	低烟无卤阻燃C类铜芯交联聚烯烃绝缘聚交联烯烃护套屏蔽软电缆	CT-WDZC-RYJYJP-0.3/0.5-2×2×1.0	铜芯软电缆	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001	26	LJG-EW00-Z0R-001LJG-EW00-Z0R-001
56	CT专用通信电缆	WDZC-HYA-2X2X0.5mm2	铜	GB/T 13849-2025	1245	
57	CT专用通信电缆	WDZB-HYA-10X2X0.5mm2	铜	GB/T 13849-2025	110	
58	CT专用通信电缆	6类8芯	铜	YD/T 1019-2023	30	
59	无卤低烟阻燃C级电线	WDZC-0.45/0.75kV-1*2.5mm2	铜	JB/T 10491-2022	100000	
60	无卤低烟阻燃C级电线	WDZC-0.45/0.75kV-1*4.0mm2	铜	JB/T 10491-2022	100000	
61	无卤低烟阻燃C级电线	WDZC-0.45/0.75kV-1*6.0mm2	铜	JB/T 10491-2022	50000	
62	无卤低烟阻燃C级耐火电线	WDZCN-0.45/0.75kV-1*2.5mm2	铜	JB/T 10491-2022	30000	
63	无卤低烟阻燃C级耐火电线	WDZCN-0.45/0.75kV-1*4.0mm2	铜	JB/T 10491-2022	30000	
64	无卤低烟阻燃C级耐火电线	WDZCN-0.45/0.75kV-1*6.0mm2	铜	JB/T 10491-2022	10000	
65	接地线	BVR，4mm2	多股芯软铜	GB/T 5023-2008	3000	
66	接地线	BVR，6mm2	多股芯软铜	GB/T 5023-2008	3000	
67	接地线	BVR，16mm2	多股芯软铜	GB/T 5023-2008	3000	
68	接地线	BVR，25mm2	多股芯软铜	GB/T 5023-2008	1000	

69	接地线	BVR，35mm2	多股芯软铜	GB/T 5023-2008	1000	
70	接地线	BVR，70mm2	多股芯软铜	GB/T 5023-2008	1000	

数量为预估数量，最终结算量以实际供货并经采购人验收合格的数量为准,实际供货数量与采购数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。若后续采购累计数量超过框架采购清单预估数量，需签订补充协议。

4、交货时间：2026 年 12 月 10 日前。

5、交货地点：广东省湛江市廉江市车板镇孔子陂南 326 米。

6、质量要求：满足招标清单提出的技术规范及附件要求。

7、业主对供应商的审核要求：

本项目业主为国核湛江核电有限公司，依据其管理程序要求，供应商应通过业主及其聘请的监理审批。报审所需资料如下，供应商应按要求随响应文件提交。若未按要求提交资料、资料不全，或报审资料未通过审批，其响应文件均将被否决：

(1) 生产厂家提供的资料如下：必须是在中国境内注册的企业独立法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、中国职业健康安全管理体系认证证书、营业执照、生产许可证（若有）、3C 认证证书、同型号产品且能覆盖本标段物资的型式检验报告、企业简介加盖公章、生产设备表加盖公章、同型号产品且能覆盖本标段物资的合同、对应发票以及施工、采购产业链“两个零容忍”承诺书(承诺书代理商需要，生产商可以不提供)。

(2) 代理商提供的资料如下：必须是在中国境内注册的企业独立法人，具有营业执照、代理售权书、企业简介、必须具有电缆销售经营范围以及施工、采购产业链“两个零容忍”承诺书。且其代理的生产厂家须满足第（1）条生产厂家资格条件的要求。

8、其他：询比响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，单价包括原材料、生产加工、装车费、出厂检验试验费、第三方型式检验检测费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、技术资料、质量保修、售后服务、利润等各项费用。确定成交供应商不再增补任何费用。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业独立法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、中国职业健康安全管理体系认证证书、营业执照、生产许可证（若有）、3C 认证证书、同型号产品且能覆盖本

标段物资的型式检验报告、企业简介加盖公章、生产设备表加盖公章、同型号产品且能覆盖本标段物资的合同、对应发票以及施工、采购产业链“两个零容忍”承诺书(承诺书代理商需要，生产商可以不提供)。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业独立法人，具有营业执照、有效期内的代理授权书，且其代理的生产厂家须满足第（1）条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有同型号产品且能覆盖本标段物资的供货合同及对应发票，且在近3年内的电线电缆供货合同不少于2个，签订单项合同金额均在30万元以上（附合同扫描件；合同材料名称、规格型号和合同总金额不得遮挡；框架合同须提供实际签约量证明材料，否则不予认可）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、本次采购不接受联合体。

7、拟中标供应商的资质证明资料由我司报审项目业主方，必须经过项目业主和业主聘请的监理部门审批通过。

生产厂家及其代理商不得同时参加本次询比采购；

获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本次询比采购。

四、采购文件的获取

凡有意参加投标者，请于获取文件结束时间2026年11月16日10时00分（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件，采购文件免费提供。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_

供应商投标操作手册》。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 11 月 17 日 14 时 30 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2、本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。

供应商须提前办理数字证书用于在线投标。登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由供应商自行承担后果。

3、供应商须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

4、响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5、响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6、中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

六、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国电建集团核电工程有限公司

联 系 人：赵泽轩

电　　话：15726159057

电子邮箱：zhaozexuan@powerchina-ne.com

八、提出异议的渠道和方式

联 系 人：中国电建集团核电工程有限公司采购中心

电　　话：0531-89812226

电子邮箱：huangyanrong@powerchina-ne.com

九、监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团核电工程有限公司提出投诉，邮箱地址:jcsj@powerchina-ne.com，电话：0531-89812202、89812317。

十、受限供应商

执行中国电力建设集团（股份）有限公司《受限供应商管理实施细则》及中国电建集团核电工程有限公司《采购供应商管理程序》相关规定。

供应商可向采购人申请查阅上述文件相关内容，递交响应文件即视为自行查阅、充分理解并自愿接受前述文件中供应商在招采环节不良行为认定、受限准入管理等全部约束。

2026 年 11 月 07 日