投标文件格式 8：

投标分项报价表

项目名称：“锡奇”同心护边亮途工程

招标编号：AHQXZB-2026038

标项号：/

单位：元（人民币）

序号	产品（标的物）名称	品牌及型号	规格参数	数量单位	单价	总价	备注
1	灯杆	亿泽汇光定制	Q235 优质钢材，灯杆总高 8 米，管壁厚度 4.0mm，下杆 1 米 150x150 方管，8 米 100x100 方管，一杆通底，法兰：400*400*12mm,，灯臂 50 方管 75 公分长壁厚 3.0mm，焊接处平整无毛刺，整体热镀锌、喷塑处理，15 年不生锈，质保 5 年。	405 盏	220	89100	/
2	光伏组件	亿泽汇光定制	120W 组件 DC-DC-5V 高效 A 级单晶光伏板，光电转换效率 21%以上、稳定性好。使用寿命达 20 年以上。质保 8 年，尺寸：670*1200mm*30mm。	405 块	500	202500	/
3	光源	亿泽汇光	1、100W LED 光源，配置 120 颗灯珠；在同等照明效果下，	405 个	350	141750	/

		定制	耗电量约为普通白炽灯的 1/10；标称寿命不低于 50000h。2、稳定性能高：采用限流、稳流等多重保护措施，可靠性高；光效 140lm/W。3、热耗低、光衰小：采用铝基 PCB 板焊接工艺，导热性能优异；显色指数 75，色温为 6000K（白光），照明半径 15m；低温启动≤-30℃，高温耐受≤60℃；防护等级 IP68；质保期不少于 5 年。本产品应符合国家现行相关标准以及《太阳能光伏照明系统技术要求》（GB/T39334-2020）及电气安全相关标准。				
4	控制器	亿泽汇光定制	1、对单组电芯均衡充电，提高充电效率；2、智能运算，检测充放电比例确保阴雨天正常亮灯；3、智能匹配，提高负载光源效率；4、实时读取，现场实时智能读取工作状态和写入工作参数；5、自动激活，可实现过充过放保护功能自动激活；6、时控+光控，亮灯时间可通过遥控器手动调控 6H-12H(默认 12H)，防过充电、过放电保护，在-30℃到 50℃天气下能正常工作，具有温度补偿功能，轻松实现 365 天不灭灯，连续 4-5 个阴雨天不断电，保证亮度；7、防护等级 IP65。	405 台	200	81000	/
5	锂电池	亿泽汇光定制	100AH 磷酸铁锂电池，太阳能风能专用免维护储能锂电池，设计使用寿命五年，低温环境下，电量输出达到 80%以上。	405 套	600	243000	/

6	灯具	亿泽汇光定制	1、灯具整体材质为铁壳，外形设计美观大方及带有 LED 光源专用的散热器，散热性强；2、散热器采用特殊加工工艺，经过特殊处理和设计，确保卓越的散热性能；3、透光罩使用高性能的钢化玻璃材料耐高温，透光率高，防眩光。	405 套	120	48600	/
7	杆内线	亿泽汇光定制	配置太阳能路灯使用的标准专用电线，具有耐高温和低温，防腐烂外皮护套。	4050 米	100	405000	/
8	太阳能板支架	亿泽汇光定制	H 型支架，用 30x30 镀锌角铁焊接成型，套筒 25 公分 76 管，壁厚 2.0mm，静电高温整体喷塑。	405 套	80	32400	/
9	预埋件	亿泽汇光定制	4-M20*0.8 米，400x400x2.5mm 平衡法兰固定，上下两层Φ8mm 钢筋焊接成型，不折叠，坚固耐用。	405 套	150	60750	/
10	基础	亿泽汇光定制	基础现场预制，用 c30 商混，800*800*1000mm。	260m³	120	31200	/
11	装饰	亿泽汇光定制	守边英雄人物造型灯箱，图案可由业主指定，灯箱亮灯，尺寸：0.6 米 x0.9 米。	232 个	300	69600	/
12	装饰	亿泽汇光定制	国旗灯箱，灯箱亮灯，尺寸：0.6 米 x0.9 米。	232 个	220	51040	/

13	中国结	亿泽汇光定制	中国结亮灯，1.2 米 x0.6 米。	38 个	150	5700	/
14	锌钢围栏护栏	元亨利定制	1）主材：采用优质锌钢型材，整体经热浸锌+静电喷塑双重防腐处理，表面涂层附着力强，耐候性佳，适配高海拔低温、多风、强紫外线的自然环境，防腐质保 10 年。 2）结构设计：护栏高度统一为 2m；竖杆间距 110mm，防止人员、牲畜翻越，横杆与竖杆采用卡槽式连接，搭配防盗螺栓，提升结构稳定性与防破坏能力；护栏每 3 米设置 1 根立柱，拐角、端头处加密立柱。 3）配件：连接螺栓采用不锈钢材质，防止生锈松动；立柱与地面连接配膨胀螺栓，护栏拼接处配装饰封头。	3000 米	120	360000	
		合计总价：1821640.00 元。					

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：_____

投标人（盖单位章）：新疆四维润合商贸科技有限公司

注：1.表中投标报价总计应与对应开标一览表中投标总价一致。

2.投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算

3.投标分项报价表不得缺项漏项，否则按废标处理。根据提供的清单为准。