第一章 竞价采购公告

项目编号：PC-0109-26J6-FG0462

受中国水利水电第九工程局有限公司西藏华电山南措美哲古一期8万千瓦保障性风电项目部（以下简称“采购单位”）委托，中国水利水电第九工程局有限公司西藏华电山南措美哲古一期8万千瓦保障性风电项目部设备物资部（以下简称“采购机构”）以公开竞价采购方式采购西藏华电山南措美哲古一期8万千瓦保障性风电项目部项目所需的标识标牌，项目资金已落实，报价方式为多轮报价，现将有关事项告知如下：

一、项目概况

（1）项目名称：西藏华电山南措美哲古一期8万千瓦保障性风电项目部

（2）项目概况：西藏华电山南措美哲古一期 8 万千瓦保障性风电项目位于西藏自治区山南市措美县中部、哲古措南部区域，位于东经91° 33′ 00"~91° 35′ 45"、北纬28° 32'55"~28° 35'30"之间，海拔高程在 4800m～5150m之间，场址中心距措美县直线距离约 20km，距山南市约 76km。场址附近有国道 560、乡道和村村通道路，交通运输条件较好，设备和材料均可以从厂家经公路运至本规划场址区附近，沿途公路路面平坦，路面宽度约 4~6m，基本满足规划场区设备的运输要求，拟规划区域地势开阔，施工安装较为便利。

二、采购内容及技术要求

1、采购内容

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	标识标牌	80*6	个	2	辅助系统柜（1mm厚铝板+喷塑+UV+裁板）
2	标识标牌	80*6	个	2	远程通讯柜（1mm

					厚铝板+喷塑+UV+裁板）
3	标识标牌	80*6	个	2	视频图像监控柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
4	标识标牌	80*6	个	2	风功率预测柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
5	标识标牌	80*6	个	2	智慧系统柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
6	标识标牌	78*6	个	2	EMS3000 能量管理系统柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
7	标识标牌	80*6	个	2	智慧管理平台设备柜 1（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
8	标识标牌	80*6	个	2	智慧管理平台设备柜 2（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
9	标识标牌	80*6	个	2	智慧管理平台设备柜 3（1mm 厚铝板+喷

					塑+UV+裁板)
10	标识标牌	80*6	个	2	新能源智慧生产管理平台(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
11	标识标牌	80*6	个	2	备用(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
12	标识标牌	80*6	个	2	网络通信柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
13	标识标牌	80*6	个	2	远动通信柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
14	标识标牌	80*6	个	2	SDH1 通信柜(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
15	标识标牌	80*6	个	2	SDH2 通信柜(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
16	标识标牌	80*6	个	2	综合数据网柜(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
17	标识标牌	80*6	个	2	调度数据专网柜 1

					（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
18	标识标牌	80*6	个	2	调度数据专网柜 2（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
19	标识标牌	80*6	个	2	备用（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
20	标识标牌	80*6	个	2	备用（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
21	标识标牌	80*6	个	2	有功、无功控制柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
22	标识标牌	80*6	个	2	一次调频柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
23	标识标牌	80*6	个	2	二次安防柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
24	标识标牌	80*6	个	2	关口表柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
25	标识标牌	80*6	个	2	电能量采集柜（1mm

					厚铝板+喷塑+UV+裁板）
26	标识标牌	80*6	个	2	（220kV 线路及母线测控屏 1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
27	标识标牌	80*6	个	2	1#主变测控柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
28	标识标牌	80*6	个	2	1#主变保护 A 柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
29	标识标牌	80*6	个	2	1#主变保护 B 柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
30	标识标牌	80*6	个	2	1#主变辅助柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
31	标识标牌	80*6	个	2	220kV 卓麻线线路保护 A 柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
32	标识标牌	80*6	个	2	220kV 卓麻线线路

					保护 B 柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
33	标识标牌	80*6	个	2	220kV 保护通道接口柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
34	标识标牌	80*6	个	2	220kV Ⅰ段母线保护 A 柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
35	标识标牌	80*6	个	2	220kV Ⅰ段母线保护 B 柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
36	标识标牌	80*6	个	2	防孤岛保护柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
37	标识标牌	80*6	个	2	220kV 频率电压紧急控制 A 柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
38	标识标牌	80*6	个	2	220kV 频率电压紧急控制 B 柜

					（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
39	标识标牌	80*6	个	2	220kV 安全稳定控制主机柜 A（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
40	标识标牌	80*6	个	2	220kV 安全稳定控制主机柜 B（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
41	标识标牌	80*6	个	2	220kV 安全稳定控制从机柜 A（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
42	标识标牌	80*6	个	2	220kV 安全稳定控制从机柜 B（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
43	标识标牌	80*6	个	2	220kV 安全稳定控制接口柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）

44	标识标牌	80*6	个	2	35kV 母线保护 A 柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
45	标识标牌	80*6	个	2	35kV 母线保护 B 柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
46	标识标牌	80*6	个	2	同步时钟柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
47	标识标牌	80*6	个	2	电能质量监测柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
48	标识标牌	80*6	个	2	220kV 故障录波柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
49	标识标牌	80*6	个	2	1#35kV 故障录波柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
50	标识标牌	80*6	个	2	2#35kV 故障录波柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
51	标识标牌	80*6	个	2	宽屏振荡监测 A 柜

					(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
52	标识标牌	80*6	个	2	宽屏振荡监测 B 柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
53	标识标牌	80*6	个	2	XC-2000 行波测距装置柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
54	标识标牌	80*6	个	2	同步相量主机柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
55	标识标牌	80*6	个	2	同步相量测量柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
56	标识标牌	80*6	个	2	继电保护及故障滤波信息子站柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
57	标识标牌	80*6	个	2	公共测控柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)

58	标识标牌	80*6	个	2	1#主变排油充氮柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
59	标识标牌	80*6	个	2	CCU3000 中央控制单元屏（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
60	标识标牌	80*6	个	2	Ⅱ段通信电池柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
61	标识标牌	80*6	个	2	Ⅱ段通信电源柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
62	标识标牌	80*6	个	2	Ⅰ段通信电源柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
63	标识标牌	80*6	个	2	Ⅰ段通信电池柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
64	标识标牌	80*6	个	2	事故照明逆变电源屏（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）

65	标识标牌	80*6	个	2	Ⅱ段 UPS 馈线屏(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
66	标识标牌	80*6	个	2	Ⅱ段 UPS 电源屏(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
67	标识标牌	80*6	个	2	Ⅱ段直流馈电屏(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
68	标识标牌	80*6	个	2	Ⅱ段直流充电屏(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
69	标识标牌	80*6	个	2	备用直流充电屏(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
70	标识标牌	80*6	个	2	Ⅰ段直流充电屏(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
71	标识标牌	80*6	个	2	Ⅰ段直流馈电屏(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
72	标识标牌	80*6	个	2	Ⅰ段 UPS 电源屏

					(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
73	标识标牌	80*6	个	2	Ⅰ段 UPS 馈线屏(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
74	标识标牌	24*29	个	40	禁止烟火（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
75	标识标牌	24*29	个	13	禁止烟火
76	标识标牌	24*29	个	13	未经许可 禁止入内
77	标识标牌	24*29	个	13	必须戴安全帽 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
78	标识标牌	24*29	个	13	盖板未关闭、禁止摘安全带（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
79	标识标牌	24*29	个	13	必须系安全带、挂攀登自锁器（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
80	标识标牌	24*29	个	60	当心触电（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁

					板）
81	标识标牌	24*29	个	120	灭火器标识（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
82	标识标牌	24*29	个	17	急救药箱（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
83	标识标牌	58*72	个	13	安全标识六合一牌（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
84	标识标牌	29*48	个	13	当心坠落，禁止抛物（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
85	标识标牌	10*30	个	80	安全带悬挂点（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
86	标识标牌	10*30	个	13	逃生装置定位点（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
87	标识标牌	24*29	个	13	叶轮锁未锁　禁止进入轮毂（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）

88	标识标牌	20*35	个	13	当心机械伤人、禁止踩踏(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
89	标识标牌	24*29	个	13	风速大于 12m/s 禁止打开（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
90	标识标牌	24*29	个	13	必须系安全带(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
91	标识标牌	80*60	个	13	A01 风机、A02 风机、A03 风机、A04 风机、A05 风机、A06 风机、A07 风机、A08 风机、A09 风机、A10 风机、A11 风机、A12 风机、A13 风机
92	标识标牌	29*24	个	13	禁止挖掘（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
93	标识标牌	29*24	个	40	禁止停留（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)

94	标识标牌	29*24	个	50	未经许可　禁止入内（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
95	标识标牌	29*24	个	40	禁止吸烟（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
96	标识标牌	29*24	个	6	禁止使用无线通讯（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
97	标识标牌	29*24	个	30	必须戴安全帽（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
98	标识标牌	29*24	个	22	注意通风（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
99	标识标牌	29*24	个	20	注意安全（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
100	标识标牌	29*24	个	50	止步　高压危险（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
101	标识标牌	29*24	个	20	禁止靠近（1mm 厚

					铝板+喷塑+UV+裁板）
102	标识标牌	29*24	个	50	禁止翻越（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
103	标识标牌	29*24	个	20	禁止攀登　高压危险（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
104	标识标牌	29*24	个	13	当心坠落（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
105	标识标牌	29*24	个	13	当心火灾（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
106	标识标牌	29*24	个	13	当心爆炸（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
107	标识标牌	29*24	个	13	禁止带火种（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
108	标识标牌	16*12	个	22	从此上下（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁

					板）
109	标识标牌	29*24	个	12	当心电池泄露（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
110	标识标牌	29*24	个	15	非工作人员禁止入内（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
111	标识标牌	29*24	个	40	设备带电　禁止打开（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
112	标识标牌	20*20	个	46	A（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
113	标识标牌	20*20	个	46	B（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
114	标识标牌	20*20	个	46	C（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
115	标识标牌	40*50	个	60	重点防火部位（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
116	标识标牌	40*50	个	1	220kV#1 主变压器（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）

117	标识标牌	40*50	个	1	35kV #1 站用变(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
118	标识标牌	40*50	个	1	35kV #1 接地变(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
119	标识标牌	40*50	个	2	35kV #2 接地变(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
120	标识标牌	40*50	个	5	35kV#1-#5 储能箱变(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
121	标识标牌	40*50	个	5	35kV 储能#01-#05 变流一体机（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
122	标识标牌	30*15	个	20	35kV 储能#1-1PCS、#1-2PCS、#1-3PCS、#1-4PCS #2-1PCS、#2-2PCS、#2-3PCS、#2-4PCS #3-1PCS、#3-2PCS、

					#3-3PCS、#3-4PCS #4-1PCS、#4-2PCS、#4-3PCS、#4-4PCS #5-1PCS、#5-2PCS、#5-3PCS、#5-4PCS（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
123	标识标牌	40*50	个	13	35kV#01-#13 风机箱变 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
124	标识标牌		个	21	A01-A21
125	标识标牌		个	21	B01-B21
126	标识标牌		个	21	C01-B21
127	标识标牌	30*40	个	9	#1—#10 电池仓（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
128	标识标牌	83*12	个	2	35kV#1 站用变 510 开关柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
129	标识标牌	83*12	个	2	35kV#1 接地变 520 开关柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）

130	标识标牌	83*12	个	2	35kV#1SVG581 开关柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
131	标识标牌	83*12	个	2	35kV#1 储能集电线路 541 开关柜(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
132	标识标牌	83*12	个	2	35kV#1 风电集电线路 542 开关柜(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
133	标识标牌	83*12	个	2	35kV#2 风电集电线路 543 开关柜(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
134	标识标牌	83*12	个	2	35kV#3 风电集电线路 544 开关柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
135	标识标牌	83*12	个	2	35kV Ⅰ母电压互感器 5125 开关柜 (1mm 厚铝板+喷

					塑+UV+裁板）
136	标识标牌	83*12	个	2	35kV#1 主变Ⅰ段母线 5125 开关柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
137	标识标牌	83*12	个	2	35kV#1 主变Ⅱ段母线 5126 开关柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
138	标识标牌	83*12	个	2	35kVⅡ母电压互感器 5126 开关柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
139	标识标牌	83*12	个	2	35kV#8 集电线路 550 开关柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
140	标识标牌	83*12	个	2	35kV#7 集电线路 549 开关柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
141	标识标牌	83*12	个	2	35kV#6 集电线路

					548 开关柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
142	标识标牌	83*12	个	2	35kV#5 集电线路 547 开关柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
143	标识标牌	83*12	个	2	35kV#4 集电线路 546 开关柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
144	标识标牌	83*12	个	2	35kV#2 储能集电线路 545 开关柜
145	标识标牌	83*12	个	2	35kV#2SVG582 开关柜 （1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
146	标识标牌	83*12	个	2	35kV#2 接地变 530 开关柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
147	标识标牌		个	50	风机箱变
148	标识标牌		个	20	储能箱变
149	标识标牌		个	23	220 间隔

150	标识标牌		个	57	35 开关柜
151	标识标牌		个	1	厨房铝合金门牌
152	标识标牌		个	1	中控室铝合金门牌
153	标识标牌		个	1	工具间铝合金门牌
154	标识标牌		个	1	仓库铝合金门牌
155	标识标牌		个	1	宿舍 101 铝合金门牌
156	标识标牌		个	1	宿舍 102 铝合金门牌
157	标识标牌		个	1	宿舍 103 铝合金门牌
158	标识标牌		个	1	宿舍 104 铝合金门牌
159	标识标牌		个	1	宿舍 105 铝合金门牌
160	标识标牌		个	1	宿舍 106 铝合金门牌
161	标识标牌		个	1	宿舍 107 铝合金门牌
162	标识标牌	40*30	个	1	继保室（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
163	标识标牌	40*30	个	1	35kV 开关室（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
164	标识标牌	40*30	个	1	GIS 开关室(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
165	标识标牌	40*30	个	1	消防水泵房（1mm 厚铝板+喷塑+UV+

					裁板）
166	标识标牌	40*30	个	1	#1SVG（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
167	标识标牌	30*20	个	1	#1 避雷针（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
168	标识标牌	30*20	个	1	#2 避雷针（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
169	标识标牌	30*20	个	1	#3 避雷针（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
170	标识标牌	30*20	个	1	#4 避雷针（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
171	标识标牌	20*10	个	1	#1 消防水泵（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
172	标识标牌	20*10	个	1	#2 消防水泵（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
173	标识标牌	20*10	个	1	排污泵（1mm 厚铝

					板+喷塑+UV+裁板)
174	标识标牌	20*10	个	1	#1 稳压水泵（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
175	标识标牌	20*10	个	1	#2 稳压水泵（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
176	标识标牌	60*8	个	2	220kV 卓麻线 241 开关 GIS 汇控柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
177	标识标牌	60*8	个	2	#1 主变高压侧 031 开关 GIS 汇控柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
178	标识标牌	60*8	个	2	220kV Ⅰ段母线 0125PT 刀闸 GIS 汇控柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
179	标识标牌	60*8	个	2	#1SVG 功率控制柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)

180	标识标牌	60*8	个	2	#1SVG 水冷控制柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
181	标识标牌	15*10	个	2	#1SVG 冷却器（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
182	标识标牌	20*6	个	2	#1 主变中性点控制箱 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
183	标识标牌	66*12	个	2	#1 主变本体端子箱（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
184	标识标牌	48*23	个	2	#1 主变调压开关控制箱 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
185	标识标牌	60*8	个	2	#1 主变汇控柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
186	标识标牌	29*24	个	4	禁止开启无线移动通讯设备（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
187	标识标牌	29*24	个	5	触摸释放静电 (1mm

					厚铝板+喷塑+UV+裁板）
188	标识标牌	29*24	个	2	当心踏空（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
189	标识标牌	29*24	个	2	当心坠落（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
190	标识标牌	29*24	个	30	当心触电（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
191	标识标牌	29*24	个	10	注意通风（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
192	标识标牌	35*23	个	120	灭火器使用方法（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
193	标识标牌	40*30	个	5	当心电离辐射 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
194	标识标牌	60*80	个	1	#1 主变安全标识牌（1mm 厚铝板+喷

					塑+UV+裁板)
195	标识标牌	60*80	个	1	继保室
196	标识标牌	60*80	个	16	#1—#13 箱变安全标识牌+多做 3 块(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
197	标识标牌	8.5*10.5	个	20	推、拉亚克力
198	标识标牌	5.8*10.5	个	20	出入门、固定门亚克力
199	标识标牌	60*80	个	1	35kV 配电室安全标识牌 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
200	标识标牌	239.5*120	个	1	消防安全知识宣传栏(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
201	标识标牌	60*80	个	1	库房安全标识牌(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
202	标识标牌	60*80	个	1	厨房安全标识牌(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
203	标识标牌	60*80	个	1	中控室安全标识牌

					（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
204	标识标牌	40*60	个	5	事故油池（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
205	标识标牌	20*16	个	30	禁止合闸，有人工作（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
206	标识标牌	20*16	个	30	禁止合闸，线路有人工作（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
207	标识标牌	20*16	个	30	已接地 1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
208	标识标牌	20*15	个	5	垃圾桶标识（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
209	标识标牌	17*8	个	5	节能减排　从我做起（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
210	标识标牌	45*20	个	5	厕所卫生要注意　干净清洁常保持（1mm

					厚铝板+喷塑+UV+裁板）
211	标识标牌	30*13	个	5	清洁用具放置处（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
212	标识标牌	30*10	个	5	节约用水（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
213	标识标牌	20*16	个	5	非工作人员禁止操作（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
214	标识标牌	52*40	个	5	防火重点部位　严禁烟火（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
215	标识标牌	30*40	个	9	电池预制舱编号牌（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
216	标识标牌	60*80	个	29	危险有害因素告知牌（继电保护室、1#-13#电池预制舱、SVG、35kV、400V、蓄电池室、GIS、10kV、

					A01-A13 风机）（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
217	标识标牌	40*60	个	20	高压侧（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
218	标识标牌	40*60	个	20	低压侧（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
219	标识标牌	40*60	个	25	有限空间作业告知牌（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
220	标识标牌	40*60	个	15	有限空间作业告知牌（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）(立牌烧架子 1.4 米高)
221	标识标牌	40*60	个	1	职业危害告知牌（工频电场）（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
222	标识标牌	50*40	个	2	职业危害告知牌（六氟化硫）（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）

223	标识标牌	50*40	个	6	#1 主变风冷柜、#1 主变油色谱在线监测柜、#1 主变配电箱、35kV #1 接地变、35kV #1 站用变、#1 主变检修箱、#1SVG 配电箱（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
224	标识标牌	66*12	个	1	#1 主变本体端子箱（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
225	标识标牌	2.5*0.1	个	1	10kV#2 站用变
226	标识标牌	2.8*0.15	个	1	35kV#1 站用变
227	标识标牌	48*23	个	1	#1 主变调压开关控制箱 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
228	标识标牌	480*170	个	1	门口水晶字 2.0 水晶字
229	标识标牌	0.24*0.29	个	30	已接地
230	标识标牌	8x8	个	50	接地端（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
231	标识标牌	100x50	个	1	防火墙 2 毫米有机板

					镂空雕刻
232	标识标牌	20x10	个	3	20kV 卓麻线避雷器 ABC #1 主变高压侧避雷器 ABC 220kV 卓麻线电压互感器 ABC 220kV 卓麻线线路光纤 1-2、（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
233	标识标牌	20*16	个	20	雨雪天气　禁止靠近（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
234	标识标牌	0.8*0.4	个	43	220kV 卓麻线送出线路 A001 杆塔（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
235	标识标牌	2.4X0.1	个	13	A01-013 风机变流器 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
236	标识标牌	20*16	个	20	从此进入（1mm 厚

					铝板+喷塑+UV+裁板)
237	标识标牌	10*5	个	2	A01 风机-#01 箱变电缆 (ZC-YJLY23-26/35-3*95)（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)(挂牌)
238	标识标牌	10*5	个	2	#1 箱变-#2 箱变电缆 (JL/G1A-120/20)（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)(挂牌)
239	标识标牌	10*5	个	2	A02 风机-#02 箱变电缆 (ZC-YJLY23-26/35-3*95)（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)(挂牌)
240	标识标牌	10*5	个	2	#1 箱变-#升压站#1 集电线 A 线电缆 (JL/G1A-120/20)（1mm 厚铝板+喷

					塑+UV+裁板)(挂牌)
241	标识标牌	10*5	个	2	A03 风机-#03 箱变电缆(ZC-YJLY23-26/35-3*95)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
242	标识标牌	10*5	个	2	#3 箱变-#4 箱变电缆(JL/G1A-185/30)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
243	标识标牌	10*5	个	2	A04 风机-#04 箱变电缆(ZC-YJLY23-26/35-3*95)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
244	标识标牌	10*5	个	2	#4 箱变-#5 箱变电缆(JL/G1A-185/30)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
245	标识标牌	10*5	个	2	A05 风机-#05 箱变电缆(ZC-YJLY23-26/35-

					3*95)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
246	标识标牌	10*5	个	2	#5 箱变-#升压站#1 集电线 B 线电缆(JL/G1A-120/20)1 mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
247	标识标牌	10*5	个	2	A09 风机-#09 箱变电缆(ZC-YJLY23-26/35-3*95)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
248	标识标牌	10*5	个	2	#9 箱变-#8 箱变电缆(JL/G1A-185/30)1 mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
249	标识标牌	10*5	个	2	A08 风机-#08 箱变电缆(ZC-YJLY23-26/35-3*95)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
250	标识标牌	10*5	个	2	#8 箱变-#7 箱变电缆

					(JL/G1A-185/30)1 mm 厚铝板+喷塑 +UV+裁板(挂牌)
251	标识标牌	10*5	个	2	A07 风机-#07 箱变 电缆 (ZC-YJLY23-26/35-3*95)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
252	标识标牌	10*5	个	2	#7 箱变-#6 箱变电缆 (JL/G1A-185/30)1 mm 厚铝板+喷塑 +UV+裁板(挂牌)
253	标识标牌	10*5	个	2	A06 风机-#06 箱变 电缆 (ZC-YJLY23-26/35-3*95)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
254	标识标牌	10*5	个	2	#6 箱变-#升压站#2 集电线电缆 (ZC-YJLY23-26/35-3*400)1mm 厚铝板 +喷塑+UV+裁板(挂

					牌)
255	标识标牌	10*5	个	2	A13 风机-#13 箱变电缆(ZC-YJLY23-26/35-3*95)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
256	标识标牌	10*5	个	2	#13 箱变-#12 箱变电缆(JL/G1A-185/30)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
257	标识标牌	10*5	个	2	A12 风机-#12 箱变电缆(ZC-YJLY23-26/35-3*95)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
258	标识标牌	10*5	个	2	#12 箱变-#11 箱变电缆(JL/G1A-185/30)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
259	标识标牌	10*5	个	2	A11 风机-#11 箱变

					电缆(ZC-YJLY23-26/35-3*95)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
260	标识标牌	10*5	个	2	#11 箱变-#升压站#3 集电线 A 线电缆(JL/G1A-185/30)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
261	标识标牌	10*5	个	2	A10 风机-#10 箱变电缆(ZC-YJLY23-26/35-3*95)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
262	标识标牌	10*5	个	2	#10 箱变-#升压站#3 集电线 B 线电缆(JL/G1A-120/20)1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板(挂牌)
263	标识标牌	80*6	个	2	220kV 卓麻线光纤柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)

264	标识标牌	80*6	个	2	SDH 光电转换柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
265	标识标牌	80*6	个	2	35kV Ⅰ 段母线保护柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
266	标识标牌	80*6	个	2	35kV Ⅱ 段母线保护柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
267	标识标牌	80*6	个	2	35kV Ⅰ 段母线故障录波柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
268	标识标牌	80*6	个	2	35kV Ⅱ 段母线故障录波柜（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
269	标识标牌	24*29	个	15	必须使用防爆工具（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
270	标识标牌	24*29	个	10	未经许可 禁止入内（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
271	标识标牌	40*60	个	10	有限空间作业告知牌

					1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板
272	标识标牌	250*10	个	1	10kV#2 站用变（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
273	标识标牌	280*15	个	1	35kV#1 站用变（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
274	标识标牌	10*10	个	1	35kV Ⅰ段母线 5125PT 刀闸（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
275	标识标牌	10*10	个	1	35kV Ⅰ段母线 51250PT 接地刀闸（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
276	标识标牌	10*10	个	1	35kV Ⅱ段母线 5126PT 刀闸（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
277	标识标牌	10*10	个	1	35kV Ⅱ段母线 51260PT 接地刀闸

					（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
278	标识标牌	15*10	个	1	35kV#1 储能集电线路 541 开关（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
279	标识标牌	15*10	个	1	35kV#1 储能集电线路 5411 隔离刀闸（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
280	标识标牌	15*10	个	1	35kV#1 储能集电线路 54110 接地刀闸（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
281	标识标牌	15*10	个	1	35kV#2 储能集电线路 545 开关（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
282	标识标牌	15*10	个	1	35kV#2 储能集电线路 5452 隔离刀闸 1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板

283	标识标牌	15*10	个	1	35kV#2 储能集电线路 54520 接地刀闸（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
284	标识标牌	10*10	个	1	35kV Ⅰ段母线 PT512510 接地刀闸（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
285	标识标牌	10*10	个	1	35kVⅡ段母线 PT512620 接地刀闸（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
286	标识标牌	15*10	个	1	35kV#1 主变低压侧Ⅱ母 5322 隔离刀闸（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
287	标识标牌	15*10	个	1	35kV#1 主变低压侧Ⅱ母 532 开关(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
288	标识标牌	15*10	个	1	35kV#1 主变低压侧Ⅱ母 53220 接地刀闸

					(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
289	标识标牌	15*10	个	1	35kV#1 主变低压侧Ⅰ母 531 开关(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
290	标识标牌	15*10	个	1	35kV#1 主变低压侧Ⅰ母 5311 隔离刀闸(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
291	标识标牌	15*10	个	1	35kV#1 主变低压侧Ⅰ母53110接地刀闸(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
292	标识标牌	122*244	个	2	不锈钢展架、不锈钢架子+背板
293	标识标牌	122*244	个	1	消防展架画面写真
294	标识标牌	122*244	个	1	外来人员安全告知牌写真
295	标识标牌	122*244	个	1	消防展架画面 1.5PVC+晶片
296	标识标牌	122*244	个	1	外来人员安全告知牌

					1.5PVC+晶片
297	标识标牌	100*60	个	32	制度牌 1 公分亚克力 UV 打印+镜钉
298	标识标牌	60*80	个	1	GIS 室有害因素告知牌 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
299	标识标牌	60*80	个	1	35kV/10kV 站用变室 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
300	标识标牌	60*80	个	1	400V 配电室（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
301	标识标牌	40*50	个	1	35kV/10kV 站用变室 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
302	标识标牌	40*50	个	1	危废间（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
303	标识标牌	40*50	个	1	大库房（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
304	标识标牌	40*50	个	1	生活水控制柜 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)

305	标识标牌	40*50	个	1	生活水沉淀箱（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
306	标识标牌	40*50	个	1	燃油储放间（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
307	标识标牌	40*50	个	1	柴油发电机储放间（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
308	标识标牌	40*50	个	1	消防设备间（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
309	标识标牌	40*50	个	1	生活水泵房（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
310	标识标牌	40*50	个	1	消防室（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
311	标识标牌	40*50	个	1	稳压罐（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
312	标识标牌	40*50	个	1	400V 配电室（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）

313	标识标牌	40*50	个	1	生活水过滤装置（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
314	标识标牌	40*50	个	1	消防稳压罐（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
315	标识标牌	40*50	个	1	#1 蓄电池室（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
316	标识标牌	40*50	个	1	#2 蓄电池室（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
317	标识标牌	30*40	个	1	地上消火栓 1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板
318	标识标牌	7*8	个	31	#1 生活水泵、#2 生活水泵、#1 消防水泵、#2 消防水泵、#1 消防稳压泵、#2 消防稳压泵、#1 排污泵、#2 排污泵、#1-#13 箱变排油阀、#1-#5 储

					能箱变排油阀、#1SVG 排油阀、#1 主变排油阀 4 个（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
319	标识标牌	7*8	个	1	#1SVG 注水口（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
320	标识标牌	15*10	个	1	35kV#1SVG583 本体断路器（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
321	标识标牌	15*10	个	1	400V Ⅰ 段进线 410 断路器（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
322	标识标牌	15*10	个	1	400V Ⅰ/Ⅱ 段母联 420 断路器（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
323	标识标牌	15*10	个	1	400V Ⅱ 段进线 430 断路器（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）

324	标识标牌	15*10	个	1	400V III 段母联 400 断路器（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
325	标识标牌	15*10	个	1	400V III 段柴发进线 450 断路器(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
326	标识标牌	78.8*6	个	8	1AP、2AP、3AP、5AP、6AP、7AP、8AP、9AP（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
327	标识标牌	89.9*6	个	1	4AP（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
328	标识标牌	30*40	个	9	地上消火栓（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
329	标识标牌	30*40*150	个	5	地上消火栓架子不锈钢架子
330	标识标牌	40*60	个	2	高压侧、低压侧（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）

331	标识标牌	78.8*6	个	8	1AP、2AP、3AP、5AP、6AP、7AP、8AP、9AP（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
332	标识标牌	89.9*6	个	1	4AP1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板
333	标识标牌	24*29	个	84	禁止挖掘（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
334	标识标牌	60*2.5	个	168	集电线路杆塔牌支撑杆镀锌方管
335	标识标牌	40*80	个	42	集电线路杆塔牌（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
336	标识标牌	150*50	个	1	防火墙 2MM 有机板镂空雕刻
337	标识标牌	30*6	个	1	污水处理控制系统（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
338	标识标牌	30*40	个	4	厌氧池、好氧池、MBR 膜池、消毒池

					（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
339	标识标牌	30*40*150	个	4	厌氧池、好氧池、MBR 膜池、消毒池不锈钢架子不锈钢架子
340	标识标牌	30*40*96	个	4	厌氧池、好氧池、MBR 膜池、消毒池不锈钢架子不锈钢架子
341	标识标牌	60*80	个	1	#1SVG 组合牌（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板）
342	标识标牌	100*120	个	3	卓布华电风储电站电气一次主接线图（1 公分亚克力 UV 打印+镜钉）
343	标识标牌	510*170	个	13	请勿靠近、当心落物、雷雨天气、禁止靠近风机塔筒喷漆+镂空模版
344	标识标牌	100*120	个	3	卓布华电风储电站电

					气一次主接线图 1 公分亚克力 UV 打印+镜钉
345	标识标牌	15*10	个	26	集电线路刀闸 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
346	标识标牌	60*80	个	1	220kV 出线（1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
347	标识标牌	60*80	个	1	GIS 室有害因素告知牌 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
348	标识标牌	40*60	个	1	职业危害告知牌 (1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
349	标识标牌	30*40	个	1	GIS 开关室(1mm 厚铝板+喷塑+UV+裁板)
350	标识标牌		个	1	主变防火墙中国华电 LOGO2.0 水晶字
合计					

以上数量为采购实际需求量，最终结算数量为根据工程需要且经采购人验收合格的实际供货品种和数量。若因市场开发、投资计划、征地拆迁、设计变更等

原因，致使工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，供应商应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2、报价要求

（1）招标数量（A）：以上招标数量规定：本次招标数量按采购内容清单需求供应，均以现场实际交货验收合格数量为准,若因施工图、设计变更等原因，致使实际供货数量与询价数量发生较大偏差时，竞价供应商应予接受，中标人不得因此向招标人及合同签订买方提出任何调价、索赔、补偿要求。

（2）竞价供应商报价包括但不限于如下费用：生产加工费、安装费、装卸车费、出厂检验试验费、采购保管费、运输费、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润 等所有材料到货前的一切相关含（税）增值税专票税，发票为增值税专用发票。

（3）报价单位必须注明型号规格、生产厂家、报价总价。

3、货款支付：

1、双方合同签订后，卖方根据买方的订货清单把标的物送达买方合同指定地点，材料全部到达指定交货地点并验收合格后满足买方使用要求，卖方开具本次数量合同价款 100%等额的增值税专用发票，无预付款，货到工地验收合格 2 个月内支付材料款 95%，留 5%质保金。支付方式包括票据支付，票据支付金额要占到合同金额 30%以上。

4、技术、质量要求

（1）所提供的的材料必须符合国家相关技术标准、设计、环保要求；（2）必须有相关的合格证书及材质证书；（3）报价人所供材料必须满足国家相关质量标准，质量符合国家或行业有关标准与规范；（4）卖方应提供主要材料的合格证书、质量证明书等技术资料。

5、验收方式

（1）货到工地后，施工单位组织人员验收，验收过程中对材料的出厂证明文件、材料设备的外观、检测报告等事项进行全方面验收，如（材料）存在质量问题，将拒绝验收。

三、交货地点

交货地点：西藏华电山南措美哲古一期 8 万千瓦保障性风电项目部施工现场具体交货地点以买方书面发货通知中明确的交货地点为准。卖方应充分认识买方

收货地点偏远的特殊性，在合同签订后应预留生产加工、运输的合理时间，不得因交货地点偏远及运输困难为由推迟交货时间，买方将按照收货时间对卖方进行考核，具体违约金额以合同约定为准。

四、**交货日期**

（1）因本项目工期非常紧，供应商收到中标通知书后 7 个日历天内将货物送到施工现场。如能提前交货，请竞价供应商将提前的天数在标书中写明，招标人将视提前的天数择优考虑。（如因现场施工进度原因造成留置生产厂家，供应商不得以此作为索赔费用依据；**供应商不得因每批次供货数量多少为由拒绝供货，也不得因此提出索赔。**）

五、报名时间及要求

报名截止时间：2026 年 11 月 12 日 20:30

提出澄清的截止时间：2026 年 11 月 13 日 20:30

报价截止时间：2025 年 11 月 15 日 20:30

超时竞价：报价截止前 20 分钟。已报价供应商可发起超时竞价，如有供应商发起超时竞价，竞价截止时间就顺延 20 分钟；如供应商最新一轮报价后 20 分钟内无供应商发起报价，报价截止。

超时竞价最小降价幅度：每次报价降价不小于 500 元。如第一供应商竞价为 1000 元，第二供应商竞价为 500 元，以此类推。

六、供应商资格要求

1、供应商为生产厂家的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，具有有效期内的 IS09001 质量管理体系认证证书（环境、职业健康证书可根据要求添加）

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、其它技术要求。

6、本次采购不接受联合体。

七、评审

1、本次评审采用经评审的最低价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

2、当供应商数量等于或少于5家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

3、当供应商数量多于5家时，首先按报价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家供应商递交的响应文件进行评审；若有“否决竞价”的，按照报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足5家。

4、对进入评审环节的5家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

5、未进入评审环节的供应商，不再进行详细评审。

八、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于报名截止时间前在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件。

2、供应商注册在“中国电建阳光采购网”（网址为https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行供应商注册。

3、平台注册、报价等相关问题可咨询平台客服，具体联系方式请根据网站首页“联系电话”列表中查找相应客服经理电话。

九、报价文件递交

1、报价文件递交截止时间前，供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子报价文件，并将签字盖章后的报价文件扫描成PDF文件上传至采购平台。

2、**报价方式**

（1）本次竞价采购报价方式为多轮报价，竞价截止时间前可进行多次报价。

（2）多轮报价规则：首轮报价时必须上传符合采购文件各项要求的完整《报价文件》（格式见第二章）；以后各轮次报价时必须根据竞价文件中“报价表”要求上传相应的“报价表”，且“报价表”必须加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人签字。

（3）供应商报价未上传相应的“报价表”，仅在采购平台上报价，采购人有权否决其报价。

十、联系方式

采购机构：西藏自治区水电九局西藏华电山南措美哲古一期 8 万千瓦保障性风电项目部

地　　址：西藏自治区山南市措美县哲古镇

邮　　编：856906

联 系 人：18109360477

电　　话：18109360477（物资）

电子邮箱：3362029973@qq.com（物资）

十二、提出异议的渠道和方式

电　　话：18109360477

电子邮箱：3362029973@qq.com

十三、监督机构

西藏华电山南措美哲古一期 8 万千瓦保障性风电项目部办公室

监督电话：18200263692

2026 年 11 月 8 日

