询比采购公告

项目编号：PC-0124-26J5-FG0734

一、询比采购条件

中国电建集团核电工程有限公司（以下简称“采购人”）以公开询比采购的方式采购黑龙江华电富拉尔基发电厂 2x660MW“上大压小”热电联产机组项目主体施工 B 标段施工项目钢板材料一批，计划使用项目工程款用于本次询比采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、询比采购范围

1、项目概况：华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂坐落在齐齐哈尔市富拉尔基区西南 8 公里嫩江右岸，是国有特大型火力发电厂，东北电网重要的电源支撑点。本项目在富拉尔基发电厂预留建设用地上新建 2×660MW 超超临界燃煤机组。在富发电厂已有 6×200MW 机组西侧、现有铁路专用线南侧作为本工程新建机组场地，同步建设脱硫、脱硝及相关附属设施。

2、询比采购范围：详见采购数量

序号	物资描述	规格型号	宽度	材质	标准号	单位	参考数量	备注
1	普通冷轧钢板（开平板）	2	1250 上	Q235B	GB/T708-2019	吨	3	
2	普通热轧钢板（开平板）	3	1500 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	5	
3	普通热轧钢板（开平板）	4	1500 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	150	无负公差
4	普通热轧钢板（开平板）	4	1500 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	90	
5	普通热轧钢板（开平板）	5	1500 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	120	无负公差
6	普通热轧钢板（开平板）	5	1500 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	80	
7	普通热轧钢板（开平板）	6	1500 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	150	无负公差
8	普通热轧钢板（开平板）	6	1500 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	150	
9	普通热轧钢板（开平板）	8	1500 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	100	
10	普通热轧钢板（开平板）	10	1500 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	100	
11	普通热轧钢板（开平板）	12	1500 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	100	
12	普通热轧钢板（开平板）	4	1500 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	5	
13	普通热轧钢板（开平板）	5	1500 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	5	
14	普通热轧钢板（开平板）	6	1500 上	Q355B	GB/T1591-2018 /	吨	5	

					GB/T3274-2017			
15	普通热轧钢板（开平板）	8	1500 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	5	
16	普通热轧钢板（开平板）	10	1500 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	10	
17	普通热轧钢板（开平板）	4	2000 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	50	
18	普通热轧钢板（开平板）	5	2000 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	50	
19	普通热轧钢板（开平板）	6	2000 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	50	
20	普通热轧钢板（开平板）	12	1500 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	20	
21	普通热轧钢板（原平板）	8	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	5	
22	普通热轧钢板（原平板）	10	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	60	
23	普通热轧钢板（原平板）	12	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	80	
24	普通热轧钢板（原平板）	14	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	80	
25	普通热轧钢板（原平板）	16	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	60	
26	普通热轧钢板（原平板）	18	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	60	
27	普通热轧钢板（原平板）	20	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	80	
28	普通热轧钢板（原平板）	22	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	20	
29	普通热轧钢板（原平板）	24	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	20	
30	普通热轧钢板（原平板）	25	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	10	
31	普通热轧钢板（原平板）	26	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	5	
32	普通热轧钢板（原平板）	28	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	20	
33	普通热轧钢板（原平板）	30	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	20	
34	普通热轧钢板（原平板）	40	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	5	
35	普通热轧钢板（原平板）	50	2200 上	Q235B	GB/T3274-2017	吨	5	
36	普通热轧钢板（原平板）	8	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	5	
37	普通热轧钢板（原平板）	10	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	10	
38	普通热轧钢板（原平板）	12	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	10	
39	普通热轧钢板（原平板）	14	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	10	
40	普通热轧钢板（原平板）	16	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	10	

41	普通热轧钢板（原平板）	18	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	10	
42	普通热轧钢板（原平板）	20	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	10	
43	普通热轧钢板（原平板）	22	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	10	
44	普通热轧钢板（原平板）	24	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	5	
45	普通热轧钢板（原平板）	25	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	10	
46	普通热轧钢板（原平板）	26	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	5	
47	普通热轧钢板（原平板）	28	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	5	
48	普通热轧钢板（原平板）	30	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	10	
49	普通热轧钢板（原平板）	40	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	5	
50	普通热轧钢板（原平板）	50	2200 上	Q355B	GB/T1591-2018 / GB/T3274-2017	吨	5	
51	花纹钢板	3	1250 上	Q235B	GB/T33974-2017	吨	10	
52	花纹钢板	4	1250 上	Q235B	GB/T33974-2017	吨	10	
53	花纹钢板	5	1250 上	Q235B	GB/T33974-2017	吨	20	
54	花纹钢板	6	1250 上	Q235B	GB/T33974-2017	吨	12	
合计						吨	1950	

3、采购数量：1950 吨（此为预估重量，具体重量以实际到货量结算）,本次询比采购数量仅供参考，最终以实际发生量为准。根据设计图纸，在施工过程中采购数量会做相应调整；材料实际供货数量、时间与询比采购数量、时间发生偏差时，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

4、交货时间：2026 年 11 月至项目工程完工（预计 2028 年 10 月），实际供货时间可能与交货时间存在差异。单次交货应为接收到采购单起 7 日内到货。

5、交货地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区二电路中电建核电施工现场。

6、质量要求：

（1）开平板

1）牌号：Q235/Q355，执行 GB/T1591-2018、GB/T3274-2017 国家标准及其引用标准；

2）开平板厚度偏差要求满足 GB/T709-2019 表 3 规定最小屈服强度小于 360MPa 钢带（包括连轧钢板）的厚度偏差（普通精度 PT.A），具体详见合同模板第六部分附件三 4.2

条表3（普通热轧钢板（开平板）Q235B 4mm、5mm、6mm(备注中要求无负公差条目)满足无负公差要求）。

3）包装、验收、标志和质量证明书，执行GB/T247-2008国家标准；

4）热轧钢板表面质量的一般要求GB/T14977-2008 ；

5）检查及验收，按GB/T17505-2016国家标准的规定执行。

（2）原平板

1）牌号：Q235B/Q355B，执行GB/T1591-2018、GB/T3274-2017国家标准及其引用标准；

2）尺寸、外形、重量及允许偏差，执行GB/T709-2019国家标准中N类偏差。

3）包装、验收、标志和质量证明书，执行GB/T247-2008国家标准；

4）热轧钢板表面质量的一般要求GB/T14977-2008 ；

5）检查及验收，按GB/T17505-2016国家标准的规定执行。

（3）所有钢板必须保性能。

7、质量证明文件：

提供与所供产品批号相对应的质量证明书，如质量证明书为复印件，需提供加盖供货单位章的质量证明书复印件3份，并注明原件所在处。质量证明文件随货同行。

8、包装与标识：

按国家相关标准包装，交货时货物需带有标识（标识包括生产厂家，生产日期，炉批号，重量等主要信息）。

9.计重方式：理论计重（尺寸为公称尺寸）。

10. 技术资料要求：

投标人提供但不限于以下技术资料：

1、出厂合格证及质量证明文件；

2、货物送货清单明细。

11、供货能力要求

投标人应具备本采购项目范围内供货的能力。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业独立法人，具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，所供板材品牌满足采购方要求应为：

鞍钢、宝钢、武钢、马钢、沙钢

2、供应商为非生产厂家的，必须是中国境内注册的企业独立法人，且其销售产品的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商应具有类似工程的钢板供货业绩，在近三年内（2023年-至今）的钢板供货合同不少于3个，且签订单项合同金额均在100万元以上（附合同扫描件或中标通知书，提供资料需包含合同数量或合同金额）。

4、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、供应商需具有一般纳税人资格，能开具增值税专用发票（13%）（附一般纳税人证明文件或样票）。

6、本次询比采购不接受联合体投标。

四、采购文件的获取

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加投标者，请于2026年11月14日17时00分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取询比采购文件。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载询比采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载询比采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

本次询比采购不提供纸质版询比采购文件，本次询比采购项目不收取标书费。

五、询比采购响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年11月17日14时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子投标

文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2、本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线投标。供应商登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投标文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由供应商自行承担后果。

3、各供应商须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

4、响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5、响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取招标文件的供应商。

6、中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告在中国电力建设股份有限公司阳光采购网网站（https://bid.powerchina.cn）上发布。

七、联系方式

招 标 人：中国电建集团核电工程有限公司

联 系 人：柴秀杰

电　　话：0531-89812607

电子邮箱：chaixiujie@powerchina-ne.com

八、提出异议的渠道和方式

联 系 人：柴秀杰

电　　话：0531-89812607

电子邮箱：chaixiujie@powerchina-ne.com

九、监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团核电工程有限公司提出投诉，邮箱地址:jcsj@powerchina-ne.com，电话：0531-89812202、89812317。

十、受限供应商

执行中国电力建设集团（股份）有限公司《受限供应商管理实施细则》及中国电建集团核电工程有限公司《采购供应商管理程序》相关规定。

供应商可向采购人申请查阅上述文件相关内容，递交响应文件即视为自行查阅、充分理解并自愿接受前述文件中供应商在招采环节不良行为认定、受限准入管理等全部约束。

2026 年 11 月 9 日