竞价采购公告

因中电建装备集团河北装备公司2026年11月智能操显等采购项目采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2026年11月13日17:00（北京时间）前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于2026年11月13日16时00分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于2026年11月13日16时30分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	弧光保护	XF-5800H DC220V 见技术要求	1	
2	智能操显装置	XF-9000（6点测温） 模拟图、接点图需确认，详见附件	12	
3	除湿装置	XF-CS800，工作电源AC220V	12	
4	多功能仪表	XF194-80 三相三线，工作电压AC220V，5A，800/100V，开孔尺寸 76*76	15	
5	多功能仪表	XF194-80 三相四线，工作电压AC220V，5A，380/220V，开孔尺寸 76*76	15	

注：具体采购需求详见技术规范书中供货范围相关内容。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为300元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在首次报价时，应按要求上传完整的签字盖章响应文件，后续多轮竞价需上传对应的盖

章报价单（请注意除金额外其余所有信息应与首版响应文件保持一致）。

2、竞价截止时间：2026 年 11 月 13 日 17:00 前（北京时间）。

3、报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏响应人身份），确保公平竞争。

4、超时竞价：竞价截止前 5 分钟内进入超时竞价时段，超时竞价时段最后一位响应人报价后，竞价时间延长 10 分钟，直至未有新响应人报价，结束本次竞价报价环节。

5、成交供应商在成交通知发出后，须在“中国电建采购招标数智化平台”申报“电建装备集团”认证供应商，认证审核通过后可进行后续合同签订事宜。

6、若响应人恶意虚报严重偏离市场行情的超低价，造成其他响应人仅能单次报价、无法形成有效竞价机制，或在预中标评审阶段无正当理由自行放弃中标的，采购人可视违规情节，限制其参与本采购平台投标 6-12 个月或列入黑名单。

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但不限于产品的设计及供货范围内试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接验收等。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。

2、交货期：2026 年 11 月 30 日前（分批发货，具体以采购方通知为准）

3、交货地点：河北电力装备有限公司或指定地点

4、质量标准或要求：

（1）响应人提供的报告应满足技术文件标准规范要求，并经过相关测试认证（若有）。因产品质量不合格造成产品验收或使用过程中发生安全生产事故的，追究响应人法律责任及全部经济损失，费用包含在总价中。

（2）在质保期内，响应人产品各部件因制造不良或设计不当而发生损坏或未能达到技术规范的各项指标时，响应人应无偿地为招标方修理或更换零部件，直至达到设备技术要求。

（3）其他采购文件提到的要求

5、质保期：12 个月

6、付款方式：到货款 100%（货到票到后一个月及以上支付）

6、供应商的资质要求：

(一)响应人为制造企业的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，产品取得符合国家相关标准试验报告。

（二）响应人为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，所代理的制造企业满足第 1 条中相关要求。

7、验收方式：共同验收。

8、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第四章响应文件格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

四、报价明细表

报价汇总表

（单位：元）

序号	名称	规格型号	数量	单价	合计	备注
1	弧光保护	XF-5800H DC220V 见技术要求	1			
2	智能操显装置	XF-9000（6 点测温）模拟图、接点图需确认，详见附件	12			
3	除湿装置	XF-CS800，工作电源 AC220V	12			
4	多功能仪表	XF194-80 三相三线，工作电压 AC220V，5A，800/100V，开孔尺寸 76*76	15			
5	多功能仪表	XF194-80 三相四线，工作电压 AC220V，5A，380/220V，开孔尺寸 76*76	15			
	总计					**（金额填入响应函中）**
付款类型						
付款方式						
质保期						

供货周期	

五、联系方式

采 购 人：河北电力装备有限公司

地　　址：河北省邯郸市丛台区电厂街 80 号

邮　　编：056004

联 系 人：董正贤

电　　话：15612053811

电子邮箱：850706432@qq.com

六、提出异议的渠道和方式

公司名称：河北电力装备有限公司

电　　话：15612053811

电子邮箱：850706432@qq.com

七、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向河北电力装备有限公司纪委办公室（0310-6262388）提出投诉。

2026 年 11 月 10 日

