项目编号:PC-0116-26J6-FG0158

中国电力建设股份有限公司

中国水利水电第十六工程局有限公司

泉州白濑水利枢纽工程C2标项目经理部

320拌合楼配件采购项目

竞价采购公告

采　　购　　人：中国水利水电第十六工程局有限公司泉州白濑水利枢纽工程C2标项目经理部

二〇二六年十一月

中国·（福建泉州）

目　　录

第一章　竞价采购公告.....2
一、 拟采购货物一览表.....2
二、竞价规则.....4
三、采购要求.....4
四、报价明细表.....7
五、联系方式.....8
六、提出异议的渠道和方式.....9
七、纪检监督机构.....9

第一章　竞价采购公告

因中国水利水电第十六工程局有限公司泉州白濑水利枢纽工程C2标项目经理部采购需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2026年XX月XX日10:00前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加的响应人，请于2026年11月12日10时30分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。响应人若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于2026年11月13日15时30分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	A50合金中刮刀	仕高玛6方,MAW9000/6000SDYSO	块	400	320拌合楼配件 配套紧固螺栓、垫片及刮刀后背长型铁垫片
2	A50合金左刮刀	仕高玛6方,MAW9000/6000SDYSO	块	40	320拌合楼配件 配套紧固螺栓、垫片及刮刀后背长型铁垫片
3	A50合金右刮刀	仕高玛6方,MAW9000/6000SDYSO	块	40	320拌合楼配件 配套紧固螺栓、垫片及刮刀后背长型铁垫片
4	小半圆侧衬板57#	仕高玛6方,MAW9000/6000SDYSO	块	50	320拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片
5	侧衬板51#	仕高玛6方,MAW9000/6000SDYSO	块	50	320拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片
6	侧衬板52#	仕高玛6方,MAW9000/6000SDYSO	块	50	320拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片
7	侧衬板53#	仕高玛6方,MAW9000/6000SDYSO	块	50	320拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片
8	侧衬板54#	仕高玛6方,MAW9000/6000SDYSO	块	50	320拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片
9	侧衬板55#	仕高玛6方,MAW9000/6000SDYSO	块	40	320拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片
10	侧衬板56#	仕高玛6方,MAW9000/6000SDYSO	块	40	320拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片

11	菱形底衬板	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	2500	320 拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片
12	方形底衬板	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	800	320 拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片
13	梯形底衬板	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	500	320 拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片
14	卸料门圆弧衬板	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	40	320 拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片
15	卸料门挡块	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	20	320 拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片
16	卸料门直胶条	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	50	320 拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片
17	卸料门圆弧胶条	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	10	320 拌合楼配件 配套紧固螺栓及垫片

注：具体采购需求详见技术规范书中供货范围相关内容。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价倒计时 30 分钟内有人报价进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间就延长 10 分钟，以此类推；竞价倒计时 30 分钟内无人竞价，竞价截止时间之后不再接收报价，竞价最小幅度为 10000 元（即响应人在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），响应人在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：26 年 11 月 13 日 16:30 前（北京时间）

三、采购要求

1、采购数量为预计用量，最终数量以实际交货并经验收合格的数量为准。响应人不得以采购数量的增加、减少、原材料涨价等原因而要求采购人调价或断供。响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2、交货期：分批次交货，自合同签订后起至采购人通知结束。

3、交货地点：中国水利水电第十六工程局有限公司白濑水利枢纽工程 C2 标项目经理部指定施工现场，卸车由买方负责。

4、质量标准或要求：

4.1、质量标准要求：满足中国水利水电第十六工程局有限公司泉州白濑水利枢纽工程C2标项目经理部技术要求及国家或行业规范标准要求。

4.2、卖方保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物是全新的，质量、规格和技术要求符合买方现场施工需要，符合该产品行业、卖方企业标准，安全、环境方面符合国家相关标准。

4.3、***卖方必须保证320拌合楼配件安装在主机上之后混凝土生产量在3万方/台，如果每台主机没达到3万方而出现配件损坏，卖方需无条件更换已损坏配件，并承担买方因易损件损坏而导致出现的损失，并扣除履约保证金。***

4.4、买方按约定的两大系统设备配件材料型号要求验收对照，对当场验收不合格的两系统设备配件材料，买方不予以接收。

4.5、提供相关的检验证明文件：产品合格证、材质证明书等

4.6、有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

1）供应商在有效期内撤销响应文件；

2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按采购文件规定提交履约保证金；

3）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

5、响应人的资质要求：

5.1、响应人为**生产厂家**的，必须在中国境内注册的企业法人，企业注册资金100万元人民币及以上,具有有效期内的营业执照、IS09001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、生产能力满足要求。

5.2、响应人为**代理商**的，必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金人民币100万元及以上，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。**必须有生产厂家针对本采购项目出具的授权书。**

5.3、响应人应具有工程类似的供货业绩，在近三年内（2022年至今）的供货合同不少于3个，且签订单项合同金额均在10万元以上（附合同扫描件或中标通知书，金额数量及金额清晰可见）。

5.4、响应人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5.5、**本次采购不接受联营体或联合体参与，生产厂家与其代理商不得同时参与获**

得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

5.6、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

5.7、响应人为一般纳税人，提供增值税一般纳税人资格证明（国家税务总局、省级税务局网站查询结果或税务机关直接出具的证明材料）。

6、付款比例：付款方式：无预付款，结算后响应人持《材料结算单》，在响应人提供了经采购人财务部门认可的国家正式合格有效的增值税专用发票税率13%并提供发票所属纳税期的完税证明，在支付最后一期货款时，必须提供最后一期发票所属纳税期的完税证明，否则采购人有权拒绝支付对应结算期间的款项，提供产品合格证明（包括但不限于检测报告、出厂合格证、质量保证书等），采购人在收到发票的60个工作日内将结算总额的85%货款以电汇转账或使用金融工具（包括不限于电建融信、建行E信通、农行E账通、中行融易信、工行云链、招行付款代理、信用证、承兑汇票等供应链支付方式）等非现金方式给响应人。剩余的15%为质量保证金，在支付下期结算款时扣除因材料质量问题而发生的费用后，无息支付。

最后一笔15%质量保证金，在最后一期结算后90天内，扣除因材料质量问题而发生的保修费用后一次性无息支付。

7、验收方式：共同验收。

8、响应保证金：

8.1、形式：采用保函或保证金形式。

8.2 金额：人民币3千元整。

8.3、采用保函形式的请于第一次报价截止时间前送至**采购人处**（建议提前一个小时）保函有效期为120天，格式详见第四章响应文件格式及内容；若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还）。

8.4、保证金收取方式：采用在线收取保证金，由平台收取到统一账户，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

8.5、保证金在第一次报价截止时间前到达。

9、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，响应人需通过数智化平台，按照第四章响应文件格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

四、报价明细表

报价汇总表

单位：元

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	综合单价（含税）	合计（含税）	备注
				N	P_0	$S=P_0\times N$	
1	A50 合金中刮刀	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	400			320 拌合楼配件配套紧固螺栓、垫片及刮刀后背长型铁垫片
2	A50 合金左刮刀	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	40			320 拌合楼配件配套紧固螺栓、垫片及刮刀后背长型铁垫片
3	A50 合金右刮刀	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	40			320 拌合楼配件配套紧固螺栓、垫片及刮刀后背长型铁垫片
4	小半圆测衬板 57#	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	50			320 拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片
5	侧衬板 51#	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	50			320 拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片
6	侧衬板 52#	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	50			320 拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片
7	侧衬板 53#	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	50			320 拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片
8	侧衬板 54#	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	50			320 拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片
9	侧衬板 55#	仕高玛 6 方，MAW9000/6000SDYSO	块	40			320 拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片

10	侧衬板56#	仕高玛6方，MAW9000/6000SDYSO	块	40			320拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片
11	菱形底衬板	仕高玛6方，MAW9000/6000SDYSO	块	2500			320拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片
12	方形底衬板	仕高玛6方，MAW9000/6000SDYSO	块	800			320拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片
13	梯形底衬板	仕高玛6方，MAW9000/6000SDYSO	块	500			320拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片
14	卸料门圆弧衬板	仕高玛6方，MAW9000/6000SDYSO	块	40			320拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片
15	卸料门挡块	仕高玛6方，MAW9000/6000SDYSO	块	20			320拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片
16	卸料门直胶条	仕高玛6方，MAW9000/6000SDYSO	块	50			320拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片
17	卸料门圆弧胶条	仕高玛6方，MAW9000/6000SDYSO	块	10			320拌合楼配件配套紧固螺栓及垫片
含税总计							**金额填入响应函中**
不含税总计							
税款总计							
税率		13%					
生产厂家							

注：

1、报价要求

2、合同执行要求（不响应则为实质性偏差）

注：

五、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十六工程局有限公司泉州白濑水利枢纽工程C2标项目经理部

地　　址：福建省泉州市安溪县白濑乡长基村大桥上游约 1km 北山附近指定地点

邮　　编：362000

联系人：饶工

联系电话：15160008649

电子邮箱：574882505@qq.com

联系人：李工

联系电话：18950663040

电子邮箱：1359460949@qq.com

采购代理机构：

地　　址：

邮　　编：

联 系 人：

电　　话：

邮　　箱：

六、提出异议的渠道和方式

公司名称：中国水利水电第十六工程局有限公司泉州白濑水利枢纽工程 C2 标项目经理部

电　　话：　饶工　　15160008649

电子邮箱：　574882505@qq.com

电　　话：　李工　　18950663040

电子邮箱：　1359460949@qq.com

七、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十六工程局有限公司纪委办公室（0591-87720935）提出投诉。

2026 年 11 月 10 日