投标报价明细表

采购项目分包名称：和田县环卫设施及环境应急执法监测能力提升项目（二次）

序号	产品名称	参数	型号	品牌	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
1	虫情测报灯	1. 虫情测报灯：灯管启动时间 5S； 2. 2.光控功能:光控传感器应按外界光线变化自动控制测报灯工作；在夜间正常工作状态下，外界强光瞬间照射不得改变工作状态； 3.雨控功能：雨控传感器应按外界雨量变化自动控制测报灯的工作； 4.太阳能板最大功率 100W， 5.填充因子 FF75%， 6.太阳能电池片转换效率 18%； 7.锂电池容量 20Ah，电压 12V； 8.节能降耗：测报灯最大功率 50W， 9.待机功率 3W； 10 测报灯箱体内配置光源进行二次诱导和落虫拍摄平台；活体昆虫静态拍照； 11.分时段自动动态拍摄图片,三种图片模式形态（原图，分析识别图，缩	U1000	优联时空	北京优联时空科技有限公司	台	6	26000.00 元	156000.00 元	无

		略图）； 12.内置 4800 万高清摄像头，智能识别； 13.计数功能:远程可以设置自动拍照时间间隔及设备工作时间； 14.数据传输:内置有线和无线网络传输模块，支持有线、WiFi 和 4G 全网通无线接入互联网，能够将监测数据传输至软件平台或数据中心； 15.虫体收集箱；采集到的虫子，保留在收集箱内；、可通过 PC 端查看每个批次虫情测报灯在地图上的分布情况，可自由切换卫星地图、深色地图、浅色地图，满足不同环境下查看虫情测报灯软件管理平台； 16.可通过 PC 端查看虫情测报灯的在线状态、设备编号、储存空间、累计拍照次数、当前运行模式、采样时间、采样图片、分析图片；								
2	蚊虫密度监测仪	配备 UV 灯管，波长 365nm；温湿度、二氧化碳浓度传感器；风速仪，测量范围 0~60m/s；、高清摄像头，像素 800 万；、配备电容触摸控制屏，尺寸不低于 6 英寸，可现场设定开启时间段、二氧化碳释放时长；能够远程执行拍照、UV 灯开关功能； 重量：整机（不含耗材）30KG；外尺寸：500*300*900mm；	SX-WMO1	依科曼	北京依科曼生物技术股份有限公司	台	4	10660.00 元	42640.00 元	无

3	诱虫灯	诱虫灯：太阳能风吸式杀虫灯（40W光伏板、24Ah锂电池、2.5米立杆）符合GB/T24689.2-2017《植物保护机械杀虫灯》诱集光源波长包含395nm±20nm，450nm±20nm，525nm±20nm，585nm±20nm；	3S-13-CF	芯达智胜	重庆芯达智胜科技有限公司	台	10	3120.00元	31200.00元	无
4	粘虫板（耐高低温）	粘虫板：规格：25cm*20cm；双面涂热熔不干胶，耐酸、耐碱、耐腐蚀、无毒、无味；、单面胶层厚度为：0.03—0.05mm,在拆封中无脱胶现象；、双面覆离型纸或者透明离型膜； 4个3mm悬挂孔，每个长边为2个，上下两组对称，孔距离长边12±2mm，孔径3±0.1mm，孔距15±0.1mm。、在温度10℃至70℃环境中,基板无变形，胶体无硬化、溶解现象；、粘接力：将5g砝码粘接于诱虫板，水平提起，砝码垂直向下，5min内不脱落；基板外观色泽一致，向光与背光面无色差。每张粘虫板配包胶扎丝1根，长度15cm。 颜色：黄色	25cm*20cm	依科曼	北京依科曼生物技术股份有限公司	张	5000	0.78元	3900.00元	无
5	14%虫螨茚虫威	14%虫螨茚虫威：剂型：悬浮剂， 有效成分含量：虫螨腈10%，茚虫威4%。 低毒使用方式喷雾用药量规格：500ml/瓶； 防治对象：小菜蛾 ★我公司为具有《农药经营许可证》。	14%虫螨茚虫威	新蛤蟆王14%虫螨茚虫威	河南勇冠乔迪农业科技有限公司	kg	1400	192.00元	268800.00元	无

6	29%石硫合剂	29%石硫合剂，含量：29%石硫合剂，剂型：水剂， 规格 20 公斤*1 桶/件； ★我公司具有《农药经营许可证》。	29%石硫合剂	川东农药	四川省川东农药化工有限公司	吨	18	3800.00 元	68400.00 元	无
7	应急巡查设备（含录像机）	应急巡查录像机：视频录制：支持 1080P 高清录制，30 帧/秒，广角 120°，带电子防抖，音视频同步。 拍照像素：3600 万高清拍照。 夜视功能：自动红外夜视， 防护等级：IP68 防水防尘， 2 米防摔，高低温工作-20℃～+60℃。 存储容量：内置存储 64G，视频本机不可删除、不可篡改，支持一键锁定取证文件。 屏幕：2.0 英寸彩色显示屏，支持现场回放。 续航：可拆卸电池，1080P 连续录制 10 小时， 功能：独立一键录像、拍照、录音，带爆闪警示灯、降噪录音。数据安全：视频加密、水印防篡改、时间不可随意修改	DSJ-8H	华德安	深圳市华德安科技有限公司	套	6	3640.00 元	21840.00 元	无
8	应急处置器材（背负式喷雾器、喷雾打药车）	1 背负式喷雾器，规格类型背负式电动喷雾器，符合国标 JB/T10807-2015, 药箱容量 18L，加厚 PE 材质，防腐蚀、不渗漏工作电压 12V 锂电池，带充放电保护电池容量 17AH，续航持久工作压力 0.2－0.6MPa 可调，雾化均匀泵	MH-D18L/3WP-300	濛花/农旺达	浙江濛花喷雾器有限公司/山东农旺达生物科技有限公司	套	10	9045.00 元	90450.00 元	无

		体优质隔膜泵，稳压耐用配置加长喷杆、高压软管、多用途喷头、手握开关背带加宽加厚双肩背带，承重舒适整机性能整机无漏水、无漏电，运行稳定，资料含合格证、说明书、全套配件， 2 全新正品电瓶式三轮喷雾打药车：行走方式：乘坐式电动三轮，电瓶驱动，电池：48V 铅酸电瓶，续航可连续作业 4 小时以上，药箱：容积 300L，防腐加厚药箱，喷雾系统：高压药泵，喷杆喷洒，喷幅 4 米，喷头可调，底盘：农田防滑轮胎，转向灵活，带前进、倒退档位 配件：含药管、喷头、随车工具								
9	监测终端	4 路视频监测终端一体机（自带显示屏），支持接入 4 路网络 IPC 摄像头，支持四画面同时预览　视频编码 H.265，支持录像、回放、移动侦测、循环覆盖录像 本地存储：最大支持 128GTF 卡存储　供电：DC12V；工作温度：-20℃～+60℃，　具备网口、USB 接口，支持本地预览、录像回放网络摄像机（4 台）像素：200 万（1080P），CMOS 图像传感器　镜头 4mm，红外夜视距离 30 米，IR-CUT 双滤光切换　防护等级 IP66，室外防水防尘　最低照度：彩色 0.01Lux，红外 0Lux　供电	DS-2CD3T25-I3	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	1200.00 元	4800.00 元	无

		DC12V，支持移动侦测。								
10	垃圾收集桶（户外防沙尘、耐腐蚀）	移动塑料垃圾桶（城市主干道、辅路，可装车清运)方形可挂车塑料垃圾桶；手动开盖，抗压收纳桶。容积：360L，顶盖：翻盖投料口。	71cm*85cm*115cm	朴厨	台州阿贝塑业股份有限公司	个	80	676.00	54080.00 元	无
11	垃圾转运箱（小型密封）	可挂车圾桶；手动开盖，内筒材质：金属，翻盖投料口，地面放置，大容量。	HB-G240	翰邦环保	江西翰邦环保科技有限公司	个	5	520.00 元	2600.00 元	无
12	小型保洁设备	整车尺寸：255×88×125cm，箱体容积：500L，最高车速：30km/h，电机：580W，电池：铅酸，续航：40km，带尾部厢体，制动：手脚双鼓刹，标配：尾灯、红白反光标识、倒车提示、电量仪表	HB-A500L	雷科特	临沂雷科特机械有限公司	台	6	5700.00 元	34200.00 元	无
合计		大写：柒拾柒万捌仟玖佰壹拾元整 小写：778910.00 元								