中国电建水电四局华中公司济南地铁9号线项目铸铁井盖、雨水箅子采购项目竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1919]中国电建水电四局华中公司济南城市轨道交通9号线一期工程5工区项目需要，拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，报名截止时间：2026年11月16日（星期一）下午17:00；报价截止时间2026年11月17日（星期二）上午10：00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	A700直承式重型球墨铸铁井盖	井盖承载力等级不低于D400,井盖中间标注“雨水”或“污水”字样标识，配套防坠网	个	20	
2	A700倒承式重型球墨铸铁井盖（第四组D400类型）	井盖中间标注“雨水”或“污水”字样标识，配套防坠网	个	145	
3	A700内圆外方级轻型球墨铸铁方型井盖（C250级）	井盖中间标注“雨水”或“污水”字样标识	个	10	
4	A700B125级球墨铸铁井盖	井盖中间标注“雨水”或“污水”字样标识，配套防坠网	个	10	
5	预制装配式混凝土偏沟式双箅雨水口	详见国标16S518-43	个	22	
6	预制装配式混凝土偏沟式四箅雨水口	详见国标16S518-44	个	10	
7	双箅雨水箅子	采用防沉降球墨铸铁雨水口箅子（防盗型）（第四组D400类型）、详见16S518-60	个	22	
8	四箅雨水箅子	采用防沉降球墨铸铁雨水口箅子（防盗型）（第四组D400类型）、详见16S518-60	个	10	
9	A700内圆外方轻型球墨铸铁方型井盖（C250级）	井盖中间标注“雨水”或“污水”字样标识，配套防坠网	个	30	
10	A700 B125级球墨铸铁井盖	井盖中间标注“雨水”或“污水”字样标识，配套防坠网	个	10	
11	A700 B125级球墨铸铁井盖	井盖中间标注“给水”字样标识，配套防坠网	个	25	
12	A700直承式重型球墨铸铁井盖（第四组D400类型）	井盖承载力等级不低于D400,井盖中间标注“通信”字样标识，井盖开设透气孔，配套防坠网	个	25	

13	A700 直承式重型球墨铸铁井盖（第四组 D400 类型）	井盖承载力等级不低于 D400,配套直承式重型球墨铸铁井座，井盖中间标注“热力”字样标识，井盖开设透气孔，配套防坠网	个	15	
14	600*600 方形 B125 级球墨铸铁井盖	井盖中间标注“路灯”字样标识，配套防坠网	个	30	
15	A700 直承式重型球墨铸铁井盖（第四组 D400 类型）	井盖承载力等级不低于 D400,井盖中间标注“燃气”字样标识，井盖开设透气孔，配套防坠网	个	20	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用公开竞价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价。报价包含货物的原材料费、生产加工费、装车费（不含卸车费）、出厂检验试验费（包含出厂前的型式检验及第三方检测费）、采购保管费、运输费（运输至合同指定施工现场的人材机的安全费用、保险等一切相关费用）、过路过桥费、车辆油料费、税金、保险费、利润等各项费用，以及其他交付买方使用前所有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等全部费用，不再增补任何费用。供应商确保供货及时，满足采购方技术标准要求。

2、交货期：暂定 2026 年 12 月至 2027 年 2 月，后续交货时间按买方下达的供货计划分批交货，按实际交货数量结算，实际供货时间可能与计划交货期存在差异，卖方不得因此向买方提出任何补偿要求。

3、交货地点：济南地铁 9 号线一期工程 5 工区项目。

4、质量标准或品牌要求：本项目球墨铸铁井盖采用 A700 系列产品，荷载等级包含 D400 重型、C250 级、B125 级,D400 重型井盖承载力等级不低于 D400，结构形式含直承式、倒承式、内圆外方方型，600×600 方形路灯井盖为 B125 级；井盖正面中部铸刻雨水、污水、给水、通信、热力、路灯、燃气等对应介质标识，通信、热力、燃气井盖须开设透气孔，D400 重型、B125 级井盖配套防坠网，A700 直承式重型 D400 热力井盖配套同型直承式重型球墨铸铁井座；雨水篦子分为双箅、四箅，采用防盗型防沉降球墨铸铁，第四组 D400 类型，执行国标图集 16S518-60；预制装配式混凝土偏沟式雨水口，双箅型执行国标图集 16S518-43，四箅型执行国标图集 16S518-44；所有构件外观平整，无裂纹、砂

眼、气孔、变形、缺料等影响使用强度的缺陷，铸造标识文字清晰完整，产品力学性能、承载力满足对应荷载等级及图集要求，进场须提供产品合格证及检测报告，防坠网、井座等配套附件随主体一并供货。

5、质保期：到货验收后12个月。

6、响应人的资质要求：

6.1响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合投标项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

6.2产品生产厂家有完善的职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、产品监督质量检测报告。

6.3具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.4响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形，供应商未处于中国电力建设股份有限公司及中国水利水电第四工程局有限公司报价禁入期间。

6.5本次竞价不接受联合体报价。

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，提供电子版响应文件份数正本一份。

8、付款方式

8.1支付方式须采用:☑银行转账 ☑在线支付 ☑银行承兑☑供应链融资 ☑电子支付凭证等

8.2双方对账确认供货数量及金额且提供增值税专用发票后，买方根据资金情况按月付款，收到发票挂账后60天内支付货款的60%,在完成办理总结算的6个月内支付至挂账总额的97%，剩余3%的货款作为质量保证金，质保期12个月，质保期自最后一批货物验收合格之日起算，质保金在质保期满后30日内支付，但质量保证金的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任。

9、成交确定原则：满足资质要求，质量和服务相等且报价最优。

10、报价规则：

（1）降价幅度:竞价最小幅度1000元，响应供应商可自由报价，但每次报

价必须低于当前最低有效报价。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 11 月 17 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 30 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

11、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次以响应供应商最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的供应商确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应供应商报价须在 2026 年 11 月 17 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价公告规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

12、响应担保：

12.1、形式：采用保函或保证金形式

12.2、金额：人民币伍仟元整（5000 元）

12.3、采用保函形式的请于竞价截止当天 10:00 前送达（建议提前一个小时）；保函（保函采购人名称：**中国水利水电第四工程局有限公司**）请邮寄至以下地址：

收件人：许王科　　电话：18655617573

地址：武汉市江岸区立城中心商务楼 14 层

12.4、若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收取方式：采用在线收取保证金，由中国电建采购招标数智化平台收取到统一账户，供应商报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

12.5、采用纸质保函的，须在响应文件递交截止时间前送达指定地点（以签

收时间为准），逾期视为未提交响应保证金；采用电汇/在线保证金的，以平台到账时间为准。

13、履约担保：

13.1、履约担保的形式：保证金/银行保函。履约担保的金额：合同价格的3%。银行保函需提供同等金额的见索即付的履约保函。履约保函由卖方在签订合同后15日提交。

13.3 履约保证金/履约保函在合同设备交付验收合格完成，满 6 个月后退还。

13.4 因乙方原因导致物资交货时间延长，其履约保函有效期应相应延长。

13.5 如乙方出现违约情况，违约金从履约保函中兑现，任何原因导致的履约保函金额不足时自动从乙方当期货物结算款中补足。

13.6 履约保函的退还或不予退还并不免除乙方对已交付物资的质量保证责任。

三、报价表

单位：元

序号	名称	规格参数	计量单位	数量	不含税单价	税额（%）	含税综合单价	含税总价	备注
1	A700 直承式重型球墨铸铁井盖	井盖承载力等级不低于D400,井盖中间标注“雨水”或“污水”字样标识，配套防坠网	个	20					
2	A700 倒承式重型球墨铸铁井盖（第四组 D400 类型）	井盖中间标注“雨水”或“污水”字样标识，配套防坠网	个	145					
3	A700 内圆外方级轻型球墨铸铁方型井盖（C250 级）	井盖中间标注“雨水”或“污水”字样标识	个	10					
4	A700B125 级球墨铸铁井盖	井盖中间标注“雨水”或“污水”字样标识，配套防坠网	个	10					
5	预制装配式混凝土偏沟式双箅雨水口	详见国标 16S518-43	个	22					
6	预制装配式混凝土	详见国标 16S518-44	个	10					

	偏沟式四箅雨水口								
7	双箅雨水箅子	采用防沉降球墨铸铁雨水口箅子（防盗型）（第四组D400类型）、详见16S518-60	个	22					
8	四箅雨水箅子	采用防沉降球墨铸铁雨水口箅子（防盗型）（第四组D400类型）、详见16S518-60	个	10					
9	A700内圆外方轻型球墨铸铁方型井盖（C250级）	井盖中间标注“雨水”或“污水”字样标识，配套防坠网	个	30					
10	A700 B125级球墨铸铁井盖	井盖中间标注“雨水”或“污水”字样标识，配套防坠网	个	10					
11	A700 B125级球墨铸铁井盖	井盖中间标注“给水”字样标识，配套防坠网	个	25					
12	A700直承式重型球墨铸铁	井盖承载力等级不低于	个	25					

	井盖（第四组 D400 类型）	D400,井盖中间标注“通信”字样标识，井盖开设透气孔，配套防坠网							
13	A700 直承式重型球墨铸铁井盖（第四组 D400 类型）	井盖承载力等级不低于 D400,配套直承式重型球墨铸铁井座，井盖中间标注“热力”字样标识，井盖开设透气孔，配套防坠网	个	15					
14	600*600 方形 B125 级球墨铸铁井盖	井盖中间标注“路灯”字样标识，配套防坠网	个	30					
15	A700 直承式重型球墨铸铁井盖（第四组 D400 类型）	井盖承载力等级不低于 D400,井盖中间标注“燃气”字样标识，井盖开设透气孔，配套防坠网	个	20					
合计									

报价须知：

1、以上单价为固定价，报价包含原材料费、生产加工费、装车费（不含卸车费）、出厂检验试验费（含出厂前第三方检测费）、采购保管费、

运输费（运输至合同指定施工现场的人材机的安全费用、保险等一切相关费用）、过路过桥费、车辆油料费、税金、保险费、利润等各项费用，以及其他交付买方使用前所有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等全部费用，不再增补任何费用。供应商确保供货及时，满足采购方技术标准要求。

2、该数量仅供响应报价时参考，不作为最终结算量，具体供应结算量在竞价完成合同签订后，按买方通知送货量进行发货，双方签字确认实际交货数量为准。

3、报价有效期：90 天。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

2、报价承诺书

致：中国水利水电第四工程局有限公司

（报价人名称）自愿参与（项目名称）的报价，我公司郑重承诺：

1. 我方保证遵守中华人民共和国（包括《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等）有关招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序，公平竞争，不串标、围标、买标、卖标、挂靠。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

2. 我方已完全理解并响应竞价文件的全部内容，包括且不限于《竞价采购公告》、《用户需求及技术规格书》、相关标准和要求，所报价格已充分考虑并完全满足以上标准和要求。

3. 我公司保证按期完成本工程，同时严格遵照执行采购人发布的生产调度计划令，且采购人有权根据工程实际情况调整工程进度计划，我公司保证不为此提出任何增加费用和工期延误的要求。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年__月__日

3、符合资格条件的资质文件

3.1 供应商营业执照复印件

3.2 供应商体系认证证书复印件

3.3 产品检验证书复印件

3.4 代理商参与还须提供的以下资料：

制造企业的营业执照复印件

制造企业的管理体系认证书复印件

制造企业的的授权书（格式后附）

3.5 供应商银行信誉证明文件

3.6 供应商增值税一般纳税人证明文件或样票

3.7 各类检测报告

四、联系方式

采　购 人：中国水电四局华中公司

地　　址：湖北省武汉市江岸区立城中心 14 层

联 系 人：卢昌贵

电　　话：18194340121

电子邮箱：29508254505@qq.com

提出异议联系人：许王科

联系电话：18655617573

2026 年 11 月 11 日

中水电四局华中（武汉）工程有限公司